

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 114/D/21

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GERDA OPTIMA 60, GERDA OPTIMA UNI 60.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne pełne i przeszklone o zwiększonej odporności na włamanie.**
3. Producent: **GERDA Sp. z o.o. Sokółów ul. Sokołowska 49**
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy.**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3.**
- 6.a. Norma zharmonizowana **EN 14351-1+A2:2016-10 (zastąpiła EN 14351-1+A1: 2010)**
Jednostka notyfikowana:
Instytut Techniki Budowlanej (ITB) nr JN 1488,
Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP) nr JN 1531
- 6.b. Europejski dokument oceny technicznej: **nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.		Deklarowane Właściwości Użytkowe.	Uwagi / Dokument odniesienia
Wytrzymałość mechaniczna		Klasa 2	PN-EN 1192:2001
Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C2	PN-EN 12210:2001
Przenikalność cieplna U_D	Drzwi pełne	1,1 W/m²K (ościeżnica PERFOTHERM)	PN-EN ISO 10077-1:2002 PN-EN ISO 10077-2:2007
		1,0 W/m²K (ościeżnica ALUTHERM)	
		1,2 W/m²K (ościeżnica FAZ)	
Przenikalność cieplna U_D	Drzwi przeszklone	1,3 W/m²K (ościeżnica PERFOTHERM)	
Wodoszczelność		Klasa 4B	PN-EN 12208:2001
Przepuszczalność powietrza		Klasa 2	PN-EN 12207:2001

Dodatkowe właściwości użytkowe nie będące częścią deklaracji właściwości użytkowych.

Odporność na włamanie	Klasa RC2; Klasa RC2N (tylko z zamkiem głównym)	PN-EN 1627: 2012
-----------------------	--	-------------------------

8. Odpowiednia lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Sokołów 16.04.2021
(miejsce i data wystawienia)

W imieniu producenta podpisał:

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
Dyrektor ds. Zarządzania Jakością

Marcin Kultys