



Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 115/D/21

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GERDA OPTIMA DUO 60.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe pełne i przeszklone o zwiększonej odporności na włamanie.**
3. Producent: **GERDA Sp. Z o.o. Sokołów ul. Sokołowska 49**
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
- 6a. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1+A2:2016-10 (zastąpiła EN 14351-1+A1: 2010)**
Jednostka notyfikowana: **JN1531, Instytut Mechaniki Precyzyjnej.**
- 6b. Europejski dokument oceny technicznej: **nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.		Deklarowane Właściwości Użytkowe.	Uwagi / Dokument odniesienia
Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C4	PN-EN 12210:2001
Wodoszczelność *		Klasa 3B	PN-EN 12208:2001
Wytrzymałość mechaniczna		Klasa 1	PN-EN 1192:2001
Przepuszczalność powietrza		Klasa 2	PN-EN 12207:2001
Siły operacyjne		Klasa 2	PN-EN 12217:2005
Przenikalność cieplna U_D	Drzwi pełne	1,4 W/m²K (ościeżnica PERFOTHERM)	PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-2:2012
		1,2 W/m²K (ościeżnica ALUTHERM)	
	Drzwi przeszklone	1,7 W/m²K (ościeżnica PERFOTHERM)	PN-EN ISO 10077-1:2017-10 PN-EN ISO 10077-2:2017-10
		1,3 W/m²K (ościeżnica ALUTHERM)	

* Dotyczy drzwi otwieranych na zewnątrz, drzwi otwierane do wewnątrz – npd

Dodatkowe właściwości użytkowe nie będące częścią deklaracji właściwości użytkowych.

Odporność na włamanie	Klasa RC2, Klasa RC2N (przeszklone)	PN-EN 1627: 2012
-----------------------	--	-------------------------

8. Odpowiednia lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy.**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Sokołów 16.07.2021
(miejsce i data wystawienia)

Dyrektor ds. Zarządzania Jakością

W imieniu producenta podpisał :
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)