

## Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/D/19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GERDA TT PLUS DUO, GERDA TT MAX DUO, GERDA GTT PLUS DUO (przeszkłone), GERDA GTT MAX DUO (przeszkłone), GERDA TT OPTIMA DUO 60. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe o zwiększonej odporności na włamanie.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Dwuskrzydłowe drzwi rozwierane, lewe lub prawe otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz, przeznaczone jako drzwi zewnętrzne, stanowiące zamknięcia otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych, oddzielające klimat wewnętrzny budynku od klimatu zewnętrznego wg określonych poniżej właściwości technicznych.**
3. Producent: **GERDA Sp. Z O.O. Sokołów ul. Sokołowska 49**
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
6. a) Norma zharmonizowana: **PN-EN 14351-1+A1:2010**  
b) Jednostka notyfikowana: **Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 01-796 Warszawa.**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.	Deklarowane Właściwości Użytkowe.	Uwagi / Dokument odniesienia
Odporność na włamanie	<b>TT PLUS DUO, TT MAX DUO, TT OPTIMA DUO 60- Klasa RC 2</b> <b>GERDA GTT PLUS DUO, GERDA GTT MAX DUO –Klasa RC 2N</b>	PN-EN 1627:2012
Odporność na obciążenie wiatrem	<b>Klasa C4</b>	PN-EN 12210:2001
Wodoszczelność	<b>Klasa 3B</b>	PN-EN 12208:2001
Wytrzymałość mechaniczna	<b>Klasa 1</b>	PN-EN 1192:2001
Przepuszczalność powietrza	<b>Klasa 2</b>	PN-EN 12207:2001
Siłły operacyjne	<b>Klasa 2</b>	PN-EN 12217:2005
Przenikalność cieplna $U_w(W/m^2K)$	<b>Drzwi z ościeżnicą PERFOTHERM</b>	
	<b>TT PLUS DUO, TT MAX DUO, TT OPTIMA DUO 60: 1,4</b>	<b>GERDA GTT PLUS DUO: 1,7</b>
	<b>GERDA GTT MAX DUO: 1,7</b>	
	<b>PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-2:2012</b>	
	<b>Drzwi z ościeżnicą ALUTHERM</b>	
	<b>TT PLUS DUO, TT OPTIMA DUO 60: 1,2</b>	<b>GERDA TT MAX DUO: 1,2</b>
Atest higieniczny	<b>GERDA TT PLUS DUO, GERDA TT MAX DUO, GERDA GTT PLUS DUO, GERDA GTT MAX DUO.</b>	<b>HK/B/0320/01/2014</b>

Sokołów 11.10.2019  
(miejsce i data wystawienia)

W imieniu producenta podpisał  
**os. Zarządzania Jakością**  
 Kierownik Działu Zarządzania Jakością  
**Marcin Kultys**  
 (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)