

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 9/D/19


1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Jednoskrzydłowe drzwi rozwierane pełne GERDA SX 20. Drzwi zewnętrzne o zwiększonej odporności na włamanie.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Jednoskrzydłowe drzwi rozwierane pełne lewe lub prawe, otwierane do wewnątrz i na zewnątrz.**
3. Producent: **GERDA Sp. z o.o. Sokołów ul. Sokołowska 49**
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy.**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3.**
- 6.a. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1+A2:2016-10 (zastąpiła EN 14351-1+A1 :2010)**
Jednostka notyfikowana:
Instytut Techniki Budowlanej (ITB) nr JN 1488,
Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP) nr JN 1531
- 6.b. Europejski dokument oceny technicznej: **nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.		Deklarowane Właściwości Użytkowe.	Uwagi / Dokument odniesienia
Odporność na włamanie		Klasa RC4	PN-EN 1627:2012
Odporność na włamanie		Klasa C	PN-B92270: 1990 (w zakresie wymagań wytrzymałościowych i odpornościowych)
Odporność na obciążenie wiatrem		Klasa C2	PN-EN 12210:2001
Wodoszczelność		Klasa 4B	PN-EN 12208:2001
Przenikalność cieplna	(ościeżnica z uszczelnieniem)	1,3 (W/m²K)	PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:2012
	(ościeżnica PERFOTHERM, ościeżnica z mostkiem termicznym, ościeżnica aluminiowa)	1,1 (W/m²K)	LFS00-1102/14/R35NF
Szerokość i wysokość		1023x2030 [mm x mm]	PN-EN 14351-1+A1:2010 p 4.9
Przepuszczalność powietrza		Klasa 2	PN-EN 12207:2001
Siły operacyjne (dla drzwi uruchamianych ręcznie)		Klasa 2	PN-EN 12207:2005
Wytrzymałość mechaniczna		Klasa 4	PN-EN 1192:2001
Atest higieniczny		-	HK/B/0606/01/2014

8. Odpowiednia lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Sokołów 31.07.2020
(miejsce i data wystawienia)


 Dyrektor ds. Zarządzania Jakością
 W imieniu producenta podpisał :
Marcin Kutyś
 (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)