



DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 31/II/2017

S SX-10


Znakiem X zaznaczyć nazwę drzwi których dotyczy Deklaracja Zgodności

- 1. Producent wyrobu :** GERDA Sp. z o.o. 05-806 Komorów , Sokołów ul. Sokołowska 49
- 2. Nazwa wyrobu :** drzwi wewnętrzne wejściowe o zwiększonej odporności na włamanie
GERDA : STAR S Premium , STAR SX-10 Premium
Odporności na włamanie - klasa C wg PN-/B-92270: 1990 ; klasa **RC4** wg PN -ENV 1627: 2012
- 3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu :** Drzwi **GERDA STAR S Premium , STAR SX-10 Premium** są przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B- 91000:1996 zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami w zakresie wynikającym z właściwości technicznych określonych w pkt. 3.3 Aprobaty Technicznej.
Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających **3 klasie** wymagań wg PN-EN 1192:2001 , tj w lekkich , średnich , ciężkich warunkach eksploatacji .
Drzwi posiadają klasy izolacyjności akustycznej : **D₁- 35dB , D₂- 35dB i Rw- 42dB** (drzwi GERDA STAR S Premium) oraz **D₁- 40dB , D₂- 40dB i Rw- 47dB** (drzwi GERDA STAR SX-10 Premium)
Z uwagi na przepuszczalność powietrza drzwi spełniają wymagania **klasy 2** wg PN-EN 12207:2001
- 4. Specyfikacja Techniczna :**
Aprobata Techniczna ITB – Warszawa , Nr AT-15-9251/2014
Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1
- 5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**
Zgodnie z Aprobata techniczną Nr AT-15 – 9251 / 2014 (właściwości techniczne pkt. 3)
- 6. Inne dokumenty :**
Certyfikat IMP Nr P41/011/2017 (7095)
Atest PZH Nr HK/B/1376/01/2013

Deklarację z upoważnienia Zarządu GERDA Sp. z o.o. wystawił

Kierownik Działu Zapewnienia Jakości : *inż. Jerzy Zientara*

27.02.2017
(data)


.....
(podpis)