



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 03/ XI /2015

1. **Producent wyrobu:** GERDA Sp. z o.o. 05-806 Komorów, Sokołów ul. Sokołowska 49
2. **Nazwa wyrobu :** drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o podwyższonej odporności na włamanie **GERDA SX10**  
Odporność na włamanie – klasa **C** wg PN-B-92270:1990 ;  
klasa **RC4** wg PN -EN 1627 :2012
3. **Klasyfikacja wyrobu :** PKWiU 25.12.10.0
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu :** Drzwi **GERDA SX10** są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej w zakresie wynikającym z właściwości technicznych określonych w pkt. 3.3 Aprobaty Technicznej.  
Drzwi posiadają klasy izolacyjności akustycznej : D1-30 dB , D2 -25 dB , Rw=32dB  
Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001 , tj w lekkich , średnich i ciężkich warunkach eksploatacji .  
Wbudowanie drzwi objętych Aprobata powinna być zgodne z projektem technicznym , opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem :
  - obowiązujących norm i przepisów techniczno- budowlanych , a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U z 2002r nr75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) ,
  - postanowień niniejszej Aprobaty Technicznej ,
  - instrukcji montażu ościeżnicy i wbudowania drzwi opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom z każda partia wyrobów ..Drzwi zostały pozytywnie ocenione pod względem zdrowotnym przez PZH Warszawa
5. **Specyfikacja Techniczna :**  
Aprobata Techniczna ITB – Warszawa , Nr AT-15-6752/2015  
Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1
6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**  
Zgodnie z Aprobata techniczną Nr AT-15-6752/2015 ( właściwości techniczne pkt. 3 )
7. **Inne dokumenty :**  
Certyfikat IMP Warszawa Nr P41/410/2015(6506)  
Atest Higieniczny PZH Warszawa HK/B/0606/02/2014

Deklarację z upoważnienia Zarządu GERDA Sp. z o.o. wystawił

Kierownik Działu Zapewnienia Jakości : *inż. Jerzy Zientara* Warszawa

12.11.2015  
( data )

*[Podpis]*  
.....  
( podpis )