GERDA®

PRODUCENT DRZWI KLASY PREMIUM

# NEO DRZWI ALUMINIOWE DO **TWOJEGO** DOMU

DRZWI SPEŁNIAJĄ WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE



**TERMOIZOLACJA**

**BEZPIECZEŃSTWO**

**SMART HOME**

RC2

$U_D$ od 0.7 W/m²K

NEO

RAL

DOŚWIETLA

smart GERDA

Idealne do domów **PASYWNYCH**

Nowe wzornictwo i **TECHNOLOGIE**

Dopasowane **NA WYMIAR**

www.gerda.pl

SPOKÓJ NA LATA GERDA® Z AUTORYZOWANYM SERWISEM

EDYCJA 1.2026

38 LAT GERDA®



## DRZWI

Nasze rozwiązania ościeżnic i skrzydeł drzwiowych doskonale sprawdzają się nawet w najbardziej wymagających obiektach. Oferowane przez nas drzwi panelowe i metalowe mogą poszczycić się ponadprzeciętną trwałością, funkcjonalnością (np.: możliwością łatwego demontażu i wymiany panela drzwiowego) oraz swobodą aranżacji.

## BRAMY

Wszystkie oferowane przez nas bramy garażowe są zgodne z europejskimi standardami. Bramy GERDA są wyposażone w kompletny system zabezpieczeń, bez jakichkolwiek dopłat.

Seria bram Trend to ekonomiczne, ale trwałe i funkcjonalne rozwiązanie, świetnie sprawdzające się w obiektach deweloperskich.

Bramy z linii Prestige i Prestige Plus gwarantują bardzo dobrą izolację termiczną, między innymi dzięki zastosowaniu ciepłych paneli o grubości 45 mm. Będą doskonałe dla budynków o wysokich wymogach energooszczędności.

## ZAMKI I OKUCIA

Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Wysoką odporność na włamania uzyskujemy dzięki wewnętrznym odlewom lub płytkom stalowym poddawanym obróbce cieplnej. Hartowana osłona wkładki bębenkowej zabezpiecza ją przed wyrwaniem i uniemożliwia jej przewiercenie.

System klucza generalnego, czyli MASTER KEY to rozwiązanie dedykowane obiektom użytkowym. Przy pomocy jednego klucza można otworzyć określoną liczbę zamknięć. Dzięki temu komunikacja wewnątrz obiektu jest prosta i szybka, a zarządzanie dostępami do stref i pomieszczeń niezwykle komfortowe.

## STOLARKA ALUMINIOWA

GERDA to również stolarka aluminiowa. Realizujemy ścianki działowe, drzwi, okna, witryny oraz przestrzenne zabudowy wewnętrzne i zewnętrzne, także w wersji przeciwpożarowej i dymoszczelnej oraz o podwyższonej odporności na włamanie.

tedee PRO

powered by GERDA

## ZMIEŃ SWÓJ SMARTFON W INTELIGENTNY ZAMEK DO DRZWI




### OTWIERAJ DRZWI SMARTFONEM

Otwieraj i zamykaj drzwi oraz sprawdzaj status zamka z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki funkcji automatycznego otwierania nie musisz wyjmować smartfona z kieszeni czy torebki. Zamek sam wykryje Twoją obecność i wpuści Cię do domu. W analogiczny sposób możesz korzystać z funkcji samozamykania.

### WYDAJNY AKUMULATOR

Inżynierowie Gerdy przy współpracy z Instytutem Badawczym z Korei Południowej opracowali dedykowany i bardzo wydajny akumulator o niewielkich rozmiarach. Bateria zapewnia mechanizmowi prąd na pół roku pracy. Gdy jednak zajdzie potrzeba ładowania, zamek sam Cię o tym poinformuje, baterię naładujesz w jedną noc.

### GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

Mechanizm napędzający zamek, to innowacyjna i opatentowana konstrukcja opracowana przez inżynierów Gerdy. Oprogramowanie stworzyli eksperci IoT z firmy **tedee**. Dzięki intuicyjnej aplikacji możesz monitorować kto i kiedy zamykał lub otwierał drzwi oraz przyznawać zdalnie wirtualne klucze.

| ZESTAW | CENA NETTO PLN |
|---|---|
| **tedee PRO** SMARTLOCK + **tedee** BRIDGE + WKŁADKI W KLASIE 6 | **2030** |









### WKŁADKA W KLASIE 6, W ZESTAWIE

- ANTYWŁAMANIOWA WKŁADKA BĘBENKOWA. NOWA KONSTRUKCJA WKŁADKI Z ZABEZPIECZENIEM PRZED OTWARCIEM METODĄ „BUMPINGU" ORAZ SKUTECZNYMI ROZWIĄZANIAMI CHRONIĄCYMI PRZED ROZWIERCENIEM.

### ZAMONTUJ ZAMEK tedee PRO

- WSUŃ ZAMEK NA WKŁADKĘ GERDA, DOPASUJ POZYCJĘ ZAMKA I ZAMOCUJ JEDNYM WKRĘTEM. TA CZYNNOŚĆ NIE ZAJMIE WIĘCEJ NIŻ 2 MINUTY. SPRAWDŹ CZY PO PRZEKRĘCENIU GAŁKI WYSUWAJĄ SIĘ RYGLE.

### ZAINSTALUJ APLIKACJĘ NA SMARTFONIE

- POBIERZ APLIKACJĘ **tedee** Z APPLE STORE LUB GOOGLE PLAY. ZAREJESTRUJ SIĘ I WŁĄCZ BLUETOOTH, USŁUGĘ LOKALIZACJI I DOSTĘP DO INTERNETU. DODAJ ZAMEK I WPROWADŹ KOD AKTYWACYJNY.

### PODŁĄCZ BRIDGE

- ZNAJDŹ WOLNE GNIAZDKO ZASILANIA, KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ NAJBLIŻEJ ZAMKA **tedee** I PODŁĄCZ DO NIEGO BRIDGE. POZWOLI CI TO NA PEŁNĄ KONTROLĘ ZAMKA PRZEZ INTERNET, BEZ ZNACZENIA GDZIE SIĘ ZNAJDUJESZ.







# CO WARTO WIEDZIEĆ O DRZWIACH NEO?



## GERDA® NEO to propozycja dla najbardziej wymagających klientów.

Bogate wzornictwo i kolorystyka sprawiają, że drzwi **GERDA® NEO** nadają indywidualny charakter elewacji oraz w ciekawy sposób wpisują się w architekturę domów jednorodzinnych.

Zaprojektowane zostały z myślą o osiągnięciu najlepszych możliwych parametrów termoizolacyjności. Zastosowane tu innowacyjne materiały izolacyjne i specjalne przegrody termiczne eliminują mostki termiczne.

Szerokie przekładki termiczne znacznie poprawiają izolacyjność termiczną. Współczynnik $U_D$ dla:
- drzwi pełnych w rozmiarze 1400x2500 mm = 0,72 W/m²K
- drzwi przeszklonych w rozmiarze 1400x2500 mm = 0,78 W/m²K
- drzwi pełnych w rozmiarze referencyjnym = 0,75 W/m²K
- drzwi przeszklonych w rozmiarze referencyjnym = 0,82 W/m²K

Drzwi grubości 77 mm z 3-komorowego profilu aluminiowego skrzydła i ościeżnicy dają efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej i wewnętrznej.



Zastosowana tu dwukomponentowa uszczelka centralna doskonale uszczelnia i izoluje termicznie przestrzeń pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą.

Progi zainstalowane do ościeżnicy przy użyciu kształtowników, umożliwiają ich demontaż i ewentualną wymianę bez konieczności odkręcania innych elementów drzwi.

Drzwi **GERDA® NEO** gwarantują niezawodność i wyjątkową trwałość, potwierdzoną badaniami **SKG** na milion cykli otwierania i zamykania.

Posiadają odporność na włamanie w klasie RC2.

W ofercie dostępne są doświetla i naświetla z szerokim wachlarzem przeszkleń do wyboru.



Aluminiowe drzwi **GERDA® NEO** wyposażone są w komponenty o wysokim poziomie bezpieczeństwa oraz te, które nadają drzwiom wyjątkowy wygląd. Do dyspozycji mamy:
- dwa rodzaje zawiasów do wyboru: rolkowy (standard) oraz ukryty (opcja);
- doświetla aluminiowe wyposażone w dwukomorowe pakiety szybowe, pozwalające na doświetlenie wiatrołapu/wejścia do domu (opcja);
- atestowany zamek listwowy ze stali nierdzewnej z trzema punktami ryglowania w wersji mechanicznej 855 (2 haki, standard), automatycznej 833 (2 automatyczne języki, standard) lub automatycznej 835 (2 hako-zapadki, opcja);
- okucia aluminiowe (klamka Praga w wersji bez ochrony oraz w klasie 3, standard);
- szeroka oferta pochwytów: Amsterdam, Monaco, Toronto (opcja)
- wkładki GERDA w klasie 6 (standard);
- bolce antywyważeniowe, chroniące drzwi przed potencjalnym wyważeniem drzwi (standard).

# TERRA NEO • TERRA
## paleta drewnopodobna




# INSPIRUJĄCA





# GALA
## paleta kolorów lakierowanych RAL




## GALACTICA
### paleta kolorów lakierowanych metalicznych

# KOLORYSTYKA

Dostępna paleta kolorystyczna znajduje się na stronach 6-7 Katalogu, w konfiguratorze wizualnym oraz w Salonach Sprzedaży.




## INTERGALACTICA
### paleta kolorów lakierowanych metalicznych z efektem 3D

# KOLORYSTYKA

## GALA

PALETA STANDARDOWYCH KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 1013 | RAL 1023 | RAL 1028 | RAL 2004 | RAL 3020 | RAL 5019 | RAL 5024 | RAL 6005 |
| RAL 6019 | RAL 7001 | RAL 7015 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7024 | RAL 7030 | RAL 7035 |
| RAL 7037 | RAL 7039 | RAL 7043 | RAL 7044 | RAL 8017 | RAL 8019 | RAL 9001 | RAL 9002 |
| RAL 9003 | RAL 9004 | RAL 9005 | RAL 9016 | BIA | CRB | | |

## GALACTICA

PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH METALICZNYCH

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMA | ZMB | ZMC | ZMD | ZME | ZMF | ZMG | ZMH |
| ZMI | ZMJ | ZMK | ZML | ZMM | ZMN | ZMP | ZMR |
| ZMS | ZMT | ZMU | ZMW | ZMX | ZMY | ZMZ | ZM1 |
| ZM2 | | | | | | | |

## INTERGALACTICA

PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH METALICZNYCH Z EFEKTEM 3D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZA | MZB | MZC | MZD | MZE | MZF | MZG | MZH |
| MZI | MZJ | MZK | MZL | MZM | MZN | MZP | MZR |
| MZS | MZT | MZU | MZW | MZX | MZY | MZZ | MZ1 |

## TERRA NEO

PALETA KOLORÓW LAMELI ALUMINIOWYCH (LINEA s. 24) ORAZ DRZWI (LINEA s.24, GLASS s. 22)

| | | |
|---|---|---|
| NDT **DĄB TURNER** | NDW **WINCHESTER** | RAL 9005 **CZARNY** |

## TERRA

PALETA KOLORÓW DREWNOPODOBNYCH – INSERTY ZLICOWANE (OPTIMAL s. 34)


| | | |
|---|---|---|
| FDT **DĄB TURNER** | FDW **WINCHESTER** | FDE **ZŁOTY DĄB** |

# GALA OPEN

PALETA DODATKOWYCH KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL 1001 | RAL 1003 | RAL 1004 | RAL 1007 | RAL 1012 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 |
| RAL 1018 | RAL 1019 | RAL 1021 | RAL 1032 | RAL 1033 | RAL 2000 | RAL 2001 | RAL 2002 |
| RAL 2003 | RAL 2008 | RAL 2009 | RAL 2011 | RAL 3000 | RAL 3001 | RAL 3002 | RAL 3003 |
| RAL 3004 | RAL 3005 | RAL 3007 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 3014 | RAL 3028 | RAL 4003 |
| RAL 4004 | RAL 4005 | RAL 4006 | RAL 4007 | RAL 4008 | RAL 4010 | RAL 5000 | RAL 5001 |
| RAL 5002 | RAL 5003 | RAL 5004 | RAL 5005 | RAL 5007 | RAL 5008 | RAL 5009 | RAL 5010 |
| RAL 5011 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 5014 | RAL 5015 | RAL 5017 | RAL 5018 | RAL 5020 |
| RAL 5021 | RAL 5022 | RAL 5023 | RAL 6000 | RAL 6001 | RAL 6002 | RAL 6003 | RAL 6004 |
| RAL 6007 | RAL 6009 | RAL 6011 | RAL 6012 | RAL 6013 | RAL 6016 | RAL 6017 | RAL 6018 |
| RAL 6021 | RAL 6024 | RAL 6027 | RAL 6028 | RAL 6029 | RAL 6032 | RAL 6033 | RAL 6034 |
| RAL 6037 | RAL 7000 | RAL 7002 | RAL 7003 | RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7006 | RAL 7010 |
| RAL 7011 | RAL 7012 | RAL 7013 | RAL 7022 | RAL 7023 | RAL 7026 | RAL 7031 | RAL 7032 |
| RAL 7033 | RAL 7034 | RAL 7036 | RAL 7038 | RAL 7040 | RAL 7042 | RAL 7045 | RAL 7046 |
| RAL 7047 | RAL 8000 | RAL 8001 | RAL 8002 | RAL 8003 | RAL 8004 | RAL 8007 | RAL 8011 |
| RAL 8012 | RAL 8014 | RAL 8015 | RAL 8016 | RAL 8022 | RAL 8028 | RAL 9010 | RAL 9011 |
| RAL 9017 | RAL 9018 | GEE | MRR | | | | |

**www.konfigurator.gerda.pl**





**OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA**
Drzwi i ościeżnica grubości 77 mm z 3-komorowego profilu aluminiowego dają efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

**4 PRZYLGI SKRZYDŁA**
Skrzydło posiada uszczelnienie na wszystkich 4 przylgach.




**CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY**
Wielokomorowy profil progu wyposażony jest w przekładkę termiczną zapobiegającą przenikaniu cieplnemu. Wysokość progu wynosi 20 mm.




**ŁĄCZNIK PROGU**
Łącznik umożliwia łatwy montaż oraz późniejszą wymianę progu.

**PODWALINA Z KLINARYTU®**
Standardowe poszerzenie podprogowe ze specjalnie utwardzonego EPS ma wysokość 35 mm i długość 1200 mm. Dostępne są inne wysokości w przedziale: 70-250 mm, w podziałce co 10 mm (dopłata).





**ZAMEK LISTWOWY**
W standardzie montowane są zamki listwowe, nierdzewne: 3-punktowy 2-hakowy lub 3-punktowy automatyczny.

**WKŁADKA PROFILOWA GERDA® KLASY 6**
W zamku pracuje wkładka GERDA® VITA. W komplecie znajduje się 5 kluczy dla użytkownika docelowego oraz klucze dla instalatora (System AB).




**KLAMKA PRAGA**
W komplecie znajduje się aluminiowy szyld długi PRAGA w czterech kolorach szczotkowanej anody. Jako opcja dostępny jest także szyld PRAGA w wersji gałka-klamka oraz szeroka oferta pochwytów.







**ZAWIASY ROLKOWE**
W standardzie montowane są zawiasy rolkowe z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach bez konieczności zdejmowania skrzydła drzwiowego z ościeżnicy. Zawiasy rolkowe lakierowane są w kolorze drzwi.
Jako opcja dostępne są zawiasy ukryte – niewidoczne z zewnątrz i od wewnątrz.




**REGULOWANE ZACZEPY**
Zaczepy zapadki i haków można łatwo regulować zapewniając bardzo dobry docisk skrzydła drzwiowego do ościeżnicy.

**STAŁE BOLCE PRZECIWYWAŻENIOWE**
Na skrzydle od strony zawiasów montowane są trzy stałe bolce osadzone na wspornikach.



**UKRYTE AKCESORIA**
W ofercie opcjonalnej znajduje się ukryty samozamykacz, a także ukryte zawiasy. Tego rodzaju akcesoria zapewniają najwyższą jakość i funkcjonalność bez ingerencji w zewnętrzny wygląd drzwi.




**POCHWYTY**
Jako opcja dostępne są pochwyty z aluminium lub stali nierdzewnej, o długościach od 1,5, 1,7 i 1,8 m, z przyciskami otwierającymi, podświetleniem LED oraz biometrycznymi rozwiązaniami smart home. W ofercie znajdują się także pochwyty kieszeniowe i zintegrowane.

# NEO

CENA NETTO
**od 11869 PLN**

cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 6, podwalinę podprogową h=35 mm oraz zestaw montażowy

STANDARDOWA PALETA KOLORÓW

RAL

TERRA NEO

STANDARDOWE ZAMKI RC2

OPCJE

NEO

LAKIERY METALICZNE

OKUCIA I AKCESORIA

DOŚWIETLA ALUMINIOWE

tedee PRO







| NEO | PEŁNE | PRZESZKLONE |
|---|---|---|
| **KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI** | **RC2** | **RC2N** |
| **$U_D$ WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI TERMICZNEJ** | **0.7 W/m²K** | **0.8 W/m²K** |

DLA DRZWI REFERENCYJNYCH

| ROZMIAR DRZWI | ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWI Z ZAWIASAMI ROLKOWYMI | ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DRZWI Z ZAWIASAMI UKRYTYMI |
|---|---|---|
| **MAKSYMALNY** | 1195 x 2140 mm | 1235 x 2140 mm |
| **NORMATYWNY** | 900 x 2010 mm | |

| smart opcje dostępne z tedee | NETTO PLN |
|---|---|
| ZESTAW **tedee PRO**: ZAMEK, BRIDGE, WKŁADKA KL. 6 | **2030** |
| KLAWIATURA BIOMETRYCZNA **tedee** | **487** |
| CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee** | **194** |
| FACE ID – CZYTNIK ROZPOZNAWANIA TWARZY | **2969** |
| POCHWYT MONACO Z FINGER PRINT | **od 1969** |
| POCHWYT TORONTO Z KLAWIATURĄ **tedee** | **od 1469** |

# WZORY DRZWI



## STONE
STRONY 16-21


GSTA


BSTB


ASTC


GSTE


GSTF • DSTF


BSTG


GSTI


BSTJ


ASTK


HSTL


HSTM


BSTP


BSTR



## GLASS
STRONY 21-22


GGLA


GGLB


HGLC


AGLE


GGLF

# WZORY DRZWI

## LINEA
STRONY 24-25


GLIA


GLIB


GLID


GLIE


GLIF


GLIG





## INTEGRA
STRONY 26-27


GINA


GINB


GINC


GINF


GING


GINI

# WZORY DRZWI



## OPTIMAL

STRONY 28-37



GFA1



GFB1



BFB1



GFB2



AFB2



GFC1



GFD1



GGA1



GGA2



GGB1



GGB2



GGC1



GGC2



BGD5



GGF1



GGF2



GGH1



GOPA • DOPA



GOPB • DOPB



GOPD



AOPD



BOPD



GOPE

# WZORY DRZWI

## ELITE 3D
STRONY 38-43


GELA • DELA


GELB • DELB


GELC • DELC


GELD • DELD


GELE • DELE


GELF • DELF


GELG • DELG


GELH • DELH


GELI • DELI


GELJ • DELJ


GELK • DELK


GELL • DELL




GELM • DELM


GELN • DELN


GELP • DELP


GELR • DELR


GELS • DELS


GELT • DELT


GELU • DELU

## CROSS LINE
STRONY 44-45


GCRA


BCRB


GCRC • DCRC


GCRE • DCRE


GCRF • DCRF


GCRG • DCRG


GCRH • DCRH



**GSTA** ANNAPURNA



**GSTA** MAKALU



**GSTA** EVEREST



**GSTA** NANGA + POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA

## WYMIARY DRZWI NEO

| | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ | MAX 1400 mm |
| WYSOKOŚĆ | MAX 2500 mm |

| MODEL | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| **GSTA** | 1-STRONNY | **16669** |
| **ASTB** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX | **17269** |
| **BSTB** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY | **17838** |
| **ASTC** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX | **16169** |
| **BSTC** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY | **16738** |


| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2 | NEO |
|---|---|
| SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE | ✔ |
| DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA | ✔ |
| PRZYLGI SKRZYDŁA | 4 |
| OŚCIEŻNICA | ALUMINIOWA |
| ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI | ROLKOWE 3D |
| PRÓG | ALUMINIOWY |
| OKUCIA | PRAGA |
| ZAMKI LISTWOWE | AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855 |
| WKŁADKA ZAMKA | KLASA 6 |
| BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI | ✔ |

| DOPŁATY | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA | | **1290** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE | | **650** |
| ZAWIASY UKRYTE | | **2069** |
| SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ | | **1500** |
| ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V | | **380** |
| ZASILACZ IMPULSOWY 24V | | **135** |
| KONTAKTRON MAGNETYCZNY | | **120** |
| PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm | | **od 150** |
| ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC | | **369** |
| ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836 | | **2569** |
| ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY | | **6669** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY** | 1500 mm<br>1800 mm | **2583**<br>**2783** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm<br>1800 mm | **2783**<br>**2983** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* | 1500 mm<br>1800 mm | **820**<br>**880** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM** | 1500 mm<br>1800 mm | **1835**<br>**1885** |
| MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm<br>1800 mm | **2793**<br>**2853** |

| smart opcje dostępne z tedee | | |
|---|---|---|
| ZESTAW **tedee PRO** | | **2030** |
| KLAWIATURA BIOMETRYCZNA **tedee** | | **487** |
| CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee** | | **194** |
| FACE ID | | **2969** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** | 1500 mm<br>1800 mm | **1469**<br>**1529** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm<br>1800 mm | **2913**<br>**2973** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT | 1500 mm<br>1800 mm | **1969**<br>**2069** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm<br>1800 mm | **3423**<br>**3523** |

* ZALECANY ELEKTROZACZEP
** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ


## WZORY




## KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO




## KOLORY FORNIRÓW KAMIENNYCH




## KOLORY INSERTÓW QUADRO




CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, PODWALINA PODPROGOWA H=35 mm, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 6)



**BSTB** MAKALU



**ASTC** EVEREST



**BSTC** NANGA




**GSTA** ANNAPURNA + POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA

**CHARAKTERYSTYKA FORNIRÓW KAMIENNYCH**
Fornir kamienny jest materiałem naturalnym, charakteryzującym się niepowtarzalnością wzoru. Może posiadać nieregularne kształty, zróżnicowaną kolorystykę oraz grubość. Powierzchnia arkusza może zawierać różnice kolorystyczne, które nie zawsze odpowiadają próbkom prezentowanym we wzornikach. Dopuszczalne jest również występowanie warstw łupka o różnej grubości, naturalnych linii, bruzd, zagłębień oraz innych cech charakterystycznych dla kamienia naturalnego. Są to właściwości wynikające bezpośrednio z naturalnego pochodzenia materiału i procesu jego pozyskiwania, na które czynnik ludzki nie ma wpływu. Fornir kamienny jest klejony do blachy za pomocą specjalnej membrany, która umożliwia prawidłową pracę materiału. Wszelkie pofalowania, nierówności czy lokalne wybrzuszenia widoczne przy krawędziach panelu, jak i na panelu wynikają wyłącznie z naturalnej struktury zastosowanego kamienia. Miejsca te są dodatkowo uzupełniane specjalną masą, co stanowi standardowy element procesu produkcyjnego i nie wpływa na estetykę, trwałość ani funkcjonalność produktu.


KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

## KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

**ANODA PLATYNA** SZCZOTKOWANA



**ANODA SREBRNA** SZCZOTKOWANA



**ANODA CZARNA** SZCZOTKOWANA



**ANODA ZŁOTA** SZCZOTKOWANA



## KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC




**GALA**
PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL
BEZ DOPŁATY

**GALA OPEN**
**GALACTICA**
**INTERGALACTICA**
PALETY KOLORÓW LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ

## OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

## OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

POCHWYT-KLAMKA




AMSTERDAM




MONACO




TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW



SZYLD PIERŚCIENIOWY

BEZ OCHRONY SZYLDU | Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY




INTEGRA



GSTE



GSTE



GSTE



GSTE + POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA

## WZORY







## KOLOR OKŁADZINY

**BETON ARCHITEKTONICZNY**




## KOLORY INSERTÓW QUADRO

**INOX** SZCZOTKOWANY



**CZARNY** RAL 9005



| WYMIARY DRZWI NEO | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ | MAX 1400 mm |
| WYSOKOŚĆ | MAX 2500 mm |

| MODEL | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| **GSTE** | 1-STRONNY | **16669** |
| **GSTF** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY | **16669** |
| **DSTF** | 2-STRONNY, PRZESZKLONY | **18338** |
| **ASTG** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX | **16969** |
| **BSTG** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY | **17538** |

| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2 | NEO |
|---|---|
| SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE | ✔ |
| DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA | ✔ |
| PRZYLGI SKRZYDŁA | 4 |
| OŚCIEŻNICA | ALUMINIOWA |
| ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI | ROLKOWE 3D |
| PRÓG | ALUMINIOWY |
| OKUCIA | PRAGA |
| ZAMKI LISTWOWE | AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855 |
| WKŁADKA ZAMKA | KLASA 6 |
| BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI | ✔ |

| DOPŁATY | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA | | **1290** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE | | **650** |
| ZAWIASY UKRYTE | | **2069** |
| SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ | | **1500** |
| ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V | | **380** |
| ZASILACZ IMPULSOWY 24V | | **135** |
| KONTAKTRON MAGNETYCZNY | | **120** |
| PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm | | **od 150** |
| ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC | | **369** |
| ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836 | | **2569** |
| ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY | | **6669** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY** | 1500 mm<br>1800 mm | **2583**<br>**2783** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm<br>1800 mm | **2783**<br>**2983** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* | 1500 mm<br>1800 mm | **820**<br>**880** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM** | 1500 mm<br>1800 mm | **1835**<br>**1885** |
| MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm<br>1800 mm | **2793**<br>**2853** |

| smart opcje dostępne z tedee | | |
|---|---|---|
| ZESTAW **tedee PRO** | | **2030** |
| KLAWIATURA BIOMETRYCZNA **tedee** | | **487** |
| CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee** | | **194** |
| FACE ID | | **2969** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** | 1500 mm<br>1800 mm | **1469**<br>**1529** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm<br>1800 mm | **2913**<br>**2973** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT | 1500 mm<br>1800 mm | **1969**<br>**2069** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm<br>1800 mm | **3423**<br>**3523** |

* ZALECANY ELEKTROZACZEP
** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, PODWALINA PODPROGOWA H=35 mm, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 6)



**GSTF • DSTF**



**GSTF • DSTF**



**BSTG**



**ASTG**

## OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

## OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA


GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA


POCHWYT-KLAMKA

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1700 • 1800 mm



AMSTERDAM

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm




MONACO

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm




TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW

SZYLD PIERŚCIENIOWY

BEZ OCHRONY SZYLDU

Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm





INTEGRA

## KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

**INOX**
SZCZOTKOWANY



**CZARNY**
RAL 9005




KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

## KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

**ANODA PLATYNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA SREBRNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA CZARNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA ZŁOTA**
SZCZOTKOWANA



## KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC




**GALA**
PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL
BEZ DOPŁATY

**GALA OPEN**
**GALACTICA**
**INTERGALACTICA**
PALETY KOLORÓW LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ



**GSTI** CORTEN SZARY



**BSTJ** CORTEN



**ASTK** BETON GŁADKI

| WYMIARY DRZWI NEO | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ | MAX 1400 mm |
| WYSOKOŚĆ | MAX 2500 mm |

| MODEL | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| **GSTI** | 1-STRONNY | **22469** |
| **ASTJ** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX | **21469** |
| **BSTJ** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY | **21469** |
| **ASTK** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX | **22169** |
| **BSTK** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY | **22169** |
| **HSTL** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX | **22969** |
| **KSTL** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY | **22969** |
| **HSTM** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX | **22969** |
| **KSTM** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY | **22969** |
| **ASTP** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX | **22969** |
| **BSTP** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY | **22969** |
| **ASTR** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX | **22969** |
| **BSTR** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY | **22969** |


| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2 | NEO |
|---|---|
| SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE | ✔ |
| DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA | ✔ |
| PRZYLGI SKRZYDŁA | 4 |
| OŚCIEŻNICA | ALUMINIOWA |
| ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI | ROLKOWE 3D |
| PRÓG | ALUMINIOWY |
| OKUCIA | PRAGA |
| ZAMKI LISTWOWE | AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855 |
| WKŁADKA ZAMKA | KLASA 6 |
| BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI | ✔ |

| DOPŁATY | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA | | **1290** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE | | **650** |
| ZAWIASY UKRYTE | | **2069** |
| SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ | | **1500** |
| ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V | | **380** |
| ZASILACZ IMPULSOWY 24V | | **135** |
| KONTAKTRON MAGNETYCZNY | | **120** |
| PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm | | **od 150** |
| ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC | | **369** |
| ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836 | | **2569** |
| ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY | | **6669** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY** | 1500 mm | **2583** |
| | 1800 mm | **2783** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm | **2783** |
| | 1800 mm | **2983** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* | 1500 mm | **820** |
| | 1800 mm | **880** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM** | 1500 mm | **1835** |
| | 1800 mm | **1885** |
| MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm | **2793** |
| | 1800 mm | **2853** |

| smart opcje dostępne z tedee | | |
|---|---|---|
| ZESTAW **tedee PRO** | | **2030** |
| KLAWIATURA BIOMETRYCZNA **tedee** | | **487** |
| CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee** | | **194** |
| FACE ID | | **2969** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** | 1500 mm | **1469** |
| | 1800 mm | **1529** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm | **2913** |
| | 1800 mm | **2973** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT | 1500 mm | **1969** |
| | 1800 mm | **2069** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm | **3423** |
| | 1800 mm | **3523** |

* ZALECANY ELEKTROZACZEP
** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

## WZORY




## KOLORY SPIEKÓW KWARCOWYCH




## KOLORY INSERTÓW QUADRO




CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, PODWALINA PODPROGOWA H=35 mm, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 6)



**HSTL** CORTEN SZARY



**HSTM** PIETRA



**BSTP** LAURENT



**BSTR** CORTEN + POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA

## OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

## OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

POCHWYT-KLAMKA



DŁUGOŚĆ: 1500 • 1700 • 1800 mm

AMSTERDAM




DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

MONACO




DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW

SZYLD PIERŚCIENIOWY

BEZ OCHRONY SZYLDU



Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY




DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm


INTEGRA

## KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

**INOX**
SZCZOTKOWANY




**CZARNY**
RAL 9005




KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

## KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

**ANODA PLATYNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA SREBRNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA CZARNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA ZŁOTA**
SZCZOTKOWANA



## KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC




**GALA**
PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL
BEZ DOPŁATY

**GALA OPEN**
**GALACTICA**
**INTERGALACTICA**
PALETY KOLORÓW LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ



GGLA



GGLB



HGLC



GGLA + POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA

| WYMIARY DRZWI NEO | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ | MAX 1400 mm |
| WYSOKOŚĆ | MAX 2500 mm |

| MODEL | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| **GGLA** | 1-STRONNY | **15169** |
| **GGLB** | 1-STRONNY, FREZ | **15669** |
| **HGLC** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX | **15669** |
| **KGLC** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY | **15669** |
| **AGLE** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX | **14969** |
| **BGLE** | 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY | **14969** |
| **GGLF** | 1-STRONNY, PEŁNE CZARNE SZKŁO | **22369** |

| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2 | NEO |
|---|---|
| SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE | ✔ |
| DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA • TERRA NEO | ✔ |
| PRZYLGI SKRZYDŁA | 4 |
| OŚCIEŻNICA | ALUMINIOWA |
| ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI | ROLKOWE 3D |
| PRÓG | ALUMINIOWY |
| OKUCIA | PRAGA |
| ZAMKI LISTWOWE | AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855 |
| WKŁADKA ZAMKA | KLASA 6 |
| BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI | ✔ |

| DOPŁATY | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA | | **1290** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE | | **650** |
| ZAWIASY UKRYTE | | **2069** |
| SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ | | **1500** |
| ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V | | **380** |
| ZASILACZ IMPULSOWY 24V | | **135** |
| KONTAKTRON MAGNETYCZNY | | **120** |
| PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm | | **od 150** |
| ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC | | **369** |
| ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836 | | **2569** |
| ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY | | **6669** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY** | 1500 mm<br>1800 mm | **2583**<br>**2783** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm<br>1800 mm | **2783**<br>**2983** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* | 1500 mm<br>1800 mm | **820**<br>**880** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM** | 1500 mm<br>1800 mm | **1835**<br>**1885** |
| MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm<br>1800 mm | **2793**<br>**2853** |

| smart opcje dostępne z tedee | | |
|---|---|---|
| ZESTAW **tedee PRO** | | **2030** |
| KLAWIATURA BIOMETRYCZNA **tedee** | | **487** |
| CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee** | | **194** |
| FACE ID | | **2969** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** | 1500 mm<br>1800 mm | **1469**<br>**1529** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm<br>1800 mm | **2913**<br>**2973** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT | 1500 mm<br>1800 mm | **1969**<br>**2069** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm<br>1800 mm | **3423**<br>**3523** |

* ZALECANY ELEKTROZACZEP
** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

## WZORY










## SZYBY

**PRZEZIERNA**



**MATOWA**



**MATOWA** Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



**MIRA STAR** LUSTRO



CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, PODWALINA PODPROGOWA H=35 mm, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 6)



**AGLE**



**GGLF**



**GGLA**



**GGLF** + POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA

## OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

## OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

POCHWYT-KLAMKA




AMSTERDAM




MONACO




TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW



SZYLD PIERŚCIENIOWY




PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY





INTEGRA

## KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

**INOX**
SZCZOTKOWANY



**CZARNY**
RAL 9005




## KOLORY INSERTÓW QUADRO

**INOX**
SZCZOTKOWANY




**CZARNY**
RAL 9005




KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

## KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

**ANODA PLATYNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA SREBRNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA CZARNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA ZŁOTA**
SZCZOTKOWANA



## KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC




**GALA**
PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL
BEZ DOPŁATY

**GALA OPEN GALACTICA INTERGALACTICA**
PALETY KOLORÓW LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ



GLIA



GLIB



GLIB



GLID

## WYMIARY DRZWI NEO

| | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ | MAX 1400 mm |
| WYSOKOŚĆ | MAX 2500 mm |

| MODEL | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| **GLIA** | 1-STRONNY, INSERT, 10 LAMELI | **19369** |
| **GLIB** | 1-STRONNY, 10 LAMELI | **17269** |
| **GLID** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY, 11 LAMELI | **20569** |
| **GLIE** | 1-STRONNY, 14 LAMELI | **21169** |
| **GLIF** | 1-STRONNY, ZRÓŻNICOWANE LAMELE | **17969** |
| **GLIG** | 1-STRONNY, LAMELE POZIOME | **21569** |


| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2 | NEO |
|---|---|
| SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE | ✔ |
| DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA • TERRA NEO | ✔ |
| PRZYLGI SKRZYDŁA | 4 |
| OŚCIEŻNICA | ALUMINIOWA |
| ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI | ROLKOWE 3D |
| PRÓG | ALUMINIOWY |
| OKUCIA | PRAGA |
| ZAMKI LISTWOWE | AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855 |
| WKŁADKA ZAMKA | KLASA 6 |
| BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI | ✔ |

| DOPŁATY | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA | | **1290** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE | | **650** |
| ZAWIASY UKRYTE | | **2069** |
| SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ | | **1500** |
| ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V | | **380** |
| ZASILACZ IMPULSOWY 24V | | **135** |
| KONTAKTRON MAGNETYCZNY | | **120** |
| PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm | | **od 150** |
| ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC | | **369** |
| ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836 | | **2569** |
| ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY | | **6669** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY** | 1500 mm<br>1800 mm | **2583**<br>**2783** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm<br>1800 mm | **2783**<br>**2983** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* | 1500 mm<br>1800 mm | **820**<br>**880** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM** | 1500 mm<br>1800 mm | **1835**<br>**1885** |
| MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm<br>1800 mm | **2793**<br>**2853** |

| smart opcje dostępne z tedee | | |
|---|---|---|
| ZESTAW **tedee PRO** | | **2030** |
| KLAWIATURA BIOMETRYCZNA **tedee** | | **487** |
| CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee** | | **194** |
| FACE ID | | **2969** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** | 1500 mm<br>1800 mm | **1469**<br>**1529** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm<br>1800 mm | **2913**<br>**2973** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT | 1500 mm<br>1800 mm | **1969**<br>**2069** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm<br>1800 mm | **3423**<br>**3523** |

* ZALECANY ELEKTROZACZEP
** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

## WZORY




## SZYBY

**PRZEZIERNA**



**MATOWA**



**MIRA STAR** LUSTRO



## TERRA NEO – KOLORY LAMELI

**DĄB TURNER**




**WINCHESTER**




**CZARNY**




CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, PODWALINA PODPROGOWA H=35 mm, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 6)



**GLIE** + POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA



**GLIF** LAMELE W KOLORZE SKRZYDŁA – RAL



**GLIG** + POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA



**GLIF** LAMELE W KOLORZE SKRZYDŁA – RAL

## OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

## OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

POCHWYT-KLAMKA




AMSTERDAM




MONACO




TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW



SZYLD PIERŚCIENIOWY

BEZ OCHRONY SZYLDU | Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY





INTEGRA

## KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

**INOX**
SZCZOTKOWANY




**CZARNY**
RAL 9005




KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

## KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

**ANODA PLATYNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA SREBRNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA CZARNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA ZŁOTA**
SZCZOTKOWANA



## KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC




**GALA**
PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL
BEZ DOPŁATY

**GALA OPEN**
**GALACTICA**
**INTERGALACTICA**
PALETY KOLORÓW LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ



**GINA** POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA



**GINB** POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA



**GINC** PANEL LAKIEROWANY NA CZARNY RAL 9005 + POCHWYT ZINTEGROWANY



**GINF** POCHWYT ZINTEGROWANY

| WYMIARY DRZWI NEO | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ | MAX 1400 mm |
| WYSOKOŚĆ | MAX 2500 mm |


| MODEL | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| **GINA** | 1-STRONNY, POCHWYT INTEGRA | **14969** |
| **GINB** | 1-STRONNY, FREZ, POCHWYT INTEGRA | **14969** |
| **GINC** | 1-STR., PANEL RAL, POCHWYT ZINTEGR. | **15169** |
| **GINF** | 1-STRONNY, FREZ, POCHWYT ZINTEGR. | **17169** |
| **GING** | 1-STRONNY, FREZ, POCHWYT ZINTEGR. | **17169** |
| **GINI** | 1-STRONNY, FREZ, POCHWYT INTEGRA | **15169** |

| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2 | NEO |
|---|---|
| SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE | ✔ |
| DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA | ✔ |
| PRZYLGI SKRZYDŁA | 4 |
| OŚCIEŻNICA | ALUMINIOWA |
| ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI | ROLKOWE 3D |
| PRÓG | ALUMINIOWY |
| POCHWYT KIESZENIOWY LUB ZINTEGROWANY | INTEGRA |
| SZYLD PIERŚCIENIOWY | ✔ |
| KLAMKA WEWNĘTRZNA | PRAGA |
| ZAMKI LISTWOWE | AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833, MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855 |
| WKŁADKA ZAMKA | KLASA 6 |
| BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI | ✔ |

| DOPŁATY | NETTO PLN |
|---|---|
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA | **1290** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE | **650** |
| ZAWIASY UKRYTE | **2069** |
| SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ | **1500** |
| ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V | **380** |
| ZASILACZ IMPULSOWY 24V | **135** |
| KONTAKTRON MAGNETYCZNY | **120** |
| PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm | **od 150** |
| ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC | **369** |
| ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836 | **2569** |
| ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY | **6669** |

| smart opcje dostępne z tedee | |
|---|---|
| ZESTAW **tedee PRO** | **2030** |
| KLAWIATURA BIOMETRYCZNA **tedee** | **487** |
| CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee** | **194** |
| FACE ID | **2969** |

## WZORY




CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, PODWALINA PODPROGOWA H=35 mm, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 6)



**GING** POCHWYT ZINTEGROWANY



**GINI** POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA



**GINC** PANEL LAKIEROWANY NA CZERWONY RAL 3020 + POCHWYT ZINTEGROWANY



**GINB** POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA

## OKUCIA STANDARDOWE




**FREZ**



**POCHWYT ZINTEGROWANY**




**POCHWYT KIESZENIOWY**




KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

## KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

**ANODA PLATYNA** SZCZOTKOWANA



**ANODA SREBRNA** SZCZOTKOWANA



**ANODA CZARNA** SZCZOTKOWANA



**ANODA ZŁOTA** SZCZOTKOWANA



## KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC




**GALA**
PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL
BEZ DOPŁATY

**GALA OPEN**
**GALACTICA**
**INTERGALACTICA**
PALETY KOLORÓW LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ



GFA1



GFA1



GFA1



GFA1

| WYMIARY DRZWI NEO | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ | MAX 1400 mm |
| WYSOKOŚĆ | MAX 2500 mm |

| MODEL | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| **GFA1** | 2-STRONNY | **11869** |

| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2 | NEO |
|---|---|
| SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE | ✔ |
| DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA | ✔ |
| PRZYLGI SKRZYDŁA | 4 |
| OŚCIEŻNICA | ALUMINIOWA |
| ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI | ROLKOWE 3D |
| PRÓG | ALUMINIOWY |
| OKUCIA | PRAGA |
| ZAMKI LISTWOWE | AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855 |
| WKŁADKA ZAMKA | KLASA 6 |
| BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI | ✔ |

| DOPŁATY | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA | | **1290** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE | | **650** |
| ZAWIASY UKRYTE | | **2069** |
| SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ | | **1500** |
| ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V | | **380** |
| ZASILACZ IMPULSOWY 24V | | **135** |
| KONTAKTRON MAGNETYCZNY | | **120** |
| PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm | | **od 150** |
| ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC | | **369** |
| ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836 | | **2569** |
| ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY | | **6669** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY** | 1500 mm<br>1800 mm | **2583**<br>**2783** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm<br>1800 mm | **2783**<br>**2983** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* | 1500 mm<br>1800 mm | **820**<br>**880** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM** | 1500 mm<br>1800 mm | **1835**<br>**1885** |
| MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm<br>1800 mm | **2793**<br>**2853** |

| smart opcje dostępne z tedee | | |
|---|---|---|
| ZESTAW **tedee PRO** | | **2030** |
| KLAWIATURA BIOMETRYCZNA **tedee** | | **487** |
| CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee** | | **194** |
| FACE ID | | **2969** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** | 1500 mm<br>1800 mm | **1469**<br>**1529** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm<br>1800 mm | **2913**<br>**2973** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT | 1500 mm<br>1800 mm | **1969**<br>**2069** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm<br>1800 mm | **3423**<br>**3523** |

* ZALECANY ELEKTROZACZEP
** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

WZORY

**OPTIMAL**

PŁASKIE

CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, PODWALINA PODPROGOWA H=35 mm, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 6)



**GFA1**



**GFA1**



**GFA1**




**GFA1**

## KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

**INOX**
SZCZOTKOWANY




**CZARNY**
RAL 9005




## KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

**ANODA PLATYNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA SREBRNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA CZARNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA ZŁOTA**
SZCZOTKOWANA



## OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

## OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA


GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA


POCHWYT-KLAMKA

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1700 • 1800 mm



AMSTERDAM

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm




MONACO

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm




TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW



SZYLD PIERŚCIENIOWY

BEZ OCHRONY SZYLDU



Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm




INTEGRA

KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

## KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC




**GALA**
PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL
BEZ DOPŁATY

**GALA OPEN**
**GALACTICA**
**INTERGALACTICA**
PALETY KOLORÓW LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ



**GFB1** FREZ



**GFB2** FREZ




**BFB1** INSERT ZLICOWANY CZARNY RAL 9006



**AFB2** INSERT ZLICOWANY INOX

## WZORY




## KOLORY INSERTÓW ZLICOWANYCH

**INOX**
SZCZOTKOWANY



**CZARNY**
RAL 9005



| WYMIARY DRZWI NEO | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ | MAX 1400 mm |
| WYSOKOŚĆ | MAX 2500 mm |

| MODEL | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| **GFB1** | 1-STRONNY, FREZ | **12369** |
| **AFB1** | 1-STRONNY, INSERT INOX | **12738** |
| **BFB1** | 1-STRONNY, INSERT CZARNY | **12738** |
| **GFB2** | 1-STRONNY, FREZ | **12369** |
| **AFB2** | 1-STRONNY, INSERT INOX | **12738** |
| **BFB2** | 1-STRONNY, INSERT CZARNY | **12738** |
| **GFC1** | 1-STRONNY, FREZ | **12369** |
| **GFD1** | 1-STRONNY, FREZ | **12369** |

| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2 | NEO |
|---|---|
| SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE | ✔ |
| DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA | ✔ |
| PRZYLGI SKRZYDŁA | 4 |
| OŚCIEŻNICA | ALUMINIOWA |
| ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI | ROLKOWE 3D |
| PRÓG | ALUMINIOWY |
| OKUCIA | PRAGA |
| ZAMKI LISTWOWE | AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855 |
| WKŁADKA ZAMKA | KLASA 6 |
| BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI | ✔ |

| DOPŁATY | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA | | **1290** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE | | **650** |
| ZAWIASY UKRYTE | | **2069** |
| SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ | | **1500** |
| ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V | | **380** |
| ZASILACZ IMPULSOWY 24V | | **135** |
| KONTAKTRON MAGNETYCZNY | | **120** |
| PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm | | **od 150** |
| ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC | | **369** |
| ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836 | | **2569** |
| ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY | | **6669** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY** | 1500 mm | **2583** |
| | 1800 mm | **2783** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm | **2783** |
| | 1800 mm | **2983** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* | 1500 mm | **820** |
| | 1800 mm | **880** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM** | 1500 mm | **1835** |
| | 1800 mm | **1885** |
| MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm | **2793** |
| | 1800 mm | **2853** |

| smart opcje dostępne z tedee | | |
|---|---|---|
| ZESTAW **tedee PRO** | | **2030** |
| KLAWIATURA BIOMETRYCZNA **tedee** | | **487** |
| CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee** | | **194** |
| FACE ID | | **2969** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** | 1500 mm | **1469** |
| | 1800 mm | **1529** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm | **2913** |
| | 1800 mm | **2973** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT | 1500 mm | **1969** |
| | 1800 mm | **2069** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm | **3423** |
| | 1800 mm | **3523** |

* ZALECANY ELEKTROZACZEP
** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, PODWALINA PODPROGOWA H=35 mm, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 6)



**GFC1** FREZ



**GFC1** FREZ



**GFD1** FREZ



**GFD1** FREZ

**FREZ**



**INSERT ZLICOWANY**



## OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

## OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA


GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA


POCHWYT-KLAMKA

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1700 • 1800 mm



AMSTERDAM

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm




MONACO

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm




TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW

SZYLD PIERŚCIENIOWY

BEZ OCHRONY SZYLDU



Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm





INTEGRA

## KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

**INOX**
SZCZOTKOWANY




**CZARNY**
RAL 9005




KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

## KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

**ANODA PLATYNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA SREBRNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA CZARNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA ZŁOTA**
SZCZOTKOWANA



## KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC




**GALA**
PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL
BEZ DOPŁATY

**GALA OPEN**
**GALACTICA**
**INTERGALACTICA**
PALETY KOLORÓW LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ



**GGA1**



**GGA2**



**GGB1** INSERT ZLICOWANY LAKIEROWANY NA CZARNO RAL 9005



**GGB2** INSERT ZLICOWANY INOX

## WZORY




## SZYBY

**PRZEZIERNA**



**MATOWA**



**MATOWA** Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



**MIRA STAR** LUSTRO



| WYMIARY DRZWI NEO | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ | MAX 1400 mm |
| WYSOKOŚĆ | MAX 2500 mm |

| MODEL | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| **GGA1** | 2-STRONNY, PRZESZKLONY | **12969** |
| **GGA2** | 2-STRONNY, PRZESZKLONY | **12969** |
| **GGB1** | 1-STRONNY, INSERT INOX LUB CZARNY | **13169** |
| **GGB2** | 1-STRONNY, INSERT INOX LUB CZARNY | **13169** |
| **GGC1** | 1-STRONNY, INSERT INOX LUB CZARNY | **13169** |
| **GGC2** | 1-STRONNY, INSERT INOX LUB CZARNY | **13169** |
| **GGD5** | 1-STRONNY, FREZ | **12969** |
| **AGD5** | 1-STRONNY, INSERT INOX | **13338** |
| **BGD5** | 1-STRONNY, INSERT CZARNY | **13338** |

| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2 | NEO |
|---|---|
| SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE | ✔ |
| DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA | ✔ |
| PRZYLGI SKRZYDŁA | 4 |
| OŚCIEŻNICA | ALUMINIOWA |
| ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI | ROLKOWE 3D |
| PRÓG | ALUMINIOWY |
| OKUCIA | PRAGA |
| ZAMKI LISTWOWE | AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855 |
| WKŁADKA ZAMKA | KLASA 6 |
| BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI | ✔ |

| DOPŁATY | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA | | **1290** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE | | **650** |
| ZAWIASY UKRYTE | | **2069** |
| SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ | | **1500** |
| ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V | | **380** |
| ZASILACZ IMPULSOWY 24V | | **135** |
| KONTAKTRON MAGNETYCZNY | | **120** |
| PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm | | **od 150** |
| ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC | | **369** |
| ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836 | | **2569** |
| ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY | | **6669** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY** | 1500 mm | **2583** |
| | 1800 mm | **2783** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm | **2783** |
| | 1800 mm | **2983** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* | 1500 mm | **820** |
| | 1800 mm | **880** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM** | 1500 mm | **1835** |
| | 1800 mm | **1885** |
| MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm | **2793** |
| | 1800 mm | **2853** |

| smart opcje dostępne z tedee | | |
|---|---|---|
| ZESTAW **tedee PRO** | | **2030** |
| KLAWIATURA BIOMETRYCZNA **tedee** | | **487** |
| CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee** | | **194** |
| FACE ID | | **2969** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** | 1500 mm | **1469** |
| | 1800 mm | **1529** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm | **2913** |
| | 1800 mm | **2973** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT | 1500 mm | **1969** |
| | 1800 mm | **2069** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm | **3423** |
| | 1800 mm | **3523** |

* ZALECANY ELEKTROZACZEP
** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, PODWALINA PODPROGOWA H=35 mm, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 6)



**GGC1** INSERT ZLICOWANY LAKIEROWANY NA CZARNO RAL 9005



**GGC2** INSERT ZLICOWANY INOX



**GGD5** FREZ



**AGD5** INSERT ZLICOWANY INOX

## OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

## OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

POCHWYT-KLAMKA



DŁUGOŚĆ: 1500 • 1700 • 1800 mm

AMSTERDAM




DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

MONACO




DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW

SZYLD PIERŚCIENIOWY

BEZ OCHRONY SZYLDU | Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY




DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

INTEGRA

**FREZ**



**INSERT ZLICOWANY**




## KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

**INOX**
SZCZOTKOWANY



**CZARNY**
RAL 9005




## KOLORY INSERTÓW ZLICOWANYCH

**INOX**
SZCZOTKOWANY




**CZARNY**
RAL 9005




KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

## KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

**ANODA PLATYNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA SREBRNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA CZARNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA ZŁOTA**
SZCZOTKOWANA



## KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC




**GALA**
PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL
BEZ DOPŁATY

**GALA OPEN GALACTICA INTERGALACTICA**
PALETY KOLORÓW LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ



**GGF1** INSERT WINCHESTER



**GGF2** INSERT WINCHESTER



**GGF1** INSERT DĄB TURNER

## WZORY

**OPTIMAL**

PRZESZKLONE + FREZ

**OPTIMAL**

PRZESZKLONE + INSERT ZLICOWANY

## SZYBY

**PRZEZIERNA**



**MATOWA**



**MATOWA** Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



**MIRA STAR** LUSTRO



## TERRA – KOLORY INSERTÓW ZLICOWANYCH

**DĄB TURNER**




**WINCHESTER**




**ZŁOTY DĄB**




| WYMIARY DRZWI NEO | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ | MAX 1400 mm |
| WYSOKOŚĆ | MAX 2500 mm |

| MODEL | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| **GGF1** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY, INSERT TERRA | **13269** |
| **GGF2** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY, INSERT TERRA | **13269** |
| **GGH1** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY, FREZ | **13269** |

| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2 | NEO |
|---|---|
| SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE | ✔ |
| DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA | ✔ |
| PRZYLGI SKRZYDŁA | 4 |
| OŚCIEŻNICA | ALUMINIOWA |
| ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI | ROLKOWE 3D |
| PRÓG | ALUMINIOWY |
| OKUCIA | PRAGA |
| ZAMKI LISTWOWE | AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855 |
| WKŁADKA ZAMKA | KLASA 6 |
| BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI | ✔ |

| DOPŁATY | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA | | **1290** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE | | **650** |
| ZAWIASY UKRYTE | | **2069** |
| SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ | | **1500** |
| ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V | | **380** |
| ZASILACZ IMPULSOWY 24V | | **135** |
| KONTAKTRON MAGNETYCZNY | | **120** |
| PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm | | **od 150** |
| ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC | | **369** |
| ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836 | | **2569** |
| ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY | | **6669** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY** | 1500 mm | **2583** |
| | 1800 mm | **2783** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm | **2783** |
| | 1800 mm | **2983** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* | 1500 mm | **820** |
| | 1800 mm | **880** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM** | 1500 mm | **1835** |
| | 1800 mm | **1885** |
| MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm | **2793** |
| | 1800 mm | **2853** |

| smart opcje dostępne z tedee | | |
|---|---|---|
| ZESTAW **tedee PRO** | | **2030** |
| KLAWIATURA BIOMETRYCZNA **tedee** | | **487** |
| CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee** | | **194** |
| FACE ID | | **2969** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** | 1500 mm | **1469** |
| | 1800 mm | **1529** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm | **2913** |
| | 1800 mm | **2973** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT | 1500 mm | **1969** |
| | 1800 mm | **2069** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm | **3423** |
| | 1800 mm | **3523** |

* ZALECANY ELEKTROZACZEP
** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, PODWALINA PODPROGOWA H=35 mm, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 6)



**GGF2** INSERT ZŁOTY DĄB



**GGH1**



**GGH1**



**GGH1** + POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA

## OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

## OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

POCHWYT-KLAMKA



DŁUGOŚĆ: 1500 • 1700 • 1800 mm

AMSTERDAM




DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

MONACO




DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW



SZYLD PIERŚCIENIOWY

BEZ OCHRONY SZYLDU



Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY




DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

INTEGRA

## FREZ




## KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

**INOX**
SZCZOTKOWANY



**CZARNY**
RAL 9005




KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

## KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

**ANODA PLATYNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA SREBRNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA CZARNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA ZŁOTA**
SZCZOTKOWANA



## KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC




**GALA**
PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL
BEZ DOPŁATY

**GALA OPEN GALACTICA INTERGALACTICA**
PALETY KOLORÓW LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ



**GOPA • DOPA** INSERT ZLICOWANY INOX



**GOPB • DOPB** FREZ




**GOPD** FREZ



**BOPD** INSERT CZARNY

## WZORY




## SZYBY

**PRZEZIERNA**



**MATOWA**



**MATOWA** Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



**MIRA STAR** LUSTRO



| WYMIARY DRZWI NEO | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ | MAX 1400 mm |
| WYSOKOŚĆ | MAX 2500 mm |

| MODEL | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| **GOPA** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY, INSERT INOX | **15469** |
| **DOPA** | 2-STRONNY, PRZESZKLONY, INSERT INOX | **16238** |
| **GOPB** | 1-STRONNY, FREZ | **14369** |
| **DOPB** | 2-STRONNY, FREZ | **15138** |
| **GOPC** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY, FREZ | **14969** |
| **AOPC** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY, INSERT INOX | **15338** |
| **BOPC** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY, INSERT CZARNY | **15338** |
| **GOPD** | 1-STRONNY, FREZ | **13769** |
| **AOPD** | 1-STRONNY, INSERT INOX | **14138** |
| **BOPD** | 1-STRONNY, INSERT CZARNY | **14138** |
| **GOPE** | 1-STRONNY, FREZ | **14169** |

| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2 | NEO |
|---|---|
| SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE | ✔ |
| DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA | ✔ |
| PRZYLGI SKRZYDŁA | 4 |
| OŚCIEŻNICA | ALUMINIOWA |
| ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI | ROLKOWE 3D |
| PRÓG | ALUMINIOWY |
| OKUCIA | PRAGA |
| ZAMKI LISTWOWE | AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855 |
| WKŁADKA ZAMKA | KLASA 6 |
| BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI | ✔ |

| DOPŁATY | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA | | **1290** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE | | **650** |
| ZAWIASY UKRYTE | | **2069** |
| SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ | | **1500** |
| ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V | | **380** |
| ZASILACZ IMPULSOWY 24V | | **135** |
| KONTAKTRON MAGNETYCZNY | | **120** |
| PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm | | **od 150** |
| ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC | | **369** |
| ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836 | | **2569** |
| ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY | | **6669** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY** | 1500 mm | **2583** |
| | 1800 mm | **2783** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm | **2783** |
| | 1800 mm | **2983** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* | 1500 mm | **820** |
| | 1800 mm | **880** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM** | 1500 mm | **1835** |
| | 1800 mm | **1885** |
| MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm | **2793** |
| | 1800 mm | **2853** |

| smart opcje dostępne z tedee | | |
|---|---|---|
| ZESTAW **tedee PRO** | | **2030** |
| KLAWIATURA BIOMETRYCZNA **tedee** | | **487** |
| CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee** | | **194** |
| FACE ID | | **2969** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** | 1500 mm | **1469** |
| | 1800 mm | **1529** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm | **2913** |
| | 1800 mm | **2973** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT | 1500 mm | **1969** |
| | 1800 mm | **2069** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm | **3423** |
| | 1800 mm | **3523** |

* ZALECANY ELEKTROZACZEP
** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, PODWALINA PODPROGOWA H=35 mm, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 6)



**GOPC** FREZ



**BOPC** INSERT ZLICOWANY + POCHWYT INTEGRA



**AOPD** INSERT INOX




**GOPE** FREZ

## KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

**INOX**
SZCZOTKOWANY



**CZARNY**
RAL 9005




## KOLORY INSERTÓW ZLICOWANYCH

**INOX**
SZCZOTKOWANY




**CZARNY**
RAL 9005




## KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

**ANODA PLATYNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA SREBRNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA CZARNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA ZŁOTA**
SZCZOTKOWANA



**FREZ**



**INSERT ZLICOWANY**



KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

## KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC




**GALA**
PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL
BEZ DOPŁATY

**GALA OPEN GALACTICA INTERGALACTICA**
PALETY KOLORÓW LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ

## OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

## OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

POCHWYT-KLAMKA




AMSTERDAM




MONACO




TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW



SZYLD PIERŚCIENIOWY

BEZ OCHRONY SZYLDU



Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY




INTEGRA



**GELA • DELA** RAMKI CLASSIC



**GELA • DELA** RAMKI CLASSIC



**GELB • DELB** RAMKI CLASSIC



**GELC • DELC** RAMKI CLASSIC

## WZORY RAMEK ALUMINIOWYCH

**CLASSIC**



**MODERN**



## SZYBY

**PRZEZIERNA**



**MATOWA**



**MIRA STAR** LUSTRO



| WYMIARY DRZWI NEO | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ | MAX 1400 mm |
| WYSOKOŚĆ | MAX 2500 mm |

| MODEL | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| **GELA** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI CLASSIC | **17169** |
| **DELA** | 2-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI CLASSIC | **19038** |
| **GELB** | 1-STRONNY, RAMKI CLASSIC | **16669** |
| **DELB** | 2-STRONNY, RAMKI CLASSIC | **18538** |
| **GELC** | 1-STRONNY, RAMKI CLASSIC | **16869** |
| **DELC** | 2-STRONNY, RAMKI CLASSIC | **19038** |
| **GELD** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI CLASSIC | **17969** |
| **DELD** | 2-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI CLASSIC | **20138** |
| **GELE** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI CLASSIC | **17069** |
| **DELE** | 2-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI CLASSIC | **18938** |
| **GELU** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI MODERN | **15569** |
| **DELU** | 2-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI MODERN | **17138** |

| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2 | NEO |
|---|---|
| SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE | ✔ |
| DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA | ✔ |
| PRZYLGI SKRZYDŁA | 4 |
| OŚCIEŻNICA | ALUMINIOWA |
| ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI | ROLKOWE 3D |
| PRÓG | ALUMINIOWY |
| OKUCIA | PRAGA |
| ZAMKI LISTWOWE | AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855 |
| WKŁADKA ZAMKA | KLASA 6 |
| BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI | ✔ |

| DOPŁATY | NETTO PLN |
|---|---|
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA | **1290** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE | **650** |
| ZAWIASY UKRYTE | **2069** |
| SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ | **1500** |
| ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V | **380** |
| ZASILACZ IMPULSOWY 24V | **135** |
| KONTAKTRON MAGNETYCZNY | **120** |
| PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm | **od 150** |
| ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC | **369** |
| ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836 | **2569** |
| ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY | **6669** |

| smart opcje dostępne z tedee | |
|---|---|
| ZESTAW **tedee PRO** | **2030** |
| KLAWIATURA BIOMETRYCZNA **tedee** | **487** |
| CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee** | **194** |
| FACE ID | **2969** |

CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, PODWALINA PODPROGOWA H=35 mm, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 6)



**GELD • DELD** RAMKI CLASSIC



**GELE • DELE** RAMKI CLASSIC



**GELU • DELU** RAMKI MODERN



**GELU • DELU** RAMKI MODERN

**OKUCIA STANDARDOWE**

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

**OKUCIA ZA DOPŁATĄ**

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA


KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

**KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM**

**ANODA PLATYNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA SREBRNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA CZARNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA ZŁOTA**
SZCZOTKOWANA



**KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC**




**GALA**
PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL
BEZ DOPŁATY

**GALA OPEN**
**GALACTICA**
**INTERGALACTICA**
PALETY KOLORÓW LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ



**GELF • DELF** RAMKI MAJESTIC



**GELG • DELG** RAMKI MAJESTIC



**GELH • DELH** RAMKI MAJESTIC



**GELI • DELI** RAMKI MAJESTIC

## WZORY RAMEK ALUMINIOWYCH

**MAJESTIC**



**HARMONY**



## SZYBY

**PRZEZIERNA**



**MATOWA**



**MATOWA** Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



**MIRA STAR** LUSTRO



| WYMIARY DRZWI NEO | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ | MAX 1400 mm |
| WYSOKOŚĆ | MAX 2500 mm |

| MODEL | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| **GELF** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI MAJESTIC | **18669** |
| **DELF** | 2-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI MAJESTIC | **22138** |
| **GELG** | 1-STRONNY, RAMKI MAJESTIC | **17699** |
| **DELG** | 2-STRONNY, RAMKI MAJESTIC | **22638** |
| **GELH** | 1-STRONNY, RAMKI MAJESTIC | **18669** |
| **DELH** | 2-STRONNY, RAMKI MAJESTIC | **22638** |
| **GELI** | 1-STRONNY, RAMKI MAJESTIC | **18169** |
| **DELI** | 2-STRONNY, RAMKI MAJESTIC | **21638** |
| **GELM** | 1-STRONNY, RAMKI HARMONY | **20169** |
| **DELM** | 2-STRONNY, RAMKI HARMONY | **26538** |
| **GELP** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI HARMONY | **20969** |
| **DELP** | 2-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI HARMONY | **26638** |

| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2 | NEO |
|---|---|
| SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE | ✔ |
| DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA | ✔ |
| PRZYLGI SKRZYDŁA | 4 |
| OŚCIEŻNICA | ALUMINIOWA |
| ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI | ROLKOWE 3D |
| PRÓG | ALUMINIOWY |
| OKUCIA | PRAGA |
| ZAMKI LISTWOWE | AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855 |
| WKŁADKA ZAMKA | KLASA 6 |
| BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI | ✔ |

| DOPŁATY | NETTO PLN |
|---|---|
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA | **1290** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE | **650** |
| ZAWIASY UKRYTE | **2069** |
| SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ | **1500** |
| ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V | **380** |
| ZASILACZ IMPULSOWY 24V | **135** |
| KONTAKTRON MAGNETYCZNY | **120** |
| PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm | **od 150** |
| ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC | **369** |
| ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836 | **2569** |
| ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY | **6669** |

| smart opcje dostępne z tedee | |
|---|---|
| ZESTAW **tedee PRO** | **2030** |
| KLAWIATURA BIOMETRYCZNA **tedee** | **487** |
| CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee** | **194** |
| FACE ID | **2969** |

CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, PODWALINA PODPROGOWA H=35 mm, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 6)



**GELM • DELM** RAMKI HARMONY



**GELP • DELP** RAMKI HARMONY

**OKUCIA STANDARDOWE**

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

**OKUCIA ZA DOPŁATĄ**

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA



**GELM • DELM** RAMKI HARMONY



**GELP • DELP** RAMKI HARMONY




RAMKI HARMONY


KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

**KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM**

**ANODA PLATYNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA SREBRNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA CZARNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA ZŁOTA**
SZCZOTKOWANA



**KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC**




**GALA**
PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL
BEZ DOPŁATY

**GALA OPEN**
**GALACTICA**
**INTERGALACTICA**
PALETY KOLORÓW LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ



**GELJ • DELJ** RAMKI ANTICA



**GELK • DELK** RAMKI ANTICA



**GELL • DELL** RAMKI ANTICA



**GELN • DELN** RAMKI ANTICA

## WZORY RAMEK ALUMINIOWYCH

**ANTICA**



**ART DECO**



**EMPIRE**



## SZYBY

**PRZEZIERNA**



**MATOWA**



**MATOWA** Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



**MIRA STAR** LUSTRO



| WYMIARY DRZWI NEO | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ | MAX 1400 mm |
| WYSOKOŚĆ | MAX 2500 mm |

| MODEL | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| **GELJ** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI ANTICA | **20969** |
| **DELJ** | 2-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI ANTICA | **26838** |
| **GELK** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI ANTICA | **20169** |
| **DELK** | 2-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI ANTICA | **25238** |
| **GELL** | 1-STRONNY, RAMKI ANTICA | **19669** |
| **DELL** | 2-STRONNY, RAMKI ANTICA | **24738** |
| **GELN** | 1-STRONNY, RAMKI ANTICA | **20169** |
| **DELN** | 2-STRONNY, RAMKI ANTICA | **26038** |
| **GELR** | 1-STRONNY, RAMKI ART DECO | **18169** |
| **DELR** | 2-STRONNY, RAMKI ART DECO | **21638** |
| **GELS** | 1-STRONNY, RAMKI EMPIRE | **17969** |
| **DELS** | 2-STRONNY, RAMKI EMPIRE | **21438** |
| **GELT** | 1-STRONNY, RAMKI EMPIRE | **17269** |
| **DELT** | 2-STRONNY, RAMKI EMPIRE | **20938** |

| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2 | NEO |
|---|---|
| SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE | ✔ |
| DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA | ✔ |
| PRZYLGI SKRZYDŁA | 4 |
| OŚCIEŻNICA | ALUMINIOWA |
| ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI | ROLKOWE 3D |
| PRÓG | ALUMINIOWY |
| OKUCIA | PRAGA |
| ZAMKI LISTWOWE | AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855 |
| WKŁADKA ZAMKA | KLASA 6 |
| BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI | ✔ |

| DOPŁATY | NETTO PLN |
|---|---|
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA | **1290** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE | **650** |
| ZAWIASY UKRYTE | **2069** |
| SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ | **1500** |
| ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V | **380** |
| ZASILACZ IMPULSOWY 24V | **135** |
| KONTAKTRON MAGNETYCZNY | **120** |
| PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm | **od 150** |
| ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC | **369** |
| ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836 | **2569** |
| ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY | **6669** |

| smart opcje dostępne z tedee | |
|---|---|
| ZESTAW **tedee PRO** | **2030** |
| KLAWIATURA BIOMETRYCZNA **tedee** | **487** |
| CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee** | **194** |
| FACE ID | **2969** |

CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, PODWALINA PODPROGOWA H=35 mm, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 6)



**GELR • DELR** RAMKI ART DECO



**GELR • DELR** RAMKI ART DECO



**GELS • DELS** RAMKI EMPIRE



**GELT • DELT** RAMKI EMPIRE

**OKUCIA STANDARDOWE**

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

**OKUCIA ZA DOPŁATĄ**

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA


KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

**KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM**

**ANODA PLATYNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA SREBRNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA CZARNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA ZŁOTA**
SZCZOTKOWANA



**KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC**




**GALA**
PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL
BEZ DOPŁATY

**GALA OPEN**
**GALACTICA**
**INTERGALACTICA**
PALETY KOLORÓW LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ



**GCRA** FREZ



**BCRB** INSERT ZLICOWANY CZARNY RAL 9005



**GCRC • DCRC** FREZ



**GCRD • DCRD** FREZ

## WZORY




## KOLORY INSERTÓW ZLICOWANYCH

**INOX**
SZCZOTKOWANY



**RAL 9005**
CZARNY



## SZYBY

**CROSS LINE** Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



| WYMIARY DRZWI NEO | |
|---|---|
| SZEROKOŚĆ | MAX 1400 mm |
| WYSOKOŚĆ | MAX 2500 mm |

| MODEL | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| **GCRA** | 1-STRONNY, FREZ | **13969** |
| **BCRB** | 1-STRONNY, INSERT CZARNY | **15969** |
| **GCRC** | 1-STRONNY, FREZ | **11969** |
| **DCRC** | 2-STRONNY, FREZ | **12869** |
| **GCRD** | 1-STRONNY, FREZ | **11969** |
| **DCRD** | 2-STRONNY, FREZ | **12869** |
| **GCRE** | 1-STRONNY, FREZ | **11969** |
| **DCRE** | 2-STRONNY, FREZ | **12869** |
| **GCRF** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY, FREZ, RAMKA INOX LUB CZARNA | **13169** |
| **DCRF** | 2-STRONNY, PRZESZKLONY, FREZ, RAMKA INOX LUB CZARNA | **14069** |
| **GCRG** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY, FREZ, RAMKA INOX LUB CZARNA | **13169** |
| **DCRG** | 2-STRONNY, PRZESZKLONY, FREZ, RAMKA INOX LUB CZARNA | **14069** |
| **GCRH** | 1-STRONNY, PRZESZKLONY, FREZ, INSERT INOX | **13169** |
| **DCRH** | 2-STRONNY, PRZESZKLONY, FREZ, RAMKA INOX LUB CZARNA | **14069** |

| STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2 | NEO |
|---|---|
| SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE | ✔ |
| DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA | ✔ |
| PRZYLGI SKRZYDŁA | 4 |
| OŚCIEŻNICA | ALUMINIOWA |
| ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI | ROLKOWE 3D |
| PRÓG | ALUMINIOWY |
| OKUCIA | PRAGA |
| ZAMKI LISTWOWE | AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855 |
| WKŁADKA ZAMKA | KLASA 6 |
| BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI | ✔ |

| DOPŁATY | | NETTO PLN |
|---|---|---|
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA | | **1290** |
| DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN | | **1090** |
| DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE | | **650** |
| ZAWIASY UKRYTE | | **2069** |
| SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ | | **1500** |
| ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V | | **380** |
| ZASILACZ IMPULSOWY 24V | | **135** |
| KONTAKTRON MAGNETYCZNY | | **120** |
| PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm | | **od 150** |
| ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC | | **369** |
| ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836 | | **2569** |
| ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY | | **6669** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY** | 1500 mm<br>1800 mm | **2583**<br>**2783** |
| INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm<br>1800 mm | **2783**<br>**2983** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* | 1500 mm<br>1800 mm | **820**<br>**880** |
| AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM** | 1500 mm<br>1800 mm | **1835**<br>**1885** |
| MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** | 1500 mm<br>1800 mm | **2793**<br>**2853** |

| smart opcje dostępne z tedee | | |
|---|---|---|
| ZESTAW **tedee PRO** | | **2030** |
| KLAWIATURA BIOMETRYCZNA **tedee** | | **487** |
| CZUJNIK OTWARCIA DRZWI **tedee** | | **194** |
| FACE ID | | **2969** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** | 1500 mm<br>1800 mm | **1469**<br>**1529** |
| TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ **tedee** I PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm<br>1800 mm | **2913**<br>**2973** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT | 1500 mm<br>1800 mm | **1969**<br>**2069** |
| MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIEM LED*** | 1500 mm<br>1800 mm | **3423**<br>**3523** |

* ZALECANY ELEKTROZACZEP
** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, PODWALINA PODPROGOWA H=35 mm, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 6)



**GCRE • DCRE** FREZ



**GCRF • DCRF** FREZ, RAMKA CZARNA



**GCRG • DCRG** FREZ, RAMKA CZARNA



**GCRH • DCRH** FREZ, RAMKA CZARNA

## OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

## OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

POCHWYT-KLAMKA



DŁUGOŚĆ: 1500 • 1700 • 1800 mm

AMSTERDAM




DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

MONACO




DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW



SZYLD PIERŚCIENIOWY

BEZ OCHRONY SZYLDU | Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY




DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

INTEGRA

## FREZ



## INSERT ZLICOWANY




## KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

**INOX**
SZCZOTKOWANY



**CZARNY**
RAL 9005




## KOLORY RAMEK PRZYSZYBOWYCH

**INOX**
SZCZOTKOWANY




**CZARNY**
RAL 9005




KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

## KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

**ANODA PLATYNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA SREBRNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA CZARNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA ZŁOTA**
SZCZOTKOWANA




## KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC





**GALA**
PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL
BEZ DOPŁATY

**GALA OPEN GALACTICA INTERGALACTICA**
PALETY KOLORÓW LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ

# WYMIARY




Legenda:
Hp – wysokość przejścia
Sp – szerokość przejścia przy drzwiach otwartych pod kątem 90°
Hc – całkowita wysokość ościeżnicy
Hdb – całkowita wysokość doświetla bocznego
Hdg - całkowita wysokość doświetla górnego
Sc – całkowita szerokość ościeżnicy
Sdb -całkowita szerokość doświetla bocznego
Sdg - całkowita szerokość doświetla górnego
Hm – zalecana wysokość otworu montażowego od poziomu “0”
Sm – zalecana szerokość otworu montażowego
So – szerokość otworu ościeżnicy

## DRZWI Z ZAWIASAMI ROLKOWYMI

| ROZMIAR | Hp | Sp | So | Hc | Sc | Hm* | Sm** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKSYMALNY | 2140 mm | 1195 mm | 1261 mm | 2500 mm | 1400 mm | 2510 mm | 1410 mm |
| Sp = 900 mm | 2010 mm | 900 mm | 966 mm | 2100 mm | 1150 mm | 2110 mm | 1125 mm |

## DRZWI Z ZAWIASAMI URYTYMI

| ROZMIAR | Hp | Sp | So | Hc | Sc | Hm* | Sm** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKSYMALNY | 2140 mm | 1235 mm | 1261 mm | 2500 mm | 1400 mm | 2510 mm | 1410 mm |
| Sp = 900 mm | 2010 mm | 900 mm | 926 mm | 2100 mm | 1065 mm | 2110 mm | 1085 mm |

* zawiera luz montażowy 10 mm na wysokość
** zawiera luz montażowy 10 mm na stronę

# DOŚWIETLA STAŁE


ZESTAW G


ZESTAW GL


ZESTAW GP


ZESTAW LGP


ZESTAW L


ZESTAW P


ZESTAW LP

**DOŚWIETLA BOCZNE** — CENNIK NETTO PLN

| Hdb = Hc WYSOKOŚĆ DOŚWIETLA BOCZNEGO* | RODZAJ DOŚWIETLA / SZYBY | Sdb SZEROKOŚĆ DOŚWIETLA BOCZNEGO* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | do 300 mm | do 400 mm | do 500 mm | do 600 mm | do 700 mm | do 800 mm | do 900 mm |
| do 2100 mm | Doświetle z szybą bezpieczną | 2559 | 2729 | 2949 | 3149 | 3399 | 3649 | 3899 |
| | Doświetle antywłamaniowe RC2 z szybą P4 | 2709 | 2879 | 3099 | 3299 | 3549 | 3799 | 4049 |
| do 2200 mm | Doświetle z szybą bezpieczną | 2659 | 2829 | 3049 | 3249 | 3499 | 3749 | 3999 |
| | Doświetle antywłamaniowe RC2 z szybą P4 | 2809 | 2979 | 3199 | 3399 | 3649 | 3899 | 4149 |
| do 2300 mm | Doświetle z szybą bezpieczną | 2709 | 2879 | 3099 | 3299 | 3549 | 3799 | 4049 |
| | Doświetle antywłamaniowe RC2 z szybą P4 | 2859 | 3029 | 3249 | 3449 | 3699 | 3949 | 4199 |
| do 2400 mm | Doświetle z szybą bezpieczną | 2759 | 2929 | 3149 | 3349 | 3599 | 3849 | 4099 |
| | Doświetle antywłamaniowe RC2 z szybą P4 | 2909 | 3079 | 3299 | 3499 | 3749 | 3999 | 4249 |
| do 2500 mm | Doświetle z szybą bezpieczną | 2859 | 3029 | 3249 | 3449 | 3699 | 3949 | 4199 |
| | Doświetle antywłamaniowe RC2 z szybą P4 | 3009 | 3179 | 3399 | 3599 | 3849 | 4099 | 4349 |

**DOŚWIETLA GÓRNE** — CENNIK NETTO PLN

| Hdg WYSOKOŚĆ DOŚWIETLA GÓRNEGO* | RODZAJ DOŚWIETLA / SZYBY | Sdg = Sc + Sdb SZEROKOŚĆ DOŚWIETLA GÓRNEGO* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | do 1150 mm | do 1550 mm | do 1950 mm | do 2350 mm | do 2950 mm | do 3200 mm |
| do 300 mm | Doświetle z szybą bezpieczną | 1690 | 1910 | 2130 | 2350 | 2570 | 2790 |
| do 400 mm | | 1790 | 2010 | 2230 | 2450 | 2670 | 2890 |
| do 500 mm | | 1890 | 2110 | 2330 | 2550 | 2770 | 2990 |
| do 300 mm | Doświetle antywłamaniowe RC2 z szybą P4 | 2020 | 2460 | 2900 | 3340 | 3780 | 4220 |
| do 400 mm | | 2090 | 2530 | 2970 | 3410 | 3850 | 4290 |
| do 500 mm | | 2160 | 2600 | 3040 | 3480 | 3920 | 4360 |

* Doświetla dostępne w podziałce co 50 mm. Dla doświetli z podziałką co 10 mm dopłata 25%. Cena dotyczy doświetli lakierowanych w Palecie GALA.

** W celu obliczenia wymiarów otworu montażowego dla zestawu drzwi z doświetlem należy do wymiarów zewnętrznych drzwi dodać wymiar zewnętrzny wybranego doświetla i zachować luz montażowy.

**SZYBY DOŚWIETLI**

**PRZEZIERNA**



**MATOWA**



**MIRA STAR** LUSTRO



| LAKIEROWANIE DOŚWIETLI | NETTO PLN |
|---|---|
| PALETA GALACTICA | 200 |
| PALETA INTERGALACTICA | 400 |
| PALETA GALA OPEN | 200 |

# ZESTAWY OSPRZĘTU

## SZYLDY STANDARDOWE DO ZAMKÓW LISTWOWYCH

KLAMKA-KLAMKA

na zewnątrz wewnątrz



**PRAGA**

SZYLD DŁUGI
BEZ OCHRONY WKADKI

### PRAGA

SZYLD DŁUGI BEZ OCHRONY WKADKI

| | |
|---|---|
| VITA – WKŁADKA | **KLASA 6** |
| ILOŚĆ KLUCZY | **2 + 5** |
| DOSTĘPNA KOLORYSTYKA SZYLDÓW | **4 kolory do wyboru** |

| | |
|---|---|
| 3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY ZAMEK LISTWOWY 833 | ✓ |
| 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY MECHANICZNY ZAMEK LISTWOWY 855 | ✓ |

## VITA – WKŁADKA W KLASIE 6



| | |
|---|---|
| KLASA ZABEZPIECZEŃ | **KLASA 6** |
| TRWAŁOŚĆ MECHANIZMU | **100.000 cykli** |
| ILOŚĆ ZASTAWEK | **6 aktywnych zastawek** |
| RODZAJ KLUCZA | **pionowy nacinany** |
| ILOŚĆ KOMBINACJI KODU KLUCZA | **100 000** |
| ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE | **D** |
| ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ | **C** |
| ODPORNOŚĆ OGNIOWA | ✓ |
| OCHRONA PRZECIWROZWIERCENIOWA | **2 stalowe hartowane szpilki w korpusie i bębenku** |
| BEZPIECZNE SPRZĘGŁO | **✓ (dostępne od rozmiaru 30/30)** |
| ILOŚĆ KLUCZY | **5 kluczy mosiężnych niklowanych (docelowych) + 2 klucze mosiężne (budowlane)** |
| INNE | **karta bezpieczeństwa** |
| GWARANCJA | **5 lat (po zarejestrowaniu produktu)** |
| **tedee** READY | ✓ |

## SYSTEM AB

A



2 x klucze budowlane
Klucze"A" otwierają zamek do czasu aż nie zostanie użyty klucz "B".

B



5 x klucze docelowe
Użycie klucza "B" dezaktywuje klucze budowlane "A". Bezpieczne opakowanie zawiera zestaw kluczy "B" i kartę kodową niezbędną do dorobienia kluczy.

UWAGA! Wkładka osiąga właściwy poziom bezpieczeństwa po jej przekodowaniu za pomocą klucza docelowego "B".

## KOLORY OKUĆ PRAGA


**ANODA PLATYNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA SREBRNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA CZARNA**
SZCZOTKOWANA




**ANODA ZŁOTA**
SZCZOTKOWANA



## KOLORY WKŁADEK

**NIKIEL**
SATYNA



**CZARNY**
POŁYSK



# ZESTAWY OSPRZĘTU


## ZESTAWY OSPRZĘTU ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
na zewnątrz | wewnątrz




**PRAGA**
SZYLD Z OCHRONĄ WKŁADKI

GAŁKA-KLAMKA
na zewnątrz | wewnątrz




**PRAGA**
SZYLD Z • BEZ OCHRONY WKŁADKI

POCHWYT-KLAMKA
na zewnątrz | wewnątrz




**POCHWYT P. KIESZENIOWY P. ZINTEGROWANY** + **PRAGA** KLAMKA

## DŁUGOŚCI POCHWYTÓW




NA WIZUALIZACJI PRZEDSTAWIONE SĄ DRZWI WYSOKOŚCI 2100 mm.

## KOLORY POCHWYTÓW AMSTERDAM

**ANODA PLATYNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA SREBRNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA CZARNA**
SZCZOTKOWANA



**ANODA ZŁOTA**
SZCZOTKOWANA



TYLKO DLA AMSTERDAM

**INOX**
SZCZOTKOWANY



## KOLORY POCHWYTÓW INTEGRA





**PALETA KOLORÓW RAL**

## KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

**INOX**
SZCZOTKOWANY



**CZARNY**
RAL 9005



## INSERTY MONACO


**DĄB NATURALNY**



**CORTEN**



**FILO PECE**



**LACOBEL CZARNY**



## SMART DODATKI




# BIOMETRYCZNA KLAWIATURA tedee PRO

Klawiatura kontroli dostępu umożliwia bezpieczne, natychmiastowe połączenie z inteligentnym zamkiem **tedee PRO** za pomocą Bluetooth – bez wiercenia i przewodów zasilających.

Dzięki łatwej instalacji bezprzewodowej biometryczna, inteligentna klawiatura **tedee PRO** może być zamontowana w ciągu kilku minut – nawet na zewnątrz budynku.
Zasilanie bezprzewodowe za pomocą 4 baterii AAA.
Zasilanie przewodowe przyłączem kablowym 5-24 V DC, 0,5 A.

Klawiatura zapewnia łatwe udzielanie dostępu za pomocą kodu PIN oraz bezobsługowe meldunki gości w wynajmie krótkoterminowym.

Posiada możliwość odblokowywania drzwi za pomocą bezdotykowych kart dostępu lub breloków dzięki wbudowanemu czytnikowi NFC.

Zintegrowana biometria pozwala zarządzać uprawnieniami dostępu za pomocą odcisków palców, umożliwiając użytkownikom odblokowywanie bez aplikacji, urządzeń lub kodów PIN.

W pochwycie TORONTO zastosowana została klawiatura biometryczna o takiej samej funkcjonalności.

# POCHWYTY I SZYLDY

## AMSTERDAM POCHWYT Z ALUMINIUM ANODOWANEGO O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM (40x20 mm)


NETTO PLN




| DŁUGOŚĆ | 1500 | 1700 | 1800 |
|---|---|---|---|
| POCHWYT | 820 | 855 | 880 |
| POCHWYT Z PRZYCISKIEM* NIEZBĘDNY ZAKUP ELEKTROZACZEPU | 1170 | 1200 | 1220 |

## MONACO POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM (40x20 mm)

NETTO PLN




| DŁUGOŚĆ | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPCJA | • | | PRZYCISK* | | LED** | | PRZYCISK+LED** | |
| INOX | 820 | 880 | 1170 | 1220 | 1469 | 1529 | 1709 | 1769 |
| CZARNY RAL 9005 | 820 | 880 | 1170 | 1220 | 1469 | 1529 | 1709 | 1769 |
| INOX Z APLIKACJĄ | 1699 | 1919 | 1939 | 2159 | 2349 | 2569 | 2599 | 2819 |
| CZARNY RAL 9005 Z APLIKACJĄ | 1749 | 1969 | 1989 | 2209 | 2399 | 2619 | 2649 | 2869 |

## MONACO Z FINGER PRINT POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM (40x20 mm)

NETTO PLN




| DŁUGOŚĆ | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
|---|---|---|---|---|
| OPCJA | • | | LED** | |
| INOX Z FINGER PRINT | 1969 | 2069 | 2619 | 2719 |
| CZARNY RAL 9005 Z FINGER PRINT | 1969 | 2069 | 2619 | 2719 |

## TORONTO POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ O PRZEKROJU KWADRATOWYM (40x40 mm)

NETTO PLN




| DŁUGOŚĆ | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
|---|---|---|---|---|
| OPCJA | • | | PODŚWIETLENIE LED** | |
| INOX | 1469 | 1529 | 2109 | 2169 |
| CZARNY RAL 9005 | 1469 | 1529 | 2109 | 2169 |

## INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY

NETTO PLN



| DŁUGOŚĆ | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPCJA | • | | LED*** | | PRZYCISK* | | PRZYCISK+LED*** | |
| RAL ZGODNY Z KOLOREM SKRZYDŁA | 1569 | 1769 | 2069 | 2269 | 1969 | 2169 | 2369 | 2569 |

| DOPŁATY DO POCHWYTÓW | NETTO PLN |
|---|---|
| * DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA DRZWI POD POCHWYT Z PRZYCISKIEM | 250 |
| ** DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA DRZWI POD POCHWYT Z PODŚWIETLENIEM LED ORAZ PRZYCISKIEM I LED | 669 |
| *** DOSTOSOWANIE DO POCHWYTU INTEGRA (KIESZENIOWEGO) Z PODŚWIETLENIEM ORAZ PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED | 799 |
| ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V | 280 |

## PRAGA SZYLD ZAMKA GŁÓWNEGO Z ALUMINIUM

NETTO PLN



| | |
|---|---|
| KLAMKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI | 500 |
| KLAMKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. BEZ OCHRONY WKŁADKI | 290 |
| KLAMKA JEDNOSTRONNA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI, DO POCHWYTU | 475 |
| KLAMKA JEDNOSTRONNA SZYLD ZEWN. BEZ OCHRONY WKŁADKI, DO POCHWYTU | 270 |
| GAŁKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI | 550 |
| GAŁKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. BEZ OCHRONY WKŁADKI | 340 |

# WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

| CENNIK DOPŁAT DO DRZWI | | | | | NETTO PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC 24 V<br>MONTOWANY FABRYCZNIE W OŚCIEŻNICY, DOPŁATA DO CENY DRZWI<br>ZALECANE DO DRZWI Z POCHWYTEM, ZALECANE ZASTOSOWANIE ZASILACZA | | | | | **280** |
| ELEKTROZACZEP REWERSYJNY<br>MONTOWANY FABRYCZNIE W OŚCIEŻNICY, DOPŁATA DO CENY DRZWI<br>ZALECANE ZASTOSOWANIE ZASILACZA | | | | | **280** |
| KONTAKTRON<br>MONTOWANY FABRYCZNIE W OŚCIEŻNICY | | | | | **120** |
| ZAWIAS UKRYTY | | | | | **2069** |
| ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC | | | | | **369** |
| ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836 | | | | | **2569** |
| ekey dLine – MONTOWANY NA SKRZYDLE (ZAWIERA ZAMEK 836 I PRZEPUST KABLOWY) | | | | | **6669** |
|  | CZYTNIK FACE ID | | | | **2969** |
|  | CZUJNIK OTWARCIA DRZWI<br>**tedee** | | | | **194** |
|  | BIOMETRYCZNA KLAWIATURA DOSTĘPU<br>**tedee** | | | | **487** |
|  | WIZJER SZEROKOKĄTNY 50/80 | | | | **30** |
|  | WIZJER ELEKTRONICZNY 4,3''<br>Z FUNKCJĄ NAGRYWANIA FILMÓW | | | | **400** |
|  | WIZJER ELEKTRONICZNY 2,4''<br>Z FUNKCJĄ ROBIENIA ZDJĘĆ | | | | **165** |
|  | ZASILACZ IMPULSOWY 24 V<br>ZALECANY DO DRZWI WYPOSAŻONYCH<br>W ELEKTROZACZEP, DRZWI Z POCHWYTEM Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED | | | | **135** |
|  | SAMOZAMYKACZ UKRYTY | | | | **1500** |
|  | POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE<br>SZEROKOŚĆ 25 mm | | | | **430** |
|  | POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE<br>SZEROKOŚĆ 33 mm | | | | **470** |
|  | POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE<br>SZEROKOŚĆ 44 mm | | | | **530** |
|  | POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE<br>SZEROKOŚĆ 55 mm | | | | **580** |
|  | POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE<br>SZEROKOŚĆ 108 mm | | | | **855** |
| | POSZERZENIE ALUMINIOWE 90° | | | | **855** |
|  | PODWALINY (POSZERZENIA) PODPROGOWE KLINARYTOWE<br>Z UTWARDZONEGO POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO,<br>DOSTĘPNE WYSOKOŚCI: 70-250 mm<br>W PODZIAŁCE CO 10 mm<br>DŁUGOŚĆ 1400 mm | 70 mm = **150** PLN<br>80 mm = **165** PLN<br>90 mm = **195** PLN<br>100 mm = **210** PLN | 110 mm = **225** PLN<br>120 mm = **240** PLN<br>130 mm = **255** PLN<br>140 mm = **270** PLN<br>150 mm = **285** PLN | 160 mm = **300** PLN<br>170 mm = **315** PLN<br>180 mm = **330** PLN<br>190 mm = **345** PLN<br>200 mm = **360** PLN | 210 mm = **375** PLN<br>220 mm = **390** PLN<br>230 mm = **405** PLN<br>240 mm = **420** PLN<br>250 mm= **435** PLN |
|  | GERDA RESIST ULTRA DUO<br>TAŚMY DO CIEPŁEGO MONTAŻU | | | | **225** |

**Gerda Sp. z o.o.**

Sokołów, ul. Sokołowska 49
05-806 Komorów
Tel.: (+48 22) 329 10 30

www.gerda.pl

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.
Podane ceny są orientacyjne i nie ustalają cen odsprzedaży dla podmiotów oferujących produkty Gerda Sp. z o.o.
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Produkt objęty jest 3 letnią gwarancją, szczegóły na stronie www.gerda.pl/serwis/uslugi/przedluz-gwarancje/
Firma Gerda, dążąc do coraz lepszej jakości swoich wyrobów i usług zastrzega sobie (bez wcześniejszego powiadomienia) prawo do wprowadzania zmian w produktach, których z uwagi na proces przygotowywania materiałów drukowanych może nie zawierać niniejszy materiał.
Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy merytoryczne lub drukarskie.
Kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginału z uwagi na inną technikę odwzorowania koloru w procesie druku.
Właścicielem praw autorskich niniejszego katalogu i logotypów Gerda oraz elementów graficznych jest Gerda Sp. z o.o.
Zabronione jest kopiowanie i dystrybucja wszelkich treści i materiałów bez uprzedniej zgody Gerda Sp. z o.o.

**Dystrybutor:**

00102127.NEO.1.2026