

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ П41/185/2023 (8832)

РУССКАЯ ВЕРСИЯ

Название и адрес владельца сертификата:

GERDA Sp. z o. o.

05-806 KOMORÓW, Sokołów, ul. Sokołowska 49

Название и адрес производителя:

GERDA Sp. z o. o.

05-806 KOMORÓW, Sokołów, ul. Sokołowska 49

Название изделия:

Врезной замок

Тип (модификация):

GERDA ZW1000ZM, GERDA ZW1000ZM Premium

Основные параметры:

Класс защиты: - 7 - согласно PN-EN 12209:2005;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Категория использования	Прочность	Масса двери	Огнестойкость	Безопасность	Устойчивость к коррозии и температуры	Защита	Область применения	Способ запуска замка	Тип работы штока	Идентификация ключа
3	S	2	0	0	0	7	H	A	2	0

Изделие удовлетворяет требования содержащиеся в:

PN-EN 12209:2005

Срок действия сертификата: **24 ноября 2026 года**

Данный сертификат действителен с **25 ноября 2023 г. до 24 ноября 2026 г.** при условии, что важна техническая спецификация, изделие удовлетворяет ее требования и существенно не изменилась: тип изделия, системы, условия и место производства.

Сертификация соответствия изделий Тип" 3 согласно с PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01

Добровольный сертификат соответствия, выданный по программе PC-03

Идентификационный номер процесса: 095/W/2023

**РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛА СЕРТИФИКАЦИИ**



маг. инж. **Marek ZIĘTALA**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ**



др. **Lech KWIATKOWSKI**

Сертификат может быть опубликован без комментариев, сокращений и изменений.
Варшава, число: **22 ноября 2023 г.**