



ИНСТИТУТ ПРЕЦИЗИОННОЙ МЕХАНИКИ  
СЕРТИФИЦИРУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

01-796 Варшава, ул. Духницка 3

тел. (+48 22) 663-43-24, 22 560-28-00 e-mail: marek.zietala@imp.edu.pl  
http://www.imp.edu.pl/cert



AC 041

## НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ПОСТОЯНСТВА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

№ P41-UWB-001/2017

В соответствии с постановлением Министра Инфраструктуры и Строительства от 17 ноября 2016 г. о том, как объявлять эксплуатационные свойства строительных изделий и способа их маркировки строительным знаком (Dz. U. roz. 1966), данный сертификат относится к строительному материалу:

### Двери с повышенной устойчивостью к взлому и огнестойкостью GERDA WP-30, GERDA W1P-30

указанных в п. 1 АТ

о предполагаемой установке, в соответствии с п. 2 АТ

о полезных свойствах определенных в п. 3 АТ

(перечислены на 1 странице Приложения № 1 Z-P41-UWB-001/2017, являющегося неотъемлемой частью сертификата № P41-UWB-001/2017)

под:

Технической спецификацией ITB № AT-15-5889/2016

введенного в оборот под именем или торговой маркой производителя:

**GERDA Sp. z o. o.**

**05-806 KOMORÓW, Sokołów, ul. Sokołowska 49**

ГЭРДА О.О.ОБ.

05-806 КОМОРУВ, Соколув, ул. Соколовска 49

и производится на заводе:

**GERDA 3 Sp. z o. o.**

**27-202 STARACHOWICE, ul. 1 Maja 12**

ГЭРДА 3 О.О.ОБ.

27-202 Стараховице, ул. 1 Мая 12

Данный сертификат подтверждает, что все положения, вытекающие из национальной системы 1, для оценки и проверки постоянства эксплуатационных свойств в отношении эксплуатационных свойств изделия, указанных в вышеупомянутой технической спецификации, применяются также, что

производитель внедрил систему производственного контроля продукции для того, чтобы обеспечить поддержание постоянства этих свойств.

Данный сертификат, выпущенный в первый раз в день 13.07.2017 г., остается важным к дню 02.03.2021 г. только для изделий указанных в приложении № 088/B/2017, при условии, что техническая спецификация, методы оценки и проверки постоянства эксплуатационных свойств, само строительное изделие и условия его изготовления не будут внесены существенные изменения, и что он не останется приостановлен или остановлен аккредитованным органом по сертификации изделия.

**РУКОВОДИТЕЛЬ  
СЕРТИФИЦИРУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ**

  
маг. инж. Марек ЗЕНТАЛЯ  
mgr inż. Marek ZIĘTAŁA



**ДИРЕКТОР  
ИНСТИТУТА ПРЕЦИЗИОННОЙ МЕХАНИКИ**

  
др. габ. инж. Томаш БАБУЛЬ, проф. IMP  
dr hab. inż. Tomasz BABUL, prof. IMP

Сертификат может быть опубликован без комментариев, сокращений и изменений.

Варшава, число: 13 июля 2017 г.

Срок действия настоящего сертификата может быть подтверждена по телефонам: +48 (22) 663-43-24, (22) 560-28-00



ИНСТИТУТ ПРЕЦИЗИОННОЙ МЕХАНИКИ  
СЕРТИФИЦИРУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
01-796 Варшава, ул. Духницка 3

тел. (+48 22) 663-43-24, 22 560-28-00 e-mail: marek.zietala@imp.edu.pl



AC 041

**Приложение № Z-P41-UWB-001/2017**  
являющегося неотъемлемой частью сертификата  
№ P41-UWB-001/2017

Название изделия :

**Двери с повышенной устойчивостью к взлому и огнестойкостью  
GERDA WP-30, GERDA W1P-30**

**Основные полезные свойства :**

Устойчивость к взлому:

Класс - **RC2** - согл. PN-EN 1627: 2012 (- двери, изготовленные по п. 3.3.14 AT-15-5889/2016) ;

Огнестойкость:

Класс - **EI<sub>2</sub>30** - согл. PN-EN 13501-2+A1: 2010;


Акустическая изоляция:

Акустические класса:

- **D<sub>1</sub>-30** -, - **D<sub>2</sub>-25** - wg PN-B-02151-03: 1999;

- **R<sub>w</sub>= 32** - согл. PN-B-02151.03: 1987

РУКОВОДИТЕЛЬ  
СЕРТИФИЦИРУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

  
маг. инж Марек ЗЕНТАЛЯ  
mgr inż. Marek ZIĘTAŁA



ДИРЕКТОР  
ИНСТИТУТА ПРЕЦИЗИОННОЙ МЕХАНИКИ

  
др. габ. инж Томаш БАБУЛЬ, проф. IMP  
dr hab. inż. Tomasz BABUL, prof. IMP

Варшава, число: 13 июля 2017 г.