

Deklaracja Właściwości Użytkowych numer 4/B/25

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: brama segmentowa systemu Gerda Sigma.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: brama przeznaczona do stosowania w obiektach budownictwa ogólnego, mieszkaniowego oraz przemysłowego.
3. Producent: GERDA Sp. z o.o. Sokołów ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów.
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy.
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
- 6.a. Norma zharmonizowana: EN 13241+A2:2016
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
SP Technical Research Institute of Sweden JN 0402; Certbud sp z o. o. JN 2310; Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. JN 1827.
- 6.b. Europejski dokument oceny: nie dotyczy.
Europejska ocena techniczna: nie dotyczy.
Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy.
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy.
7. Deklarowane właściwości użytkowe:


| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe |
|--|----------------------------------|
| Odporność mechaniczna | Spełnia |
| Geometria elementów szkła | NPD |
| Wodoszczelność | Klasa 3 |
| Substancje niebezpieczne | NPD |
| Odporność na obciążenie wiatrem | Klasa 5 |
| Izolacja akustyczna | NPD |
| Odporność termiczna (W/m ² K) | 1,3 |
| Przepuszczalność powietrza | Klasa 3 |
| Trwałość wodoszczelności, odporności termicznej i przepuszczalności powietrza | NPD |
| Bezpieczne otwieranie/zamykanie | Spełnia |
| Odporność mechaniczna | Spełnia |
| Siły operacyjne | Spełnia |
| Trwałość charakterystyki pracy (cykli) | 20000 |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Sokołów; dnia 30.04.2026 r.

W imieniu producenta podpisał:

Dyrektor
ds. Zarządzania Jakością

Piotr Banasik