

**Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr 104/N/25**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **doświetle/naświetle w systemie Thermo Premium Alutherm.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do użytku w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.**
3. Producent: **GERDA Sp. z o.o. Sokołów ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów,**
Zakład Produkcyjny: **ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice.**
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy.**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3.**
- 6.a. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1+A2:2016.**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **JN 1488 Instytut Techniki Budowlanej.**
- 6.b. Europejski dokument oceny, Europejska ocena techniczna, Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy: nie dotyczy.**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Odporność ogniowa	NPD
Dymoszczelność	NPD
Wodoszczelność	Klasa E1050
Substancje niebezpieczne	NPD
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2
Odporność na uderzenie	NPD
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD
Wysokość [mm]	2400
Zdolność do zwolnienia	NPD
Właściwości akustyczne	NPD
Współczynnik przenikania ciepła U_w [W/m ² K] dla wymiaru referencyjnego	0,7
Właściwości promieniowania	NPD
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy.**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Piotr Banasik, dyrektor ds. zarządzania jakością
Sokołów, dnia 15.12.2025r.

Dyrektor
ds. Zarządzania Jakością

Piotr Banasik
[podpis]

Dodatkowe charakterystyki wyrobu budowlanego	Deklarowane Właściwości Użytkowe	Uwagi
Odporność na włamanie	RC2 / RC2N	wg PN-EN 1627:2012

W imieniu producenta podpisał:
Piotr Banasik, dyrektor ds. zarządzania jakością
Sokołów, dnia 15.12.2025r.

Dyrektor
ds. Zarządzania Jakością

Piotr Banasik

[podpis]