

**Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr 104/N/26**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: doświetle/naświetle systemu: MZ-SL77.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do użytku w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
3. Producent: GERDA Sp. z o.o. Sokołów ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów,
Zakład Produkcyjny: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice.
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy.
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 3.
- 6.a. Norma zharmonizowana: EN 14351-1+A2:2016.
Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1827 Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
- 6.b. Europejski dokument oceny, Europejska ocena techniczna, Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy.
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Odporność ogniowa	npd
Dymoszczelność	npd
Wodoszczelność	klasa 9 A
Substancje niebezpieczne	npd
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa 2
Odporność na uderzenie	npd
Nośność urządzeń zabezpieczających	npd
Wysokość [mm]	2500
Zdolność do zwolnienia	npd
Właściwości akustyczne	npd
Współczynnik przenikania ciepła U_w [W/m ² K]	0,9
Właściwości promieniowania	npd
Przepuszczalność powietrza	klasa 4

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Piotr Banasik, dyrektor ds. zarządzania jakością

Sokołów, dnia 28.07.2026 r.

Dyrektor
ds. Zarządzania Jakością

Piotr Banasik

[podpis]

Dodatkowe charakterystyki wyrobu budowlanego	Deklarowane Właściwości Użytkowe	Uwagi
Odporność na włamanie	RC2 / RC2N	wg PN-EN 1627:2021

W imieniu producenta podpisał:

Piotr Banasik, dyrektor ds. zarządzania jakością

Sokołów, dnia 28.07.2026 r.

Dyrektor
ds. Zarządzania Jakością

Piotr Banasik

[podpis]