

**Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr 115.1/D/25**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GERDA Thermo Premium 75 DUO.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do użytku w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.**
3. Producent: **GERDA sp. z o.o. Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów;**
Zakład Produkcyjny: **ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice.**
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy.**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3.**
- 6.a. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006 +A2:2016.**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **JN 1827, Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o. o.**
- 6.b. Europejski Ocena Techniczna, Europejski dokument oceny, Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy.**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność ogniowa	NPD			EN 14351-1:2006+A2:2016
Dymoszczelność	NPD			
Wodoszczelność	NPD			
Substancje niebezpieczne	NPD			
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C1			
Odporność na uderzenie	Klasa 2			
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD			
Wysokość	max 2090 mm			
Zdolność do zwolnienia	NPD			
Właściwości akustyczne	NPD			
Współczynnik przenikania ciepła U_D [W/m²K] dla wymiaru referencyjnego	drzwi pełne otwierane	do wewnątrz	0,91	
		na zewnątrz	0,95	
	drzwi szklone otwierane	do wewnątrz	0,94	
		na zewnątrz	0,98	
Właściwości promieniowania	NPD			
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4			

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy.**
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Piotr Banasik, dyrektor ds. zarządzania jakością
Sokołów, dnia 15.12.2025r.

**Dyrektor
ds. Zarządzania Jakością**

Piotr Banasik

[podpis]

