

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 124/N/25

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **doświetle/naświetle w systemie Thermo Premium.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do użytku w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.**
3. Producent: **GERDA sp. z o.o. Sokołów ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów,**
Zakład Produkcyjny: **ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice.**
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy.**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3.**
- 6.a. Norma zharmonizowana: **PN-EN 14351-1+A2:2016**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **JN 1488 Instytut Techniki Budowlanej.**
- 6.b. Europejski dokument oceny, Europejska ocena techniczna, Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy: nie dotyczy.**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność ogniowa	NPD	EN 14351-1:2006+A2:2016
Dymoszczelność	NPD	
Wodoszczelność	E1050	
Substancje niebezpieczne	NPD	
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C4	
Odporność na uderzenie	NPD	
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD	
Wysokość i szerokość [mm]	2400 x 900	
Zdolność do zwolnienia	NPD	
Właściwości akustyczne	NPD	
Współczynnik przenikania ciepła U_D [W/m ² K]	NPD	
Właściwości promieniowania	NPD	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy.**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Piotr Banasik, dyrektor ds. zarządzania jakością
Sokołów, dnia 15.12.2025r.

Dyrektor
ds. Zarządzania Jakością

Piotr Banasik

[podpis]

Dodatkowe charakterystyki wyrobu budowlanego	Deklarowane Właściwości Użytkowe	Uwagi
Odporność na włamanie	RC2 / RC2N	wg PN-EN 1627:2012

W imieniu producenta podpisał:

Piotr Banasik, dyrektor ds. zarządzania jakością

Sokołów, dnia 15.12.2025r.

Dyrektor
ds. Zarządzania Jakością

Piotr Banasik

[podpis]