

GERDA®

HERSTELLER VON ERSTKLASSIGEN TÜREN

HAUSTÜREN

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM
OPTIMA

NEUES DESIGN & NEUE TECHNOLOGIEN

SEIT ÜBER 35 JAHREN ZUSAMMEN

HÖCHSTE QUALITÄTSSTANDARDS

AUSGABE 2.2024



TÜREN



Die von uns angebotenen Lösungen für Türrahmen und Türblätter eignen sich perfekt auch für die anspruchsvollsten Objekte. Unsere Paneel- und Metalltüren zeichnen sich durch überdurchschnittliche Haltbarkeit, Funktionalität (z.B.: die Möglichkeit, Türblätter leicht zu demontieren und auszutauschen) und die Freiheit der Gestaltung.

GARAGENTORE



Alle von uns angebotenen Garagentore entsprechen den europäischen Normen. Die Tore von GERDA sind ohne Aufpreis mit einem kompletten Sicherheitssystem ausgestattet.

Die Tore der Serie Trend sind eine wirtschaftliche, aber auch beständige und funktionelle Lösung, die sich für Bauträgerobjekte perfekt eignet.

Die Tore der Linie Classic garantieren eine sehr gute Wärmedämmung, unter anderem dank der Verwendung von warmen, 45 mm starken Paneelen. Sie eignen sich perfekt für Gebäude mit hohen Anforderungen an die Energieeffizienz.

SCHLÖSSER UND BESCHLÄGE



Sicherheit geht vor. Eine hohe Einbruchsicherheit wird durch innenliegende Gussteile bzw. Wärmebehandlung der Stahlplatten erreicht. Eine gehärtete Schutzblende schützt den Zylinder vor dem Herausziehen und verhindert sein Aufbohren.

Das Generalschlüssel-System MASTER KEY ist eine spezielle Lösung für gewerbliche Gebäude. Mit einem Schlüssel kann eine bestimmte Anzahl von Schlössern geöffnet werden. Das macht die Kommunikation im Gebäude einfach und schnell und macht die Verwaltung des Zugangs zu Bereichen und Räumen äußerst komfortabel.

ALUMINIUMFENSTER UND -TÜREN



GERDA steht auch für Aluminiumfenster und -Türen. Wir produzieren Trennwände, Türen, Fenster, Vitrinen und Raumkonstruktionen für den Innen- und Außenbereich, auch in feuer- und rauchfester Ausführung und mit erhöhter Einbruchsicherheit.

VERWANDELN SIE IHR SMARTPHONE IN EIN INTELLIGENTES TÜRSCHLOSS



ÖFFNEN SIE DIE TÜR MIT IHREM SMARTPHONE

Öffnen und schließen Sie die Tür und überprüfen Sie den Schloss-Status von einem beliebigen Ort auf der Welt. Dank der automatischen Öffnungsfunktion müssen Sie Ihr Smartphone nicht aus der Hosentasche oder der Handtasche nehmen. Das Schloss selbst erkennt Ihre Anwesenheit und lässt Sie ins Haus. Auf die gleiche Weise können Sie die Selbstschließfunktion nutzen.

LEISTUNGSSTARKER AKKU

Gerda-Ingenieure haben in Zusammenarbeit mit einem Forschungsinstitut in Südkorea einen speziellen und hocheffizienten Akku in kompakter Größe entwickelt. Dieser Akku versorgt den Mechanismus mit Strom für eine Betriebszeit bis zu sechs Monaten. Wenn es jedoch notwendig sein wird, den Akku aufzuladen, dann informiert Sie das Schloss darüber selbst und den Akku laden Sie in nur einer Nacht.

SICHERHEIT

Der Mechanismus, der das Schloss antreibt, ist ein innovatives und patentiertes Konzept, das von Gerda-Ingenieuren entwickelt wurde. Die Software wurde von IoT-Experten der Firma tedee entwickelt. Mit der intuitiven App können Sie überwachen, wer die Tür wann verschlossen oder geöffnet hat, und virtuelle Schlüssel aus der Ferne vergeben.

SATZ

tedee PRO SMARTLOCK + tedee BRIDGE + SCHLIESSZYLINDER DER KLASSE 6



INKLUSIVE ZYLINDER DER KLASSE 6

- ✓ EINBRUCHSICHERER SCHLIESSZYLINDER. NEUE ZYLINDERKONSTRUKTION MIT ANTI-SCHLAGTECHNIK UND EFFEKTIVEN LÖSUNGEN GEGEN AUFBOHREN.



INSTALLIEREN SIE DAS GERDA TEDEE-SCHLOSS

- ✓ SCHIEBEN SIE DAS SCHLOSS AUF DEN GERDA-SCHLIESSZYLINDER, STELLEN SIE SEINE POSITION EIN UND SICHERN SIE ES MIT EINER SCHRAUBE. DIES DAUERT NICHT LÄNGER ALS 2 MINUTEN. PRÜFEN SIE, OB BEIM DREHEN DES KNAUFES DIE RIEGEL HERAUSFAHREN.



INSTALLIEREN SIE DIE APP AUF IHREM SMARTPHONE

- ✓ LADEN SIE DIE GERDA TEDEE-APP AUS DEM APPLE STORE ODER GOOGLE PLAY HERUNTER. MELDEN SIE SICH AN UND SCHALTEN SIE BLUETOOTH, DEN ORTUNGSDIENST UND DEN INTERNETZUGANG EIN. FÜGEN SIE DAS SCHLOSS HINZU UND GEBEN SIE EINEN AKTIVIERUNGSCODE EIN.



SCHLIESSEN SIE BRIDGE AN

- ✓ SUCHEN SIE EINE FREIE STECKDOSE IN DER NÄHE DES TEDEE-SCHLOSSES UND SCHLIESSEN SIE DIE BRIDGE DARAN AN. DIES ERMÖGLICHT IHNEN DIE VOLLE KONTROLLE ÜBER DAS SCHLOSS VIA INTERNET, EGAL WO SIE SIND.

TERRA

Palette an Laminatfarben



TURNER EICHE
Holzstruktur matt




WEISS
Perl-Textur



APLINE NUSSBAUM
Holzstruktur glänzend



ANTHRAZIT
Perl-Textur



LICHTGRÜN
Perl-Textur



HELLBLAU
Perl-Textur




DUNKELGRÜN
Perl-Textur

Die verfügbare Palette an Laminatfarben finden Sie auf Seite 96 des Katalogs, im visuellen Konfigurator und in den Verkaufsräumen.


INSPIRIERENDE



RAL 3020
feine matte Struktur



RAL 7043
feine matte Struktur



RAL 1013
feine matte Struktur




RAL 9004
feine matte Struktur



GALA

Farbpalette der RAL-Pulverlacke



NIMBUS
Feine Metallic-Struktur

SILVER SPARKLE
Feine Metallic-Struktur

BLACK GREY
Feine Metallic-Struktur

MIDNIGHT
Feine Metallic-Struktur



GALACTICA

Palette an Lackfarben mit Metallic-Effekt

FARBEN

Die verfügbare Palette an RAL-Lackfarben finden Sie im visuellen Konfigurator und in den Verkaufsräumen.

Die verfügbare Palette an Lackfarben mit Metallic- und 3D-Effekt finden Sie im visuellen Konfigurator und in den Verkaufsräumen.



ROSSO 3601
Feine 3D-Metallic-Struktur

AZZURRO 3603
Feine 3D-Metallic-Struktur


MARRONE 3606
Feine 3D-Metallic-Struktur

MICA 3602
Feine 3D-Metallic-Struktur



INTERGALACTICA


Palette an Lackfarben mit Metallic- und 3D-Effekt



BADEN 1
AIR GLASS



BADEN 2
AIR GLASS



AROSA 1
AIR GLASS



AROSA 2
AIR GLASS



LUCERNA
QUADRO



ONEX
QUADRO



LOCARNO
QUADRO



SION
QUADRO



THUN
QUADRO



INSPIRIERENDE FARBEN

erhältlich für alle Türserien

Ihre Tür in der Farbe Ihrer Träume!

Neben dem Material, der Geometrie und der Struktur sind es vor allem die Farben und Effekte, mit denen Sie den einzigartigen Charakter Ihres Türdesigns unterstreichen können.

Wir erweitern jetzt unsere Farbpalette für Sie. Neu sind **4 Farblinien** die von der Erde, der modernen Stadt und dem Weltraum inspiriert sind. Wir erinnern uns an die Schönheit der Natur, großstädtisches Farbenspiel und das Geheimnis des Universums zurück. Zu den Neuheiten gehörten **Laminat in 7 Farben und Lacke in 203 Farben**.

Die **TERRA**-Palette basiert auf Laminat-Technologie. Sie enthält die Farben von Mutter Erde, einschließlich Holz, die Farben von Wäldern, Ozeanen und Berglandschaften. Diese Palette wurde durch 7 einheitliche Farben mit einer perlmuttartigen Oberflächenstruktur ergänzt. Die Palette ist für Haus- und Wohnungstüren erhältlich.

Die **GALA**-Palette ist eine Serie von Pulverlacken mit einer feinstrukturierten Oberfläche, inspiriert von der Energie und Dynamik des urbanen Lebens. Sie umfasst kräftige Grau-, Rot- und Anthrazit-Töne

die die belebten Straßen, Gebäude und allgegenwärtigen Neonlichter widerspiegeln. Die Palette umfasst RAL-kompatible Farben. Die Palette ist für Haus- und Wohnungstüren erhältlich.

GALACTICA ist eine weitere Serie von Pulverlacken mit einer feinstrukturierten Oberfläche und Metallic-Effekt. Sie ist eine Kombination aus Himmel und dem Weltall. Zarte Blautöne mischen sich hier mit der untergehenden Sonne und dem Blick auf die Sterne. Die Palette ist für Haus- und Wohnungstüren erhältlich.

INTERGALACTICA sind pulverbeschichtete Türen mit einem einzigartigen 3D-Effekt. Diese Serie führt uns über die Grenzen der Erdatmosphäre hinaus. Tiefe Violett-, Blau- und Schwarztöne erinnern an die Existenz ferner Nebel und das geheimnisvolle Universum. Die Palette ist für Haustüren erhältlich.

Haustüren sind unterschiedlichen Witterungsbedingungen ausgesetzt. Die Pulverbeschichtung ist ein wirksamer Korrosionsschutz für Stahloberflächen, wobei nur eine Farbschicht die Auswirkungen von Sauerstoff, Wasser und Säuren auf verzinkten Stahl reduziert.



ALUMINIUM-TÜRSCHILD PRAGA

erhältlich für alle Türserien

Aus extrudiertem Aluminium gefertigt, ist es extrem robust und sehr widerstandsfähig gegen Beschädigungen. Das 53 mm breite Aluminium-Türschild PRAGA mit Abstand von 90 mm und 92 mm und integriertem Türgriff garantiert eine schnelle Montage, Zuverlässigkeit und eine perfekte Anpassung an GERDA-Außentüren. Das 8,5 mm starke Außen- und Innenschild ist mit einem Spanner der Türgriffposition ausgestattet, was eine hohe Stabilität zur Folge hat.

Aluminium-Türschild PRAGA ist in 3 attraktiven Farbvarianten erhältlich, die im Anodisierungsverfahren erhalten werden (Silber Anode, Schwarz Anode, Platin Anode). Außenflächen des Türschildes und -griffes gebürstet.

Beschlagskonfigurationen:

- Türgriff - Türgriff
- Türgriff einseitig mit Stosgriff
- Knauf-Türgriff



Platin Anode



Silber Anode



SCHWARZ ANODE



MEHRFACHVERRIEGELUNGSSCHLOSS

erhältlich für die Serien THERMO PRIME und THERMO PREMIUM

Bei den neuen Türvarianten THERMO PREMIUM 60 und 75 kann das Produkt mit Mehrfachverriegelungsschlösser konfiguriert werden. Dabei handelt es sich um hochwertige Schlösser, die mit einer INOXleiste ausgestattet sind und sich durch ihre Zuverlässigkeit und ihr Sicherheitsniveau auszeichnen. Die Mehrfachverriegelungsschlösser sind in 2 Varianten erhältlich: mechanisch mit 3-fach-Verriegelung und zwei Haken oder automatisch mit 3-fach-Verriegelung.

Die Zargen sind mit Elementen ausgestattet, die eine vollständige Einstellung der Fallen und Schließhaken ermöglichen. Außentüren mit Mehrfachverriegelungsschlösser werden mit einem einbruchhemmenden Zylinder betätigt. Für Türen mit einem Hakenschloss kann ein zusätzliches Schloss bestellt werden.



MEHRFACH-
VERRIEGELUNGS-
SCHLOSS
3-FACH VERRIEGELUNG
2-HAKEN



MEHRFACH-
VERRIEGELUNGS-
SCHLOSS
3-FACH VERRIEGELUNG
AUTOMATISCH



RUNDE SCHUTZROSETTE

erhältlich für die THERMO PREMIUM Serie

Runde Schutzrosette jetzt auch für THERMO PREMIUM in der Ausführung mit Stosgriffen und Mehrfachverriegelungsschlösser erhältlich.

Runde Schutzrosette ist in den Varianten Schwarz und INOX erhältlich.



INOX



SCHWARZ



NEUE TÜRDESIGNS

erhältlich für die Serien THERMO PRIME und THERMO PREMIUM

Um das Angebot zu erweitern und die Palette der verfügbaren Lösungen zu vergrößern, wurden die Serien THERMO PRIME und THERMO PREMIUM um neue Designs erweitert:

1. AIR GLASS Scheibe flächenbündig mit Türblatt
2. QUADRO-Einsätze in modernen Ausführungen
3. der Klassiker ELITE 3D mit neuem Design



TÜREN NACH MASS

erhältlich für die Serien THERMO PRIME und THERMO PREMIUM

Das Angebot der Türen nach Maß bietet die Möglichkeit, die Tür an die individuellen architektonischen Anforderungen anzupassen. Die Konfiguration der Türhöhe und -breite erfolgt in Abstufungen von 10 mm und umfasst die folgenden Werte:

- THERMO PRIME und THERMO PREMIUM max. Höhe: 2400 mm,
- OPTIMA max. Höhe: 2200 mm,
- max. Türbreite: 1130 mm.

Die Möglichkeit, Türen auf Maß zu fertigen, gilt für 15 Türmodelle: FLAT, MILANO, HANNOVER, JENA.



NEUER WINDSCHUTZ

erhältlich für alle Türserien

Moderner Windschutz, der dank seiner speziellen Konstruktion und der Verwendung von 5 mm langen Federn die Wasserdichtigkeit und den Schutz vor Wind und Wasser deutlich verbessert. Das innovative Design des Windschutzes ermöglicht die Anpassung an die entsprechende Breite und betont die hohe Ästhetik der Tür.



WINDSCHUTZ MIT ALUMINIUMZARGE



WINDSCHUTZ MIT STAHLZARGE



LÄNGSABDECKUNG FÜR DAS BOLZENLOCH






erhältlich für die Serien THERMO PREMIUM und OPTIMA


Wir haben für GERDA-Türrahmen anstelle von einzelnen Lochabdeckungen für Schlossriegel eingeführt. Die Änderung erfolgt sukzessive und gilt für Türen der Serien THERMO PREMIUM und OPTIMA. Die neuen Zargen erleichtern die Anpassung der eingebauten Türen wesentlich, ohne deren funktionale Eigenschaften zu verändern.




AIR GLASS / QUADRO

Lichtdurchlässiges AIR GLASS verleiht der gesamten Tür ein einzigartiges Aussehen. Die patentierte Technologie der Verbindung der Scheibe mit dem QUADRO-Einsatz. Der QUADRO-Einsatz aus rostfreiem Stahl wird mit Metallhaken dauerhaft an der Türblattfläche befestigt.

-  AIR GLASS Scheibe flächenbündig mit dem Türblatt
-  AIR GLASS Scheibe zwischen QUADRO-Einsätzen
-  QUADRO-Einsätze an Massivtüren
-  QUADRO-Einsätze Scheibe unterhalb der Türebene
-  unterhalb der Türebene montierte Scheibe



AIR GLASS SCHEIBE ZWISCHEN QUADRO-EINSÄTZEN



MONTAGE DES QUADRO-EINSATZES





ELITE 3D


Die dekorativen Rahmen der ELITE 3D Türserie werden mit speziellen Haken am Türblatt befestigt.

-  ELITE Rahmen

TEMPO

TEMPO-Modelle sind eine klassische Kombination aus praktischer Anwendung, Funktionalität und Einfachheit der Formen. Die Applikationen an der Verglasung sind in schwarz oder Inox erhältlich. Die Applikationen werden auf die Türoberfläche geklebt oder als Prägung angebracht.



-  Applikation
-  Prägung nach innen
-  Prägung nach innen mit Einsatz
-  Applikation an Türen mit Verglasung



TIEFPRÄGUNG NACH INNEN

CLASSIC

CLASSIC- Serie umfasst Türen mit dekorativer Tiefprägung. Unter den verfügbaren Designs gibt es verglaste und massive Türen, die Ihnen viel Freiheit bei der Auswahl bieten. Gerda bietet auch eine Tiefprägung auf der Außenseite des Türblattes als Sonderoption an.

-  Tiefprägung nach innen
-  Tiefprägung nach außen

WÄRMEDÄMMUNG


Der Wärmedurchgangskoeffizient (Ud) gibt an, wie viel Wärmeenergie durch die Tür (einschließlich des Türrahmens) durchgelassen wird. Anhand dieses Koeffizienten können wir den Wärmeverlust für ein bestimmtes Trennelement bestimmen. Schon ein geringer Wärmeverlust führt zu einer höheren Rechnung für die Heizung. Der Wert dieses Koeffizienten hängt von der Art und der Stärke des Materials ab, aus welchem die Tür gefertigt ist. Die Außentüren von Gerda entsprechen dank der Verwendung moderner Technologien und der Stahl-Holz- und Aluminiumrahmen den aktuellen Normen.

Die Türen von Gerda können je nach den verwendeten Komponenten unterschiedliche Wärmedämmwerte erreichen:

- Wärmedämmtüren
- Energiespartüren
- Passivtüren

Die Standardtür der Serie der sogenannten Wärmedämmtüren zeichnet sich durch einen Koeffizienten von unter 1,3 W/m²K aus. Hier wird die PERFOTHERM®-Stahlürahmen mit Thermoperforation, Dichtung und Schwelle eingesetzt. Die Energiespartüren Optima 60 und Thermo Premium 60 haben einen Koeffizienten von 0,9 W/m²K beim Einsatz des wärmegeprägten Aluminiumrahmens ALUTHERM mit Thermokammerfüllung und Dichtung und 1,0 W/m²K beim Einsatz des Türrahmens DUOTHERM (wärmegeprägten Stahl-Holz-Türrahmens mit Thermoperforation und Dichtung).

Passivtüren sind Türen, die in erster Linie darauf abzielen, die Energieeinsparung zu maximieren und gleichzeitig den Wohnkomfort zu erhöhen. Sie ermöglichen das Zurückhalten der Energie im Inneren des Raumes, was zu direkten Einsparungen führt. Türen Thermo Premium 75 haben einen Wärmedurchgangskoeffizienten von 0,79 W/m²K. Der Wärmedurchgangskoeffizient bezieht sich auf Massiv-Türblätter mit dem wärmegeprägten Aluminiumrahmen ALUTHERM.



EINBRUCHWIDERSTAND





Dies ist der Parameter, der Türen definiert, die gemeinhin als einbruchsichere Türen bezeichnet werden. Solche Türen haben eine spezielle robuste Bauweise, die unter anderem Aufbohrversuche erheblich erschweren und somit unbefugtes Eindringen verhindern soll. Die Türen von GERDA sind serienmäßig mit zwei soliden Schließern mit Mehrfachverriegelung ausgestattet. Ein wichtiges Element

sind die einbruchhemmende Bolzen, die verhindern sollen, dass das Türblatt aufgebrochen oder aus den Scharnieren genommen wird. Türen von GERDA werden auf ihre Einbruchhemmung geprüft und sind in den Klassen RC2/RC3 bis RC3 eingestuft. Die Verwendung von Türen einer höheren Klasse erhöht das Sicherheitsniveau für Personen und Sachwerte im Haus.






WIDERSTANDSKLASSE RC2

-  ZANGE
-  KEIL
-  HAMMER

WIDERSTANDSKLASSE RC3








-  STAHL-BRECHSTANGE
-  KEIL
-  HAMMER
-  MECHANISCHE BOHRMASCHINE

WIDERSTANDSKLASSE RC4

-  SCHWERER HAMMER
-  AXT
-  SCHNEIDZANGE
-  MEIßEL
-  BOHRMASCHINE



THERMO PRIME 75

 UD	WÄRMEDÄMMUNG U _o -WERTE FÜR NACH INNEN ÖFFNENDE REFERENZTÜREN	TÜRRAHMEN ALUTHERM 75 MASSIV-TÜRBLÄTTER 0,79 W/m²K TÜREN MIT VERGLASUNG 0,9 W/m²K
 RC	WIDERSTANDSKLASSE	RC2
 mm	TÜRBLATTSTÄRKE	75 mm
 mm	TÜRGRÖSSEN	80 · 90N · 90E · 100E*
 G	DESIGNSERIEN	AIR GLASS · QUADRO · ELITE 3D · TEMPO
 mm	TÜRBLATTKONSTRUKTION	TÜRRAHMEN AUS HOLZ + PUR-SCHAUMSTOFF
 mm	SONDERABMESSUNGEN	HÖHE BIS 2400 mm BREITE BIS 1130 mm

TÜRRAHMEN ALUTHERM 75
MASSIV-TÜRBLÄTTER /
TÜREN MIT VERGLASUNG

STAHL-TÜRRAHMEN
MASSIV-TÜRBLÄTTER /
TÜREN MIT VERGLASUNG

$U_D = 0,79 / 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

-

RC2



Verstellbare Hakenstifte




Verstellbarer Falleneinlauf



Verstellbare 3d-Bänder mit den Kappen in der gleichen Farbe wie die Türbeschläge




Türblatt mit thermischer Trennung



Türrahmen ALUTHERM 75



Mehrfachverriegelungsschloss:
 5-fach-Hakens Schloss
 3-fach-Automatikschloss




Sie können das NEUE Langschild PRAGA oder das geteilte Türschild BERGEN wählen





Runde Schutzrosette
 Erhältlich für Türen mit Stossgriff*



Schwellerverbinder aus Verbundwerkstoff mit Windschutz - mehr auf Seite 9



TÜRRAHMEN ALUTHERM 75



4 Fälze im Türblatt




Schliesszylinder Klasse 5, AB-System:
 A - Schlüssel für Installateure,
 B - Zielschlüssel



Unterer Falz, Bürstendichtung PRIME



Einbruchhemmende Bolzen



wärmegeädmmte Aluminiumschwelle mit Grundswellen h=35 mm



Bänder für warme Montage*



tedee PRO + bridge Set*

* GEGEN AUFPREIS



THERMO PREMIUM 75

UD	WÄRMEDÄMMUNG U _o -WERTE FÜR NACH INNEN ÖFFNENDE REFERENZTÜREN	TÜRRAHMEN ALUTHERM 75* MASSIV-TÜRBLÄTTER 0,79 W/m²K TÜREN MIT VERGLASUNG 1,1 W/m²K	TÜRRAHMEN DUOTHERM 75 MASSIV-TÜRBLÄTTER 0,87 W/m²K TÜREN MIT VERGLASUNG 1,3 W/m²K
RC	WIDERSTANDSKLASSE	RC2 / RC3**	
	TÜRBLATTSTÄRKE	75 mm	
	TÜRGRÖSSEN	80 · 90N · 90E · 100E*	
	DESIGNSERIEN	AIR GLASS · QUADRO · ELITE 3D · TEMPO	
	TÜRBLATTKONSTRUKTION	TÜRRAHMEN AUS HOLZ + GRAUES EPS	
	SONDERABMESSUNGEN	HÖHE BIS 2400 mm BREITE BIS 1130 mm	

TÜRRAHMEN ALUTHERM 75*
MASSIV-TÜRBLÄTTER /
TÜREN MIT VERGLASUNG

$U_d = 0,79 / 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

TÜRRAHMEN DUOTHERM 75
MASSIV-TÜRBLÄTTER /
TÜREN MIT VERGLASUNG

$U_d = 0,87 / 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$


RC2 / RC3**



Sie können das NEUE Langschild PRAGA oder das Langschild BERGEN wählen




Schliesszylinder Klasse 5, AB-System:
 A – Schlüssel für Installateure,
 B – Zielschlüssel




Verstellbare 3d-Bänder mit den Kappen in der gleichen Farbe wie die Türbeschläge



Verstellbarer Falleneinlauf




TÜRRAHMEN DUOTHERM 75




3-fach-Verriegelung Zusatzschloss




3-fach-Verriegelung Hauptschloss




Mehrfachverriegelungsschloss:
 3-fach Verriegelung, mit 2 Haken*



Mehrfachverriegelungsschloss:
 3-fach-Automatikschloss*



TÜRRAHMEN ALUTHERM 75*




TÜRRAHMEN DUOTHERM 75




Schwellerverbinder aus Verbundwerkstoff mit Windschutz – mehr auf Seite 9



4 Fälze im Türblatt




Türblatt mit thermischer Trennung



Unterer Falz, Bürstendichtung



Einbruchhemmende Bolzen



wärmegeädmmte Aluminiumschwelle mit Grundswellen h=35 mm



Bänder für warme Montage*






tedee PRO + bridge Set*

* GEGEN AUFPREIS

** NUR MASSIV-TÜRBLÄTTER, GEGEN AUFPREIS



THERMO PREMIUM 60

UD	WÄRMEDÄMMUNG U _o -WERTE FÜR NACH INNEN ÖFFNENDE REFERENZTÜREN	TÜRRAHMEN ALUTHERM 60* MASSIV-TÜRBLÄTTER 0,86 W/m ² K TÜREN MIT VERGLASUNG 1,2 W/m ² K	TÜRRAHMEN DUOTHERM 60 MASSIV-TÜRBLÄTTER 0,94 W/m ² K TÜREN MIT VERGLASUNG 1,3 W/m ² K
RC	WIDERSTANDSKLASSE	RC2 / RC3**	
	TÜRBLATTSTÄRKE	60 mm	
	TÜRGRÖSSEN	80 · 90N · 90E · 100E*	
	DESIGNSERIEN	AIR GLASS · QUADRO · ELITE 3D · TEMPO	
	TÜRBLATTKONSTRUKTION	TÜRRAHMEN AUS HOLZ + GRAUES EPS	
	SONDERABMESSUNGEN	HÖHE BIS 2400 mm BREITE BIS 1130 mm	

TÜRRAHMEN ALUTHERM 60*
MASSIV-TÜRBLÄTTER /
TÜREN MIT VERGLASUNG

TÜRRAHMEN DUOTHERM 60
MASSIV-TÜRBLÄTTER /
TÜREN MIT VERGLASUNG

$U_D = 0,86 / 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_D = 0,94 / 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$


RC2 / RC3**



Sie können das NEUE Langschild PRAGA oder das Langschild BERGEN wählen




Schliesszylinder Klasse 5, AB-System:
 A – Schlüssel für Installateure,
 B – Zielschlüssel



Verstellbare 3d-Bänder mit den Kappen in der gleichen Farbe wie die Türbeschläge



Verstellbarer Falleneinlauf




TÜRRAHMEN DUOTHERM 60




3-fach-Verriegelung Zusatzschloss




3-fach-Verriegelung Hauptschloss




Mehrfachverriegelungsschloss:
 3-fach Verriegelung, mit 2 Haken*



Mehrfachverriegelungsschloss:
 3-fach-Automatiksches*




TÜRRAHMEN ALUTHERM 60*



TÜRRAHMEN DUOTHERM 60



Schwellerverbinder aus Verbundwerkstoff mit Windschutz – mehr auf Seite 9



4 Fälze im Türblatt



Unterer Falz, Bürstendichtung



Einbruchhemmende Bolzen



wärmegeämmte Aluminiumschwelle mit Grundswellen h=35 mm



Bänder für warme Montage*



tedee PRO + bridge Set*

* GEGEN AUFPREIS

** NUR MASSIV-TÜRBLÄTTER, GEGEN AUFPREIS

 THERMO PRIME

 THERMO PREMIUM

AIR GLASS



AGK BADEN 1 S. 26



AGL BADEN 2 S. 26



AGM AROSA 1 S. 26



AGN AROSA 2 S. 26



AGB LINZ 1 S. 28




AGC LINZ 2 S. 28



AGDB LINZ 3 B S. 28

QUADRO



KP1 LUCERNA S. 34



KP2 LOZANNA S. 34



KP3 THUN S. 34



KP4 SION S. 34



KW9 LOCARNO S. 36



KWA ONEX S. 36



KWA PASAWA 1 S. 38



KWH BAMBERG 3 S. 42



KWI BAMBERG 4 S. 42



KWJ ULM 1 S. 44



KWK ULM 2 S. 44



KWL TREWIR 1 S. 46



KWM TREWIR 2 S. 46



KWN TREWIR 3 S. 46



KPZ KRONACH 4 S. 52



KPJ REGEN 1 S. 54



KPK REGEN 2 S. 54



KPL REGEN 3 S. 54



KPS REGEN 4 S. 54



KPM REGEN 5 S. 54



KPRB REGEN 6 B S. 54

ELITE 3D



ELF DAVOS S. 60



ELA BRIG S. 60



ELB OLTEN S. 60



ELC VISP S. 60



ELD TRIN S. 60



ELE BERNO S. 60



NS1 MILANO 8 S. 62

TEMPO

 THERMO PRIME

 THERMO PREMIUM

AIR GLASS



AGE GRAZ 1 S. 30



AGF GRAZ 2 S. 30



AGGB GRAZ 3 B S. 30



AGA SALZBURG S. 32



AGA SALZBURG S. 32



AGH VILLACH S. 32



AGHB VILLACH B S. 32

QUADRO



KWB PASAWA 2 S. 38



KWC PASAWA 3 S. 38



KWD PASAWA 4 S. 38



KWE JENA 3 S. 40



KW4 JENA 4 S. 40



KWF BAMBERG 1 S. 42



KWG BAMBERG 2 S. 42



KWP TREWIR 4 S. 46



KWS DORFEN S. 48



KWT KASSEL 1 S. 50



KWX KASSEL 2 S. 50



KPN KRONACH 1 S. 52




KPPB KRONACH 2 B S. 52



KPT KRONACH 3 S. 52



KPE DREZNO 1 S. 56



KPF DREZNO 2 S. 56



KPH DREZNO 4 S. 56



KPAB ERFURT 1 B S. 58



KPA ERFURT 1 S. 58



KPB ERFURT 2 S. 58



KPC ERFURT 3 S. 58

TEMPO



NS2 MILANO 9 S. 62



NS3 MILANO 10 S. 62




NS4 MILANO 11 S. 62



NS5B HANOVER 5 B S. 64



NS6 HANOVER 6 S. 64








NS7 INNSBRUCK S. 64



W00 FLACH S. 66



OPTIMA 60

UD	WÄRMEDÄMMUNG U _o -WERTE FÜR NACH INNEN ÖFFNENDE REFERENZTÜREN	TÜRRAHMEN ALUTHERM 60* TÜREN MIT VERGLASUNG 1,0 W/m²K TÜREN MIT VERGLASUNG 1,3 W/m²K	TÜRRAHMEN PERFOTHERM 60 MASSIV-TÜRBLÄTTER 1,1 W/m²K TÜREN MIT VERGLASUNG 1,3 W/m²K
RC	WIDERSTANDSKLASSE	RC2 / RC3**	
	TÜRBLATTSTÄRKE	60 mm	
	TÜRGRÖSSEN	80N · 80 · 90N · 90E · 100E*	
	DESIGNSERIEN	TEMPO · CLASSIC	
	TÜRBLATTKONSTRUKTION	TÜRRAHMEN AUS HOLZ + GRAUES EPS	
	SONDERHÖHE TÜREN IN SONDERGRÖSSEN	GESAMTHÖHE DER TÜR BIS ZU 2200 mm	


TÜRRAHMEN ALUTHERM 60*
MASSIV-TÜRBLÄTTER /
TÜREN MIT VERGLASUNG

$U_D = 1,0 / 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

TÜRRAHMEN PERFOTHERM 60
MASSIV-TÜRBLÄTTER /
TÜREN MIT VERGLASUNG

$U_D = 1,1 / 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$


RC2 / RC3**



Sie können das NEUE Langschild PRAGA oder das Langschild BERGEN wählen



Schliesszylinder Klasse 5, AB-System:
 A – Schlüssel für Installateure,
 B – Zielschlüssel



Verstellbare 2d-Bänder mit den Kappen in der gleichen Farbe wie die Türbeschläge




Verstellbarer Falleneinlauf




TÜRRAHMEN PERFOTHERM 60



Vertikaler Riegel*




3-fach-Verriegelung Zusatzschloss




3-fach-Verriegelung Hauptschloss




2-fach-Verriegelung Zusatzschloss*




TÜRRAHMEN ALUTHERM 60*




TÜRRAHMEN PERFOTHERM 60



3 Fälze im Türblatt



Einbruchhemmende Bolzen



wärmegeädmmte Aluminiumschwelle mit Grundschiellen h=35 mm PERFOTHERM 60 Option* ALUTHERM 60 Norm



Bänder für warme Montage*










tedee PRO + bridge Set*

* GEGEN AUFPREIS

** NUR MASSIV-TÜRBLÄTTER, GEGEN AUFPREIS




OPTIMA 50

	WÄRMEDÄMMUNG U _D -WERTE FÜR NACH INNEN ÖFFNENDE REFERENZTÜREN	TÜRRAHMEN PERFOTHERM 50* MASSIV-TÜRBLÄTTER 1,2 W/m²K
	WIDERSTANDSKLASSE	RC2
	TÜRBLATTSTÄRKE	50 mm
	TÜRGRÖSSEN	80N · 80 · 90N · 90E · 100E*
	DESIGNSERIEN	TEMPO · CLASSIC
	TÜRBLATTKONSTRUKTION	HOLZBLÖCKE TÜRRAHMEN AUS HOLZ + GRAUES EPS
	SONDERHÖHE TÜREN IN SONDERGRÖSSEN	GESAMTHÖHE DER TÜR BIS ZU 2200 mm



$U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$


RC2



Sie können das NEUE Langschild PRAGA oder das Langschild BERGEN wählen



Schliesszylinder Klasse 5, AB-System:
A – Schlüssel für Installateure,
B – Zielschlüssel




Verstellbare 2d-Bänder mit den Kappen in der gleichen Farbe wie die Türbeschläge




Verstellbarer Falleneinlauf




STAHL-TÜRRAHMEN FB



3-fach-Verriegelung
Zusatzschloss




3-fach-Verriegelung
Hauptschloss



Einbruchhemmende Bolzen




STAHL-TÜRRAHMEN FN




wärmegeädmmte Aluminiumschwelle mit Grundswellen h=35 mm PERFOTHERM 50 Option*




Bänder für warme Montage*




STAHL-TÜRRAHMEN PERFOTHERM 50*



STAHL-TÜRRAHMEN FB



STAHL-TÜRRAHMEN FB



3 Fälze im Türblatt



tedee PRO + bridge Set*

* GEGEN AUFPREIS

 **OPTIMA 60**

 **OPTIMA 50**

TEMPO



NS1 MILANO 8 S. 68



NS2 MILANO 9 S. 68



NS3 MILANO 10 S. 68



NS4 MILANO 11 S. 68



NS9 MILANO 12 S. 68



NS9B MILANO 12 B S. 68



NS5 HANOVER 5 S. 64



NT1 TURYN 1 S. 70



NT2 TURYN 2 S. 70



SOJ BERGAMO 2 S. 72



SJ9 NICEA 9 S. 72



SBE BERLIN 4 S. 72



ST4 UPPSALA 1 S. 74



ST4A UPPSALA 1A S. 74



WBA ASPEN 1 S. 78




TN7 ASPEN 2 S. 78



TN7B ASPEN 2B S. 78



SR3 TROMSO S. 80




SR4 TROMSO 1 S. 80



SR5 TROMSO 2 S. 80



SR5 TROMSO 2 S. 80



NS5B HANOVER 5 B S. 64



NS6 HANOVER 6 S. 64



NS7 INNSBRUCK S. 64



W00 FLACH S. 66




W00 FLACH S. 66



SNU MILANO 4 S. 68



SNUA MILANO 4 A S. 68



SNUB MILANO 4 B S. 68



TML TOKIO 1 S. 76



TMLA TOKIO 1A S. 76



TMM TOKIO 2 S. 76



TMMa TOKIO 2A S. 76



ST8 RYGA S. 78



ST9 LUND S. 78

 **OPTIMA 60**

 **OPTIMA 50**

CLASSIC



W76 MODENA S. 82



W77 MODENA 2 S. 82



W78 MODENA 3 S. 82



WDR RAVENA S. 82



WDR RAVENA S. 82



WJ1 NICEA 5 S. 84



W23 OLYMPIA S. 84



W13 LONDYN S. 88



W5L LONDYN 1 S. 88



W54 BARCELONA S. 90



W53 BARCELONA 1 S. 90



G76 GENEWA 1 S. 90



G75 GENEWA 2 S. 90



D75 GENEWA 3 S. 90



W91 WERONA S. 86



W94 WERONA 1 S. 86



W93 WERONA 3 S. 86



W6A WERONA 4 S. 86



WQA WERONA 5 S. 86



W24 LIZBONA S. 88



W9N WENECJA S. 88


OPTIMA 60 DUO



SOJ BERGAMO 2 + NMBA S. 92



NS5 HANOVER 5 + DW9 S. 92



ST8 RYGA + P00 S. 92



TMMA TOKIO 2 A + P00 S. 92



NS9 MILANO 12 + DW8 S. 92



SNUA MILANO 4 A + PD5A S. 92



NT2B TURYN 2 B + DT8B S. 92



ST4A UPPSALA 1 A + NMAA S. 92



NS6 HANOVER 6 + DW8 S. 92



TÜRBREITE	80	90N	90E	100E*
TÜRHOHE (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm			

MODELL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
AGK BADEN 1	✓	✓	✓
AGL BADEN 2	✓	✓	✓
AGM AROSA 1	✓	✓	✓
AGN AROSA 2	✓	✓	✓

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

- TÜREN MIT VERGLASUNG
- 4-FACH GEFÄLTZE TÜREN
- THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM
- THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM 75
- VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE
- AIR GLASS SCHEIBE FLÄCHENBÜNDIG MIT DEM TÜRLATT
- MUSTER AUF EINER SEITE
- WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLE h=35 mm
- BESCHLÄGE SATZ
- T. PRIME – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN
- THERMO PREMIUM – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- THERMO PREMIUM – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
- THERMO PRIME – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS

GEGEN AUFPREIS


N PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE		✓
PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE		✓
PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE		✓
ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE		✓
THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN ALUTHERM	STOSSGRIFF	1800 mm
THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS/ AUTOMATIKSCHLOSS	AMSTERDAM / MONTREAL EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER	1700 mm 1500 mm 1000 mm
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN		
ZWEIFARBIGE TÜREN, TERRA FARBPALETTE	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL	1800 mm 1700 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	1500 mm 1000 mm
THERMO PREMIUM – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	1700 mm 1500 mm
KNAUF-TÜRGRIFF		
REEDSCHALTER	STOSSGRIFF ROSTOCK	
GRÖSSE 100E	tedee PRO SET	
VERDECKTER TÜRSCHLIESSER	THERMO PREMIUM – RUNDE SCHUTZROSETTE FÜR TÜR MIT STOSSGRIFF UND MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS	
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION		

**Ohne
Aufpreis**

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105


SCHEIBEN

AIR GLASS




FARBEN DER TÜREN

ALPINE NUSSBAUM




FRR

MAHAGONI




FMA

BRAZILIAN NUSSBAUM




FRB

NUSSBAUM HELL




FRP

GOLDENE EICHE



FDE

WINCHESTER




FDW


TURNER EICHE




FDT




TÜRBECHLÄGE Standard




TÜRBECHLÄGE Aufpreis




FARBEN DER QUADRO-EINSÄTZE



FARBEN DER TÜRBECHLÄGE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS ** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



TÜRBREITE	80	90N	90E	100E*
TÜRHOHE (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm			

MODELL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
AGB LINZ 1 / AGBB LINZ 1 B	✓	✓	✓
AGC LINZ 2 / AGCB LINZ 2 B	✓	✓	✓
AGD LINZ 3 / AGDB LINZ 3 B	✓	✓	✓

STANDARD AUSSTATTUNG RC2**

- TÜREN MIT VERGLASUNG
- 4 FÄLZE IM TÜRBLATT
- THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM
- THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM 75
- VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBECHLÄGE
- AIR GLASS SCHEIBE ZWISCHEN QUADRO-EINSÄTZEN
- MUSTER AUF EINER SEITE
- WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLE h=35 mm
- BESCHLÄGE SATZ
- T. PRIME – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN
- THERMO PREMIUM – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- THERMO PREMIUM – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
- THERMO PRIME – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS

GEGEN AUFPREIS



N PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN ALUTHERM	STOSSGRIFF 1800 mm
THERMO PREMIUM – 5-FACH HAKENSCHLOSS/ AUTOMATIKSCHLOSS	AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN	EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER 1500 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	1000 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL 1800 mm
THERMO PREMIUM – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES	MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER 1700 mm
KNAUF-TÜRGRIFF	1500 mm
REEDSCHALTER	1000 mm
GRÖSSE 100E	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH 1700 mm
VERDECKTER TÜRSCHLIESSER	1500 mm
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION	STOSSGRIFF ROSTOCK 2000 mm
	tedee PRO SET
	THERMO PREMIUM – RUNDE SCHUTZROSETTE FÜR TÜR MIT STOSSGRIFF UND MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS

Ohne Aufpreis

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105


SCHEIBEN

AIR GLASS




FARBEN DER TÜREN


ALPINE NUSSBAUM




MAHAGONI




BRAZILIAN NUSSBAUM




NUSSBAUM HELL



GOLDENE EICHE



WINCHESTER



TURNER EICHE





AGD LINZ 3



**AGD LINZ 3
INNENSEITE**



AGC LINZ 2



AGDB LINZ 3 B




**AGDB LINZ 3 B
INNENSEITE**




AGC LINZ 2


TÜRBECHLÄGE Standard




TÜRBECHLÄGE Aufpreis




FARBEN DER QUADRO-EINSÄTZE



FARBEN DER TÜRBECHLÄGE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS ** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



AGE GRAZ 1



AGF GRAZ 2

TÜRBREITE	80	90N	90E	100E*
TÜRHOHE (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm			

MODELL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
AGE GRAZ 1 / AGE B GRAZ 1 B	✓	✓	✓
AGF GRAZ 2 / AGFB GRAZ 2 B	✓	✓	✓
AGG GRAZ 3 / AGGB GRAZ 3 B	✓	✓	✓

STANDARD AUSSTATTUNG RC2**

- TÜREN MIT VERGLASUNG
- 4 FÄLZE IM TÜRBLATT
- THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM
- THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM 75
- VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBECHLÄGE
- AIR GLASS SCHEIBE ZWISCHEN QUADRO-EINSÄTZEN
- MUSTER AUF EINER SEITE
- WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLE h=35 mm
- BESCHLÄGE SATZ
- T. PRIME – TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN
- THERMO PREMIUM – TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- THERMO PREMIUM – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
- THERMO PRIME – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS

GEGEN AUFPREIS



PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE		✓
PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE		✓
PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE		✓
ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE		✓
THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN ALUTHERM	STOSSGRIFF	1800 mm
THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS / AUTOMATIKSCHLOSS	AMSTERDAM / MONTREAL	1700 mm
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN	EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER	1500 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL	1800 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	1700 mm
THERMO PREMIUM – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCILDES	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	1500 mm
KNAUF-TÜRGRIFF	STOSSGRIFF ROSTOCK	2000 mm
REEDSCHALTER	tedee PRO SET	
GRÖSSE 100E	THERMO PREMIUM – RUNDE SCHUTZROSETTE FÜR TÜR MIT STOSSGRIFF UND MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS	
VERDECKTER TÜRSCHEISSER		
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION		

Ohne Aufpreis

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105


SCHEIBEN

AIR GLASS




FARBEN DER TÜREN


ALPINE NUSSBAUM




MAHAGONI




BRAZILIAN NUSSBAUM




NUSSBAUM HELL



GOLDENE EICHE



WINCHESTER



TURNER EICHE





AGGB GRAZ 3 B



AGGB GRAZ 3 B
INNENSEITE



AGF GRAZ 2
INNENSEITE



AGF GRAZ 2




AGF GRAZ 2
INNENSEITE




AGF GRAZ 2


TÜRBE SCHLÄGE Standard




TÜRBE SCHLÄGE Aufpreis




FARBEN DER QUADRO-EINSÄTZE



FARBEN DER TÜRBE SCHLÄGE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



AGA SALZBURG



AGHB VILLACH B

TÜRBREITE SALZBURG	80	90N	90E	100E*
TÜRBREITE VILLACH	-	-	90E	100E*
TÜRHÖHE SALZBURG (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm			
TÜRHÖHE VILLACH (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087-2400 mm			

MODELL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
AGA SALZBURG / AGAB SALZBURG B	✓	✓	✓
AGH VILLACH / AGHB VILLACH B	✓	✓	✓

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

- TÜREN MIT VERGLASUNG
- 4 FÄLZE IM TÜRLATT
- THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM
- THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM 75
- VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE
- AIR GLASS SCHEIBE ZWISCHEN QUADRO-EINSÄTZEN
- MUSTER AUF EINER SEITE
- WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLE h=35 mm
- BESCHLÄGE SATZ
- T. PRIME – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN
- THERMO PREMIUM – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- THERMO PREMIUM – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
- THERMO PRIME – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS



GEGEN AUFPREIS

N PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
AGH VILLACH / AGHB VILLACH B	2150 mm, 2200 mm
SONDERHÖHE, ABSTUFUNGEN IN 50mm,	2250 mm, 2300 mm
VERFÜGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB,	2350 mm, 2400 mm
NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM	
THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN ALUTHERM	1800 mm
THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS/ AUTOMATIKSCHLOSS	STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER 1500 mm
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN	1000 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL 1800 mm 1700 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER 1500 mm 1000 mm
THERMO PREMIUM – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, 1700 mm ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH 1500 mm
KNAUF-TÜRGRIFF	STOSSGRIFF ROSTOCK 2000 mm
REEDSCHALTER	
GRÖSSE 100E	tedee PRO SET
VERDECKTER TÜRSCHLIESSER	THERMO PREMIUM – RUNDE SCHUTZROSETTE FÜR TÜR MIT STOSSGRIFF UND 1500 mm MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION	Ohne Aufpreis

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105


SCHEIBEN

AIR GLASS




FARBEN DER TÜREN


ALPINE NUSSBAUM




MAHAGONI




BRAZILIAN NUSSBAUM




NUSSBAUM HELL



GOLDENE EICHE



WINCHESTER



TURNER EICHE





AGH VILLACH



**AGH VILLACH
INNENSEITE**



AGA SALZBURG




**AGA SALZBURG
INNENSEITE**




**AGA SALZBURG
INNENSEITE**


TÜRBSCHLÄGE Standard




TÜRBSCHLÄGE Aufpreis




FARBEN DER QUADRO-EINSÄTZE



FARBEN DER TÜRBSCHLÄGE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS ** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



KPI LUCERNA



KP2B LOZANNA B

TÜRBREITE LOZANNA, THUN, SION	80	90N	90E	100E*
TÜRBREITE LUCERNA	-	90N	90E	100E*
TÜRHÖHE (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm			

MODELL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KPI LUCERNA / KPIB LUCERNA B	✓	✓	✓
KP2 LOZANNA / KP2B LOZANNA B	✓	✓	✓
KP3 THUN / KP3B THUN B	✓	✓	✓
KP4 SION / KP4B SION B	✓	✓	✓

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

- MASSIV-TÜRBLATT
- 4 FÄLZE IM TÜRBLATT
- THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM
- THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM 75
- VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBECHLÄGE
- QUADRO-EINSÄTZEN
- MUSTER AUF EINER SEITE
- WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLE h=35 mm
- BESCHLÄGE SATZ
- T. PRIME – TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN
- THERMO PREMIUM – TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- THERMO PREMIUM – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
- THERMO PRIME – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS

GEGEN AUFPREIS


N	PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
	ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN ALUTHERM	STOSSGRIFF	1800 mm
THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS / AUTOMATIKSCHLOSS	AMSTERDAM / MONTREAL	1700 mm
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN	EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER	1500 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF	1800 mm
RC3 PAKET	AMSTERDAM / MONTREAL	1700 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	1500 mm
THERMO PREMIUM – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCILDES	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	1000 mm
KNAUF-TÜRGRIFF		1700 mm
REEDSCHALTER	STOSSGRIFF ROSTOCK	1500 mm
GRÖSSE 100E	KÜRZUNG DER TÜREN (10, 20, 30, 40 mm)	2000 mm
EINSÄTZE AUF DER ANDEREN SEITE	tedee PRO SET	
VERDECKTER TÜRSCHEISSER	THERMO PREMIUM – RUNDE SCHUTZROSETTE FÜR TÜR MIT STOSSGRIFF UND MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS	

Ohne
Aufpreis

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94–95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98–105


FARBEN DER TÜREN

ALPINE NUSSBAUM




FRR

MAHAGONI




FMA

BRAZILIAN NUSSBAUM




FRB

NUSSBAUM HELL




FRP

GOLDENE EICHE



FDE

WINCHESTER



FDW

TURNER EICHE



FDT



KPIB LUCERNA B



KP4 SION




KP4 SION



KP3B THUN B




KP3 THUN




**KPS THUN
INNENSEITE**

TÜRBE SCHLÄGE Standard




TÜRBE SCHLÄGE Aufpreis



FARBEN DER QUADRO-EINSÄTZE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



KW9 LOCARNO



KVAB ONEX B

TÜRBREITE	80	90N	90E	100E*
TÜRHÖHE (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm			

MODELL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KW9 LOCARNO / KW9B LOCARNO B	✓	✓	✓
KVA ONEX / KVAB ONEX B	✓	✓	✓

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

- TÜREN MIT VERGLASUNG
- 4 FÄLZE IM TÜRLBLATT
- THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM
- THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM 75
- VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE
- QUADRO-EINSÄTZEN
- UNTERHALB DER TÜREBENE MONTIERTE SCHEIBE
- MUSTER AUF EINER SEITE
- WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLE h=35 mm
- BESCHLÄGE SATZ
- T. PRIME – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN
- THERMO PREMIUM – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- THERMO PREMIUM – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
- THERMO PRIME – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS

GEGEN AUFPREIS

N PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN ALUTHERM	STOSSGRIFF 1800 mm
THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS / AUTOMATIKSCHLOSS	AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN	EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER 1500 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	1000 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF 1800 mm
THERMO PREMIUM – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES	AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
KNAUF-TÜRGRIFF	MIT FESTSTELLVORRICHTUNG 1500 mm
REEDSCHALTER	UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER 1000 mm
GRÖSSE 100E	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER 1700 mm
VERDECKTER TÜRSCHLIESSER	ERFORDERLICH 1500 mm
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION	STOSSGRIFF ROSTOCK 2000 mm
	KÜRZUNG DER TÜREN (10, 20, 30, 40 mm)
	tedee PRO SET
	THERMO PREMIUM – RUNDE SCHUTZROSETTE FÜR TÜR MIT STOSSGRIFF UND MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS

Ohne Aufpreis


FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

SCHEIBEN


DURCHSICHTIG




MATT




MATT MIT DURCHSICHTIGEN STREIFEN




REFLEX BRONZE



REFLEX GRAPHIT



REFLEX SCHWARZ




MIRA STAR SPIEGEL




FARBEN DER TÜREN

ALPINE NUSSBAUM




FRR

MAHAGONI




FMA

BRAZILIAN NUSSBAUM




FRB

NUSSBAUM HELL




FRP

GOLDENE EICHE



FDE

WINCHESTER



FDW

TURNER EICHE



FDT



KW9 LOCARNO




KW9B LOCARNO B



KW9 LOCARNO

TÜRBE SCHLÄGE Standard



KVA ONEX




KVA ONEX
INNENSEITE




KVAB ONEX B

TÜRBE SCHLÄGE Aufpreis



FARBEN DER QUADRO-EINSÄTZE



INOX



SCHWARZ



PLATIN ANODE




SILBER ANODE



SCHWARZ ANODE



INOX



NUR FÜR STOSSGRIFFE

FARBEN DER TÜREN


WENGE HELL




WEISS




STAHLGRAU




ANTHRAZIT




ANTHRAZIT DUNKEL



SCHWARZ



ZWEIFARBIG*



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



KWA PASAWA 1



KWB PASAWA 2

TÜRBREITE	80	90N	90E	100E*
TÜRHOHE (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm			

MODELL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWA PASAWA 1 / KWAB PASAWA 1 B	✓	✓	✓
KWB PASAWA 2 / KWBB PASAWA 2 B	✓	✓	✓
KWC PASAWA 3 / KWCB PASAWA 3 B	✓	✓	✓
KWD PASAWA 4 / KWDB PASAWA 4 B	✓	✓	✓

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

- TÜREN MIT VERGLASUNG
- 4 FÄLZE IM TÜRBLATT
- THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM
- THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM 75
- VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBSCHLÄGE
- QUADRO-EINSÄTZEN
- UNTERHALB DER TÜREBENE MONTIERTE SCHEIBE
- MUSTER AUF EINER SEITE
- WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLE h=35 mm
- BESCHLÄGE SATZ
- T. PRIME – TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN
- THERMO PREMIUM – TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- THERMO PREMIUM – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
- THERMO PRIME – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS

GEGEN AUFPREIS


N PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
AGH VILLACH / AGHB VILLACH B	2150 mm, 2200 mm
SONDERHÖHE, ABSTUFUNGEN IN 50mm,	2250 mm, 2300 mm
VERFÜGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB,	2350 mm, 2400 mm
NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM	
THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN ALUTHERM	STOSSGRIFF 1800 mm
THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS/ AUTOMATIKSCHLOSS	AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
	EMPFOHLENER ELEKTRISCHER 1500 mm
	TÜRÖFFNER 1000 mm
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF 1800 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	MIT FESTSTELLVORRICHTUNG 1500 mm
	UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER 1000 mm
THERMO PREMIUM – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCILDES	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM 1700 mm
	DRUCKKNOPF AMSTERDAM, 1500 mm
	ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER 1500 mm
	ERFORDERLICH
KNAUF-TÜRGRIFF	STOSSGRIFF ROSTOCK 2000 mm
REEDSCHALTER	KÜRZUNG DER TÜREN
GRÖSSE 100E	KWA, KWB, KWC (10, 20, 30, 40 mm),
	KWD (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
VERDECKTER TÜRSCHEISSER	tedee PRO SET
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION	THERMO PREMIUM – RUNDE SCHUTZROSETTE
	FÜR TÜR MIT STOSSGRIFF UND
	MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS

**Ohne
Aufpreis**


FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

SCHEIBEN


DURCHSICHTIG




MATT




**MATT MIT
DURCHSICHTIGEN STREIFEN**




REFLEX BRONZE



REFLEX GRAPHIT



REFLEX SCHWARZ




MIRA STAR SPIEGEL




FARBEN DER TÜREN

ALPINE NUSSBAUM




FRR

MAHAGONI




FMA

BRAZILIAN NUSSBAUM




FRB

NUSSBAUM HELL




FRP

GOLDENE EICHE



FDE

WINCHESTER



FDW

TURNER EICHE



FDT




KWCB PASAWA 3 B



KWD PASAWA 4



KWD PASAWA 4
INNENSEITE



KWA PASAWA 1




KWA PASAWA 1
INNENSEITE




KWC PASAWA 3

TÜRBE SCHLÄGE Standard




TÜRBE SCHLÄGE Aufpreis



FARBEN DER QUADRO-EINSÄTZE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



KW3 JENA 3



KW4 JENA 4

TÜRBREITE	80	90N	90E	100E*
TÜRHÖHE (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm			

MODELL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KW3 JENA 3	✓	✓	✓
KW4 JENA 4	✓	✓	✓

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

- TÜREN MIT VERGLASUNG
- 4 FÄLZE IM TÜRBLATT
- THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM
- THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM 75
- VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE
- QUADRO-EINSÄTZEN
- UNTERHALB DER TÜREBENE MONTIERTE SCHEIBE
- MUSTER AUF EINER SEITE
- WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLE h=35 mm
- BESCHLÄGE SATZ
- T. PRIME – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN
- THERMO PREMIUM – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- THERMO PREMIUM – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
- THERMO PRIME – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS


GEGEN AUFPREIS

	PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE		✓
	PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE		✓
	PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE		✓
	ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE		✓
SONDERHÖHE, ABSTUFUNGEN IN 50mm, VERFÜGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB, NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM	2150 mm, 2250 mm, 2350 mm,	2200 mm, 2300 mm, 2400 mm	
THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN ALUTHERM	STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL	1800 mm 1700 mm	
THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS/ AUTOMATIKSCHLOSS	EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER	1500 mm 1000 mm	
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	1800 mm 1700 mm 1500 mm 1000 mm	
ZWEIFARBIGE TÜREN	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	1700 mm 1500 mm	
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	STOSSGRIFF ROSTOCK	2000 mm	
THERMO PREMIUM – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES	KÜRZUNG DER TÜREN (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)		
KNAUF-TÜRGRIFF	SONDERABMESSUNGEN, ABSTUFUNGEN IN 10 mm, Hmax=2400 mm, Smax=1130 mm NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM		
REEDSCHALTER	tedee PRO SET		
GRÖSSE 100E	THERMO PREMIUM – RUNDE SCHUTZROSETTE FÜR TÜR MIT STOSSGRIFF UND MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS		Ohne Aufpreis


FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

SCHEIBEN


DURCHSICHTIG




MATT




**MATT MIT
DURCHSICHTIGEN STREIFEN**




REFLEX BRONZE




REFLEX GRAPHIT



REFLEX SCHWARZ




MIRA STAR SPIEGEL




FARBEN DER TÜREN

ALPINE NUSSBAUM




FRR

MAHAGONI




FMA

BRAZILIAN NUSSBAUM




FRB

NUSSBAUM HELL




FRP

GOLDENE EICHE



FDE

WINCHESTER



FDW

TURNER EICHE



FDT



KW4 JENA 4



KW4 JENA 4
INNENSEITE




KW3 JENA 3




KW3 JENA 3
INNENSEITE



TÜRBSCHLÄGE Standard




TÜRBSCHLÄGE Aufpreis



FARBEN DER TÜRBSCHLÄGE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



KWF BAMBERG 1



KWG BAMBERG 2

TÜRBREITE	80	90N	90E	100E*
TÜRHÖHE (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm			

MODELL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWF BAMBERG 1 / KWFB BAMBERG 1 B	✓	✓	✓
KWG BAMBERG 2 / KWGB BAMBERG 2 B	✓	✓	✓
KWH BAMBERG 3 / KWHB BAMBERG 3 B	✓	✓	✓
KWI BAMBERG 4 / KWIB BAMBERG 4 B	✓	✓	✓

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

- TÜREN MIT VERGLASUNG
- 4 FÄLZE IM TÜRLATT
- THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM
- THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM 75
- VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE
- QUADRO-EINSÄTZEN
- UNTERHALB DER TÜREBENE MONTIERTE SCHEIBE
- MUSTER AUF EINER SEITE
- WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLE h=35 mm
- BESCHLÄGE SATZ
- T. PRIME – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN
- THERMO PREMIUM – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- THERMO PREMIUM – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
- THERMO PRIME – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS

GEGEN AUFPREIS

N	PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
	ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
SONDERHÖHE, ABSTUFUNGEN IN 50mm, VERFÜGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB, NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM	2150 mm, 2200 mm 2250 mm, 2300 mm 2350 mm, 2400 mm	
THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN ALUTHERM	STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL	1800 mm 1700 mm
THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS/ AUTOMATIKSCHLOSS	EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER	1500 mm 1000 mm
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL	1800 mm 1700 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	1500 mm 1000 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	1700 mm 1500 mm
THERMO PREMIUM – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES	STOSSGRIFF ROSTOCK	2000 mm
KNAUF-TÜRGRIFF	KÜRZUNG DER TÜREN (10, 20, 30, 40 mm)	
REEDSCHALTER	tedee PRO SET	
GRÖSSE 100E	THERMO PREMIUM – RUNDE SCHUTZROSETTE FÜR TÜR MIT STOSSGRIFF UND MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS	
VERDECKTER TÜRSCHLIESSER		Ohne Aufpreis
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION		


FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

SCHEIBEN


DURCHSICHTIG




MATT




MATT MIT
DURCHSICHTIGEN STREIFEN




REFLEX BRONZE



REFLEX GRAPHIT



REFLEX SCHWARZ




MIRA STAR SPIEGEL




FARBEN DER TÜREN


ALPINE NUSSBAUM




MAHAGONI




BRAZILIAN NUSSBAUM




NUSSBAUM HELL



GOLDENE EICHE



WINCHESTER



TURNER EICHE





KWH BAMBERG 3



KWI BAMBERG 4



KWI BAMBERG 4
INNENSEITE



KWF BAMBERG 1




KWF BAMBERG 1
INNENSEITE




KWH BAMBERG 3

TÜRBECHLÄGE Standard




TÜRBECHLÄGE Aufpreis



FARBEN DER QUADRO-EINSÄTZE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



KWJB ULM 1 B



KWK ULM 2

TÜRBREITE	80	90N	90E	100E*
TÜRHÖHE (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm			

MODELL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWJ ULM 1 / KWJB ULM 1 B	✓	✓	-
KWK ULM 2 / KWKB ULM 2 B	✓	✓	✓

STANDARD AUSSTATTUNG RC2**

- TÜREN MIT VERGLASUNG
- 4 FÄLZE IM TÜRBLATT
- THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM
- THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM 75
- VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE
- QUADRO-EINSÄTZEN
- UNTERHALB DER TÜREBENE MONTIERTE SCHEIBE
- MUSTER AUF EINER SEITE
- WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLE h=35 mm
- BESCHLÄGE SATZ
- T. PRIME – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN
- THERMO PREMIUM – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- THERMO PREMIUM – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
- THERMO PRIME – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS

GEGEN AUFPREIS


	PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
	ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
SONDERHÖHE, ABSTUFUNGEN IN 50mm, VERFÜGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB, NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM	2150 mm, 2200 mm 2250 mm, 2300 mm 2350 mm, 2400 mm	
THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN ALUTHERM	STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL	1800 mm 1700 mm
THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS/ AUTOMATIKSCHLOSS	EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER	1500 mm 1000 mm
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	1800 mm 1700 mm 1500 mm 1000 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	1700 mm 1500 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	STOSSGRIFF ROSTOCK	2000 mm
THERMO PREMIUM – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES	KÜRZUNG DER TÜREN (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	
KNAUF-TÜRGRIFF	tedee PRO SET	
REEDSCHALTER	THERMO PREMIUM – RUNDE SCHUTZROSETTE FÜR TÜR MIT STOSSGRIFF UND MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS	
GRÖSSE 100E		
VERDECKTER TÜRSCHLIESSER		
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION		

Ohne
Aufpreis


FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

SCHEIBEN


DURCHSICHTIG




MATT




REFLEX BRONZE





REFLEX GRAPHIT



REFLEX SCHWARZ




MIRA STAR SPIEGEL




FARBEN DER TÜREN


ALPINE NUSSBAUM




MAHAGONI




BRAZILIAN NUSSBAUM




NUSSBAUM HELL



GOLDENE EICHE



WINCHESTER



TURNER EICHE





KWJ ULM 1



KWJ ULM 1
INNENSEITE




KWK ULM 2




KWK ULM 2
INNENSEITE


FARBEN DER QUADRO-EINSÄTZE




FARBEN DER TÜRBESCHLÄGE




FARBEN DER TÜREN



TÜRBESCHLÄGE Standard



TÜRBESCHLÄGE Aufpreis



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



KWL TREWIR 1



KWMB TREWIR 2 B

TÜRBREITE	80	90N	90E	100E*
TÜRHÖHE (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm			

MODELL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWL TREWIR 1 / KWLB TREWIR 1 B	✓	✓	✓
KWM TREWIR 2 / KWMB TREWIR 2 B	✓	✓	✓
KWN TREWIR 3 / KWNB TREWIR 3 B	✓	✓	✓
KWP TREWIR 4 / KWPB TREWIR 4 B	✓	✓	✓
KW7 TREWIR 7 / KW7B TREWIR 7 B	✓	✓	✓

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**


<ul style="list-style-type: none"> TÜREN MIT VERGLASUNG 4 FÄLZE IM TÜRLATT THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM 75 VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE QUADRO-EINSÄTZEN UNTERHALB DER TÜREBENE MONTIERTE SCHEIBE MUSTER AUF EINER SEITE 	<ul style="list-style-type: none"> WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLE h=35 mm BESCHLÄGE SATZ T. PRIME – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN THERMO PREMIUM – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN THERMO PREMIUM – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS THERMO PRIME – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS
---	--

GEGEN AUFPREIS


<ul style="list-style-type: none"> PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE 		✓	
	SONDERHÖHE, ABSTUFUNGEN IN 50mm, VERFÜGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB, NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM	2150 mm, 2200 mm 2250 mm, 2300 mm 2350 mm, 2400 mm	✓ ✓ ✓
	THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN ALUTHERM	STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL EMPFOLLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER	1800 mm 1700 mm 1500 mm 1000 mm
	THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS/ AUTOMATIKSCHLOSS	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	1800 mm 1700 mm 1500 mm 1000 mm
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	1700 mm 1500 mm	
ZWEIFARBIGE TÜREN	STOSSGRIFF ROSTOCK	2000 mm	
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	KÜRZUNG DER TÜREN (10, 20, 30, 40 mm)		
THERMO PREMIUM – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES	tedee PRO SET		
KNAUF-TÜRGRIFF	THERMO PREMIUM – RUNDE SCHUTZROSETTE FÜR TÜR MIT STOSSGRIFF UND MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS	Ohne Aufpreis	
REEDSCHALTER			
GRÖSSE 100E			
VERDECKTER TÜRSCHLIESSER			
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION			

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

SCHEIBEN



FARBEN DER TÜREN





KWN TREWIR 3



KWP TREWIR 4



KW7 TREWIR 7



KWL TREWIR 1




KWL TREWIR 1
INNENSEITE




KWMB TREWIR 2 B


TÜRBE SCHLÄGE Standard




TÜRBE SCHLÄGE Aufpreis




FARBEN DER QUADRO-EINSÄTZE



FARBEN DER TÜRBE SCHLÄGE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



KWSB DORFEN B



KWS DORFEN

TÜRBREITE	80	90N	90E	100E*
TÜRHÖHE (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm			

MODELL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWS DORFEN / KWSB DORFEN B	✓	✓	✓

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

• TÜREN MIT VERGLASUNG	• WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLE h=35 mm
• 4 FÄLZE IM TÜRLATT	• BESCHLÄGE SATZ
• THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM	• T. PRIME – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN
• THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM 75	• THERMO PREMIUM – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
• VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE	• THERMO PREMIUM – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
• QUADRO-EINSÄTZEN	• THERMO PRIME – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS
• UNTERHALB DER TÜREBENE MONTIERTE SCHEIBE	
• MUSTER AUF EINER SEITE	

GEGEN AUFPREIS

N	PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
	ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
SONDERHÖHE, ABSTUFUNGEN IN 50mm, VERFÜGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB, NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM	2150 mm, 2200 mm 2250 mm, 2300 mm 2350 mm, 2400 mm	
THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN ALUTHERM	STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL	1800 mm 1700 mm
THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS/ AUTOMATIKSCHLOSS	EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER	1500 mm 1000 mm
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	1800 mm 1700 mm 1500 mm 1000 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	1700 mm 1500 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	STOSSGRIFF ROSTOCK	2000 mm
THERMO PREMIUM – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES	KÜRZUNG DER TÜREN (10, 20, 30, 40 mm)	
KNAUF-TÜRGRIFF	tedee PRO SET	
REEDSCHALTER	THERMO PREMIUM – RUNDE SCHUTZROSETTE FÜR TÜR MIT STOSSGRIFF UND MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS	
GRÖSSE 100E		
VERDECKTER TÜRSCHLIESSER		
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION		

**Ohne
Aufpreis**


FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

SCHEIBEN


DURCHSICHTIG




MATT




REFLEX BRONZE





REFLEX GRAPHIT



REFLEX SCHWARZ




MIRA STAR SPIEGEL




FARBEN DER TÜREN


ALPINE NUSSBAUM




MAHAGONI




BRAZILIAN NUSSBAUM




NUSSBAUM HELL



GOLDENE EICHE



WINCHESTER



TURNER EICHE





KWS DORFEN



KWS DORFEN
INNENSEITE




KWS DORFEN




KWS DORFEN
INNENSEITE


FARBEN DER QUADRO-EINSÄTZE




FARBEN DER TÜRBESCHLÄGE




FARBEN DER TÜREN



TÜRBESCHLÄGE Standard



TÜRBESCHLÄGE Aufpreis



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



KWT KASSEL 1



KWX KASSEL 2

TÜRBREITE	80	90N	90E	100E*
TÜRHÖHE (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm			

MODELL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWT KASSEL 1 / KWTB KASSEL 1 B	✓	✓	✓
KWX KASSEL 2 / KWXB KASSEL 2 B	✓	✓	✓

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

- TÜREN MIT VERGLASUNG
- 4 FÄLZE IM TÜRBLATT
- THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM
- THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM 75
- VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE
- QUADRO-EINSÄTZEN
- UNTERHALB DER TÜREBENE MONTIERTE SCHEIBE
- MUSTER AUF EINER SEITE
- WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLE h=35 mm
- BESCHLÄGE SATZ
- T. PRIME – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN
- THERMO PREMIUM – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- THERMO PREMIUM – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
- THERMO PRIME – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS


GEGEN AUFPREIS

N	PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
	ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
SONDERHÖHE, ABSTUFUNGEN IN 50mm, VERFÜGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB, NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM	2150 mm, 2200 mm 2250 mm, 2300 mm 2350 mm, 2400 mm	
THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN ALUTHERM	STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL	1800 mm 1700 mm
THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS/ AUTOMATIKSCHLOSS	EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER	1500 mm 1000 mm
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	1800 mm 1700 mm 1500 mm 1000 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	1700 mm 1500 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	STOSSGRIFF ROSTOCK	2000 mm
THERMO PREMIUM – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES	KÜRZUNG DER TÜREN (10, 20, 30, 40 mm)	
KNAUF-TÜRGRIFF	tedee PRO SET	
REEDSCHALTER	THERMO PREMIUM – RUNDE SCHUTZROSETTE FÜR TÜR MIT STOSSGRIFF UND MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS	
GRÖSSE 100E		
VERDECKTER TÜRSCHLIESSER		
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION		


**Ohne
Aufpreis**

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94–95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98–105

SCHEIBEN



FARBEN DER TÜREN





KWXB KASSEL 2 B



KWXB KASSEL 2 B



KWXB KASSEL 2 B
INNENSEITE



KWT KASSEL 1




KWT KASSEL 1
INNENSEITE




KWT KASSEL 1


TÜRBE SCHLÄGE Standard




TÜRBE SCHLÄGE Aufpreis



FARBEN DER QUADRO-EINSÄTZE




FARBEN DER TÜRBE SCHLÄGE



NUR FÜR STOSSGRIFFE

FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



KPN KRONACH 1



KPPB KRONACH 2 B

TÜRBREITE	80	90N	90E	100E*
TÜRRHÖHE (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm			

MODELL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KPN KRONACH 1 / KPNB KRONACH 1 B	✓	✓	✓
KPP KRONACH 2 / KPPB KRONACH 2 B	✓	✓	✓
KPT KRONACH 3 / KPTB KRONACH 3 B	✓	✓	-
KPZ KRONACH 4 / KPZB KRONACH 4 B	✓	✓	-

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

• MASSIV-TÜRBLATT	• WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLE h=35 mm
• 4 FÄLZE IM TÜRBLATT	• BESCHLÄGE SATZ
• THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM	• T. PRIME – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN
• THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM 75	• THERMO PREMIUM – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
• VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBECHLÄGE	• THERMO PREMIUM – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
• QUADRO-EINSÄTZEN	• THERMO PRIME – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS
• MUSTER AUF EINER SEITE	

GEGEN AUFPREIS

	PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
	ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
SONDERHÖHE, ABSTUFUNGEN IN 50mm, VERFÜGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB, NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM	2150 mm, 2200 mm 2250 mm, 2300 mm 2350 mm, 2400 mm	
THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN ALUTHERM		1800 mm
THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS/ AUTOMATIKSCHLOSS	STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL	1700 mm
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN	EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER	1500 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN		1000 mm
RC3 PAKET		1800 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL	1700 mm
THERMO PREMIUM – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES	MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	1500 mm
KNAUF-TÜRGRIFF		1000 mm
REEDSCHALTER	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	1700 mm
GRÖSSE 100E		1500 mm
EINSÄTZE UND APPLIKATIONEN AUF DER ANDEREN SEITE	STOSSGRIFF ROSTOCK	2000 mm
EINSÄTZE AUF DER ANDEREN SEITE	KÜRZUNG DER TÜREN (10, 20, 30, 40 mm)	
VERDECKTER TÜRSCHLIESSER	tedee PRO SET	
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION	THERMO PREMIUM – RUNDE SCHUTZROSETTE FÜR TÜR MIT STOSSGRIFF UND MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS	

Ohne
Aufpreis

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

FARBEN DER TÜREN

ALPINE NUSSBAUM FRR	MAHAGONI FMA	BRAZILIAN NUSSBAUM FRB	NUSSBAUM HELL FRP	GOLDENE EICHE FDE	WINCHESTER FDW	TURNER EICHE FDT
------------------------	-----------------	---------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------



KPT KRONACH 3




KPZ KRONACH 4



KRONACH
INNENSEITE



KPN KRONACH 1




KRONACH
INNENSEITE




KPP KRONACH 2


TÜRBSCHLÄGE Standard




TÜRBSCHLÄGE Aufpreis




FARBEN DER QUADRO-EINSÄTZE



FARBEN DER TÜRBSCHLÄGE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



KPJ REGEN 1



KPK REGEN 2

TÜRBREITE	80	90N	90E	100E*
TÜRHOHE (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm			

MODELL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KPJ REGEN 1 / KPJB REGEN 1 B	✓	✓	✓
KPK REGEN 2 / KPKB REGEN 2 B	✓	✓	✓
KPL REGEN 3 / KPLB REGEN 3 B	✓	✓	✓
KPS REGEN 4 / KPSB REGEN 4 B	✓	✓	✓
KPM REGEN 5 / KPMB REGEN 5 B	✓	✓	✓
KPR REGEN 6 / KPRB REGEN 6 B	✓	✓	✓

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

- MASSIV-TÜRBLATT
- 4 FÄLZE IM TÜRBLATT
- THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM
- THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM 75
- VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBSCHLÄGE
- QUADRO-EINSÄTZEN
- MUSTER AUF EINER SEITE
- WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLE h=35 mm
- BESCHLÄGE SATZ
- T. PRIME – TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN
- THERMO PREMIUM – TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- THERMO PREMIUM – SCHLISSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
- THERMO PRIME – SCHLISSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS

GEGEN AUFPREIS

N PULVERLÄCKE, GALA FARBPALETTE	✓
PULVERLÄCKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
PULVERLÄCKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
SONDERHÖHE, ABSTUFUNGEN IN 50mm, VERFÜGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB, NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM	2150 mm, 2200 mm 2250 mm, 2300 mm 2350 mm, 2400 mm
THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN ALUTHERM	1800 mm
THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS/ AUTOMATIKSCHLOSS	STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN	1700 mm 1500 mm 1000 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	1800 mm
RC3 PAKET	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL
SCHLISSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	1700 mm 1500 mm 1000 mm
THERMO PREMIUM – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCILDES	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH
KNAUF-TÜRGRIFF	1700 mm 1500 mm
REEDSCHALTER	1000 mm
GRÖSSE 100E	STOSSGRIFF ROSTOCK
EINSÄTZE UND APPLIKATIONEN AUF DER ANDEREN SEITE	2000 mm KÜRZUNG DER TÜREN (10, 20, 30, 40 mm)
EINSÄTZE AUF DER ANDEREN SEITE	tedee PRO SET
VERDECKTER TÜRSCHEISSER	THERMO PREMIUM – RUNDE SCHUTZROSETTE FÜR TÜR MIT STOSSGRIFF UND MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION	Ohne Aufpreis

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

FARBEN DER TÜREN

ALPINE NUSSBAUM	MAHAGONI	BRAZILIAN NUSSBAUM	NUSSBAUM HELL	GOLDENE EICHE	WINCHESTER	TURNER EICHE
FRR	FMA	FRB	FRP	FDE	FDW	FDT



KPL REGEN 3



KPS REGEN 4



KPM REGEN 5



KPRB REGEN 6 B




KPJ REGEN 1




REGEN
INNENSEITE


TÜRBESEHLÄGE Standard




TÜRBESEHLÄGE Aufpreis




FARBEN DER QUADRO-EINSÄTZE



FARBEN DER TÜRBESEHLÄGE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



KPE DREZNO 1



KPFB DREZNO 2 B

TÜRBREITE	80	90N	90E	100E*
TÜRHOHE (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm			

MODELL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KPE DREZNO 1 / KPFB DREZNO 1 B	✓	✓	-
KPF DREZNO 2 / KPFB DREZNO 2 B	✓	✓	-
KPH DREZNO 4 / KPHB DREZNO 4 B	✓	✓	✓

STANDARD AUSSTATTUNG RC2**

• MASSIV-TÜRBLATT	• WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLE h=35 mm
• 4 FÄLZE IM TÜRBLATT	• BESCHLÄGE SATZ
• THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM	• T. PRIME – TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN
• THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM 75	• THERMO PREMIUM – TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
• VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBECHLÄGE	• THERMO PREMIUM – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
• QUADRO-EINSÄTZEN	• THERMO PRIME – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS
• MUSTER AUF EINER SEITE	

GEGEN AUFPREIS


N PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE		✓
		✓
		✓
		✓
SONDERHÖHE, ABSTUFUNGEN IN 50mm, VERFÜGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB, NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM	2150 mm, 2200 mm 2250 mm, 2300 mm 2350 mm, 2400 mm	
THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN ALUTHERM		1800 mm
THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS/ AUTOMATIKSCHLOSS	STOSSGRIF FÜR TÜR AMSTERDAM / MONTREAL EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER	1700 mm 1500 mm 1000 mm
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN		1800 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	STOSSGRIF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	1700 mm 1500 mm 1000 mm
RC3 PAKET		1800 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	STOSSGRIF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	1700 mm 1500 mm
THERMO PREMIUM – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCILDES		2000 mm
KNAUF-TÜRGRIF		
REEDSCHALTER	KÜRZUNG DER TÜREN KPH (10, 20, 30, 40 mm) KPE, KPF (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	
GRÖSSE 100E		
EINSÄTZE AUF DER ANDEREN SEITE	bedee PRO SET	
VERDECKTER TÜRSCHEISSER	THERMO PREMIUM – RUNDE SCHUTZROSETTE FÜR TÜR MIT STOSSGRIF UND MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS	
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION		

Ohne
Aufpreis

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94–95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98–105


FARBEN DER TÜREN

ALPINE NUSSBAUM




FRR

MAHAGONI




FMA

BRAZILIAN NUSSBAUM




FRB

NUSSBAUM HELL




FRP

GOLDENE EICHE




FDE

WINCHESTER



FDW

TURNER EICHE



FDT



KPH DREZNO 4




DREZNO
INNENSEITE




KPF DREZNO 2

TÜRBECHLÄGE Standard



TÜRBECHLÄGE Aufpreis



KPH DREZNO 4




DREZNO
INNENSEITE

FARBEN DER QUADRO-EINSÄTZE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS ** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



KPAB ERFURT 1 B



KPBB ERFURT 2

TÜRBREITE	80	90N	90E	100E*
TÜRHOHE (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm			

MODELL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KPA ERFURT 1 / KPAB ERFURT 1 B	✓	✓	✓
KPB ERFURT 2 / KPBB ERFURT 2 B	✓	✓	✓
KPC ERFURT 3 / KPCB ERFURT 3 B	✓	✓	✓

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

<ul style="list-style-type: none"> MASSIV-TÜRBLATT 4 FÄLZE IM TÜRBLATT THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM 75 VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBECHLÄGE QUADRO-EINSÄTZEN MUSTER AUF EINER SEITE 	<ul style="list-style-type: none"> WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLE h=35 mm BESCHLÄGE SATZ T. PRIME – TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN THERMO PREMIUM – TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN THERMO PREMIUM – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS THERMO PRIME – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS
--	--

GEGEN AUFPREIS

<p>N</p> <ul style="list-style-type: none"> PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE 		✓
		✓
		✓
		✓
SONDERHÖHE, ABSTUFUNGEN IN 50mm, VERFÜGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB, NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM	2150 mm, 2200 mm 2250 mm, 2300 mm 2350 mm, 2400 mm	
THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN ALUTHERM		1800 mm
THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS/ AUTOMATIKSCHLOSS	STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER	1700 mm 1500 mm 1000 mm
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN		1800 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	1700 mm 1500 mm 1000 mm
RC3 PAKET		1800 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	1700 mm 1500 mm
THERMO PREMIUM – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCILDES		2000 mm
KNAUF-TÜRGRIFF		
REEDSCHALTER	KÜRZUNG DER TÜREN KPH (10, 20, 30, 40 mm) KPE, KPF (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	
GRÖSSE 100E		
EINSÄTZE AUF DER ANDEREN SEITE	tedee PRO SET	
VERDECKTER TÜRSCHEISSER	THERMO PREMIUM – RUNDE SCHUTZROSETTE FÜR TÜR MIT STOSSGRIFF UND MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS	
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION		

**Ohne
Aufpreis**

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94–95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98–105

FARBEN DER TÜREN

ALPINE NUSSBAUM	MAHAGONI	BRAZILIAN NUSSBAUM	NUSSBAUM HELL	GOLDENE EICHE	WINCHESTER	TURNER EICHE
FRR	FMA	FRB	FRP	FDE	FDW	FDT



KPC ERFURT 3



ERFURT
INNENSEITE



KPA ERFURT 1



KPA ERFURT 1




ERFURT
INNENSEITE




KPAB ERFURT 1 B

TÜRBECHLÄGE Standard




TÜRBECHLÄGE Aufpreis



FARBEN DER QUADRO-EINSÄTZE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS ** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



ELF DAVOS



ELA BRIG

TÜRBREITE	80	90N	90E	100E*
TÜRRHÖHE (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm			

MODELL	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
ELF DAVOS	✓	✓	✓
ELA BRIG	✓	✓	✓
ELB OLTEN	✓	✓	✓
ELC VISP	✓	✓	✓
ELD TRIN	✓	✓	✓
ELE BERNO	✓	✓	✓

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**







- MASSIV-TÜRBLATT
- 4 FÄLZE IM TÜRBLATT
- THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM
- THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM 75
- VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBECHLÄGE
- ELITE-RAHMEN
- MUSTER AUF EINER SEITE
- WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLE h=35 mm
- BESCHLÄGE SATZ
- T. PRIME – TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN
- THERMO PREMIUM – TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- THERMO PREMIUM – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
- THERMO PRIME – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS

GEGEN AUFPREIS

 PULVERLÄCKE, GALA FARBPALETTE PULVERLÄCKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE PULVERLÄCKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
	✓
	✓
	✓
SONDERHÖHE, ABSTUFUNGEN IN 50mm, VERFÜGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB, NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM	2150 mm, 2200 mm 2250 mm, 2300 mm 2350 mm, 2400 mm
THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN ALUTHERM	REEDSCHALTER
THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS/ AUTOMATIKSCHLOSS (NICHT VERFÜGBAR FÜR ELF)	GRÖSSE 100E
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN	RAHMEN AUF DER ANDEREN SEITE
ZWEIFARBIGE TÜREN	VERDECKTER TÜRSCHEISSER
RC3 PAKET	ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	KÜRZUNG DER TÜREN (10, 20, 30, 40 mm)
THERMO PREMIUM – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES	
KNAUF-TÜRGRIFF	tedee PRO SET

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

FARBEN DER TÜREN





ELB OLTEN




ELC VISP



ELD TRIN

TÜRBSCHLÄGE Standard



ELE BERNO




ELA BRIG



ELA BRIG
INNENSEITE

TÜRBSCHLÄGE Aufpreis



ELITE-RAHMEN

CLASSIC



MODERN



FARBEN DER TÜRBSCHLÄGE


PLATIN ANODE



SILBER ANODE



SCHWARZ ANODE



FARBEN DER TÜREN


WENGE HELL




WEISS




STAHLGRAU




ANTHRAZIT




ANTHRAZIT DUNKEL



SCHWARZ



ZWEIFARBIG*



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



NS1B MILANO 8 B



NS2 MILANO 9

TÜRBREITE (THERMO PRIME, THERMO PREMIUM)	-	80	90N	90E	100E*
TÜRHÖHE (DUOTHERM, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087-2400 mm				
TÜRBREITE (OPTIMA)	80N	80	90N	90E	100E*

MODELL	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
NS1 MILANO 8 / NS1B MILANO 8 B	✓	✓	✓	✓
NS2 MILANO 9 / NS2B MILANO 9 B	✓	✓	✓	✓
NS3 MILANO 10 / NS3B MILANO 10 B	✓	✓	✓	✓
NS4 MILANO 11 / NS4B MILANO 11 B	✓	✓	✓	✓
NS9 MILANO 12 / NS9B MILANO 12 B	✓	✓	✓	✓

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

- TÜREN MIT VERGLASUNG
- T. PRIME, T. PREMIUM – 4 FÄLZE IM TÜRLBLATT
- OPTIMA – 3 FÄLZE IM TÜRLBLATT
- THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM
- THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM
- OPTIMA – TÜRRAHMEN PERFOTHERM
- T. PRIME, T. PREMIUM – VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE
- OPTIMA – 2D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE
- ANWENDUNG AN TÜREN MIT VERGLASUNG
- MUSTER AUF BEIDEN SEITEN
- BESCHLÄGE SATZ
- THERMO PRIME, THERMO PREMIUM – WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLEN h=35 mm
- OPTIMA – ALUMINIUMSCHWELLE
- T. PRIME – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN
- T. PREMIUM – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- OPTIMA – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- THERMO PRIME – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS
- THERMO PREMIUM, OPTIMA – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS


GEGEN AUFPREIS

N	PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
	ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
SONDERHÖHE, ABSTUFUNGEN IN 50mm, VERFÜGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB, NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM		2150 mm, 2200 mm 2250 mm, 2300 mm 2350 mm, 2400 mm
TÜRRAHMEN ALUTHERM 75	THERMO PREMIUM, THERMO PRIME – VERDECKTER TÜRSCHLIESSER	
TÜRRAHMEN ALUTHERM 60	STOSSGRIFF	1800 mm
THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS / AUTOMATIKSCHLOSS	AMSTERDAM / MONTREAL	1700 mm
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN	EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER	1500 mm 1000 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN, TERRA FARBPALETTE	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF	1800 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	AMSTERDAM / MONTREAL	1700 mm
THERMO PREMIUM, OPTIMA – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES	MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	1500 mm 1000 mm
KNAUF-TÜRGRIFF	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	1700 mm 1500 mm
REEDSCHALTER	KÜRZUNG DER TÜREN	
GRÖSSE 100E	NS1, NS2, NS3, NS9 (10, 20, 30, 40 mm) NS4 (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION	SONDERABMESSUNGEN, ABSTUFUNGEN IN 10 mm, Hmax=2400 mm, Smax=1130 mm NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM	


FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

SCHEIBEN

DURCHSICHTIG




MATT




MATT MIT DURCHSICHTIGEN STREIFEN




REFLEX BRONZE




REFLEX GRAPHIT



REFLEX SCHWARZ




MIRA STAR SPIEGEL




FARBEN DER TÜREN


ALPINE NUSSBAUM




MAHAGONI




BRAZILIAN NUSSBAUM




NUSSBAUM HELL



GOLDENE EICHE



WINCHESTER



TURNER EICHE





NS3 MILANO 10




NS4 MILANO 11



NS9 MILANO 12

TÜRBE SCHLÄGE Standard



NS1B MILANO 8 B




NS1B MILANO 8 B
INNENSEITE



NS2 MILANO 9


TÜRBE SCHLÄGE Aufpreis



FARBEN DER EINSÄTZE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



NS5B HANOVER 5 B



NS6 HANOVER 6

TÜRBREITE (THERMO PRIME, THERMO PREMIUM)	-	80	90N	90E	100E*
TÜRHÖHE (DUOTHERM, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087-2400 mm				
TÜRBREITE (OPTIMA)	80N	80	90N	90E	100E*

MODELL	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
NS5 HANOVER 5 / NS5B HANOVER 5 B	✓	✓	✓	✓
NS6 HANOVER 6 / NS6B HANOVER 6 B	✓	✓	✓	✓
NS7 INNSBRUCK / NS7B INNSBRUCK B	✓	✓	✓	✓

STANDARD AUSSTATTUNG RC2**

- TÜREN MIT VERGLASUNG
- T. PRIME, T. PREMIUM – 4 FÄLZE IM TÜRBLATT
- OPTIMA – 3 FÄLZE IM TÜRBLATT
- THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM
- THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM
- OPTIMA – TÜRRAHMEN PERFOTHERM
- T. PRIME, T. PREMIUM – VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE
- OPTIMA – 2D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE
- ANWENDUNG AN TÜREN MIT VERGLASUNG
- MUSTER AUF BEIDEN SEITEN
- BESCHLÄGE SATZ
- THERMO PRIME, THERMO PREMIUM – WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLEN h=35 mm
- OPTIMA – ALUMINIUMSCHWELLE
- T. PRIME – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN
- T. PREMIUM – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- OPTIMA – TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- THERMO PRIME – SCHLISSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS
- THERMO PREMIUM, OPTIMA – SCHLISSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS

GEGEN AUFPREIS

	PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
	ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
SONDERHÖHE, ABSTUFUNGEN IN 50mm, VERFÜGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF, FSB, NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM	2150 mm, 2200 mm 2250 mm, 2300 mm 2350 mm, 2400 mm	
TÜRRAHMEN ALUTHERM 75	1800 mm	STOSSGRIFF
TÜRRAHMEN ALUTHERM 60	1700 mm	AMSTERDAM / MONTREAL
THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS / AUTOMATIKSCHLOSS	1500 mm	EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN	1000 mm	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL
ZWEIFARBIGE TÜREN	1500 mm	MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER
SCHLISSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	1000 mm	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH
THERMO PREMIUM, OPTIMA – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES	1700 mm	1500 mm
KNAUF-TÜRGRIFF	2000 mm	THERMO PREMIUM, THERMO PRIME – STOSSGRIFF ROSTOCK
REEDSCHALTER		KÜRZUNG DER TÜREN NS6 (10, 20, 30, 40 mm) NS5 (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
GRÖSSE 100E		HANOVER – SONDERABMESSUNGEN, ABSTUFUNGEN IN 10 mm, Hmax=2400 mm, Smax=1130 mm NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM
THERMO PREMIUM, THERMO PRIME – VERDECKTER TÜRSCHLIESSER		tedee PRO SET
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION		THERMO PREMIUM – RUNDE SCHUTZROSETTE FÜR TÜR MIT STOSSGRIFF UND MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS

Ohne Aufpreis


SCHEIBEN

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105


DURCHSICHTIG




MATT




MATT MIT DURCHSICHTIGEN STREIFEN




REFLEX BRONZE




REFLEX GRAPHIT



REFLEX SCHWARZ




MIRA STAR SPIEGEL




FARBEN DER TÜREN

ALPINE NUSSBAUM




FRR

MAHAGONI




FMA

BRAZILIAN NUSSBAUM




FRB

NUSSBAUM HELL




FRP

GOLDENE EICHE



FDE

WINCHESTER



FDW

TURNER EICHE



FDT



NS7 INNSBRUCK



**NS7 INNSBRUCK
INNENSEITE**




NS5 HANOVER 5



NS5B HANOVER 5 B




**NS5B HANOVER 5 B
INNENSEITE**




NS7 INNSBRUCK

TÜRBSCHLÄGE Standard




TÜRBSCHLÄGE Aufpreis



FARBEN DER EINSÄTZE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N



W00 FLACH



W00 FLACH

TÜRBREITE (THERMO PRIME, THERMO PREMIUM)	-	80	90N	90E	100E*
TÜRHÖHE (DUOTHERM, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087-2400 mm				
TÜRBREITE (OPTIMA)	80N	80	90N	90E	100E*

MODELL	OPTIMA 50	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
W00 FLACH	✓	✓	✓	✓	✓

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

- MASSIV-TÜRBLATT
- T. PRIME, T. PREMIUM – 4 FÄLZE IM TÜRBLATT
- OPTIMA – 3 FÄLZE IM TÜRBLATT
- THERMO PRIME – TÜRRAHMEN ALUTHERM
- THERMO PREMIUM – TÜRRAHMEN DUOTHERM
- OPTIMA – TÜRRAHMEN PERFOTHERM
- OPTIMA 50 – TÜRRAHMEN FB ODER FN
- THERMO PRIME, THERMO PREMIUM – VERSTELLBARE 3D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBECHLÄGE
- OPTIMA – 2D-BÄNDER MIT DEN KAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBECHLÄGE
- THERMO PRIME, THERMO PREMIUM – WÄRMEGEDÄMMTE ALUMINIUMSCHWELLE MIT GRUNDSCHWELLEN h=35 mm
- OPTIMA – ALUMINIUMSCHWELLE
- BESCHLÄGE SATZ
- THERMO PRIME – TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / GETEILTE BERGEN
- THERMO PREMIUM – TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- OPTIMA – TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- THERMO PRIME – SCHLISSZYLINDER KLASSE 5, 5-FACH-HAKENSCHLOSS ODER 3-FACH-AUTOMATIKSCHLOSS
- THERMO PREMIUM, OPTIMA – SCHLISSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS

GEGEN AUFPREIS



- PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE
- PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE
- PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE
- ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE




SONDERHÖHE, ABSTUFUNGEN IN 50mm, VERFÜGBARE FARBEN: FRP, FDE, FDW, FDT, FKG, FKF, FSB, NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM	2150 mm, 2200 mm 2250 mm, 2300 mm 2350 mm, 2400 mm
TÜRRAHMEN ALUTHERM 75 TÜRRAHMEN ALUTHERM 60	STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL 1800 mm 1700 mm
TÜRRAHMEN PERFOTHERM 50	EMPFÖHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER 1500 mm 1000 mm
THERMO PREMIUM – 5-FACH-HAKENSCHLOSS / AUTOMATIKSCHLOSS	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL 1800 mm 1700 mm
THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS FÜR MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS MIT 2 HAKEN	MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER 1500 mm 1000 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH 1700 mm 1500 mm
RC3 PAKET	THERMO PREMIUM, THERMO PRIME – STOSSGRIFF ROSTOCK 2000 mm
SCHLISSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	KÜRZUNG DER TÜREN (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
THERMO PREMIUM, OPTIMA – SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCILDES	SONDERABMESSUNGEN, ABSTUFUNGEN IN 10 mm, Hmax=2400 mm, Smax=1130 mm NUR FÜR TÜRRAHMEN ALUTHERM
KNAUF-TÜRGRIFF	tedee PRO SET
REEDSCHALTER	THERMO PREMIUM – RUNDE SCHUTZROSETTE FÜR TÜR MIT STOSSGRIFF UND MEHRFAHVERRIEGELUNGSSCHLOSS
GRÖSSE 100E	
THERMO PREMIUM, THERMO PRIME – VERDECKTER TÜRSCHEISSER	
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION	

Ohne
Aufpreis

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

FARBEN DER TÜREN





W00 FLACH



W00 FLACH
INNENSEITE



W00 FLACH




W00 FLACH




W00 FLACH
INNENSEITE


TÜRBSCHLÄGE Standard




TÜRBSCHLÄGE Aufpreis



FARBEN DER TÜRBSCHLÄGE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N

*** SONDERAUSFÜHRUNG



SNU MILANO 4



SNU MILANO 4
INNENSEITE

TÜRBREITE	80N	80	90N	90E	100E*
TÜRHOHE (PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm				

MODELL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
SNU MILANO 4	-	✓
SNUA MILANO 4 A	-	✓
SNUB MILANO 4 B	-	✓

STANDARD AUSSTATTUNG RC2**


- TÜREN MIT VERGLASUNG
- 3 FÄLZE IM TÜRLATT
- TÜRRAHMEN PERFOTHERM 60
- 2D-BÄNDER IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE
- PRÄGUNG NACH INNEN ODER PRÄGUNG NACH INNEN MIT EINSATZ
- MUSTER AUF BEIDEN SEITEN
- ALUMINIUMSCHWELLE
- BESCHLÄGE SATZ
- TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS

GEGEN AUFPREIS


N PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
TÜRRAHMEN ALUTHERM 60	STOSSGRIFF 1800 mm
TÜREN THERMO PRIME***	AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
TÜREN THERMO PREMIUM 75***	EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER 1500 mm
TÜREN THERMO PREMIUM 60***	1000 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF 1800 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES	MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER 1500 mm
KNAUF-TÜRGRIFF	1000 mm
REEDSCHALTER	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH 1700 mm
GRÖSSE 100E	1500 mm
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION	KÜRZUNG DER TÜREN (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
	bedee PRO SET

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

SCHEIBEN



FARBEN DER TÜREN





SNUA MILANO 4 A



SNUA MILANO 4 A
INNENSEITE




SNUB MILANO 4 B



SNUB MILANO 4 B
INNENSEITE

TÜRBSCHLÄGE Standard




OPTIMA

OPTIMA

OPTIMA

AMSTERDAM
MONTREAL


TÜRBSCHLÄGE Aufpreis



FARBEN DER EINSÄTZE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N

*** SONDERAUSFÜHRUNG



NTI TURYN 1



NTI TURYN 1
INNENSEITE

TÜRBREITE	80N	80	90N	90E	100E*
TÜRHÖHE (PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm				

MODELL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
NTI TURYN 1	-	✓
NTIB TURYN 1 B	-	✓
NT2 TURYN 2	-	✓
NT2B TURYN 2 B	-	✓

STANDARDAUSSTATTUNG RC2**

- TÜREN MIT VERGLASUNG
- 3 FÄLZE IM TÜRBLATT
- TÜRRAHMEN PERFOTHERM 60
- 2D-BÄNDER IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE
- ANWENDUNG AN TÜREN MIT VERGLASUNG
- MUSTER AUF BEIDEN SEITEN
- ALUMINIUMSCHWELLE
- BESCHLÄGE SATZ
- TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS


GEGEN AUFPREIS

N	PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
	ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
TÜRRAHMEN ALUTHERM 60		1800 mm
TÜREN THERMO PRIME***	STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL	1700 mm
TÜREN THERMO PREMIUM 75***	EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER	1500 mm
TÜREN THERMO PREMIUM 60***		1000 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN		1800 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL	1700 mm
SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES	MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	1500 mm
KNAUF-TÜRGRIFF		1000 mm
REEDSCHALTER	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER	1700 mm
GRÖSSE 100E	ERFORDERLICH	1500 mm
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION	tedee PRO SET	


FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

SCHEIBEN


DURCHSICHTIG




MATT




MATT MIT DURCHSICHTIGEN STREIFEN




REFLEX BRONZE



REFLEX GRAPHIT



REFLEX SCHWARZ




MIRA STAR SPIEGEL




FARBEN DER TÜREN


ALPINE NUSSBAUM




MAHAGONI




BRAZILIAN NUSSBAUM




NUSSBAUM HELL



GOLDENE EICHE



WINCHESTER



TURNER EICHE





NT1B TURYN 1 B



NT2 TURYN 2



NT2 TURYN 2
INNENSEITE



NT2B TURYN 2 B




NT2B TURYN 2 B
INNENSEITE

FARBEN DER EINSÄTZE



NUR FÜR STOSSGRIFFE

FARBEN DER TÜREN




* GEGEN AUFPREIS


** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N

*** SONDERAUSFÜHRUNG

TÜRBECHLÄGE Standard



TÜRBECHLÄGE Aufpreis





SOJ BERGAMO 2



SOJ BERGAMO 2
INNENSEITE

TÜRBREITE	80N	80	90N	90E	100E*
TÜRHÖHE (PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm				

MODELL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
SOJ BERGAMO 2	-	✓
SJ9 NICEA 9	-	✓
SBE BERLIN	-	✓

STANDARD AUSSTATTUNG RC2**

- TÜREN MIT VERGLASUNG
- 3 FÄLZE IM TÜRBLATT
- TÜRRAHMEN PERFOTHERM 60
- 2D-BÄNDER IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE
- ANWENDUNG AN TÜREN MIT VERGLASUNG
- MUSTER AUF BEIDEN SEITEN
- ALUMINIUMSCHWELLE
- BESCHLÄGE SATZ
- TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS


GEGEN AUFPREIS

N	PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
	ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
TÜRRAHMEN ALUTHERM 60	STOSSGRIFF	1800 mm
TÜREN THERMO PRIME***	AMSTERDAM / MONTREAL	1700 mm
TÜREN THERMO PREMIUM 75***	EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER	1500 mm
TÜREN THERMO PREMIUM 60***		1000 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL	1800 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	1700 mm
SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES		1500 mm
KNAUF-TÜRGRIFF	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	1000 mm
REEDSCHALTER		1700 mm
GRÖSSE 100E	KÜRZUNG DER TÜREN SOJ (10, 20, 30, 40 mm)	
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION	SJ9, SBE (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	
	bedee PRO SET	


FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

SCHEIBEN


DURCHSICHTIG




MATT




MATT MIT DURCHSICHTIGEN STREIFEN




REFLEX BRONZE




REFLEX GRAPHIT



REFLEX SCHWARZ




MIRA STAR SPIEGEL



FÜR BERGAMO, NICEA


FARBEN DER TÜREN

ALPINE NUSSBAUM




FRR

MAHAGONI




FMA

BRAZILIAN NUSSBAUM




FRB

NUSSBAUM HELL




FRP

GOLDENE EICHE



FDE

WINCHESTER



FDW

TURNER EICHE



FDT



SJ9 NICEA 9



**SJ9 NICEA 9
INNENSEITE**



SBE BERLIN



**SBE BERLIN
INNENSEITE**

FARBEN DER EINSÄTZE

INOX



FARBEN DER TÜREN


WENGE HELL




WEISS




STAHLGRAU




ANTHRAZIT




ANTHRAZIT DUNKEL



SCHWARZ



ZWEIFARBIG*




* GEGEN AUFPREIS


** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N

*** SONDERAUSFÜHRUNG

TÜRBSCHLÄGE Standard



TÜRBSCHLÄGE Aufpreis





ST4 UPPSALA 1
PRÄGUNG NACH INNEN



ST4A UPPSALA 1 A
PRÄGUNG NACH INNEN MIT EINSATZ

TÜRBREITE	80N	80	90N	90E	100E*
TÜRHOHE (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm				

MODELL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
ST4 UPPSALA 1	✓	✓
ST4A UPPSALA 1 A	✓	✓

STANDARD AUSSTATTUNG RC2**

- MASSIV-TÜRBLATT
- 3 FÄLZE IM TÜRBLATT
- OPTIMA 60 – TÜRRAHMEN PERFOTHERM 60
- OPTIMA 50 – STAHL-TÜRRAHMEN FB ODER FN
- 2D-BÄNDER IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜR BESCHLÄGE
- PRÄGUNG NACH INNEN ODER PRÄGUNG NACH INNEN MIT EINSATZ
- MUSTER AUF BEIDEN SEITEN
- ALUMINIUMSCHWELLE
- BESCHLÄGE SATZ
- TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS

GEGEN AUFPREIS

N PULVERLÄCKE, GALA FARBPALETTE	✓
PULVERLÄCKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
PULVERLÄCKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
OPTIMA 60 – TÜRRAHMEN ALUTHERM 60	1800 mm
OPTIMA 50 – TÜRRAHMEN PERFOTHERM 50	1700 mm
TÜREN THERMO PRIME***	1500 mm
TÜREN THERMO PREMIUM 75***	1000 mm
TÜREN THERMO PREMIUM 60***	1000 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	1800 mm
RC3 PAKET	1700 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	1500 mm
SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCILDES	1000 mm
KNAUF-TÜRGRIFF	1700 mm
REEDSCHALTER	1500 mm
GRÖSSE 100E	1500 mm
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION	tedee PRO SET

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

FARBEN DER TÜREN

ALPINE NUSSBAUM	MAHAGONI	BRAZILIAN NUSSBAUM	NUSSBAUM HELL	GOLDENE EICHE	WINCHESTER	TURNER EICHE
FRR	FMA	FRB	FRP	FDE	FDW	FDT



ST4 UPPSALA 1



ST4 UPPSALA 1



ST4 UPPSALA 1
INNENSEITE



ST4A UPPSALA 1 A
INNENSEITE




ST4 UPPSALA 1




ST4 UPPSALA 1

TÜRBECHLÄGE Standard




TÜRBECHLÄGE Aufpreis




FARBEN DER EINSÄTZE



FARBEN DER TÜRBECHLÄGE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N

*** SONDERAUSFÜHRUNG



TML TOKIO 1
PRÄGUNG NACH INNEN



TMLA TOKIO 1 A
PRÄGUNG NACH INNEN MIT EINSATZ

TÜRBREITE	80N	80	90N	90E	100E*
TÜRHÖHE (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm				

MODELL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
TML TOKIO 1	✓	✓
TMLA TOKIO 1 A	✓	✓
TMM TOKIO 2	✓	✓
TMMA TOKIO 2 A	✓	✓

STANDARD AUSSTATTUNG RC2**

• MASSIV-TÜRBLATT	• ALUMINIUMSCHWELLE
• 3 FÄLZE IM TÜRBLATT	• BESCHLÄGE SATZ
• OPTIMA 60 – TÜRRAHMEN PERFOTHERM 60	• TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
• OPTIMA 50 – STAHL-TÜRRAHMEN FB ODER FN	• SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
• 2D-BÄNDER IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜR BESCHLÄGE	
• PRÄGUNG NACH INNEN ODER PRÄGUNG NACH INNEN MIT EINSATZ	
• MUSTER AUF BEIDEN SEITEN	

GEGEN AUFPREIS

N PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
OPTIMA 60 – TÜRRAHMEN ALUTHERM 60	1800 mm
OPTIMA 50 – TÜRRAHMEN PERFOTHERM 50	STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL
TÜREN THERMO PRIME***	EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER
TÜREN THERMO PREMIUM 75***	1500 mm
TÜREN THERMO PREMIUM 60***	1000 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	1800 mm
RC3 PAKET	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER
SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES	1000 mm
KNAUF-TÜRGRIFF	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER
REEDSCHALTER	ERFORDERLICH
GRÖSSE 100E	1700 mm
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION	1500 mm
	tedee PRO SET

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

FARBEN DER TÜREN

ALPINE NUSSBAUM	MAHAGONI	BRAZILIAN NUSSBAUM	NUSSBAUM HELL	GOLDENE EICHE	WINCHESTER	TURNER EICHE
FRR	FMA	FRB	FRP	FDE	FDW	FDT



TMM TOKIO 2



TMM TOKIO 2
INNENSEITE



TMM TOKIO 2



TMMA TOKIO 2 A




TMMA TOKIO 2 A
INNENSEITE




TML TOKIO 1

TÜRBECHLÄGE Standard




TÜRBECHLÄGE Aufpreis




FARBEN DER EINSÄTZE



FARBEN DER TÜRBECHLÄGE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N

*** SONDERAUSFÜHRUNG



ST8 RYGA



ST9 LUND

TÜRBREITE	80N	80	90N	90E	100E*
TÜRHÖHE (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm				

MODELL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
ST8 RYGA	✓	✓
ST9 LUND	✓	✓
WBA ASPEN 1	✓	✓
TN7 ASPEN 2	✓	✓
TN7B ASPEN 2 B	✓	✓

STANDARD AUSSTATTUNG RC2**


- MASSIV-TÜRBLATT
- 3 FÄLZE IM TÜRBLATT
- OPTIMA 60 – TÜRRAHMEN PERFOTHERM 60
- OPTIMA 50 – STAHL-TÜRRAHMEN FB ODER FN
- 2D-BÄNDER IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜR BESCHLÄGE
- PRÄGUNG NACH INNEN ODER PRÄGUNG NACH INNEN MIT EINSATZ
- MUSTER AUF BEIDEN SEITEN
- ALUMINIUMSCHWELLE
- BESCHLÄGE SATZ
- TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS

GEGEN AUFPREIS

N PULVERLÄCKE, GALA FARBPALETTE	✓
PULVERLÄCKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
PULVERLÄCKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
OPTIMA 60 – TÜRRAHMEN ALUTHERM 60	1800 mm
OPTIMA 50 – TÜRRAHMEN PERFOTHERM 50	STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
TÜREN THERMO PRIME***	EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER 1500 mm
TÜREN THERMO PREMIUM 75***	1000 mm
TÜREN THERMO PREMIUM 60***	1800 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm
RC3 PAKET	MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER 1500 mm
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	1000 mm
SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCILDES	STOSSGRIFF MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER 1700 mm
KNAUF-TÜRGRIFF	ERFORDERLICH 1500 mm
REEDSCHALTER	KÜRZUNG DER TÜREN WBA, TN7, TN7B (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
GRÖSSE 100E	
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION	tedee PRO SET

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

FARBEN DER TÜREN





WBA ASPEN 1



TN7 ASPEN 2



**TN7 ASPEN 2
INNENSEITE**



**ST9 LUND
INNENSEITE**




TN7B ASPEN 2 B



**TN7B ASPEN 2 B
INNENSEITE**

TÜRBSCHLÄGE Standard




OPTIMA

PRAGA

BERGEN

TÜRBSCHLÄGE Aufpreis



KNAUF-TÜRGRIFF*

PRAGA

BERGEN

STOSSGRIFF-TÜRGRIFF*


AMSTERDAM
MONTREAL

1000 mm
1500 mm
1700 mm
1800 mm

FARBEN DER EINSÄTZE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N

*** SONDERAUSFÜHRUNG



SR3 TROMSO



SR4 TROMSO 1

TÜRBREITE	80N	80	90N	90E	100E*
TÜRHÖHE (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm				

MODELL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
SR3 TROMSO	✓	✓
SR4 TROMSO 1	✓	✓
SR5 TROMSO 2	✓	✓

STANDARD AUSSTATTUNG RC2**


- MASSIV-TÜRBLATT
- 3 FÄLZE IM TÜRBLATT
- OPTIMA 60 – TÜRRAHMEN PERFOTHERM 60
- OPTIMA 50 – STAHL-TÜRRAHMEN FB ODER FN
- 2D-BÄNDER IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜR BESCHLÄGE
- PRÄGUNG NACH INNEN
- MUSTER AUF BEIDEN SEITEN
- ALUMINIUMSCHWELLE
- BESCHLÄGE SATZ
- TÜRSCILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS

GEGEN AUFPREIS

N PULVERLÄCKE, GALA FARBPALETTE	✓
PULVERLÄCKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
PULVERLÄCKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
OPTIMA 60 – TÜRRAHMEN ALUTHERM 60	1800 mm
OPTIMA 50 – TÜRRAHMEN PERFOTHERM 50	STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL
TÜREN THERMO PRIME***	1700 mm
TÜREN THERMO PREMIUM 75***	EMPFOHLENER ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER
TÜREN THERMO PREMIUM 60***	1500 mm
ZWEIFARBIGE TÜREN	1000 mm
RC3 PAKET	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM / MONTREAL
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	MIT FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER
SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCILDES	1800 mm
KNAUF-TÜRGRIFF	STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF AMSTERDAM, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH
REEDSCHALTER	1700 mm
GRÖSSE 100E	KÜRZUNG DER TÜREN SR4 (10, 20, 30, 40 mm)
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION	1500 mm
	tedee PRO SET

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

FARBEN DER TÜREN





SR5 TROMSO 2



SR5 TROMSO 2



**SR5 TROMSO 2
INNENSEITE**



**SR4 TROMSO 1
INNENSEITE**




SR3 TROMSO




**SR3 TROMSO
INNENSEITE**


TÜRBSCHLÄGE Standard




TÜRBSCHLÄGE Aufpreis



FARBEN DER TÜRBSCHLÄGE



FARBEN DER TÜREN



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N

*** SONDERAUSFÜHRUNG



W76 MODENA



W77 MODENA 2

TÜRBREITE	80	90N	90E
TÜRHÖHE (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm		

MODELL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
W76 MODENA	-	✓
W77 MODENA 2	-	✓
W78 MODENA 3	-	✓
WDR RAVENA	✓	✓

STANDARD AUSSTATTUNG RC2**

- TÜRBLATT MIT VERGLASUNG ODER MASSIV-TÜRBLATT
- 3 FÄLZE IM TÜRBLATT
- OPTIMA 60 – TÜRRAHMEN PERFOTHERM 60
- OPTIMA 50 – STAHL-TÜRRAHMEN FB ODER FN
- 2D-BÄNDER IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE
- MUSTER AUF BEIDEN SEITEN
- ALUMINIUMSCHWELLE
- BESCHLÄGE SATZ
- TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
- TIEFPRÄGUNG NACH INNEN


GEGEN AUFPREIS

N PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
OPTIMA 60 – TÜRRAHMEN ALUTHERM 60	RC3 PAKET (OPTIMA 60 WDR)
OPTIMA 50 – TÜRRAHMEN PERFOTHERM 50	SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES
TÜREN THERMO PRIME***	KNAUF-TÜRGRIFF
TÜR THERMO PREMIUM 75***	REEDSCHALTER
TÜR THERMO PREMIUM 60***	ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION
ZWEIFARBIGE TÜREN	KÜRZUNG DER TÜREN (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	tedee PRO SET


FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

SCHEIBEN

MATT



REFLEX BRONZE




MIRA STAR SPIEGEL




FARBEN DER TÜREN


ALPINE NUSSBAUM




MAHAGONI




BRAZILIAN NUSSBAUM




NUSSBAUM HELL



GOLDENE EICHE



WINCHESTER



WEISS





W78 MODENA 3



WDR RAVENA



**WDR RAVENA
INNENSEITE**



**W77 MODENA 2
INNENSEITE**




W76 MODENA




W78 MODENA 3

TÜRBSCHLÄGE Standard



TÜRBSCHLÄGE Aufpreis



FARBEN DER TÜRBSCHLÄGE

PLATIN ANODE



SILBER ANODE



SCHWARZ ANODE




FARBEN DER TÜREN


STAHLGRAU




ANTHRAZIT



ANTHRAZIT DUNKEL



ZWEIFARBIG*



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N

*** SONDERAUSFÜHRUNG



WJ1 NICEA 5



WJ1 NICEA 5
INNENSEITE

TÜRBREITE	80	90N	90E
TÜRHOHE (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm		

MODELL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
WJ1 NICEA 5	-	✓
W23 OLYMPIA	-	✓

STANDARD AUSSTATTUNG RC2**


- TÜREN MIT VERGLASUNG
- 3 FÄLZE IM TÜRLATT
- TÜRRAHMEN PERFOTHERM 60
- 2D-BÄNDER IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE
- MUSTER AUF BEIDEN SEITEN
- ALUMINIUMSCHWELLE
- BESCHLÄGE SATZ
- TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
- TIEFPRÄGUNG NACH INNEN

GEGEN AUFPREIS


N PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
OPTIMA 60 – TÜRRAHMEN ALUTHERM 60	SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES
TÜREN THERMO PRIME***	KNAUF-TÜRGRIFF
TÜR THERMO PREMIUM 75***	REEDSCHALTER
TÜR THERMO PREMIUM 60***	GRÖSSE 100E (W23)
ZWEIFARBIGE TÜREN	ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION
SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	KÜRZUNG DER TÜREN (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
	tedee PRO SET

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

SCHEIBEN



FARBEN DER TÜREN






W23 OLYMPIA

**W23 OLYMPIA
INNENSEITE**




FARBEN DER TÜREN


STAHLGRAU




ANTHRAZIT




ANTHRAZIT DUNKEL



TÜRBSCHLÄGE Standard



TÜRBSCHLÄGE Aufpreis



FARBEN DER TÜRBSCHLÄGE


PLATIN ANODE




SILBER ANODE



SCHWARZ ANODE



ZWEIFARBIG*



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N

*** SONDERAUSFÜHRUNG



W91 WERONA



W94 WERONA 1

TÜRBREITE	80	90N	90E
TÜRHÖHE (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm		

MODELL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
W91 WERONA	✓	✓
W94 WERONA 1	-	✓
W93 WERONA 3	-	✓
W6A WERONA 4	-	✓
WQA WERONA 5	-	✓

STANDARD AUSSTATTUNG RC2**


- TÜRBLATT MIT VERGLASUNG ODER MASSIV-TÜRBLATT
- 3 FÄLZE IM TÜRBLATT
- OPTIMA 60 – TÜRRAHMEN PERFOTHERM 60
- OPTIMA 50 – STAHL-TÜRRAHMEN FB ODER FN
- 2D-BÄNDER IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE
- MUSTER AUF BEIDEN SEITEN
- ALUMINIUMSCHWELLE
- BESCHLÄGE SATZ
- TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
- TIEFPRÄGUNG NACH INNEN

GEGEN AUFPREIS


N PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
OPTIMA 60 – TÜRRAHMEN ALUTHERM 60	SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM
OPTIMA 50 – TÜRRAHMEN PERFOTHERM 50	RC3 PAKET (OPTIMA 60 W91)
TÜREN THERMO PRIME***	SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES
TÜR THERMO PREMIUM 75***	KNAUF-TÜRGRIFF
TÜR THERMO PREMIUM 60***	REEDSCHALTER
ZWEIFARBIGE TÜREN	ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION
TIEFPRÄGUNG NACH AUSSEN (W91)***	KÜRZUNG DER TÜREN (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
	tedee PRO SET

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

SCHEIBEN



FARBEN DER TÜREN





W93 WERONA 3



W6A WERONA 4



**W6A WERONA 4
INNENSEITE**



WQA WERONA 5




**WQA WERONA 5
INNENSEITE**




W91 WERONA

TÜRBSCHLÄGE Standard



TÜRBSCHLÄGE Aufpreis



FARBEN DER TÜRBSCHLÄGE

PLATIN ANODE



SILBER ANODE




SCHWARZ ANODE




FARBEN DER TÜREN


STAHLGRAU




ANTHRAZIT



ANTHRAZIT DUNKEL



ZWEIFARBIG*



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N

*** SONDERAUSFÜHRUNG



W24 LIZBONA



W9N WENECJA

TÜRBREITE	80	90N	90E
TÜRHÖHE (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm		

MODELL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
W24 LIZBONA	✓	✓
W9N WENECJA	✓	✓
W13 LONDYN	✓	✓
W5L LONDYN 1	-	✓

STANDARD AUSSTATTUNG RC2**


- TÜRBLATT MIT VERGLASUNG ODER MASSIV-TÜRBLATT
- 3 FÄLZE IM TÜRBLATT
- OPTIMA 60 – TÜRRAHMEN PERFOTHERM 60
- OPTIMA 50 – STAHL-TÜRRAHMEN FB ODER FN
- 2D-BÄNDER IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE
- MUSTER AUF BEIDEN SEITEN
- ALUMINIUMSCHWELLE
- BESCHLÄGE SATZ
- TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
- TIEFPRÄGUNG NACH INNEN

GEGEN AUFPREIS


N	PULVERLACKE, GALA FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
	PULVERLACKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
	ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
OPTIMA 60 – TÜRRAHMEN ALUTHERM 60	SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	
OPTIMA 50 – TÜRRAHMEN PERFOTHERM 50	RC3 PAKET (OPTIMA 60 W24, W9N, W13)	
TÜREN THERMO PRIME***	SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES	
TÜR THERMO PREMIUM 75***	KNAUF-TÜRGRIFF	
TÜR THERMO PREMIUM 60***	REEDSCHALTER	
ZWEIFARBIGE TÜREN	ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION	
TIEFPRÄGUNG NACH AUSSEN***	KÜRZUNG DER TÜREN (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)	
	tedee PRO SET	

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

SCHEIBEN



FARBEN DER TÜREN





W13 LONDYN



**W13 LONDYN
INNENSEITE**



W24 LIZBONA



**W9N WENECJA
INNENSEITE**




W5L LONDYN 1




**W5L LONDYN 1
INNENSEITE**

TÜRBSCHLÄGE Standard



TÜRBSCHLÄGE Aufpreis



FARBEN DER TÜRBSCHLÄGE

PLATIN ANODE



SILBER ANODE



SCHWARZ ANODE




FARBEN DER TÜREN


STAHLGRAU




ANTHRAZIT



ANTHRAZIT DUNKEL



ZWEIFARBIG*



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N

*** SONDERAUSFÜHRUNG



W54 BARCELONA



W53 BARCELONA 1

TÜRBREITE	80	90N	90E
TÜRHOHE (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 mm / 2087 mm		

MODELL	OPTIMA 50	OPTIMA 60
W54 BARCELONA	✓	✓
W53 BARCELONA 1	-	✓
G76 GENEWA 1	-	✓
G75 GENEWA 2	-	✓
D75 GENEWA 3	✓	✓

STANDARD AUSSTATTUNG RC2**


- TÜRBLATT MIT VERGLASUNG ODER MASSIV-TÜRBLATT
- 3 FÄLZE IM TÜRBLATT
- OPTIMA 60 – TÜRRAHMEN PERFOTHERM 60
- OPTIMA 50 – STAHL-TÜRRAHMEN FB ODER FN
- 2D-BÄNDER IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBESCHLÄGE
- MUSTER AUF BEIDEN SEITEN
- ALUMINIUMSCHWELLE
- BESCHLÄGE SATZ
- TÜRSCHILD: LANGSCHILD PRAGA / LANGSCHILD BERGEN
- SCHLIESSZYLINDER KLASSE 5, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM, RIEGELSCHLOSS
- TIEFPRÄGUNG NACH INNEN

GEGEN AUFPREIS


N PULVERLÄCKE, GALA FARBPALETTE	✓
PULVERLÄCKE, GALACTICA / GALA OPEN FARBPALETTE	✓
PULVERLÄCKE, INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
ZWEIFARBIGE TÜREN, GALA FARBPALETTE	✓
OPTIMA 60 – TÜRRAHMEN ALUTHERM 60	SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM
OPTIMA 50 – TÜRRAHMEN PERFOTHERM 50	RC3 PAKET (OPTIMA 60 W54, D75)
TÜREN THERMO PRIME***	SCHUTZ DES OBEREN TÜRSCHILDES
TÜR THERMO PREMIUM 75***	KNAUF-TÜRGRIFF
TÜR THERMO PREMIUM 60***	REEDSCHALTER
ZWEIFARBIGE TÜREN	ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION
TIEFPRÄGUNG NACH AUSSEN W54***	KÜRZUNG DER TÜREN (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 mm)
	tedee PRO SET

FESTE ALUMINIUM-LICHTAUSSCHNITTE AUF SEITE 94-95, VOLLSTÄNDIGE LISTE MIT ZUBEHÖRTEILEN AUF SEITE 98-105

SCHEIBEN



FARBEN DER TÜREN





G76 GENEWA 1



**G76 GENEWA 1
INNENSEITE**




G75 GENEWA 2



**W53 BARCELONA 1
INNENSEITE**




D75 GENEWA 3




**D75 GENEWA 3
INNENSEITE**

TÜRBSCHLÄGE Standard



TÜRBSCHLÄGE Aufpreis



FARBEN DER TÜRBSCHLÄGE

PLATIN ANODE



SILBER ANODE



SCHWARZ ANODE




FARBEN DER TÜREN


STAHLGRAU




ANTHRAZIT



ANTHRAZIT DUNKEL



ZWEIFARBIG*



* GEGEN AUFPREIS

** FÜR TÜREN MIT VERGLASUNG RC2N

*** SONDERAUSFÜHRUNG

Die OPTIMA 60 DUO-Türen sind ein Angebot für diejenigen, die eine Tür mit nicht standardmäßigen Abmessungen suchen. Durch die Anwendung des sogenannten Standflügels kann eine größere Durchgangsbreite erzielt werden. Der Standflügel ist sowohl ohne als auch mit Verglasung erhältlich und erfüllt gleichzeitig die Funktion eines Lichtausschnittes.

MERKMALE


- ✓ EINGANGSTÜREN FÜR EIN- UND MEHRFAMILIENHÄUSER
- ✓ 60 mm STARKER STAHLFLÜGEL, GEFÜLLT MIT EXPANDIERTEM MODIFIZIERTEM POLYSTYROL
- ✓ ERHÄLTICH IM SET MIT TÜRRAHMEN PERFOTHERM 60 UND ALUMINIUMSCHWELLE
- ✓ OPTIONAL GEGEN AUFPREIS ALUMINIUMTÜRRAHMEN ALUTHERM 60
- ✓ STANDFLÜGEL ALS MASSIV-TÜRBLATT ODER MIT VERGLASUNG, IN GRÖSSEN 30, 40, 50 cm
- ✓ TÜREN ERHÄLTICH IN ZWÖLF FARBEN

ABMESSUNGEN DER TÜRRAHMEN UND MONTAGEÖFFNUNGEN SIEHE SEITEN 106-111

STANDFLÜGEL*

Der Preis für den Standflügel enthält den Preis für das Zusatzteil und den Aufpreis auf die Schwelle und den Türrahmen.

MODELL	BREITE
P00	30 40 50
PD4	40
GH1	40 50
GC2	40 50
GN5	30 40 50
GPD	30 40 50
DN3 / DN3B	30 40 50
DN6 / DN6B	30 40 50
DT8 / DT8B	50
DW9 / DW9B	50
DW8 / DW8B	50
DPE / DPEB	30 40 50
PD5	30 40 50
PD5A	30 40 50
PD5B	30 40 50
NMB	30 40 50
NMBA	30 40 50
NMBB	30 40 50
NMA	30 40 50
NMAA	30 40 50
NMAB	30 40 50



	OPTIMA DUO
	GALA FARBPALETTE
GALACTICA FARBPALETTE	✓
INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
GALA OPEN FARBPALETTE	✓



SOJ BERGAMO 2 + NMBA



NS5 HANOVER 5 + DW9



ST8 RYGA + P00



TMMA TOKIO 2 A + P00



NS9 MILANO 12 + DW8



SNUA MILANO 4 A + PD5A



NT2B TURYN 2 B + DT8B



ST4A UPPSALA 1 A + NMAA



NS6 HANOVER 6 + DW8



SET GL



SET G



SET GP



SET L

SEITLICHE LICHTAUSSCHNITTE

HÖHE Hz	LICHTAUSSCHNITT / SCHEIBEN	BREITE Ld/Pd						
		bis zu 300 mm	bis zu 400 mm	bis zu 500 mm	bis zu 600 mm	bis zu 700 mm	bis zu 800 mm	bis zu 900 mm
2087 mm	SEITLICHE LICHTAUSSCHNITTE MIT SCHEIBE AUS SICHERHEITSGLAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EINBRUCHHEMMENDE LICHTAUSSCHNITTE RC2 MIT SCHEIBE P4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
bis zu 2200 mm	SEITLICHE LICHTAUSSCHNITTE MIT SCHEIBE AUS SICHERHEITSGLAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EINBRUCHHEMMENDE LICHTAUSSCHNITTE RC2 MIT SCHEIBE P4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
bis zu 2300 mm	SEITLICHE LICHTAUSSCHNITTE MIT SCHEIBE AUS SICHERHEITSGLAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EINBRUCHHEMMENDE LICHTAUSSCHNITTE RC2 MIT SCHEIBE P4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
bis zu 2400 mm	SEITLICHE LICHTAUSSCHNITTE MIT SCHEIBE AUS SICHERHEITSGLAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EINBRUCHHEMMENDE LICHTAUSSCHNITTE RC2 MIT SCHEIBE P4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SEITLICHE LICHTAUSSCHNITTE STANDARD BREITE IN 50 mm ABSTUFUNGEN. IN 10 mm ABSTUFUNGEN GEGEN AUFPREIS VON 25%

TÜRRAHMEN ALUTHERM

GRÖSSE	HÖHE Hz	TÜRBREITE Sc
80	Standard 2087 mm	918 mm
90N	Sonderhöhe: 2150 mm	988 mm
	2200 mm	
90E	2250 mm	1031 mm
	2300 mm	
100E	2350 mm	1131 mm
	2400 mm	

FÜR TÜREN MIT VERDECKTEM TÜRSCHLIESSER GESAMTHÖHE DES TÜRRAHMENS +3,5 mm.

Um den vollständigen Preis der Tür mit Lichtausschnitt zu erhalten, fügen Sie hinzu:

- für Thermo Prime:
 - den Preis der Tür,
 - den Preis des Lichtausschnittes;
- für Thermo Premium und Optima:
 - den Preis der Tür,
 - Aufpreis für Alutherm Türrahmen,
 - den Preis des Lichtausschnittes.

N

PULVERLACK*

	SEIT / OBERE LICHTAUSSCHNITTE
GALA FARBPALETTE	✓
GALACTICA FARBPALETTE	✓
INTERGALACTICA FARBPALETTE	✓
GALA OPEN FARBPALETTE	✓



SET P



SET LP




SET LGP







OBERE LICHTAUSSCHNITTE*



HÖHE Hd	LICHTAUSSCHNITT/SCHEIBE	BREITE Ld/B/Pd				
		bis zu 1150 mm	bis zu 1550 mm	bis zu 1950 mm	bis zu 2350 mm	bis zu 2950 mm
300 mm	SEITLICHE LICHTAUSSCHNITTE MIT SCHEIBE AUS SICHERHEITSGLAS	✓	✓	✓	✓	✓
400 mm		✓	✓	✓	✓	✓
500 mm		✓	✓	✓	✓	✓
300 mm	EINBRUCHHEMMENDE LICHTAUSSCHNITTE RC2 MIT SCHEIBE P4	✓	✓	✓	✓	✓
400 mm		✓	✓	✓	✓	✓
500 mm		✓	✓	✓	✓	✓

SEITLICHE LICHTAUSSCHNITTE STANDARD BREITE IN 50 mm ABSTUFUNGEN. IN 10 mm ABSTUFUNGEN GEGEN AUFPREIS VON 25%



* GEGEN AUFPREIS







ZWEIFARBIG*

Um eine einzigartige Türkonfiguration für unser Haus zu erreichen, können wir zwei beliebige Farben aus der verfügbaren TERRA Palette kombinieren. Die Außenseite des Türblattes sowie der Rahmen haben dann eine andere Farbe als die Innenseite. Auf diese Weise können wir den Stil der Tür noch besser auf die Fassade und die Inneneinrichtung abstimmen.


Ein Türblatt in der Farbe Ihrer Wahl mit einem Türrahmen in einer anderen, nach Ihren Wünschen ausgewählten Farbe, ist ebenfalls ohne Aufpreis erhältlich.



STANDARDBeschLÄGE SATZ




PRAGA
TÜRGRIFf-TÜRGRIFf
LANGSCHILD



BERGEN
TÜRGRIFf-TÜRGRIFf
GETEILTES TÜRSCHILD



PRAGA
TÜRGRIFf-TÜRGRIFf
LANGSCHILD
OHNE ZYLINDERSCHUTZ



BERGEN
TÜRGRIFf-TÜRGRIFf
LANGSCHILD
OHNE ZYLINDERSCHUTZ

SchLIessZYLINDER-SATZ IM EIN-SchLÜSSEL-SYSTEM, AB-SYSTEM (FÜR TÜREN MIT MEHRFACHVERRIEGELUNGSSchLOSS – EIN ZYLINDER)

KLASSE 5

ANZAHL DER SchLÜSSEL

5 + 2

TÜRSCHILD PRAGA ODER BERGEN

wahlweise

SCHARNIERKAPPEN IN DER GLEICHEN FARBE WIE DIE TÜRBEschLÄGE

✓

EVO - SchLIessZYLINDER DER KLASSE 5



SICHERHEITSKLASSE

KLASSE 5

DAUERHAFTIGKEIT DES MECHANISMUS

100.000 Zyklen

ANZAHL DER STIFTE

12 Stifte: 9 in zwei Reihen und 3 seitlich

SchLÜSSELTyp

horizontal gebohrt

ANZAHL DER SchLÜSSELKOMBINATIONEN

9.300.000

EINBRUCHSICHERHEIT

C

KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

C

FEUERWIDERSTAND

✓

AUFBOHRSchUTZ

zwei gehärtete Stifte aus vernickeltem Stahl im Zylindergehäuse zum Schutz gegen Aufbohren

GEFAHRENKUPPLUNG

kein

ANZAHL DER SchLÜSSEL

5 Schlüssel aus Neusilber (Zielschlüssel) + 2 Schlüssel (für Installateure oder Servicetechniker)

SONSTIGES

Codekarte

GARANTIE

2 Jahre

tedee READY

kein

AB-SYSTEM



2 x A-Schlüssel für Installateure oder Servicetechniker, öffnen das Schloss bis B-Schlüssel verwendet wird.




5 x Zielschlüssel


Die Verwendung des B-Schlüssels deaktiviert die A-Schlüssel. Die Verpackung enthält einen B-Schlüssel-satz und die für das Nachmachen der Schlüssel erforderliche Codekarte.

FARBEN DER TÜRBEschLÄGE


PLATIN ANODE




SILBER ANODE



SCHWARZ ANODE




INOX




NUR FÜR STOSSGRIFFE

FARBEN DER SchLIessZYLINDER

NICKEL SATINIERT



SCHWARZES NICKEL



BESCHLÄGE-SÄTZE GEGEN AUFPREIS



PRAGA
KNAUF-TÜRGRIFF
LANGSCHILD



BERGEN
KNAUF-TÜRGRIFF
GETEILTES TÜRSCHILD



BERGEN
KNAUF-TÜRGRIFF
LANGSCHILD
ZUSATZSCHLOSS MIT
ZYLINDERSCHUTZ



AMSTERDAM / BERGEN
STOSSGRIFF-TÜRGRIFF
SCHUTZROSETTE RUND
/GETEILTES TÜRSCHILD



AMSTERDAM / PRAGA
STOSSGRIFF-TÜRGRIFF
TÜRSCHILD PRAGA FÜR STOSSGRIFF
LANGSCHILD

THERMO PREMIUM – ZUSATZSCHLOSS-TÜRSCHILD MIT ZYLINDERSCHUTZ	✓
KNAUF-TÜRGRIFF-SATZ	✓
SCHLIESSZYLINDER DER KLASSE 6, EIN-SCHLÜSSEL-SYSTEM	✓
ANPASSUNG AN STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF	✓
STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL 1800 mm, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER EMPFOHLEN	✓
STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER EMPFOHLEN	✓
STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL 1500 mm, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER EMPFOHLEN	✓
STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL 1000 mm, ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER EMPFOHLEN	✓
STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL 1800 mm MIT DRUCKKNOPF, FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	✓
STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL 1700 mm MIT DRUCKKNOPF, FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	✓
STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL 1500 mm MIT DRUCKKNOPF, FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	✓
STOSSGRIFF AMSTERDAM / MONTREAL 1000 mm MIT DRUCKKNOPF, FESTSTELLVORRICHTUNG UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	✓
STOSSGRIFF AMSTERDAM 1700 mm MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	✓
STOSSGRIFF AMSTERDAM 1500 mm MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF UND ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	✓
STOSSGRIFF ROSTOCK 2000 mm (NUR FÜR NACH AUSSEN ÖFFNENDE TÜREN)	✓
tedee PRO SET	✓

VITA – SCHLIESSZYLINDER KLASSE 6

















SICHERHEITSKLASSE	KLASSE 6
DAUERHAFTIGKEIT DES MECHANISMUS	100.000 Zyklen
ANZAHL DER STIFTE	6 aktiv wirkende Stifte
SCHLÜSSELTYP	vertikal, mit Kerben
ANZAHL DER SCHLÜSSELKOMBINATIONEN	100.000
EINBRUCHSICHERHEIT	D
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT	C
FEUERWIDERSTAND	✓
AUFBOHRSCHUTZ	zwei gehärtete Stahlstifte im Gehäuse und im Zylinderkern
GEFAHRENKUPPLUNG	standardmäßig für die Schlüssel-Schlüssel-Ausführung
ANZAHL DER SCHLÜSSEL	5 vernickelte Messingschlüssel (Zielschlüssel) + 2 Messingschlüssel (für Installateure oder Servicetechniker)
SONSTIGES	Sicherungskarte
GARANTIE	5 Jahre (nach Registrierung des Produkts)
tedee READY	✓




















STOSSGRIFFE


Die Abbildung zeigt die Tür mit einer Standardhöhe von 2076 mm.















GEGEN AUFPREIS	OPTIMA 50	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION, WERKSEITIG INSTALLIERT IM TÜRRAHMEN, EMPFOHLEN FÜR TÜREN MIT STOSSGRIFF, EMPFOHLENER EINSATZ DES NETZTEILS – ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR S. 103	✓	✓	✓	✓	✓
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER REVERSIBEL MIT TAG-/NACHT-FUNKTION, WERKSEITIG INSTALLIERT IM TÜRRAHMEN, EMPFOHLENER EINSATZ DES NETZTEILS – ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR S. 103	-	✓	-	-	-
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAG-/NACHT-FUNKTION, INSTALLIERT IM ZUSATZTEIL DUO, EMPFOHLEN FÜR TÜREN MIT STOSSGRIFF	-	✓	-	-	-
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER REVERSIBEL, INSTALLIERT IM ZUSATZTEIL DUO, EMPFOHLEN FÜR TÜREN MIT STOSSGRIFF	-	✓	-	-	-
REEDSCHALTER, WERKSEITIG INSTALLIERT IM TÜRRAHMEN	✓	✓	✓	✓	✓
KÜRZUNG DER TÜR IM BEREICH 0 – 100 mm (FÜR AUSGEWÄHLTE DESIGNS)	✓	✓	✓	✓	✓
TÜREN NACH MASS HÖHE BIS 2400 mm, BREITE BIS 1130 mm (NUR MIT TÜRRAHMEN ALUTHERM)	-	✓	✓	✓	✓
SONDERHÖHE – HÖHE BIS 2400 mm (NUR MIT TÜRRAHMEN ALUTHERM 75)	-	✓	✓	✓	✓
AUFPREIS FÜR TÜREN MIT MEHRFACHTVERRIEGELUNGSSCHLOSS	-	-	✓	✓	Ohne Aufpreis
AUFPREIS FÜR ZUSATZSCHLOSS FÜR TÜREN MIT MEHRFACHTVERRIEGELUNGSSCHLOSS	-	-	✓	✓	-
TÜREN IN ZWEIFARBIGER AUSFÜHRUNG	✓	✓	✓	✓	✓
INNENVERSTÄRKUNG DES TÜRBLATTES FÜR TÜRSCHLIESSER	✓	✓	✓	✓	✓
WETTERSCHENKEL EMPFOHLEN FÜR NACH INNEN ÖFFNENDE TÜREN	✓	✓	✓	✓	✓
ANPASSUNG AN STOSSGRIFF MIT DRUCKKNOPF	-	✓	✓	✓	✓
MONTAGESATZ: RAHMENSCHRAUBEN, KEILE, MONTAGEANKER (RAHMENSCHRAUBEN FÜR DEN EINBAU IN NORMALBETON, KERAMISCHEN ZIEGELN, VOLL-SILIKATSTEINEN, HOLZ)				Ohne Aufpreis	

TÜRGRIFFE UND TÜRSCHILDER		OPTIMA 50	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
	PRAGA TÜRGRIF-F-TÜRGRIF LANGSCHILD AUSSENSCHILD OHNE ZYLINDERSCHUTZ	✓	✓	✓	✓	✓
	PRAGA TÜRGRIF EINSEITIG LANGSCHILD AUSSENSCHILD OHNE ZYLINDERSCHUTZ (FÜR STOSSGRIF)	✓	✓	✓	✓	✓
	PRAGA TÜRKNAUF-TÜRGRIF LANGSCHILD AUSSENSCHILD OHNE ZYLINDERSCHUTZ	✓	✓	✓	✓	✓
	BERGEN TÜRGRIF-F-TÜRGRIF LANGSCHILD TD200 AUSSENSCHILD MIT ZYLINDERSCHUTZ	✓	✓	✓	✓	-
	BERGEN TÜRGRIF-F-TÜRGRIF LANGSCHILD TD1000 AUSSENSCHILD MIT ZYLINDERSCHUTZ	-	-	✓	✓	-
	BERGEN TÜRGRIF EINSEITIG LANGSCHILD AUSSENSCHILD MIT ZYLINDERSCHUTZ (FÜR STOSSGRIF)	-	-	✓	✓	-
	BERGEN TÜRKNAUF-TÜRGRIF LANGSCHILD TD200 AUSSENSCHILD MIT ZYLINDERSCHUTZ	-	-	✓	✓	-
	BERGEN TÜRKNAUF-TÜRGRIF LANGSCHILD TD1000 AUSSENSCHILD MIT ZYLINDERSCHUTZ	-	-	✓	✓	-
	BERGEN TÜRGRIF-F-TÜRGRIF GETEILTES TÜRSCHILD	✓	✓	-	-	✓
	BERGEN TÜRGRIF EINSEITIG GETEILTES TÜRSCHILD (FÜR STOSSGRIF)	✓	✓	-	-	✓
	BERGEN TÜRKNAUF-TÜRGRIF GETEILTES TÜRSCHILD	✓	✓	-	-	✓
	BERGEN GETEILTER TÜRSCHILD TW300 AUSSENSCHILD MIT ZYLINDERSCHUTZ	✓	✓	✓	✓	✓
	BERGEN GETEILTER TÜRSCHILD AUSSENSCHILD OHNE ZYLINDERSCHUTZ	✓	✓	✓	✓	✓
	PRAGA GETEILTER TÜRSCHILD AUSSENSCHILD OHNE ZYLINDERSCHUTZ	✓	✓	✓	✓	✓

STOSSGRIFFE		OPTIMA 50	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
	AMSTERDAM 1800 mm RECHTECKIGES PROFIL (QUERSCHNITT 40 × 20 mm) ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	✓	✓	✓	✓	✓
	AMSTERDAM 1700 mm RECHTECKIGES PROFIL (QUERSCHNITT 40 × 20 mm) ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	✓	✓	✓	✓	✓
	AMSTERDAM 1500 mm RECHTECKIGES PROFIL (QUERSCHNITT 40 × 20 mm) ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	✓	✓	✓	✓	✓
	AMSTERDAM 1000 mm RECHTECKIGES PROFIL (QUERSCHNITT 40 × 20 mm) ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	✓	✓	✓	✓	✓
	AMSTERDAM 1800 mm RECHTECKIGES PROFIL MIT DRUCKKNOPF (QUERSCHNITT 40 × 20 mm) ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	✓	✓	✓	✓	✓
	AMSTERDAM 1700 mm RECHTECKIGES PROFIL MIT DRUCKKNOPF (QUERSCHNITT 40 × 20 mm) ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	✓	✓	✓	✓	✓
	AMSTERDAM 1500 mm RECHTECKIGES PROFIL MIT DRUCKKNOPF (QUERSCHNITT 40 × 20 mm) ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	✓	✓	✓	✓	✓
	AMSTERDAM 1000 mm RECHTECKIGES PROFIL MIT DRUCKKNOPF (QUERSCHNITT 40 × 20 mm) ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	✓	✓	✓	✓	✓
	AMSTERDAM 1800 mm RECHTECKIGES PROFIL MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF (QUERSCHNITT 40 × 20 mm) ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	✓	✓	✓	✓	✓
	AMSTERDAM 1500 mm RECHTECKIGES PROFIL MIT DRAHTLOSEM DRUCKKNOPF (QUERSCHNITT 40 × 20 mm) ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	✓	✓	✓	✓	✓
	MONTREAL 1800 mm RUNDES PROFIL (QUERSCHNITT Ø 35 mm) ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	✓	✓	✓	✓	✓
	MONTREAL 1700 mm RUNDES PROFIL (QUERSCHNITT Ø 35 mm) ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	✓	✓	✓	✓	✓
	MONTREAL 1500 mm RUNDES PROFIL (QUERSCHNITT Ø 35 mm) ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	✓	✓	✓	✓	✓
	MONTREAL 1000 mm RUNDES PROFIL (QUERSCHNITT Ø 35 mm) ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	✓	✓	✓	✓	✓
	MONTREAL 1800 mm RUNDES PROFIL MIT DRUCKKNOPF (QUERSCHNITT Ø 35 mm) ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	✓	✓	✓	✓	✓
	MONTREAL 1700 mm RUNDES PROFIL MIT DRUCKKNOPF (QUERSCHNITT Ø 35 mm) ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	✓	✓	✓	✓	✓
	MONTREAL 1500 mm RUNDES PROFIL MIT DRUCKKNOPF (QUERSCHNITT Ø 35 mm) ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	✓	✓	✓	✓	✓
	MONTREAL 1000 mm RUNDES PROFIL MIT DRUCKKNOPF (QUERSCHNITT Ø 35 mm) ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER ERFORDERLICH	✓	✓	✓	✓	✓
	ROSTOCK 2000 mm RECHTECKIGES PROFIL (QUERSCHNITT 40 × 20 mm) NUR FÜR NACH AUSSEN ÖFFNENDE TÜREN	-	-	✓	✓	✓

ZUBEHÖR	OPTIMA 50	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
 TÜRSPION MIT WEITWINKELOPTIK	✓	✓	✓	✓	✓
 ELEKTRONISCHER TÜRSPION 4,3"	✓	✓	✓	✓	✓
 ELEKTRONISCHER TÜRSPION 2,4"	✓	✓	✓	✓	✓
 NUMERISCHE TASTATUR ZUR ZUGANGSSTEUERUNG	✓	✓	✓	✓	✓
 PUFFERNETZTEIL AWZ200 EMPFOHLEN FÜR TÜREN MIT ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	✓	✓	✓	✓	✓
 IMPULS-NETZTEIL PSC12015, EMPFOHLEN FÜR TÜREN MIT ELEKTRISCHEM TÜRÖFFNER	✓	✓	✓	✓	✓
 UNTERE SCHLIESSELEISTE	✓	✓	-	-	-
 VERDECKTER TÜRSCHLIESSER	-	-	✓	✓	✓
 TÜRSCHLIESSER GT 1500 STANDARD	✓	✓	✓	✓	✓
 TÜRSCHLIESSER GT 1500 MIT FESTSTELLVORRICHTUNG	✓	✓	✓	✓	✓
 DEKORATIVE ALUMINIUMKAPPEN AUF BÄNDER	✓	✓	✓	✓	✓
 ALUMINIUMSCHWELLE FÜR OPTIMA HÖHE 20 mm	✓	✓	-	-	-
 WÄRMEDÄMMENDE ALUMINIUMSCHWELLE FÜR THERMO PRIME, THERMO PREMIUM HÖHE 20 mm	-	-	✓	✓	✓
 WETTERSCHENKEL IN DER FARBE DES TÜRBLATTES, EMPFOHLEN FÜR NACH INNEN ÖFFNENDE TÜREN	✓	✓	✓	✓	✓

ZUBEHÖR	OPTIMA 50	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
 SEITLICHE STAHL-HOLZ-VERBREITERUNG BREITE 30 mm PERFOTHERM, DUOTHERM TÜRRAHMEN	✓	✓	✓	✓	-
 SEITLICHE STAHL-HOLZ-VERBREITERUNG BREITE 60 mm PERFOTHERM, DUOTHERM TÜRRAHMEN	✓	✓	✓	✓	-
 SEITLICHE ALUMINIUM-VERBREITERUNG BREITE 25 mm ALUTHERM TÜRRAHMEN	-	✓	✓	✓	✓
 SEITLICHE ALUMINIUM-VERBREITERUNG BREITE 33 mm ALUTHERM TÜRRAHMEN	-	✓	✓	✓	✓
 SEITLICHE ALUMINIUM-VERBREITERUNG BREITE 44 mm ALUTHERM TÜRRAHMEN	-	✓	✓	✓	✓
 SEITLICHE ALUMINIUM-VERBREITERUNG BREITE 55 mm ALUTHERM TÜRRAHMEN	-	✓	✓	✓	✓
 SEITLICHE ALUMINIUM-VERBREITERUNG BREITE 108 mm ALUTHERM TÜRRAHMEN	-	✓	✓	✓	✓
 GRUNDSCHWELLEN (UNTERSCHWELLEN-VERBREITERUNGEN) AUS GEHÄRTETEM EXPANDIERTEM POLYSTYROL, HÖHE: 70-250 mm, IN 10 MM ABSTUFUNGEN , LÄNGE 1200 mm	✓	✓	✓	✓	✓
 PFLEGEMITTEL FÜR SCHLÖSSER UND SCHLIESSZYLINDER 25 ml	✓	✓	✓	✓	✓
 PFLEGEMITTEL FÜR SCHLÖSSER UND SCHLIESSZYLINDER 100 ml	✓	✓	✓	✓	✓
 PFLEGEMITTEL FÜR SCHLÖSSER UND SCHLIESSZYLINDER 400 ml	✓	✓	✓	✓	✓
 GERDA RESIST ULTRA DUO BÄNDER FÜR WARME MONTAGE	✓	✓	✓	✓	✓

SCHLIESSZYLINDER

	ÖFFNUNGS- RICHTUNG DER TÜR	HAUPTSCHLOSS		ZUSATZSCHLOSS		KLASSE 5	KLASSE 6
		HAUPTSCHLOSS TÜRSCHILD	ZYLINDER ABMESSUN- GEN	ZUSATZSCHLOSS TÜRSCHILD	ZYLINDER ABMESSUN- GEN		
OPTIMA 50 HAUPTSCHLOSS: GERDA ZW1000, MITNEHMER, ZUSATZSCHLOSS: GERDA ZW500	NACH INNEN	LANG SCHILD PRAGA BERGEN TD200	30/45	PRAGA BERGEN INTEGRIERT TW300	G45/30	✓	✓
	NACH AUSSEN				G30/45	✓	✓
THERMO PREMIUM 60 OPTIMA 60 HAUPTSCHLOSS: RC2 – GERDA ZW1000ZM, ZAHNRAD; RC3 – GERDA ZW2000ZM, ZAHNRAD; ZUSATZSCHLOSS: GERDA ZW500	NACH INNEN	LANGSCHILD BERGEN TD200, TD1000	35/55Z	BERGEN INTEGRIERT TW300	G55/35	✓	✓
	NACH AUSSEN	LANG SCHILD PRAGA	30/50Z	PRAGA	G50/30	✓	✓
	NACH INNEN	LANGSCHILD BERGEN TD200, TD1000	30/45	BERGEN INTEGRIERT TW300	G35/55	✓	✓
	NACH AUSSEN	LANG SCHILD PRAGA	50/30Z	PRAGA	G30/50	✓	✓
THERMO PREMIUM 60 MEHRFACHTVERRIEGE- LUNGSSCHLOSS, MITNEHMER	NACH INNEN	GETEILTES TÜRSCHILD BERGEN TW300	35/55 G55/35			✓	✓
		LANG SCHILD PRAGA	30/50 G50/30			✓	✓
	NACH AUSSEN	GETEILTES TÜRSCHILD BERGEN TW300	35/55 G35/55			✓	✓
		LANG SCHILD PRAGA	30/50 G30/50			✓	✓
THERMO PREMIUM 60 MEHRFACHTVERRIEGE- LUNGSSCHLOSS, MITNEHMER, SATZ: TÜRGRIF EINSEITIG UND SCHUTZROSETTE RUND	NACH AUSSEN	GETEILTES TÜRSCHILD BERGEN TW300	35/55 G35/55	✓	✓		
		LANG SCHILD PRAGA	30/50 G30/50	✓	✓		
THERMO PREMIUM 75 HAUPTSCHLOSS: GERDA ZW2000ZM ZAHNRAD; ZUSATZSCHLOSS: GERDA ZW500	NACH INNEN	LANGSCHILD BERGEN TD200, TD1000	45/55Z	BERGEN INTEGRIERT TW300	G55/45	✓	✓
		LANG SCHILD PRAGA	45/50Z	PRAGA	G50/45	✓	✓
	NACH AUSSEN	LANGSCHILD BERGEN TD200, TD1000	50/55Z	BERGEN INTEGRIERT TW300	G50/55	✓	✓
		LANG SCHILD PRAGA	45/50Z	PRAGA	G45/50	✓	✓
THERMO PRIME 75 THERMO PREMIUM 75 MEHRFACHTVERRIEGE- LUNGSSCHLOSS, MITNEHMER, SATZ: TÜRGRIF -TÜRGRIF	UNIVERSAL	GETEILTES TÜRSCHILD BERGEN TW300	45/55 G45/55			✓	✓
		LANG SCHILD PRAGA	45/50 G45/50			✓	✓
THERMO PRIME 75 THERMO PREMIUM 75 MEHRFACHTVERRIEGE- LUNGSSCHLOSS, MITNEHMER, SATZ: TÜRGRIF EINSEITIG UND SCHUTZROSETTE RUND	NACH INNEN	GETEILTES TÜRSCHILD BERGEN TW300	30/55 G55/30			✓	✓
		LANG SCHILD PRAGA	30/50 G50/30			✓	✓
	NACH AUSSEN	GETEILTES TÜRSCHILD BERGEN TW300	35/45 G35/45			✓	✓
		LANG SCHILD PRAGA	35/45 G35/45			✓	✓

TÜREN MIT ZWEI SCHLÖSSERN: HAUPTSCHLOSS – SCHLIESSZYLINDER SCHLÜSSEL/SCHLÜSSEL; ZUSATZSCHLOSS – SCHLIESSZYLINDER SCHLÜSSEL/KNAUF.
TÜREN MIT EINEM SCHLOSS: HAUPTSCHLOSS – SCHLIESSZYLINDER SCHLÜSSEL/SCHLÜSSEL ODER SCHLÜSSEL/KNAUF.
DAS "G" VOR DER ZYLINDERGRÖSSE BEZEICHNET DEN KNAUF.

THERMO PRIME / THERMO PREMIUM TÜRBLATTABMESSUNGEN [mm]

GRÖSSE	TÜR-MODELL	Ss TÜRBLATTBREITE SCHMALERE SEITE	Sp TÜRBLATTBREITE BREITERE SEITE
80	THERMO PRIME THERMO PREMIUM	812	842
90N		882	912
90E		925	955
100E		1025	1055

HÖHE	TÜR-MODELL	Hs TÜRBLATTHÖHE SCHMALERE SEITE	Hp TÜRBLATTHÖHE BREITERE SEITE
2087	THERMO PRIME THERMO PREMIUM	2009	2039
2100	THERMO PRIME	2022	2052
2150		2072	2102
2200		2122	2152
2250		2172	2202
2300		2222	2252
2350		2272	2302
2400		2322	2352

ALUTHERM / DUOTHERM TÜRRAHMENABMESSUNGEN [mm]

GRÖSSE	TÜRRAHMEN-MODELL	So LICHTE ÖFFNUNGSBREITE	Sc GESAMTBREITE TÜRRAHMEN	Sm EMPFOHLENE BREITE DER MONTAGEÖFFNUNG*	Ho LICHTE ÖFFNUNGSHÖHE	Hc GESAMTHÖHE TÜRRAHMEN***	Hm EMPFOHLENE HÖHE DER MONTAGEÖFFNUNG VOM NIVEAU "0"***
80	DUOTHERM	796	896	916	2006	2076	2086
90 N		866	966	986			
90 E		909	1009	1029			
100 E		1009	1109	1129			
80	ALUTHERM	789	918	938		STANDARD 2087 SONDER****	STANDARD 2097 SONDER****
90 N		859	988	1008			
90 E		902	1031	1051			
100 E		1002	1131	1151			

* INKLUSIVE MONTAGESPIEL VON 10 mm PRO SEITE



** INKLUSIVE MONTAGESPIEL VON 10 mm

*** FÜR TÜREN MIT VERDECKTEM TÜRSCHLIESSER GESAMTRAHMENHÖHE +3,5 mm



**** NUR THERMO PRIME

THERMO PRIME 75 / THERMO PREMIUM 75

ALUTHERM 75





DUOTHERM 75





THERMO PREMIUM 60

ALUTHERM 60



DUOTHERM 60



TÜREN IN DUNKLEN FARBEN SOLLTEN NICHT IN BEREICHEN MIT LÄNGERER UND DIREKTER SONNENEINSTRALUNG MONTIERT WERDEN. TÜREN, DIE ALS AUSSEINEINGANGSTÜREN IN BEREICHEN EINGEBAUT WERDEN, DIE DIREKTEN WITTERUNGSEINFLÜSSEN (REGEN, WIND USW.) AUSGESETZT SIND, SOLLTEN NACH AUSSEN ÖFFNENDE TÜREN SEIN. FÜR TÜREN, DIE ALS AUSSEINEINGANGSTÜREN EINGEBAUT WERDEN, IST EIN VORDACH ERFORDERLICH.

OPTIMA TÜRBLATTABMESSUNGEN [mm]

GRÖSSE	TÜR-MODELL	Ss TÜRBLATTBREITE SCHMALERE SEITE	Sp TÜRBLATTBREITE BREITERE SEITE	Hs TÜRBLATTHÖHE SCHMALERE SEITE	Hp TÜRBLATTHÖHE BREITERE SEITE
80N	OPTIMA	782	812	2023	2038,5
80		812	842		
90N		882	912		
90E		925	955		
100E		1025	1055		
90E + 30	OPTIMA DUO 60	1182	1242		
90E + 40		1282	1342		
90E + 50		1382	1442		

ALUTHERM, PERFOTHERM, FB TÜRRAHMENABMESSUNGEN [mm]



GRÖSSE	TÜRRAHMEN- MODELL	So LICHTE ÖFFNUNGSBREITE	Sc GESAMTBREITE TÜRRAHMEN	Sm EMPFOHLENE BREITE DER MONTAGEÖFFNUNG*	Ho LICHTE ÖFFNUNGSHÖHE	Hc GESAMTHÖHE TÜRRAHMEN	Hm EMPFOHLENE HÖHE DER MONTAGEÖFFNUNG VOM NIVEAU "0"***
80N	PERFOTHERM FB	766	866	886	2006	2076	2086
80		796	896	916			
90 N		866	966	986			
90 E		909	1009	1029			
100 E		1009	1109	1129			
80	ALUTHERM	789	918	938	2087	2097	
90 N		859	988	1008			
90 E		902	1031	1051			
100 E		1002	1131	1151			

* INKLUSIVE MONTAGESPIEL VON 10 mm PRO SEITE



** INKLUSIVE MONTAGESPIEL VON 10 mm

OPTIMA 60

ALUTHERM 60





PERFOTHERM 60





OPTIMA 50

PERFOTHERM 50



FB



TÜREN IN DUNKLEN FARBEN SOLLTEN NICHT IN BEREICHEN MIT LÄNGERER UND DIREKTER SONNENEINSTRALUNG MONTIERT WERDEN. TÜREN, DIE ALS AUSSEINEINGANGSTÜREN IN BEREICHEN EINGEBAUT WERDEN, DIE DIREKTEN WITTERUNGSEINFLÜSSEN (REGEN, WIND USW.) AUSGESETZT SIND, SOLLTEN NACH AUSSEN ÖFFNENDE TÜREN SEIN. FÜR TÜREN, DIE ALS AUSSEINEINGANGSTÜREN EINGEBAUT WERDEN, IST EIN VORDACH ERFORDERLICH.

ABMESSUNGEN TÜRRAHMEN FN [mm]

GRÖSSE	TÜRRAHMEN-MODELL	Sc1 GESAMTBREITE TÜRRAHMEN	Sc2 GESAMTBREITE TÜRRAHMEN	Sm EMPFOHLENE BREITE DER MONTAGEÖFFNUNG*	Hc1 GESAMTHÖHE TÜRRAHMEN	Hc2 GESAMTHÖHE TÜRRAHMEN	Hm EMPFOHLENE HÖHE DER MONTAGEÖFFNUNG VOM NIVEAU "0"***
80N	FN	862	797	817	2075	2041	2051
80		892	827	847			
90N		962	897	917			
90E		1005	940	960			
100E		1105	1040	1060			


ALUTHERM, PERFOTHERM TÜRRAHMENABMESSUNGEN FÜR OPTIMA 60 DUO [mm]

GRÖSSE	TÜRRAHMEN-MODELL	So LICHTE ÖFFNUNGSBREITE	Sc GESAMTBREITE TÜRRAHMEN	Sm EMPFOHLENE BREITE DER MONTAGEÖFFNUNG*	Ho LICHTE ÖFFNUNGSHÖHE	Hc GESAMTHÖHE TÜRRAHMEN	Hm EMPFOHLENE HÖHE DER MONTAGEÖFFNUNG VOM NIVEAU "0"***
80	PERFOTHERM	787	896	916	2006	2076	2086
80+30		1087	1187	1207			
80+40		1187	1287	1307			
80+50		1287	1387	1407			
90 E		900	1009	1029			
90 E +30		1200	1300	1320			
90 E +40		1300	1400	1420			
90 E +50		1400	1500	1520			
100 E		1000	1109	1129			
100 E +30		1300	1400	1420			
100 E +40		1400	1500	1520			
100 E +50		1500	1600	1620			
80	ALUTHERM	787	918	938	2006	2087	2097
80+30		1078	1209	1229			
80+40		1178	1309	1329			
80+50		1278	1409	1429			
90 E		900	1031	1051			
90 E +30		1191	1322	1342			
90 E +40		1291	1422	1442			
90 E +50		1391	1522	1542			
100 E		1000	1131	1151			
100 E +30		1291	1422	1442			
100 E +40		1391	1522	1542			
100 E +50		1491	1622	1642			


* INKLUSIVE MONTAGESPIEL VON 10 mm PRO SEITE

** INKLUSIVE MONTAGESPIEL VON 10 mm


OPTIMA 50





OPTIMA 60 DUO



ALUTHERM 60



PERFOTHERM 60



TÜREN IN DUNKLEN FARBEN SOLLTEN NICHT IN BEREICHEN MIT LÄNGERER UND DIREKTER SONNENEINSTRALUNG MONTIERT WERDEN. TÜREN, DIE ALS AUSSENEINGANGSTÜREN IN BEREICHEN EINGEBAUT WERDEN, DIE DIREKTEN WITTERUNGSEINFLÜSSEN (REGEN, WIND USW.) AUSGESETZT SIND, SOLLTEN NACH AUSSEN ÖFFNENDE TÜREN SEIN. FÜR TÜREN, DIE ALS AUSSENEINGANGSTÜREN EINGEBAUT WERDEN, IST EIN VORDACH ERFORDERLICH.

GERDA®

Gerda Sp. z o.o.

Sokołów, ul. Sokołowska 49

05-806 Komorów

Tel.: (+48 22) 329 10 30

POLEN

www.gerda.pl/de

Dieser Katalog stellt kein Angebot im Sinne der Rechtsvorschriften dar und dient lediglich zu Informationszwecken. Die Firma Gerda, die sich stets um die Verbesserung der Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen bemüht, behält sich das Recht vor (ohne vorherige Ankündigung), Änderungen an Produkten vorzunehmen, die aufgrund des Prozesses der Erstellung von Druckmaterial nicht in diesem Material enthalten sein können.

Trotz unserer Bemühungen, die dargestellten Informationen sorgfältig zu prüfen, können sachliche oder drucktechnische Fehler auftreten.

Die im Katalog dargestellten Farben können aufgrund einer anderen Farbwiedergabetechnik im Druckverfahren vom Original abweichen. Inhaber des Urheberrechts an diesem Katalog und an den Gerda Logos und Grafikelementen ist die Gerda Sp. z o.

Die Vervielfältigung und Verbreitung sämtlicher Inhalte und Materialien ohne vorherige Zustimmung von Gerda Sp. z o.o. ist verboten.

Vertriebspartner:

