

GERDA®

HERSTELLER VON TÜREN DER KLASSE PREMIUM



HAUSTÜREN

ENJOY INNENTÜREN

INHALTSVERZEICHNIS **GERDA**[®]

SCHRITT FÜR SCHRITT ZU IHRER NEUEN INNENTÜR

TEDEE POWERED BY GERDA	3
TÜRENKOLLEKTION	4
ANGABEN ZUR FIRMA	6
GERDA ENJOY	8
FARBANGEBOT	12
OPTIONALE AUSSTATTUNG	14
OPTIONAL EQUIPMENT	15
TÜR- UND RAHMENABMESSUNGEN	16
INSPIRATIONEN, DIE IN FERTIGGESTELLTEN PROJEKTEN VERBORGEN SIND	18

VERWANDELN SIE IHR SMARTPHONE IN EIN INTELLIGENTES TÜRSCHLOSS



ÖFFNEN SIE DIE TÜR PER SMARTPHONE

Öffnen und schließen Sie die Tür und überprüfen Sie den Schloss-Status von einem beliebigen Ort auf der Welt. Dank der automatischen Öffnungsfunktion müssen Sie Ihr Smartphone nicht aus der Hosentasche oder der Handtasche nehmen. Das Schloss wird Ihre Anwesenheit selbst feststellen und Sie ins Haus hereinlassen. Auf dieselbe Weise können Sie die Selbstschließfunktion einstellen.

EFFIZIENTER AKKUMULATOR

Gerda-Ingenieure haben in Zusammenarbeit mit einer südkoreanischen Forschungseinrichtung einen dedizierten und hocheffizienten Akku in kompakter Größe entwickelt. Dieser Akku versorgt den Mechanismus mit Strom für eine Betriebszeit bis zu sechs Monaten. Wenn es jedoch notwendig sein wird, den Akku aufzuladen, dann informiert Sie das Schloss darüber selbst und den Akku laden Sie in nur einer Nacht.

SICHERHEIT

Der Schlossantriebsmechanismus hat eine innovative und patentierte Bauweise, die von Gerda-Ingenieuren entwickelt wurde. Die Software wurde von IoT-Experten der Firma tedee entwickelt. Dank der intuitiven App können Sie überwachen, wer die Tür wann geschlossen oder geöffnet hat. Sie können zudem per Fernzugriff virtuelle Schlüssel vergeben.

SET

TEDEE LOCK + TEDEE BRIDGE + SCHLISSZYLINDER DER KLASSE 6



SCHLISSZYLINDER DER KLASSE 6, IM SET ENTHALTEN

- ✓ EINBRUCHSICHERER SCHLISSZYLINDER. NEUE KONSTRUKTION DES SCHLISSZYLINDERS MIT EINER ABSICHERUNG GEGEN EINEN BUMPING-VERSUCH UND WIRKSAMEN BOHRSCHUTZLÖSUNGEN.



MONTIEREN SIE DAS GERDA TEDEE-SCHLOSS

- ✓ SCHIEBEN SIE DAS SCHLOSS AUF DEN GERDA-SCHLISSZYLINDER, STELLEN SIE SEINE POSITION EIN UND FIXIEREN SIE ES MIT EINER SCHRAUBE. SIE WERDEN DAFÜR NICHT MEHR ALS ZWEI MINUTEN BENÖTIGEN. PRÜFEN SIE, OB BEIM DREHEN DES KNAUFES DIE RIEGEL HERAUSFAHREN.



INSTALLIEREN SIE DIE APP AUF IHREM SMARTPHONE

- ✓ LADEN SIE DIE GERDA TEDEE-APP AUS DEM APPLE STORE ODER GOOGLE PLAY HERUNTER. MELDEN SIE SICH AN UND SCHALTEN SIE BLUETOOTH, DEN ORTUNGSDIENST UND DEN INTERNETZUGANG EIN. FÜGEN SIE DAS SCHLOSS HINZU UND GEBEN SIE EINEN AKTIVIERUNGSCODE EIN.



SCHLIESSEN SIE BRIGDE AN

- ✓ FINDEN SIE EINE NETZBUCHSE, DIE SICH MÖGLICHSST NAHE DES TEDEE-SCHLOSSES BEFINDET, UND SCHLIESSEN SIE BRIDGE AN DIE BUCHSE AN. DIES ERMÖGLICHT IHNEN EINE KOMPLETTE KONTROLLE ÜBER DAS SCHLOSS PER INTERNET, UNABHÄNGIG VON DEM ORT; AN WELCHEM SIE SICH BEFINDEN.

TÜRENKOLLEKTION GERDA

GERDA®

ENJOY GERDA-TÜREN



EICHENGRAU FDS

NUSS NORTH FON

BERGEICHE FDG



SILVER FSI



SONOMA FSS



TÜREN

Unsere Lösungen für Türrahmen und Türblätter eignen sich ausgezeichnet – auch bei den anspruchsvollsten Objektanwendungen. Die von uns angebotenen Paneel- und Metalltüren kennzeichnen sich durch überdurchschnittliche Lebensdauer, Funktionalität (z. B. mit der Möglichkeit einer einfachen Demontage und eines Türpaneel-Austauschs) und Gestaltungsfreiheit.



SCHLÖSSER UND BESCHLÄGE

Sicherheit hat Priorität. Einen hohen Einbruchwiderstand erzielen wir durch innenliegende Gussteile bzw. thermisch behandelte Stahlplatten. Die gehärtete Steckzylinderblende bietet Schutz gegen Herausziehen und verhindert das Ausbohren.

Das Hauptschlüsselsystem MASTER KEY ist eine für Gewerbeobjekte bestimmte Lösung. Nur mit einem Schlüssel kann man eine bestimmte Anzahl von Verriegelungen öffnen. Dies gestattet eine einfache und schnelle Kommunikation in der Gewerbeeinheit und bietet Komfort bei der Zugriffsverwaltung zu den Zonen und Räumen.



TORE

Alle von uns angebotenen Garagentore entsprechen den europäischen Normen. GERDA-Tore sind ohne Aufpreis mit einem kompletten Sicherheitssystem ausgestattet.

Die Tore der Serie Trend sind eine wirtschaftliche, aber auch beständige und funktionelle Lösung, die sich für Baurägerobjekte perfekt eignet.

Die Tore der Linie Classic garantieren eine sehr gute Wärmedämmung, unter anderem dank der Verwendung von warmen, 45 mm dicken Paneelen. Sie eignen sich perfekt für Gebäude mit hohen Anforderungen an die Energieeffizienz.








ALUMINIUMFENSTER UND -TÜREN

GERDA steht auch für Aluminiumfenster und -Türen. Wir bauen Trennwände, Türen, Fenster, Vitrinen und räumliche Innen- und Außenbauten, auch in feuer- und rauchfester Ausführung und mit erhöhter Einbruchssicherheit.



Die Gerda ENJOY-Türen sind eine einbruchssichere Tür für den Einsatz im Gebäudeinneren als Eingangstür zu Wohnräumen. Die Konstruktion des Gerda ENJOY-Türblatts basiert auf einem Rahmen aus MDF-Profil, der mit Stahlflachstahl verstärkt und mit einer Akustikeinlage aus Naturkompositplatte gefüllt ist. Die verwendete Akustikfüllung führt zu einer erhöhten Dämmung von $R_w = 32$ dB. Die Innenkonstruktion des Gerda ENJOY-Türblatts ist auf beiden Seiten mit MDF-Platten verkleidet. Die Gerda ENJOY-Tür ist mit einem doppelten Satz von Kammerdichtungen um den Umfang der Tür sowie den Rahmen und die Schwelle ausgestattet, was gute Isolationsparameter gewährleistet. Das Blatt und der Rahmen sind mit Finish-Folie mit holzähnlichem Muster überzogen, das den natürlichen Wuchs imitiert.

EIGENSCHAFTEN

	EINBRUCHSICHERHEITSKLASSE	RC1N/RC2*
	TÜRBLATTDICKE	46 mm
	SCHALLDÄMMFAKTOR	32 dB
	TÜRMASSE	80, 90
	FÜLLUNG	SCHALLDÄMMPAKET


* UM DIE KLASSE RC2 ZU ERHALTEN, SIND EINSÄTZE IN DER KLASSE 5 ODER 6 ERFORDERLICH.



DICHTUNG IM FLÜGEL



**HOLZTÜRRAHMEN
MIT DICHTUNG**




3D-SCHARNIERE


Einstellbar in drei Ebenen, 4 Stk.



TÜRSTÄRKE



ZUSATZSCHLOSS



HAUPTSCHLOSS



**VERSTELLBARER
SCHNAPPERHAKEN**

Erlaubt stufenlose Einstellung des Drucks des Flügels gegen die Dichtungen.



ANTI-AUFBRECH-BOLZEN

Feste Anti- Aufbrechsicherungen in Metallhalterungen - 3 Stk.



**ALUMINIUMSCHWELLE
MIT DICHTUNG**



AKUSTIKFÜLLUNG

HOLZTÜRRAHMEN



SCHWELLE



LEGENDE

DER NETTOPREIS BEINHÄLTET FLÜGEL, SCHWELLE, TÜRRAHMEN UND KLINKEN MIT ZYLINDERN DER 2. KLASSE UND EINEN MONTAGESATZ.



FDG BERGEICHE



INNENSEITE

GRÖSSE	80	90
---------------	----	----

MODELL	ENJOY
---------------	--------------

FLACH	✓
--------------	---

SERIENAUSSTATTUNG RC1N

- ENJOY FLÜGEL (32 dB MIT DICHTUNG)
- HOLZTÜRRAHMEN MIT DICHTUNG
- 3D-EINSTELLBARE SCHARNIERE
- ALUMINIUMSCHWELLE MIT DICHTUNG 19 mm
- BESCHLAGSSET MIT HAUPTSCHLIESSZYLINDERSCHUTZ
- GETEILTE SCHLOSSSCHILDER BLOCK TW200 + GRIFFE
- ZYLINDER IN 2. KLASSE, 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM

AUFSCHLÄGE

ZYLINDERSET IM 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM IN 5. KLASSE (ERFORDERLICH ZUR ERLANGUNG DER DIE RC2-KLASSE)	✓	OPTIC F GUCKLOCH	✓
ZYLINDERSET IM 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM IN 6. KLASSE (ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN FÜR DIE RC2-KLASSE)	✓	OPTIC M GUCKLOCH	✓
BREITWINKEL-GUCKLOCH	✓	OBERES SCHILD MIT ZYLINDERSCHUTZ	✓

TÜRFARBEN

NUSS NORTH



FON

BERGEICHE



FDG

EICHENGRAU



FDS

SILVER



FSI

SONOMA



FSS

KOMFORT UND SICHERHEIT ZU EINEM ERSCHWINGLICHEN PREIS



FON NUSS NORTH



FDS EICHENGRAU




FSI SILVER



FSS SONOMA


BESCHLÄGE

GRIFF-GRIFF



TW200 BLOK

SCHWELLE



ALUMINIUMSCHWELLE

RAHMEN



HOLZRAHMEN

BESCHLAGSFARBEN

PLATIN ANODE



SILBERNE ANODE



SCHWARZE ANODE



TÜRFARBEN

NUSS NORTH



BERGEICHE



EICHENGRAU



SILVER



SONOMA



WÄHLEN SIE IHRE TÜRFARBE

NUSS NORTH FON



BERGEICHE FDG



EICHENGRAU FDS



SILVER FSI




SONOMA FSS



ENJOY (BEISPIELHAFTE KONFIGURATIONEN)

**TW200 BLOK
+ BLOK OHNE SCHUTZ
(BETA-GRIFFE)**



**TW200 BLOK
+ TW200 BLOK
(BETA GRIFFE)**



SCHILDERFARBEN

PLATIN ANODE



SILBERNE ANODE



SCHWARZE ANODE



ENJOY STANDARD-ZUBEHÖRSATZ

ZYLINDER KLASSE 2 IM 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM

6 SCHLÜSSEL

SCHILD FÜR HAUPTSCHLOSS MIT SCHUTZ

SCHILD FÜR ZUSATZSCHLOSS OHNE SCHUTZ

BETA-GRIFFE

AUFSCHLÄGE

SCHILD FÜR ZUSATZSCHLOSS MIT SCHUTZ

ZYLINDER DER KLASSE 5 IM 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM (5 + MONTAGE)








ZYLINDER DER KLASSE 6 IM 1-SCHLÜSSEL-SYSTEM (5 + MONTAGE)

TEDEE SET

ZYLINDER FÜR ENJOY-TÜREN

GRÖSSE	HAUPTSCHLOSS	ZUSATZSCHLOSS	ANZAHL DER SCHLÜSSEL	ZYLINDERKLASSE
30/45 + G30/45/; G45/30	MITNEHMER	MITNEHMER	6	2
30/45 + G30/45/; G45/30	MITNEHMER	MITNEHMER	5+MONTAGE	5
30/45 + G30/45/; G45/30	MITNEHMER	MITNEHMER	5+MONTAGE	6

ZUBEHÖR

	WEITWINKEL-GUCKLOCH 50/80	✓
	4,3\" data-bbox="198 331 406 344"/>	✓
	ELEKTRONISCHES GUCKLOCH 2,4\" data-bbox="198 429 406 442"/>	✓
	TÜRPFLEGEMITTEL	✓
	PFLEGEMITTEL FÜR SCHLÖSSERUND ZYLINDER 25 ml	✓
	PFLEGEMITTEL FÜR SCHLÖSSERUND ZYLINDER 100 ml	✓
	PFLEGEMITTEL FÜR SCHLÖSSERUND ZYLINDER 400 ml	✓


TÜR- UND RAHMENABMESSUNGEN [®]

ENJOY TÜRBLATTMASSE


GRÖSSE	TÜRBLATTMASSE			
	A	B	C	D
80	816	844	2025	2040
90	916	944		

ENJOY RAHMENMASSE

GRÖSSE	ASYMMETRISCHER RAHMEN MIT FA-DICHTUNG				MONTAGEÖFFNUNG	
	J	K	M	N	X	Y
80	800	887	2005	2070	907	2085
90	900	987				



TÜRÖFFNUNGSRICHTUNGEN



LINKE TÜR

RECHTE TÜR

INSPIRATIONEN, DIE IN FERTIGGESTELLTEN PROJEKTEN VERBORGEN SIND



INSPIRATIONEN, DIE IN FERTIGGESTELLTEN PROJEKTEN VERBORGEN SIND





Gerda Sp. z o.o.


Sokołów, ul. Sokołowska 49

05-806 Komorów

Tel.: (+48 22) 329 10 30

www.gerda.pl

Vertriebspartner:



Dieser Produktkatalog stellt kein Angebot im Sinne von Rechtsvorschriften dar und hat lediglich informativen Charakter.

Für dieses Produkt gilt eine 2-Jahres-Garantie, siehe www.gerda.pl/regulamin-drzwi für Details.

Fa. Gerda ist bestrebt, die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und behält sich das Recht vor (ohne vorherige Ankündigung), Änderungen an Produkten vorzunehmen, die aufgrund des Prozesses der Erstellung von Druckerzeugnissen nicht in diesem Material enthalten sein können.

Trotz unserer Bemühungen, die dargestellten Informationen sorgfältig zu prüfen, können Sach- oder Druckfehler auftreten. Die im Katalog dargestellten Farben können aufgrund einer anderen Technik der Farbwiedergabe im Druckverfahren vom Original abweichen.

Der Inhaber des Urheberrechts dieses Katalogs und der Gerda-Logos und grafischen Elemente ist Gerda Sp. z o.o.

Es ist verboten, jegliche Inhalte und Materialien ohne vorherige Zustimmung von Gerda Sp. z o.o. zu kopieren und zu verbreiten.