

GERDA®



**ZAPIĘCIA
ROWEROWE**

www.gerda.pl



Gerda® Class



Contra 900 5P

Cechy

- łańcuch rowerowy - klasyka w zabezpieczeniu rowerów
- Utwardzane ogniwa 5 mm o okrągłym przekroju
- Ostona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
- Lekki a zarazem w miarę bezpieczny łańcuch
- Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
- Zamykanie zatrzaskowe - również przy wyjętym kluczu

Zastosowanie

- Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
- Do przypięcia roweru na niedługi czas w bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSCN0090005.MXP2XP	Contra 900 5P	5902203365076	90 cm	5 mm	mix kolorów	-



Gerda® Class



Contra 900 6V

Cechy

- Łańcuch rowerowy - klasyka w zabezpieczeniu rowerów
- Utwardzane ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju
- Ośłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
- Zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
- Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
- Klucz wyjmowany tylko z zamkniętego zamka

Zastosowanie

- Do zabezpieczania niedrogich rowerów
- Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Owinięcie na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SCN0090006.06V2XP	Contra 900 6V	5902203333563	90 cm	6 mm	czarny	-



Gerda® Class



Contra 900 8V

Cechy

- łańcuch rowerowy - klasyka w zabezpieczeniu rowerów
- Utwardzane ogniwa 8 mm o okrągłym przekroju
- Ośłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem
- Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
- Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
- Klucz wyjmowany tylko z zamkniętego zamka

Zastosowanie

- Do zabezpieczania średnio drogich rowerów i skuterów
- Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Owinięcie na sztycy siodełka lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSCN0090008.06V2YP	Contra 900 8V	5902203333570	90 cm	8 mm	czarny	-



Gerda® Class



Contra 900 8W

Cechy

- łańcuch rowerowy - klasyka w zabezpieczeniu rowerów
- Utwardzane ogniwa 8 mm o okrągłym przekroju
- Ośłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem
- Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
- Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
- Klucz wyjmowany z zamkniętego i otwartego zamka

Zastosowanie

- Do zabezpieczania średnio drogich rowerów i skuterów
- Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Owinięcie na sztycy siodełka lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SCN0090008.06WZZP	Contra 900 8W	5902203333594	90 cm	8 mm	czarny	-



Gerda® Class



Contra 900 10V

Cechy

- łańcuch rowerowy - klasyka w zabezpieczeniu rowerów
- Utwardzane ogniwa 10 mm o okrągłym przekroju
- Ośłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem
- Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
- Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
- Klucz wyjmowany tylko z zamkniętego zamka

Zastosowanie

- Do zabezpieczania droższych rowerów i skuterów
- Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Owinięcie na sztycy siodełka lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSCN0090010.06V2YP	Contra 900 10V	5902203333587	90 cm	10 mm	czarny	-



Gerda® Class



Contra 900 10W

Cechy

- łańcuch rowerowy - klasyka w zabezpieczeniu rowerów
- Utwardzane ogniwa 10 mm o okrągłym przekroju
- Ośłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem
- Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
- Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
- Klucz wyjmowany z zamkniętego i otwartego zamka

Zastosowanie

- Do zabezpieczania droższych rowerów i skuterów
- Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Owinięcie na sztycy siodełka lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SCN0090010.06WZPP	Contra 900 10W	5902203333600	90 cm	10 mm	czarny	-



Gerda® Class



Contra 900 8x8L

Cechy

łańcuch rowerowy - klasyka w zabezpieczeniu rowerów

Utwardzane ogniwa 8 mm o kwadratowym przekroju

Ostona tekstylna chroni rower przed porysowaniem

Kwadratowe ogniwa łańcucha dają większe bezpieczeństwo przy mniejszej wadze.

Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności

Zamykanie przy pomocy klucza

Zastosowanie

Do zabezpieczania rowerów ze średniej półki cenowej

Do przypięcia pojazdu na dłużej w średnio bezpiecznym miejscu

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSCN00900K8.06L2ZP	Contra 900 8x8L	59002203365168	90 cm	8 mm	czarny	-



Gerda® Class



Contra 900 6V NE

Cechy

- Łańcuch rowerowy - klasyka w zabezpieczeniu rowerów
- Utwardzane ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju
- Ostona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
- Lekki a zarazem bezpieczny łańcuch
- Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
- Zamykanie przy pomocy klucza

Zastosowanie

- Do zabezpieczania niedrogich rowerów
- Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypięć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSCN0090006.06V2UP	Contra 900 6V NE	5902203365205	90 cm	6 mm	czarny	-



Gerda® Class



Contra 1200 6V

Cechy

- łańcuch rowerowy - klasyka w zabezpieczeniu rowerów
- Utwardzane ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju
- Ostona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
- Zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
- Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
- Klucz wyjmowany tylko z zamkniętego zamka

Zastosowanie

- Do zabezpieczania niedrogich rowerów
- Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypięć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSCN0120006.06V2XP	Contra 1200 6V	5902203365182	120 cm	6 mm	czarny	-



Gerda® Class



Contra 1200 8V

Cechy

- łańcuch rowerowy - klasyka w zabezpieczeniu rowerów
- Utwardzane ogniwa 8 mm o okrągłym przekroju
- Ośłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem
- Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
- Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
- Klucz wyjmowany tylko z zamkniętego zamka

Zastosowanie

- Do zabezpieczania średnio drogich rowerów i skuterów
- Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Owinięcie na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SCN0120008.06V2XP	Contra 1200 8V	5902203365199	120 cm	8 mm	czarny	-



Gerda® Class



Contra Line 900 6V

Cechy

łańcuch rowerowy - klasyka w zabezpieczeniu rowerów

Utwardzane ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju

Ośłona z elastycznego i wytrzymałego materiału chroni rower przed porysowaniem

Lekki a zarazem bezpieczny łańcuch

Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności

Zamykanie zatrzaskowe - również przy wyjętym kluczu

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów

Do przypięcia roweru na niedługi czas w bezpiecznym miejscu

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSCN0090006.06V2YP	Contra Line 900 6V	5902203365090	90 cm	6 mm	czarny	-



Gerda® Class



Baby Gerda Contra Combo 900 3,5C

Cechy

Łańcuch rowerowy dziecięcy - idealny na pierwsze zapięcie rowerowe

Utwardzane ogniwa 3,5 mm o okrągłym przekroju

Ostona tekstylna chroni rower przed porysowaniem

Zamykanie na kod czterocyfrowy

Kod do indywidualnego ustawienia

Wygoda użytkowania zapięcia szzyfrowego nie wymagającego noszenia ze sobą klucza

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów

Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
05CK0090003.MXC0XP	C. Combo 900 3,5C	5902203365069	90 cm	3,5 mm	mix kolorów	-



Gerda® Class



Contra Combo 900 8X8C

Cechy

łańcuch rowerowy szyfrowy - bezpieczeństwo i wygoda użytkowania
Utwardzane ogniwa 8 mm o kwadratowym przekroju
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
Zamykanie na kod pięciocyfrowy
Kod do indywidualnego ustawienia
Wygoda użytkowania zapięcia szyfrowego nie wymagającego noszenia ze sobą klucza

Zastosowanie

Do zabezpieczania rowerów ze średniej półki cenowej
Do przypięcia pojazdu na dłużej w średnio bezpiecznym miejscu

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSCK00900K8.06C0XP	C. Combo 900 8X8C	5902203365175	90 cm	8 mm	czarny	-



Gerda® Class



Contra Combo 900 6C

Cechy

łańcuch rowerowy szyfrowy - bezpieczeństwo i wygoda użytkownikowi
 Utwardzane ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju
 Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
 Zamykanie na kod pięciocyfrowy
 Kod do indywidualnego ustawienia
 Wygoda użytkownika zapięcia szyfrowego nie wymagającego noszenia ze sobą klucza

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
 Do przypięcia roweru na niedługi czas w bezpiecznym miejscu

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSCK0090006.06C0XP	C. Combo 900 6C	5902203365083	90 cm	6 mm	czarny	-

Gerda® Class



Flex 1000 8K

Cechy

- Pętla rowerowa - idealna na krótkie wypadki
- Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek
- Ostona PCV chroni rower przed porysowaniem
- Sprężysta spirala powraca do pierwotnego kształtu
- Nacinany klucz symetryczny zapewnia wygodę użytkowania
- Zamykanie zatrzaskowe - również przy wyjętym kluczu

Zastosowanie

- Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
- Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SFL0100008.06K2ZP	Flex 1000 8K	5902203333709	100 cm	8 mm	czarny	-



Gerda® Class



Flex 1200 8V

Cechy

- Pętla rowerowa -przydatna w podróży i w domu
- Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek
- Ośłona PCV chroni rower przed porysowaniem
- Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
- Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
- Zamykanie zatrzaskowe - również przy wyjętym kluczu

Zastosowanie

- Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
- Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SFL0120008.06V2XP	Flex 1200 8V	5902203333648	120 cm	8 mm	czarny	-

Gerda® Class



Flex 1200 10V

Cechy

- Pętla rowerowa -przydatna w podróży i w domu
- Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek
- Ośłona PCV chroni rower przed porysowaniem
- Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
- Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
- Zamykanie zatrzaskowe - również przy wyjętym kluczu

Zastosowanie

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SFL0120010.06V2XP	Flex 1200 10V	5902203333655	120 cm	10 mm	czarny	-



Gerda® Class



Flex 1200 12V

Cechy

- Pętla rowerowa z uchwytem transportowym - przydatna w podróży i w domu
- Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek
- Ośłona PCV chroni rower przed porysowaniem
- Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
- Klucz nacinany pięciozastawkowy
- Zamykanie zatrzaskowe - również przy wyjętym kluczu

Zastosowanie

- Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
- Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Na uchwycie transportowym - na ramie, kierownicy lub sztycy siodełka

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SFL0120012.06V2XP	Flex 1200 12V	5902203333662	120 cm	12 mm	czarny	-

Gerda® Class



Flex 1200 8S

Cechy

Pętla rowerowa z uchwytem transportowym -przydatna w podróży i w domu
Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek
Osłona PCV chroni rower przed porysowaniem
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Klucz nacinany pięciozastawkowy
Zamykanie zatrzaskowe - również przy wyjętym kluczu

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SFLU120008.06S2YP	Flex 1200 8S	5902203333679	120 cm	8 mm	czarny	-



Gerda® Class



Flex 1200 10S

Cechy

- Pętla rowerowa z uchwytem transportowym -przydatna w podróży i w domu
- Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek
- Ośłona PCV chroni rower przed porysowaniem
- Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
- Klucz nacinany pięcioletkowy
- Zamykanie zatrzaskowe - również przy wyjętym kluczu

Zastosowanie

- Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
- Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Na uchwycie transportowym - na ramie, kierownicy lub sztycy siodełka

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SFLU120010.06S2YP	Flex 1200 10S	5902203333686	120 cm	10 mm	czarny	-



Gerda® Class



Flex 1500 8T / 10T / 12T

Cechy

Pętla rowerowa -przydatna w podróży i w domu
Linka 8, 10, 12 mm spleciona z cieńszych linek
Osłona PCV chroni rower przed porysowaniem
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Zamykanie zatrzaskowe - również przy wyjętym kluczu

Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia roweru na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

Na uchwycie transportowym - na ramie, kierownicy lub sztycy siodełka

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SFL0150008.06T2XP	Flex 1500 8T	5902203365014	90 cm	8 mm	czarny	-
0SFL0150010.06T2XP	Flex 1500 10T	5902203365038	90 cm	10 mm	czarny	-
0SFL0150012.06T2XP	Flex 1500 12T	5902203365052	90 cm	12 mm	czarny	-



Gerda® Class



Gerda® Class



Flex 650 10T / 12T

Cechy

- Pętla rowerowa -przydatna w podróży i w domu
- Linka 10/12 mm spleciona z cieńszych linek
- Ostona PCV chroni rower przed porysowaniem
- Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
- Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
- Zamykanie zatrzaskowe - również przy wyjętym kluczu

Zastosowanie

- Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
- Do przypięcia roweru na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSFL0065010.06T2XP	Flex 650 10T	5902203365021	65 cm	10 mm	czarny	-
OSFL0065012.06T2XP	Flex 650 12T	5902203365045	65 cm	12 mm	czarny	-



Gerda® Class



Flex 1000 10K

Cechy

- Pętla rowerowa -przydatna w podróży i w domu
- Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek
- Ostona PCV chroni rower przed porysowaniem
- Sprężysta spirala powraca do pierwotnego kształtu
- Sprężysta spirala powraca do pierwotnego kształtu
- Zamykanie zatrzaskowe - również przy wyjętym kluczu

Zastosowanie

- Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
- Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SFL0100010.06K2ZP	Flex 1000 10K	5902203333716	100 cm	10 mm	czarny	-



Gerda® Class



Baby Gerda Combo Flex 650 8C

Cechy

- Pętla rowerowa dziecięca - idealna na pierwsze zapięcie rowerowe
- Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek
- Ostona PCV chroni rower przed porysowaniem
- Zamykanie na kod czterocyfrowy
- Kod do indywidualnego ustawienia
- Wygoda użytkowania zapięcia szyfrowego nie wymagającego noszenia ze sobą klucza

Zastosowanie

- Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
- Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSKF0065008.MXC0XP	B. Combo Flex 650 8C	5902203365007	65 cm	8 mm	mix kolorów	-

Gerda® Class



Combo Flex 1000 8C

Cechy

Pętła rowerowa -przydatna w podróży i w domu

Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek

Ostona PCV chroni rower przed porysowaniem

Zamykanie na kod czterocyfrowy

Kod do indywidualnego ustawienia

Wygoda użytkownika zapięcia szyfrowego nie wymagającego noszenia ze sobą klucza

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów

Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSKF0100008.06C0XP	Combo Flex 1000 8C	5902203333730	100 cm	8 mm	czarny	-



Gerda® Class



Combo Flex 1000 10C

Cechy

Pętla rowerowa -przydatna w podróży i w domu

Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek

Ostona PCV chroni rower przed porysowaniem

Zamykanie na kod czterocyfrowy

Kod do indywidualnego ustawienia

Wygoda użytkowania zapięcia szyfrowego nie wymagającego noszenia ze sobą klucza

Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów

Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SKF0100010.06C0XP	Combo Flex 1000 10C	5902203333747	100 cm	10 mm	czarny	-

Gerda® Class



Combo Flex 1200 8C

Cechy

Pętla rowerowa z uchwytem transportowym -przydatna w podróży i w domu
Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek
Osłona PCV chroni rower przed porysowaniem
Zamykanie na kod czterocyfrowy
Kod do indywidualnego ustawienia
Wygoda użytkownika zapięcia szyfrowego nie wymagającego noszenia ze sobą klucza

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

Na uchwycie transportowym - na ramie, kierownicy lub sztycy siodełka

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSKF0120008.06C0XP	Combo Flex 1200 8C	5902203333754	120 cm	8 mm	czarny	-



Gerda® Class



Combo Flex 1200 10C

Cechy

Pętla rowerowa z uchwytem transportowym - przydatna w podróży i w domu

Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek

Ostona PCV chroni rower przed porysowaniem

Zamykanie na kod czterocyfrowy

Kod do indywidualnego ustawienia

Wygoda użytkowania zapięcia szyfrowego nie wymagającego noszenia ze sobą klucza

Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów

Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

Na uchwycie transportowym - na ramie, kierownicy lub sztycy siodełka

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SKF0120010.06C0XP	Combo Flex 1200 10C	5902203333761	120 cm	10 mm	czarny	-

Gerda® Class



Fold 820W

Cechy

Zapięcie składane - połączenie komfortu z bezpieczeństwem
Sześć paneli stalowych 7 mm na solidnych przegubach
Osłona PCV chroni rower przed porysowaniem
Po złożeniu bardzo mały rozmiar
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Zamykanie przy pomocy klucza

Zastosowanie

Do zabezpieczania dość drogiego roweru
Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

Uchwyt transportowy do mocowania zipami do ramy lub śrubami w miejsce bidonu

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SF00082000.06W2ZP	Fold 820W	5902203333631	95 cm	7 mm	czarno-biały	-



Gerda® Class



Fold 840V Black

Cechy

- Długość 84 cm - daje komfort w przypinaniu
- Sześć paneli stalowych 8 mm na solidnych przegubach
- Ostona PCV chroni rower przed porysowaniem
- Po złożeniu bardzo mały rozmiar
- Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
- Zamykanie przy pomocy klucza

Zastosowanie

- Do zabezpieczania dość drogich rowerów
- Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Etui transportowe do mocowania taśmą do ramy lub śrubami w miejsce bidonu

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SF00084000.06V2XP	Fold 840V Black	5902203333617	84 cm	8 mm	czarny	-

Gerda® Class



Fold 840V Yellow

Cechy

- Długość 84 cm - daje komfort w przypinaniu
- Sześć paneli stalowych 8 mm na solidnych przegubach
- Ostona PCV chroni rower przed porysowaniem
- Po złożeniu bardzo mały rozmiar
- Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
- Zamykanie przy pomocy klucza

Zastosowanie

- Do zabezpieczania dość drogich rowerów
- Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Etui transportowe do mocowania taśmą do ramy lub śrubami w miejsce bidonu

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SF0084000.06V2YP	Fold 840V Yellow	5902203333624	84 cm	8 mm	czarno-żółty	-



Gerda® Class



Fold 840W SE Black

Cechy

- Długość 84 cm - daje komfort w przypinaniu
- Sześć paneli stalowych 8 mm na solidnych przegubach
- Ostona PCV chroni rower przed porysowaniem
- Po złożeniu bardzo mały rozmiar
- Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
- Zamykanie przy pomocy klucza

Zastosowanie

- Do zabezpieczania dość drogich rowerów
- Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Etui transportowe do mocowania taśmą do ramy lub śrubami w miejsce bidonu

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSF00084000.06W2YP	Fold 840 W SE Black	5902203365113	84 cm	8 mm	czarny	-

Gerda® Class



Fold Lite 950V

Cechy

- Zapięcie składane - połączenie komfortu z bezpieczeństwem
- Osiem paneli stalowych 7 mm na solidnych przegubach
- Ostona PCV chroni rower przed porysowaniem
- Po złożeniu bardzo mały rozmiar
- Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
- Zamykanie przy pomocy klucza

Zastosowanie

- Do zabezpieczania rowerów ze średniej półki cenowej
- Do przypięcia pojazdu na dłużej w średnio bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Etui transportowe do mocowania taśmą do ramy lub śrubami w miejsce bidonu

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SF00095000.MXV2YP	Fold Lite 950V	5902203365106	95 cm	7 mm	mix kolorów	-



Gerda® Class



Land 14

Cechy

Kotwa ścienna/podłogowa - jak nie ma do czego przypiąć
 Doskonałe rozwiązanie do garaży podziemnych i na parkingach
 Obudowa z mocnego PCV - można najechać kołem samochodu
 Ucho chowane gdy nie jest używane
 Mocne śruby ze stalowymi kołkami do betonu gwarantują niezwykle solidne przytwierdzenie do podłoża - posadzki lub ściany
 Doskonale współgra z solidnym łańcuchem lub zapięciem składanym

Zastosowanie

Do zabezpieczenie droższych pojazdów
 Do przypięcia pojazdu w garażu, przed domem lub firmą

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

Ideale do garaży podziemnych do przypinania rowerów, skuterów i motocykli

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSLA0000014.06000B	Land 14	5902203333556	-	14 mm	czarny	-

Gerda® Class



Ultra 245 165S

Cechy

- Do blokowania i/lub przypinania rowerów
- Obustronnie ryglowane jarzmo 14 mm z utwardzanej stali
- Ostona PCV chroni rower przed porysowaniem
- Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
- Klucz nacinany pięciozastawkowy
- Zamykanie przy pomocy klucza

Zastosowanie

- Do zabezpieczania dość drogich rowerów
- Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Na uchwycie transportowym - na ramie roweru, ;ub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SUL0245165.0652XP	Ultra 245/165S	5902203333778	245x165 mm	14 mm	czarno-niebieski	-



Gerda® Class



Ultra 320 165W

Cechy

- Szelka rowerowa - poręczna i bezpieczna
- Obustronnie ryglowane jarzmo 14 mm z utwardzanej stali
- Ostona PCV chroni rower przed porysowaniem
- Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
- Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
- Zamykanie przy pomocy klucza

Zastosowanie

- Do zabezpieczania dość drogich rowerów
- Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Na uchwycie transportowym - na ramie roweru lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SUL0320165.06W2XP	Ultra 320/165L	5902203365120	320x165 mm	14 mm	czarno-niebieski	-

Gerda® Class



Ultra Plus 320 165L

Cechy

- Szkle rowerowa - poręczna i bezpieczna
- Obustronnie ryglowane jarzmo 14 mm z utwardzanej stali
- Ostona PCV chroni rower przed porysowaniem
- Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
- Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
- Zamykanie przy pomocy klucza

Zastosowanie

- Do zabezpieczania dość drogich rowerów
- Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

- Na uchwycie transportowym - na ramie roweru lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SUL0320165.06L2XP	Ultra Plus 320/165L	5902203365137	320x165 mm	14 mm	czarno-niebieski	-



Gerda® Class



Armored Flex 22/150

Cechy

Linka pancerna - to bardzo wytrzymała i stosunkowo lekka, skręcana stalowa linka zamknięta w pancerzu

Stalowe pierścienie o średnicy 22 mm chronią wewnętrzną stalową plecionkę

Ośłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem

Lekkie a zarazem długiej bezpieczne zapięcie

Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności

Zamykanie przy pomocy klucza

Zastosowanie

Do zabezpieczania rowerów ze średniej półki cenowej

Do przypięcia roweru na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SFA0150022.14N2ZP	Armored Flex 22/150	5902203365144	150 cm	-	czerwony	-

Gerda® Class



Armored Flex 22/150 Blue

Cechy

Linka pancerna - to bardzo wytrzymała i stosunkowo lekka, skręcana stalowa linka zamknięta w pancerzu

Stalowe pierścienie o średnicy 22 mm chronią wewnętrzną stalową plecionkę

Ośłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem

Lekkie a zarazem długie i bezpieczne zapięcie

Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności

Zamykanie przy pomocy klucza

Zastosowanie

Do zabezpieczania rowerów ze średniej półki cenowej

Do przypięcia roweru na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SFA0150022.23N2ZP	Armored Flex 22/150 Blue	5902203365151	90 cm	6 mm	niebieski	-



lider w technologii bezpieczeństwa

Gerda Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 49
05-806 Komorów
www.gerda.pl

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.

Firma Gerda, dążąc do coraz lepszej jakości swoich wyrobów i usług, zastrzega sobie (bez wcześniejszego powiadomienia) prawo do wprowadzania zmian w produktach, których z uwagi na proces przygotowywania materiałów drukowanych może nie zawierać niniejszy materiał.

Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy merytoryczne lub drukarskie. Kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginału z uwagi na inną technikę odwzorowania koloru w procesie druku.

Właścicielem praw autorskich niniejszego katalogu i logotypów Gerda oraz elementów graficznych jest Gerda Sp. z o.o. Zabronione jest kopiowanie i dystrybucja wszelkich treści i materiałów bez uprzedniej zgody Gerda Sp. z o.o.

GERDA[®]