

# GERDA®



**ZAPIĘCIA  
ROWEROWE**

[www.gerda.pl](http://www.gerda.pl)



Gerda® Class



## Contra 900 5P

### Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów

Stalowe ogniwa 5 mm o okrągłym przekroju

Ostona tekstylna chroni rower przed porysowaniem

Lekki, a zarazem w miarę bezpieczny łańcuch

Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności

Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu

Typ klucza: P

### Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów

Do przypięcia roweru na niedługi czas w bezpiecznym miejscu

### Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

### Transport

Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSCN0090005.MXP2XP	Contra 900 5P	5902203365076	90 cm	5 mm	mix kolorów	10 / 20



Gerda® Class



# Contra 900 6V

## Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów  
 Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju  
 Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem  
 Zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka  
 Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności  
 Klucz wyjmowany z zamkniętego i otwartego zamka  
 Typ klucza: V

## Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów  
 Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypięć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SCN0090006.06V2XP	Contra 900 6V	5902203333563	90 cm	6 mm	czarny	10 / 20

Gerda® Class



## Contra 900 8V

### Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów  
Stalowe ogniwa 8 mm o okrągłym przekroju  
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem  
Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka  
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności  
Klucz wyjmowany tylko z zamkniętego zamka  
Typ klucza: V

### Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów i skuterów  
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

### Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

### Transport

Owinięcie na sztycy siodła lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSCN0090008.06V2YP	Contra 900 8V	5902203333570	90 cm	8 mm	czarny	6



Gerda® Class



# Contra 900 8W

## Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów  
 Stalowe ogniwa 8 mm o okrągłym przekroju  
 Osłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem  
 Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka  
 Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności  
 Klucz wyjmowany z zamkniętego i otwartego zamka  
 Typ klucza: W

## Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów i skuterów  
 Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Owinięcie na sztycy siodła lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSCN0090008.06WZZP	Contra 900 8W	5902203333594	90 cm	8 mm	czarny	6

Gerda® Class



## Contra 900 10V

### Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów  
Stalowe ogniwa 10 mm o okrągłym przekroju  
Osłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem  
Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka  
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności  
Klucz wyjmowany tylko z zamkniętego zamka  
Typ klucza: V

### Zastosowanie

Do zabezpieczania droższych rowerów i skuterów  
Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

### Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

### Transport

Owinięcie na sztycy siodła lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSCN0090010.06V2YP	Contra 900 10V	5902203333587	90 cm	10 mm	czarny	6



Gerda® Class



# Contra 900 10W

## Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów  
 Stalowe ogniwa 10 mm o okrągłym przekroju  
 Osłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem  
 Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka  
 Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności  
 Klucz wyjmowany z zamkniętego i otwartego zamka  
 Typ klucza: W

## Zastosowanie

Do zabezpieczania droższych rowerów i skuterów  
 Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Owinięcie na sztycy siodła lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SCN0090010.06W2ZP	Contra 900 10W	5902203333600	90 cm	10 mm	czarny	6

Gerda® Class



## Contra 900 8x8L

### Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów  
Stalowe ogniwa 8 mm o kwadratowym przekroju  
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem  
Kwadratowe ogniwa łańcucha dają większe bezpieczeństwo przy mniejszej wadze  
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności  
Zamykanie przy pomocy klucza  
Typ klucza: L

### Zastosowanie

Do zabezpieczania rowerów ze średniej półki cenowej  
Do przypięcia pojazdu na dłużej w średnio bezpiecznym miejscu

### Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

### Transport

Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSCN00900K8.06L2ZP	Contra 900 8x8L	59002203365168	90 cm	8 mm	czarny	6





Gerda® Class



# Contra 900 6V NE

## Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów  
 Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju  
 Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem  
 Lekki a zarazem bezpieczny łańcuch  
 Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności  
 Automagiczna zatyczka otworu klucza chroni przez zabrudzeniem zamka  
 Klucz wyjmowany tylko z zamkniętego zamka  
 Typ klucza: V

## Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów  
 Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypięć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SCN0090006.06V2UP	Contra 900 6V NE	5902203365205	90 cm	6 mm	czarny	12

Gerda® Class



## Contra 1200 6V

### Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów

Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju

Ośłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem

Zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka

Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności

Klucz wyjmowany z zamkniętego i otwartego zamka

Typ klucza: V

### Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów

Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu

### Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

### Transport

Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SCN0120006.06V2XP	Contra 1200 6V	5902203365182	120 cm	6 mm	czarny	12



Gerda® Class



# Contra 1200 8V

## Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów  
 Stalowe ogniwa 8 mm o okrągłym przekroju  
 Osłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem  
 Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka  
 Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności  
 Klucz wyjmowany tylko z zamkniętego zamka  
 Typ klucza: V

## Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów i skuterów  
 Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SCN0120008.06V2XP	Contra 1200 8V	5902203365199	120 cm	8 mm	czarny	6

Gerda® Class



## Contra Line 900 6V

### Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów  
Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju  
Osłona z elastycznego i wytrzymałego materiału chroni rower przed porysowaniem  
Lekki, a zarazem bezpieczny łańcuch  
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności  
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu  
Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przez zabrudzeniem zamka  
Typ klucza: V

### Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów  
Do przypięcia roweru na niedługi czas w bezpiecznym miejscu

### Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

### Transport

Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSCN0090006.06V2YP	Contra Line 900 6V	5902203365090	90 cm	6 mm	czarny	12



Gerda® Class



# Baby Contra Combo 900 3,5C

## Cechy

- Łańcuch rowerowy dziecięcy sztywny – idealny na pierwsze zapięcie rowerowe
- Stalowe ogniwa 3,5 mm o okrągłym przekroju
- Ostona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
- Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia
- Wygodne w użytkowaniu zapięcie sztywne niewymagające noszenia ze sobą klucza

## Zastosowanie

- Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
- Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu

## Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

- Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
05CK0090003.MXC0XP	C. Combo 900 3,5C	5902203365069	90 cm	3,5 mm	mix kolorów	10 / 20

Gerda® Class



## Contra Combo 900 8X8C

### Cechy

- Łańcuch rowerowy szyfrowy – bezpieczeństwo i wygoda użytkowania
- Stalowe ogniwa 8 mm o kwadratowym przekroju
- Ośłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
- Zamykanie na 5-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia
- Wygodne w użytkowaniu zapięcie szyfrowe niewymagające noszenia ze sobą klucza

### Zastosowanie

- Do zabezpieczania rowerów ze średniej półki cenowej
- Do przypięcia pojazdu na dłużej w średnio bezpiecznym miejscu

### Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

### Transport

- Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSCK00900K8.06C0XP	C. Combo 900 8X8C	5902203365175	90 cm	8 mm	czarny	10



Gerda® Class



# Contra Combo 900 6C

## Cechy

- Łańcuch rowerowy szyfrowy – bezpieczeństwo i wygoda użytkowania
- Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju
- Ostona tekstylna chroni rower przed porysowaniem
- Zamykanie na 5-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia
- Wygodne w użytkowaniu zapięcie szyfrowe niewymagające noszenia ze sobą klucza

## Zastosowanie

- Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
- Do przypięcia roweru na niedługi czas w bezpiecznym miejscu

## Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

- Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSCK0090006.06C0XP	C. Combo 900 6C	5902203365083	90 cm	6 mm	czarny	12

Gerda® Class



# Flex 1000 8K

## Cechy

Pętla rowerowa – idealna na krótkie wypadki  
Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek  
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem  
Sprężysta spirala powraca do pierwotnego kształtu  
Nacinany klucz symetryczny zapewnia wygodę użytkownika  
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu  
Typ klucza: K

## Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów  
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SFL0100008.06K2ZP	Flex 1000 8K	5902203333709	100 cm	8 mm	czarny	10 / 60





Gerda® Class



# Flex 1200 8V

## Cechy

Pętla rowerowa – przydatna w podróży i w domu  
 Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek  
 Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem  
 Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka  
 Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności  
 Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu  
 Typ klucza: V

## Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów  
 Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
05FL0120008.06V2XP	Flex 1200 8V	5902203333648	120 cm	8 mm	czarny	10 / 60

Gerda® Class



# Flex 1200 10V

## Cechy

Pętla rowerowa – przydatna w podróży i w domu  
Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek  
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem  
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka  
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności  
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu  
Typ klucza: V

## Zastosowanie

Do zabezpieczenia średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów  
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SFL0120010.06V2XP	Flex 1200 10V	5902203333655	120 cm	10 mm	czarny	10 / 60



## Flex 1200 12V

### Cechy

Pętla rowerowa – przydatna w podróży i domu  
 Linka 12 mm spleciona z cieńszych linek  
 Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem  
 Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka  
 Wygodny klucz symetryczny  
 Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu  
 Typ klucza: V

### Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów  
 Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

### Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

### Transport

Na uchwycie transportowym - na ramie, kierownicy lub sztycy siodełka

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
05FL0120012.06V2XP	Flex 1200 12V	5902203333662	120 cm	12 mm	czarny	10 / 60

Gerda® Class



# Flex 1200 8S

## Cechy

Pętla rowerowa z uchwytem transportowym – przydatna w podróży i w domu  
Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek  
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem  
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka  
Klucz nacinany pięcioletni  
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu  
Uchwyt transportowy w komplecie  
Typ klucza: S

## Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów  
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodełka

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
05FLU120008.06S2YP	Flex 1200 8S	5902203333679	120 cm	8 mm	czarny	10 / 60



Gerda® Class



# Flex 1200 10S

## Cechy

Pętla rowerowa z uchwytem transportowym – przydatna w podróży i w domu  
 Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek  
 Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem  
 Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka  
 Klucz nacinany pięciozastawkowy  
 Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu  
 Uchwyt transportowy w komplecie  
 Typ klucza: S

## Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów  
 Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodełka

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
05FLU120010.06S2YP	Flex 1200 10S	5902203333686	120 cm	10 mm	czarny	10 / 60



# Flex 1500 8T / 10T / 12T

## Cechy

Pętla rowerowa – przydatna w podróży i w domu  
 Linka 8, 10 lub 12 mm spleciona z cieńszych linek  
 Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem  
 Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka  
 Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności  
 Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu  
 Uchwyt transportowy w komplecie  
 Typ klucza: T

## Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów  
 Do przypięcia roweru na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodełka

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SFL0150008.06T2XP	Flex 1500 8T	5902203365014	150 cm	8 mm	czarny	10 / 60
0SFL0150010.06T2XP	Flex 1500 10T	5902203365038	150 cm	10 mm	czarny	10 / 40
0SFL0150012.06T2XP	Flex 1500 12T	5902203365052	150 cm	12 mm	czarny	10 / 40



Gerda® Class



Gerda® Class



# Flex 650 10T / 12T

## Cechy

Pętla rowerowa – przydatna w podróży i w domu  
 Linka 10 lub 12 mm spleciona z cieńszych linek  
 Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem  
 Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka  
 Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności  
 Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu  
 Typ klucza: T

## Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów  
 Do przypięcia roweru na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SFL0065010.06T2XP	Flex 650 10T	5902203365021	65 cm	10 mm	czarny	10 / 60
0SFL0065012.06T2XP	Flex 650 12T	5902203365045	65 cm	12 mm	czarny	10 / 60

Gerda® Class



## Flex 1000 10K

### Cechy

Pętla rowerowa – przydatna w podróży i w domu  
Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek  
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem  
Sprężysta spirala powraca do pierwotnego kształtu  
Nacinany klucz symetryczny zapewnia wygodę użytkowania  
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu  
Typ klucza: K

### Zastosowanie

Do zabezpieczenia średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów  
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

### Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

### Transport

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SFL0100010.06K2ZP	Flex 1000 10K	5902203333716	100 cm	10 mm	czarny	10 / 60





Gerda® Class



# Baby Combo Flex 650 8C

## Cechy

- Pętla rowerowa dziecięca – idealna na pierwsze zapięcie rowerowe
- Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek
- Ostona PVC chroni rower przed porysowaniem
- Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia
- Wygodne w użytkowaniu zapięcie sztywne niewymagające noszenia ze sobą klucza

## Zastosowanie

- Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
- Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu

## Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

- Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSKF0065008.MXC0XP	B. Combo Flex 650 8C	5902203365007	65 cm	8 mm	mix kolorów	10 / 60

Gerda® Class



## Kombo Flex 1000 8C

### Cechy

- Pętla rowerowa szyfrowa – przydatna w podróży i w domu
- Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek
- Ostona PVC chroni rower przed porysowaniem
- Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia
- Wygodne w użytkowaniu zapięcie szyfrowe niewymagające noszenia ze sobą klucza

### Zastosowanie

- Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów
- Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu

### Uwagi

- Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
- Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

### Transport

- Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SKF0100008.06C0XP	Combo Flex 1000 8C	5902203333730	100 cm	8 mm	czarny	10 / 60



Gerda® Class



# Kombo Flex 1000 10C

## Cechy

Pętla rowerowa szyfrowa – przydatna w podróży i w domu

Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek

Ostona PVC chroni rower przed porysowaniem

Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia

Wygodne w użytkowaniu zapięcie szyfrowe niewymagające noszenia ze sobą klucza

## Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów

Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSKF0100010.06C0XP	Combo Flex 1000 10C	5902203333747	100 cm	10 mm	czarny	10 / 60

Gerda® Class



# Kombo Flex 1200 8C

## Cechy

Pętla rowerowa szyfrowa z uchwytem transportowym – przydatna w podróży i w domu

Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek

Ostona PVC chroni rower przed porysowaniem

Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia

Wygodne w użytkowaniu zapięcie szyfrowe niewymagające noszenia ze sobą klucza

Uchwyt transportowy w komplecie

## Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów

Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodełka

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSKF0120008.06C0XP	Combo Flex 1200 8C	5902203333754	120 cm	8 mm	czarny	10 / 60



Gerda® Class



# Kombo Flex 1200 10C

## Cechy

Pętla rowerowa szyfrowa z uchwytem transportowym - przydatna w podróży i w domu

Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek

Ostona PVC chroni rower przed porysowaniem

Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia

Wygodne w użytkowaniu zapięcie szyfrowe niewymagające noszenia ze sobą klucza

Uchwyt transportowy w komplecie

## Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów

Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodełka

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSKF0120010.06C0XP	Combo Flex 1200 10C	5902203333761	120 cm	10 mm	czarny	10 / 60

Gerda® Class



## Fold 820W

### Cechy

Zapięcie składane – połączenie komfortu z bezpieczeństwem

Sześć paneli stalowych 7 mm na solidnych przegubach

Ostona PVC chroni rower przed porysowaniem

Po złożeniu bardzo mały rozmiar

Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności

Zamykanie przy pomocy klucza

Etui transportowe w komplecie

Typ klucza: W

### Zastosowanie

Do zabezpieczania dość drogich rowerów

Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

### Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

### Transport

Do mocowania opaskami do ramy lub śrubami w miejsce bidonu

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SF00082000.06W2ZP	Fold 820W	5902203333631	95 cm	7 mm	czarno-biały	6 / 12



Gerda® Class



# Fold 840V Black

## Cechy

Długość 84 cm – daje komfort w przypinaniu  
 Sześć paneli stalowych 8 mm na solidnych przegubach  
 Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem  
 Po złożeniu bardzo mały rozmiar  
 Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności  
 Etui transportowe w komplecie  
 Typ klucza: V

## Zastosowanie

Do zabezpieczania dość drogich rowerów  
 Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Etui transportowe do mocowania taśmą do ramy lub śrubami  
 w miejsce bidonu

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SF00084000.06V2XP	Fold 840V Black	5902203333617	84 cm	8 mm	czarny	6 / 12

Gerda® Class



## Fold 840V Yellow

### Cechy

Długość 84 cm – daje komfort w przypinaniu  
 Sześć paneli stalowych 8 mm na solidnych przegubach  
 Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem  
 Po złożeniu bardzo mały rozmiar  
 Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności  
 Etui transportowe w komplecie  
 Typ klucza: V

### Zastosowanie

Do zabezpieczania dość drogich rowerów  
 Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

### Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

### Transport

Etui transportowe do mocowania taśmą do ramy lub śrubami  
 w miejsce bidonu

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SF00084000.06V2YP	Fold 840V Yellow	5902203333624	84 cm	8 mm	czarno-żółty	6 / 12





Gerda® Class



# Fold 840W SE Black

## Cechy

Długość 84 cm – daje komfort w przypinaniu  
 Sześć paneli stalowych 8 mm na solidnych przegubach  
 Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem  
 Po złożeniu bardzo mały rozmiar  
 Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności  
 Zamykanie przy pomocy klucza  
 Etui transportowe w komplecie  
 Typ klucza: W

## Zastosowanie

Do zabezpieczania dość drogich rowerów  
 Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinąć rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Etui transportowe do mocowania taśmą do ramy lub śrubami  
 w miejsce bidonu

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SF00084000.06W2YP	Fold 840 W SE Black	5902203365113	84 cm	8 mm	czarny	6 / 12



## Fold Lite 950V

### Cechy

Zapięcie składane – połączenie komfortu z bezpieczeństwem

Osiem paneli stalowych 7 mm na solidnych przegubach

Ostona PVC chroni rower przed porysowaniem

Po złożeniu bardzo mały rozmiar

Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności

Zamykanie przy pomocy klucza

Etui transportowe w komplecie

Typ klucza: V

### Zastosowanie

Do zabezpieczania rowerów ze średniej półki cenowej

Do przypięcia pojazdu na dłużej w średnio bezpiecznym miejscu

### Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

### Transport

Etui transportowe do mocowania taśmą do ramy lub śrubami w miejsce bidonu

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SF0095000.MXV2YP	Fold Lite 950V	5902203365106	95 cm	7 mm	mix kolorów	6 / 12



Gerda® Class



## Land 14

### Cechy

Kotwa ścienna-podłogowa z hartowanym pałąkiem o średnicy 14 mm

Doskonałe rozwiązanie do garaży podziemnych i na parkingach

Obudowa z mocnego tworzywa

Ucho chowane, gdy nie jest używane

Mocne śruby ze stalowymi kołkami do betonu gwarantują niezwykle solidne przytwierdzenie do podłoża – posadzki lub ściany wraz z kulkami zaślepiającymi śruby montażowe

Doskonale współgra z solidnym łańcuchem lub zapięciem składanym

### Zastosowanie

Do zabezpieczenia droższych pojazdów

Do przypięcia pojazdu w garażu, przed domem lub firmą

### Uwagi

Zalecamy przypinać pojazd przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypięć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

### Transport

Idealne do garaży podziemnych do przypinania rowerów, skuterów i motocykli

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSLA0000014.06000B	Land 14	5902203333556	-	14 mm	czarny	4 / 8

Gerda® Class



# Ultra 245 165S

## Cechy

Zapięcie typu U-Lock do blokowania i/lub przypinania rowerów  
 Obustronnie ryglowane stalowe jarzmo o przekroju okrągłym i średnicy 14 mm  
 Wysoka odporność na warunki atmosferyczne  
 Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem  
 Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka  
 Klucz nacinany pięciozastawkowy  
 Zamykanie przy pomocy klucza  
 Uchwyt transportowy w komplecie  
 Typ klucza: S

## Zastosowanie

Do zabezpieczania dość drogich rowerów  
 Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie roweru lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SUL0245165.0652XP	Ultra 245/165S	5902203333778	24,5 x 16,5 cm	14 mm	czarno-niebieski	6 / 12



Gerda® Class



## Ultra 320 165W

### Cechy

Zapięcie typu U-Lock – poręczne i bezpieczne  
 Obustronnie ryglowane stalowe jazmo o przekroju okrągłym i średnicy 14 mm  
 Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem  
 Odporność na warunki atmosferyczne  
 Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka  
 Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności  
 Uchwyt transportowy w komplecie  
 Typ klucza: W

### Zastosowanie

Do zabezpieczania dość drogich rowerów  
 Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

### Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

### Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie roweru lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SUL0320165.06W2XP	Ultra 320/165L	5902203365120	32 x 16,5 cm	14 mm	czarno-niebieski	6 / 12

Gerda® Class



# Ultra Plus 320 165L

## Cechy

Zapięcie typu U-Lock – poręczne i bezpieczne  
 Obustronnie ryglowane stalowe jarzmo o przekroju okrągłym i średnicy 14 mm  
 Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem  
 Odporność na warunki atmosferyczne  
 Bębenek z mechanizmem dyskowym  
 Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka  
 Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności  
 Zamykanie przy pomocy klucza  
 Uchwyt transportowy w komplecie  
 Typ klucza: L

## Zastosowanie

Do zabezpieczania dość drogich rowerów  
 Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie roweru lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SUL0320165.06L2XP	Ultra Plus 320/165L	5902203365137	32 x 16,5 cm	14 mm	czarno-niebieski	6 / 12



Gerda® Class



# Armored Flex 1500/22 RED

## Cechy

Linka pancerna – to bardzo wytrzymała i stosunkowo lekka, skręcana stalowa linka zamknięta w pancerzu

Stalowe pierścienie o średnicy 22 mm chronią wewnętrzną stalową plecionkę

Ostona tekstylna chroni rower przed porysowaniem

Lekkie a zarazem długie i bezpieczne zapięcie

Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności

Zamykanie przy pomocy klucza

Typ klucza: S

## Zastosowanie

Do zabezpieczania rowerów ze średniej półki cenowej

Do przypięcia roweru na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SFA0150022.14N2ZP	Armored Flex 1500/22 RED	5902203365144	150 cm	22 mm	czerwony	6 / 12

Gerda® Class



## Armored Flex 1500/22 BLUE

### Cechy

Linka pancerna – to bardzo wytrzymała i stosunkowo lekka, skręcana stalowa linka zamknięta w pancerzu

Stalowe pierścienie o średnicy 22 mm chronią wewnętrzną stalową plecionkę

Ostona tekstylna chroni rower przed porysowaniem

Lekkie a zarazem długie i bezpieczne zapięcie

Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności

Zamykanie przy pomocy klucza

Typ klucza: S

### Zastosowanie

Do zabezpieczania rowerów ze średniej półki cenowej

Do przypięcia roweru na dłużej w dość bezpiecznym miejscu

### Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

### Transport

Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SFA0150022.23N2ZP	Armored Flex 1500/22 BLUE	5902203365151	150 cm	22 mm	niebieski	6 / 12





# Chain 1200/8 1200/10 ROUND

**Cechy**      Łańcuch do spinania kłódką  
 Ogniwia o okrągłym przekroju 8 lub 10 mm  
 Osłona tekstylna chroni przed porysowaniem

**Zastosowanie**      Do wykorzystania z kłódką i zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych sprzętów

**Uwagi**      Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

**Transport**      Owinięcie na sztycy siodła lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSL00120008.06000P	Chain 1200/8 ROUND	5902203365212	120 cm	8 mm	czarny	6
OSL00120010.06000P	Chain 1200/10 ROUND	5902203365236	120 cm	10 mm	czarny	4



# Chain 1200/8 1200/10 SQUARE

## Cechy

Łańcuch do spinania kłódką  
Ogniwa o przekroju kwadratowym 8 lub 10 mm  
Osłona tekstylna chroni przed porysowaniem

## Zastosowanie

Do wykorzystania z kłódką i zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych sprzętów

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Owinąć na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSL00120P08.06000P	Chain 1200/8 SQUARE	5902203365229	120 cm	8 mm	czarny	6
OSL00120P10.06000P	Chain 1200/10 SQUARE	5902203365243	120 cm	10 mm	czarny	4



Gerda® Class



# Contra Line 1200 6V

## Cechy

łańcuch rowerowy – klasyka w zabezpieczeniu rowerów  
 Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju  
 Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem  
 Zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka  
 Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu  
 Typ klucza: V

## Zastosowanie

Do wykorzystania z kłódką i zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych sprzętów

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Owinięcie na sztycy siodła lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SCN0120006.06V2YP	Contra LINE 1200 6	5902203376652	120 cm	6 mm	czarny	10



Gerda® Class



# Contra Solid 900 8,3

## Cechy

Solidny łańcuch rowerowy – klasyka w zabezpieczeniu rowerów

Utwardzane ogniwa 8,3 mm o kwadratowym przekroju

Ostona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem

Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności

Typ klucza: W

## Zastosowanie

Do zabezpieczania dość drogich rowerów i skuterów

Do przypięcia pojazdu na dłużej w relatywnie bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Owinięcie na sztycy siodła lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SCS0090008.23W2YP	Contra SOLID 900 8,3	5902203376676	90 cm	8,3 mm	niebieski	6



Gerda® Class



# Contra Line Combo 900 6C

## Cechy

Łańcuch rowerowy z zamkiem szyfrowym  
 Wygoda otwierania i zamykania bez konieczności używania klucza  
 4 cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia  
 Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju  
 Lekki a zarazem relatywnie bezpieczny łańcuch  
 Osłona z elastycznego i wytrzymałego materiału chroni rower przed porysowaniem

## Zastosowanie

Do zabezpieczenia niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów  
 Do przypięcia roweru na niedługi czas w bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Owinięcie na sztycy siodła lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSCK00900K6.06C0XP	Contra Line COMBO 900 6C	5902203376690	90 cm	6 mm	czarny	6/12



Gerda® Class



# Flex Max 1800 12

## Cechy

Uniwersalna i długa (1800mm) pętla rowerowa z uchwytem transportowym  
 Umożliwia spięcie razem aż do 3 rowerów  
 Linka 12 mm spleciona z cieńszych linek  
 Osłona PCV chroni rower przed porysowaniem  
 Sprężysta spirala powraca do pierwotnego kształtu  
 Nacinany klucz symetryczny zapewnia wygodę użytkowania  
 Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu  
 Zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka

## Zastosowanie

Do wykorzystania z kłódką i zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych sprzętów

## Uwagi

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów  
 Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu

## Transport

Owinięcie na sztycy siodła lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SFL0180012.06T2XP	Flex MAX 1800 12	5902203376720	180 cm	12 mm	czarny	10/40



Gerda® Class



# Protector 1800 12

## Cechy

Uniwersalna, długa (1800mm) linka stalowa przydatna w podróży, domu i ogrodzie

Linka 12 mm spleciona z cieńszych linek

Ostona PCV chroni rower przed porysowaniem

Do użycia z kłódką

## Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów

Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu przy użyciu kłódkki

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Owinięcie na sztycy siodła lub w sakwie

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SCN0120006.06V2YP	Contra LINE 1200 6	5902203376652	120 cm	6 mm	czarny	10



Gerda® Class



# Ultra Combo 245 153C

## Cechy

Zapięcie typu U-LOCK z zamkiem szyfrowym i uchwytem transportowym w komplecie

Wygoda otwierania i zamykania bez konieczności używania klucza

4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia

Obustronnie ryglowane stalowe jarzmo o średnicy 14 mm

Ostona PCV chroni rower przed porysowaniem

## Zastosowanie

Do zabezpieczania dość drogich rowerów

Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

## Transport

Na uchwycie transportowym

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SUL0245153.06C0XP	Ultra COMBO 245 153C	5902203376782	245x153 mm	14 mm	czarny	10





3x



Gerda® Class



# HSS 531

## Cechy

Masywny korpus o szerokości 50 mm  
 Mechanizm dyskowy zamykania GERDA CL  
 Wysoka klasa zabezpieczenia (4 wg PN-EN 12320:2013)  
 Odporna na ukręcanie  
 Odporna na przecięcie  
 Obustronne ryglowanie pałąka  
 Gruby pałąk z hartowanej stali  
 3 klucze typu CL6 w komplecie

## Zastosowanie

Do wykorzystania z łańcuchem do zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych sprzętów

## Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Indeks	Nazwa	EAN	Grubość pałąka	Kolor korpusu	Opakowanie
OKHP0005600.90630B	HSS 531 Kłódka pałąkowa	5902203196199	10 mm	nikiel satyna	15

Gerda® Class



3x



## Navy Club KCNP 50

### Cechy

Wykonane z materiałów o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne

Wysokie właściwości antykorozyjne

Mosiężny korpus nierdzewny, pokryty galwanicznie w kolorze chrom błyszczący o szerokości 50 mm

Zwiększona odporność na korozję – otwór odwadniający

Pałąk ze stali nierdzewnej

Obustronne ryglowanie pałąka

Zamknięcie typu zatraskowego

3 klucze w komplecie

### Zastosowanie

Do wykorzystania z łańcuchem do zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych sprzętów

### Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Indeks	Nazwa	EAN	Grubość pałąka	Kolor korpusu	Opakowanie
OKCP0NC5000.99230B	NAVY CLUB KCNP 50 Kłódka pałąkowa chromowana nierdzewna	5902203302842	8 mm	chrom błyszczący	6 / 48



3x



Gerda® Class



## Aqua Modus KSM 45

### Cechy

Korpus o szerokości 45 mm z utwardzonej stali, w osłonie zapewniającej ochronę przed trudnymi warunkami atmosferycznymi

Pałąk ze stali hartowanej

Zamknięcie typu zatrzaskowego

Podwyższona odporność na kurz, zanieczyszczenia oraz na warunki atmosferyczne

3 klucze w komplecie

### Zastosowanie

Do wykorzystania z łańcuchem do zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych sprzętów

### Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Indeks	Nazwa	EAN	Grubość pałąka	Kolor korpusu	Opakowanie
OKPP0QM4500.56230B	AQUA MODUS KSM S45A Kłódka stalowa pałąkowa w osłonie ochronnej	5902203196199	8,5 mm	granatowy	6 / 72

Gerda® Class



3x



## Brass Line KMZ S50

### Cechy

Korpus o szerokości 50 mm wykonany z litego mosiądzu  
 Pałęk ze stali hartowanej  
 Zamknięcie typu zatraskowego – obustronna blokada pałęka  
 Zwiększona odporność na korozję – otwór odwadniający  
 3 klucze w komplecie

### Zastosowanie

Do wykorzystania z łańcuchem do zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych sprzętów

### Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło  
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Indeks	Nazwa	EAN	Grubość pałęka	Kolor korpusu	Opakowanie
OKMP0005000.98230B	BRASS LINE KMZ S5010A kłódka pałękowa mosiężna	5903373005359	8 mm	mosiądz	6 / 60



# lider w technologii bezpieczeństwa

Gerda Sp. z o.o.  
Sokołów, ul. Sokołowska 49  
05-806 Komorów

[www.gerda.pl](http://www.gerda.pl)

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.

Firma Gerda, dążąc do coraz lepszej jakości swoich wyrobów i usług, zastrzega sobie (bez wcześniejszego powiadomienia) prawo do wprowadzania zmian w produktach, których z uwagi na proces przygotowywania materiałów drukowanych może nie zawierać niniejszy materiał.

Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy merytoryczne lub drukarskie. Kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginału z uwagi na inną technikę odwzorowania koloru w procesie druku.

Właścicielem praw autorskich niniejszego katalogu i logotypów Gerda oraz elementów graficznych jest Gerda Sp. z o.o. Zabronione jest kopiowanie i dystrybucja wszelkich treści i materiałów bez uprzedniej zgody Gerda Sp. z o.o.

**GERDA**<sup>®</sup>

00102134\_08\_2022