

GERDA[®]



FAHRRAD- SCHLÖSSER

www.gerda.pl

Gerda® Class



Contra 900 5P

Beschreibung

Kettenschloss – ein Klassiker der Fahrradsicherung.

Runde Stahlglieder 5 mm.

Textile Schutzummantelung schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Leichte, aber dennoch sichere Kette.

Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.

Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch verschlossen werden, wenn der Schlüssel abgezogen wird.

Schlüssel-Typ: P

Anwendung

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten.

Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.

Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
OSCN0090005.MXP2XP	Contra 900 5P	5902203365076	90 cm	5 mm	verschiedene Farben	10 / 20



Gerda® Class



Contra 900 6V

Beschreibung Kettenschloss – ein Klassiker der Fahrradsicherung.
 Runde Stahlglieder 6 mm.
 Textile Schutzummantelung schützt das Fahrrad vor Kratzern.
 Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.
 Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.
 Der Schlüssel kann aus dem geschlossenen und geöffneten Schloss abgezogen werden.
 Schlüssel-Typ: V

Anwendung Zur Sicherung preiswerter Fahrräder.
 Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren Ort.

Hinweise Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SCN0090006.06V2XP	Contra 900 6V	5902203333563	90 cm	6 mm	schwarz	10 / 20

Gerda® Class



Contra 900 8V

Beschreibung

Kettenschloss – ein Klassiker der Fahrradsicherung.

Runde Stahlglieder 8 mm.

Textile Ummantelung schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Automatisches Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.

Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.

Der Schlüssel kann nur aus dem geschlossenen Schloss abgezogen werden.

Schlüssel-Typ: V

Anwendung

Zur Sicherung von Fahrrädern und Motorrollern der mittleren Preisklasse.

Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem relativ sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.

Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

An der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
OSCN0090008.06V2YP	Contra 900 8V	5902203333570	90 cm	8 mm	schwarz	6



Gerda® Class



Contra 900 8W

Beschreibung

Kettenschloss – ein Klassiker der Fahrradsicherung.

Runde Stahlglieder 8 mm.

Textile Ummantelung schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Automatisches Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.

Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist. Der Schlüssel kann aus dem geschlossenen und geöffneten Schloss abgezogen werden.

Schlüssel-Typ: W

Anwendung

Zur Sicherung von Fahrrädern und Motorrollern der mittleren Preisklasse.

Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem relativ sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.

Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

An der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
OSCN0090008.06WZZP	Contra 900 8W	5902203333594	90 cm	8 mm	schwarz	6

Gerda® Class



Contra 900 10V

Beschreibung

Kettenschloss – ein Klassiker der Fahrradsicherung.

Runde Stahlglieder 10 mm.

Textile Ummantelung schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Automatisches Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.

Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.

Der Schlüssel kann nur aus dem geschlossenen Schloss abgezogen werden.

Schlüssel-Typ: V

Anwendung

Zur Sicherung von teureren Fahrrädern und Motorrollern.

Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem weniger sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.

Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

An der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SCN0090010.06V2YP	Contra 900 10V	5902203333587	90 cm	10 mm	schwarz	6



Gerda® Class



Contra 900 10W

Beschreibung

Kettenschloss – ein Klassiker der Fahrradsicherung.

Runde Stahlglieder 10 mm.

Textile Ummantelung schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Automatisches Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.

Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist. Der Schlüssel kann aus dem geschlossenen und geöffneten Schloss abgezogen werden.

Schlüssel-Typ: W

Anwendung

Zur Sicherung von teureren Fahrrädern und Motorrollern.

Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem weniger sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.

Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

An der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SCN0090010.06W2ZP	Contra 900 10W	5902203333600	90 cm	10 mm	schwarz	6

Gerda® Class



Contra 900 8X8L

Beschreibung

Kettenschloss – ein Klassiker der Fahrradsicherung.

Vierkantstahlglieder 8 mm.

Textile Ummantelung schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Vierkantglieder bieten mehr Sicherheit bei geringerem Gewicht.

Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.

Verriegelung mit einem Schlüssel.

Schlüssel-Typ: L

Anwendung

Zur Sicherung von Fahrrädern der mittleren Preisklasse.

Zum Anschließen des Fahrrads für längere Zeit an einem weniger sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.

Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
OSCN00900K8.06L2ZP	Contra 900 8x8L	59002203365168	90 cm	8 mm	schwarz	6



Gerda® Class



Contra 900 6V NE

Beschreibung

Kettenschloss – ein Klassiker der Fahrradsicherung.

Runde Stahlglieder 6 mm.

Textile Ummantelung schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Leichte, aber dennoch sichere Kette.

Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.

Automatisches Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.

Der Schlüssel kann nur aus dem geschlossenen Schloss abgezogen werden.

Schlüssel-Typ: V

Anwendung

Zur Sicherung preiswerter Fahrräder.

Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.

Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SCN0090006.06V2UP	Contra 900 6V NE	5902203365205	90 cm	6 mm	schwarz	12

Gerda® Class



Contra 1200 6V

Beschreibung

Kettenschloss – ein Klassiker der Fahrradsicherung.

Runde Stahlglieder 6 mm.

Textile Ummantelung schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.

Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist. Der Schlüssel kann aus dem geschlossenen und geöffneten Schloss abgezogen werden.

Schlüssel-Typ: V

Anwendung

Zur Sicherung preiswerter Fahrräder.

Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.

Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SCN0120006.06V2XP	Contra 1200 6V	5902203365182	120 cm	6 mm	schwarz	12



Gerda® Class



Contra 1200 8V

Beschreibung

Kettenschloss – ein Klassiker der Fahrradsicherung.

Runde Stahlglieder 8 mm.

Textile Ummantelung schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Automatisches Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.

Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.

Der Schlüssel kann nur aus dem geschlossenen Schloss abgezogen werden.

Schlüssel-Typ: V

Anwendung

Zur Sicherung von Fahrrädern und Motorrollern der mittleren Preisklasse.

Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem relativ sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.

Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SCN0120008.06V2XP	Contra 1200 8V	5902203365199	120 cm	8 mm	schwarz	6

Gerda® Class



Contra Line 900 6V

Beschreibung

Kettenschloss – ein Klassiker der Fahrradsicherung. Runde Stahlglieder 6 mm. Ummantelung aus flexiblem und robustem Material schützt das Fahrrad vor Kratzern. Leichte, aber dennoch sichere Kette. Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist. Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch verschlossen werden, wenn der Schlüssel abgezogen wird. Automatisches Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung. Schlüssel-Typ: V

Anwendung

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten. Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
OSCN0090006.06V2YP	Contra Line 900 6V	5902203365090	90 cm	6 mm	schwarz	12



Gerda® Class



Contra Line 1200 6V

Beschreibung

Kettenschloss – ein Klassiker der Fahrradsicherung.

Runde Stahlglieder 6 mm.

Textile Ummantelung schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.

Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch verschlossen werden, wenn der Schlüssel abgezogen wird.

Schlüssel-Typ: V

Anwendung

Zur Sicherung von Fahrrädern, Scootern und anderen Geräten.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.

Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

An der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SCN0120006.06V2YP	Contra LINE 1200 6V	5902203376652	120 cm	6 mm	schwarz	10



Gerda® Class



Contra Line Combo 900 6C

Beschreibung

Ketten mit Zahlenschloss.

Bequemes Öffnen und Schließen ohne Schlüssel.

4-stelliger Code für individuelle Einstellung.

Runde Stahlglieder 6 mm.

Eine leichte und dennoch relativ sichere Kette.

Ummantelung aus flexiblem und robustem Material schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Anwendung

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten.

Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.

Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

An der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
OSCK00900K6.06C0XP	Contra Line COMBO 900 6C	5902203376690	90 cm	6 mm	schwarz	6 / 12



Gerda® Class



Baby Contra Combo 900 3,5C

Beschreibung

Kette mit Zahlenschloss für Kinder – ideal für ein erstes Fahrradschloss.
 Runde Stahlglieder 3,5 mm.
 Textile Ummantelung schützt das Fahrrad vor Kratzern.
 Verriegelung mit 4-stelligem Zahlencode zur individuellen Einstellung.
 Praktisches Zahlenschloss, bei dem kein Schlüssel mitgeführt werden muss.

Anwendung

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten.
 Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
OSCK0090003.MXC0XP	C. Combo 900 3,5C	5902203365069	90 cm	3,5 mm	verschiedene Farben	10 / 20

Gerda® Class



Contra Combo 900 8X8C

Beschreibung

Kette mit Zahlenschloss – Sicherheit und Bedienungskomfort.
 Vierkantstahlglieder 8 mm.
 Textile Ummantelung schützt das Fahrrad vor Kratzern.
 Verriegelung mit 5-stelligem Zahlencode zur individuellen Einstellung.
 Praktisches Zahlenschloss, bei dem kein Schlüssel mitgeführt werden muss.

Anwendung

Zur Sicherung von Fahrrädern der mittleren Preisklasse.
 Zum Anschließen des Fahrrads für längere Zeit an einem weniger sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
OSCK00900K8.06C0XP	C. Combo 900 8X8C	5902203365175	90 cm	8 mm	schwarz	10



Gerda® Class



Contra Combo 900 6C

Beschreibung

Kette mit Zahlenschloss – Sicherheit und Bedienungskomfort.

Runde Stahlglieder 6 mm.

Textile Ummantelung schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Verriegelung mit 5-stelligem Zahlencode zur individuellen Einstellung.

Praktisches Zahlenschloss, bei dem kein Schlüssel mitgeführt werden muss.

Anwendung

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten.

Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.

Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
OSCK0090006.06C0XP	C. Combo 900 6C	5902203365083	90 cm	6 mm	schwarz	12



Chain 1200/8 1200/10 SQUARE

Beschreibung Kette zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss.
Vierkantglieder 8 oder 10 mm.
Textile Ummantelung schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Anwendung Zum Anschließen von Fahrrädern, Scootern und anderen Geräten mit einem Vorhängeschloss.

Hinweise Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
OSL00120P08.06000P	Chain 1200/8 SQUARE	5902203365229	120 cm	8 mm	schwarz	6
OSL00120P10.06000P	Chain 1200/10 SQUARE	5902203365243	120 cm	10 mm	schwarz	4



Chain 1200/8 1200/10 ROUND

Beschreibung Kette zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss.
Runde Glieder 8 oder 10 mm.
Textile Ummantelung schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Anwendung Zum Anschließen von Fahrrädern, Scootern und anderen Geräten mit einem Vorhängeschloss.

Hinweise Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport An der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
OSL00120008.06000P	Chain 1200/8 ROUND	5902203365212	120 cm	8 mm	schwarz	6
OSL00120010.06000P	Chain 1200/10 ROUND	5902203365236	120 cm	10 mm	schwarz	4



Gerda® Class



Contra Solid 900 8,3W

Beschreibung

Robustes Kettenschloss – ein Klassiker der Fahrradsicherung.

Gehärtete 8,3 mm Vierkantglieder.

Textile Ummantelung schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.

Schlüssel-Typ: W

Anwendung

Zur Sicherung relativ teurer Fahrräder und Motorroller.

Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem relativ sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.

Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

An der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SCS0090008.23W2YP	Contra SOLID 900 8,3	5902203376676	90 cm	8,3 mm	blau	6



Gerda® Class



Flex 1000 8K

Beschreibung

Spiralkabelschloss – ideal für kurze Ausflüge.
 8 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren Leinen.
 Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.
 Die Federspirale kehrt in ihre ursprüngliche Form zurück.
 Symmetrischer Schlüssel mit Kerben für komfortable Handhabung.
 Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch verschlossen werden, wenn der Schlüssel
 abgezogen wird.
 Schlüssel-Typ: K

Anwendung

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten.
 Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an
 einem anderen festen Bauteil an.

Transport

Am Lenker, an der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
05FL0100008.06K2ZP	Flex 1000 8K	5902203333709	100 cm	8 mm	schwarz	10 / 60

Gerda® Class



Flex 1000 10K

Beschreibung

Spiralkabelschloss – nützlich für unterwegs und zu Hause.

10 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren Leinen.

Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Die Federspirale kehrt in ihre ursprüngliche Form zurück.

Symmetrischer Schlüssel mit Kerben für komfortable Handhabung.

Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch verschlossen werden, wenn der Schlüssel abgezogen wird.

Schlüssel-Typ: K

Anwendung

Zur Sicherung von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten der mittleren Preisklasse.

Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem relativ sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.

Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

Am Lenker, an der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SFL0100010.06K2ZP	Flex 1000 10K	5902203333716	100 cm	10 mm	schwarz	10 / 60



Gerda® Class



Flex 1200 8V

Beschreibung

Spiralkabelschloss – nützlich für unterwegs und zu Hause.

8 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren Leinen.

Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Verschiebbares Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.

Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.

Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch verschlossen werden, wenn der Schlüssel abgezogen wird.

Schlüssel-Typ: V

Anwendung

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten.

Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.

Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

Am Lenker, an der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
05FL0120008.06V2XP	Flex 1200 8V	5902203333648	120 cm	8 mm	schwarz	10 / 60

Gerda® Class



Flex 1200 10V

Beschreibung

Spiralkabelschloss – nützlich für unterwegs und zu Hause.
 10 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren Leinen.
 Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.
 Verschiebbares Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.
 Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.
 Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch verschlossen werden, wenn der Schlüssel abgezogen wird.
 Schlüssel-Typ: V

Anwendung

Zur Sicherung von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten der mittleren Preisklasse.
 Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem relativ sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

Am Lenker, an der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SFL0120010.06V2XP	Flex 1200 10V	5902203333655	120 cm	10 mm	schwarz	10 / 60



Flex 1200 12V

Beschreibung

Spiralkabelschloss – nützlich für unterwegs und zu Hause.

12 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren Leinen.

Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Verschiebbares Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.

Praktischer symmetrischer Schlüssel.

Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch verschlossen werden, wenn der Schlüssel abgezogen wird.

Schlüssel-Typ: V

Anwendung

Zur Sicherung von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten der mittleren Preisklasse.

Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem relativ sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.

Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

Am Lenker, an der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
05FL0120012.06V2XP	Flex 1200 12V	5902203333662	120 cm	12 mm	schwarz	10 / 60

Gerda® Class



Flex 1200 8S

Beschreibung Spiralkabelschloss mit Transporthalterung – nützlich für unterwegs und zu Hause. 8 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren Leinen. Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern. Verschiebbares Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung. Korbenschlüssel für 5-Stift-Zylinder Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch verschlossen werden, wenn der Schlüssel abgezogen wird. Inklusive Transporthalterung. Schlüssel-Typ: S

Anwendung Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten. Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem relativ sicheren Ort.

Hinweise Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport An der Transporthalterung – am Rahmen, Lenker oder an der Sattelstütze.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SFLU120008.06S2YP	Flex 1200 8S	5902203333679	120 cm	8 mm	schwarz	10 / 60



Gerda® Class



Flex 1200 10S

Beschreibung Spiralkabelschloss mit Transporthalterung - nützlich für unterwegs und zu Hause. 10 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren Leinen. Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern. Verschiebbares Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung. Kerbenschlüssel für 5-Stift-Zylinder. Mit Zuklick-Mechanismus - kann auch verschlossen werden, wenn der Schlüssel abgezogen wird. Inklusive Transporthalterung. Schlüssel-Typ: S

Anwendung Zur Sicherung von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten der mittleren Preisklasse. Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem relativ sicheren Ort.

Hinweise Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport An der Transporthalterung – am Rahmen, Lenker oder an der Sattelstütze.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
05FLU120010.0652YP	Flex 1200 10S	5902203333686	120 cm	10 mm	schwarz	10 / 60



Gerda® Class



Gerda® Class



Gerda® Class



Flex 1500 8T / 10T / 12T

Beschreibung

Spiralkabelschloss – nützlich für unterwegs und zu Hause.
 8, 10 oder 12 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren Leinen.
 Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.
 Verschiebbares Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.
 Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.
 Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch verschlossen werden, wenn der Schlüssel abgezogen wird. Inklusive Transporthalterung.
 Schlüssel-Typ: T

Anwendung

Zur Sicherung von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten der mittleren Preisklasse.
 Zum Anschließen des Fahrrads für längere Zeit an einem relativ sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

An der Transporthalterung - am Rahmen, Lenker oder an der Sattelstütze.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
05FL0150008.06T2XP	Flex 1500 8T	5902203365014	150 cm	8 mm	schwarz	10 / 60
05FL0150010.06T2XP	Flex 1500 10T	5902203365038	150 cm	10 mm	schwarz	10 / 40
05FL0150012.06T2XP	Flex 1500 12T	5902203365052	150 cm	12 mm	schwarz	10 / 40



Gerda® Class



Gerda® Class



Flex 650 10T / 12T

Beschreibung

Spiralkabelschloss – nützlich für unterwegs und zu Hause.
 10 oder 12 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren Leinen.
 Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.
 Verschiebbares Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.
 Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.
 Mit Zuklick-Mechanismus – kann auch verschlossen werden, wenn der Schlüssel abgezogen wird.
 Schlüssel-Typ: T

Anwendung

Zur Sicherung von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten der mittleren Preisklasse.
 Zur Sicherung des Fahrrads für längere Zeit an einem relativ sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

Am Lenker, an der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SFL0065010.06T2XP	Flex 650 10T	5902203365021	65 cm	10 mm	schwarz	10 / 60
0SFL0065012.06T2XP	Flex 650 12T	5902203365045	65 cm	12 mm	schwarz	10 / 60

Gerda® Class



Baby Combo Flex 650 8C

Beschreibung

Spiralkabelschloss für Kinder – ideal für ein erstes Fahrradschloss.
 8 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren Leinen.
 Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.
 Verriegelung mit 4-stelligem Zahlencode zur individuellen Einstellung.
 Praktisches Zahlenschloss, bei dem kein Schlüssel mitgeführt werden muss.

Anwendung

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten.
 Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

Am Lenker, an der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
OSKF0065008.MXC0XP	B. Combo Flex 650 8C	5902203365007	65 cm	8 mm	verschiedene Farben	10 / 60



Gerda® Class



Kombo Flex 1000 8C

Beschreibung

Spiralkabelschloss mit Zahlenschloss – nützlich für unterwegs und zu Hause.
 8 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren Leinen.
 Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.
 Verriegelung mit 4-stelligem Zahlencode zur individuellen Einstellung.
 Praktisches Zahlenschloss, bei dem kein Schlüssel mitgeführt werden muss.

Anwendung

Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten.
 Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

Am Lenker, an der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
OSKF0100008.06C0XP	Combo Flex 1000 8C	5902203333730	100 cm	8 mm	schwarz	10 / 60

Gerda® Class



Kombo Flex 1000 10C

Beschreibung Spiralkabelschloss mit Zahlenschloss – nützlich für unterwegs und zu Hause.
 10 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren Leinen.
 Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.
 Verriegelung mit 4-stelligem Zahlencode zur individuellen Einstellung.
 Praktisches Zahlenschloss, bei dem kein Schlüssel mitgeführt werden muss.

Anwendung Zur Sicherung von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten der mittleren Preisklasse.
 Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem relativ sicheren Ort.

Hinweise Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport Am Lenker, an der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
OSKF0100010.06C0XP	Combo Flex 1000 10C	5902203333747	100 cm	10 mm	schwarz	10 / 60



Gerda® Class



Kombo Flex 1200 8C

Beschreibung Spiralkabelschloss mit Zahlenschloss und Transporthalterung – nützlich für unterwegs und zu Hause.
 8 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren Leinen.
 Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.
 Verriegelung mit 4-stelligem Zahlencode zur individuellen Einstellung.
 Praktisches Zahlenschloss, bei dem kein Schlüssel mitgeführt werden muss.
 Inklusive Transporthalterung.

Anwendung Zur Sicherung von preiswerten Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten.
 Zum kurzzeitigen Anschließen des Fahrrads an einem sicheren Ort.

Hinweise Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport Mit Hilfe der Transporthalterung – am Rahmen, Lenker oder an der Sattelstütze.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
OSKF0120008.06C0XP	Combo Flex 1200 8C	5902203333754	120 cm	8 mm	schwarz	10 / 60



Gerda® Class



Kombo Flex 1200 10C

Beschreibung Spiralkabelschloss mit Zahlenschloss und Transporthalterung – nützlich für unterwegs und zu Hause.
 10 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren Leinen.
 Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.
 Verriegelung mit 4-stelligem Zahlencode zur individuellen Einstellung.
 Praktisches Zahlenschloss, bei dem kein Schlüssel mitgeführt werden muss.
 Inklusive Transporthalterung.

Anwendung Zur Sicherung von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten der mittleren Preisklasse.
 Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem relativ sicheren Ort.

Hinweise Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport Mit Hilfe der Transporthalterung – am Rahmen, Lenker oder an der Sattelstütze.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
OSKF0120010.06C0XP	Combo Flex 1200 10C	5902203333761	120 cm	10 mm	schwarz	10 / 60



Gerda® Class



Flex Max 1800 12T

Beschreibung

Universelles und langes (180 cm) Spiralkabelschloss mit Transporthalterung. Es können bis zu 3 Fahrräder angeschlossen werden. 12 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren Leinen. Ummantelung aus PCV schützt das Fahrrad vor Kratzern. Die Federspirale kehrt in ihre ursprüngliche Form zurück. Symmetrischer Schlüssel mit Kerben für komfortable Handhabung. Mit Zuklick-Mechanismus - kann auch verschlossen werden, wenn der Schlüssel abgezogen wird. Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung. Schlüssel-Typ: T

Anwendung

Zur Sicherung von Fahrrädern, Scootern und anderen Geräten.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

Mit Hilfe der Transporthalterung – am Rahmen, Lenker oder an der Sattelstütze.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
05FL0180012.06T2XP	Flex MAX 1800 12	5902203376720	180 cm	12 mm	schwarz	10 / 40



Protector 1800 12

Beschreibung Universelles, langes (180 cm) Stahlseil für unterwegs, zu Hause und im Garten. 12 mm starkes Seil, geflochten aus dünneren Leinen. Ummantelung aus PCV schützt das Fahrrad vor Kratzern. Zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss.

Anwendung Zur Sicherung von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Geräten der mittleren Preisklasse. Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem relativ sicheren Ort mit einem Vorhängeschloss.

Hinweise Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport An der Sattelstütze oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
OSP00180012.06000P	Protector 1800/12	5902203376751	180 cm	12 mm	schwarz	6 / 36



Gerda® Class



Land 14

Beschreibung Wand-Bodenanker mit einem gehärteten Bügel mit einem Durchmesser von 14 mm. Die perfekte Lösung für Garagen und Tiefgaragen. Gehäuse aus robustem Kunststoff. Klappbare Öse. Robuste Schrauben mit Stahldübeln für Beton in Verbindung mit Abdeckkugeln garantieren eine besonders stabile Befestigung am Boden oder an der Wand. Der Anker lässt sich perfekt mit robuster Kette oder Faltschloss kombinieren.

Anwendung Zur Sicherung teurerer Fahrzeuge. Zum Anschließen von Fahrzeugen in der Garage, vor dem Haus oder Geschäft.

Hinweise Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen. Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Montage Ideal für Tiefgaragen zum Anschließen von Fahrrädern, Scootern und Motorrädern.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
OSLA0000014.06000B	Land 14	5902203333556	-	14 mm	schwarz	4 / 8

Gerda® Class



Fold 820W

Beschreibung

Länge 95 cm – bietet Komfort und Sicherheit.
 Sechs 7 mm starke Stahlglieder mit robusten Gelenken.
 Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.
 Im gefalteten Zustand sehr kleine Abmessungen.
 Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.
 Verriegelung mit einem Schlüssel.
 Inklusive Transporttasche.
 Schlüssel-Typ: W

Anwendung

Zur Sicherung relativ teurer Fahrräder.
 Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem weniger sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

Transporttasche zur Befestigung mit Band am Rahmen oder mit Schrauben an der Stelle des Bidons.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SF00082000.06W2ZP	Fold 820W	5902203333631	95 cm	7 mm	schwarz-weiß	6 / 12



Gerda® Class



Fold 840V Black

Beschreibung

Länge 84 cm – bietet Komfort beim Anschließen.
 Sechs 8 mm starke Stahlglieder mit robusten Gelenken.
 Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.
 Im gefalteten Zustand sehr kleine Abmessungen.
 Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.
 Inklusive Transporttasche.
 Schlüssel-Typ: V

Anwendung

Zur Sicherung relativ teurer Fahrräder.
 Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem weniger sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

Transporttasche zur Befestigung mit Band am Rahmen oder mit Schrauben an der Stelle des Bidons.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SF00084000.06V2XP	Fold 840V Black	5902203333617	84 cm	8 mm	schwarz	6 / 12

Gerda® Class



Fold 840V Yellow

Beschreibung

Länge 84 cm – bietet Komfort beim Anschließen.
 Sechs 8 mm starke Stahlglieder mit robusten Gelenken.
 Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.
 Im gefalteten Zustand sehr kleine Abmessungen.
 Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.
 Inklusive Transporttasche.
 Schlüssel-Typ: V

Anwendung

Zur Sicherung relativ teurer Fahrräder.
 Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem weniger sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

Transporttasche zur Befestigung mit Band am Rahmen oder mit Schrauben an der Stelle des Bidons.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SF00084000.06V2YP	Fold 840V Yellow	5902203333624	84 cm	8 mm	schwarz-gelb	6 / 12



Gerda® Class



Fold 840W SE Black

Beschreibung

Länge 84 cm – bietet Komfort beim Anschließen.
 Sechs 8 mm starke Stahlglieder mit robusten Gelenken.
 Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.
 Im gefalteten Zustand sehr kleine Abmessungen.
 Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.
 Verriegelung mit einem Schlüssel.
 Inklusive Transporttasche.
 Schlüssel-Typ: W

Anwendung

Zur Sicherung teurer Fahrräder.
 Zum Anschließen des Fahrrads für längere Zeit an einem weniger sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

Transporttasche zur Befestigung mit Band am Rahmen oder mit Schrauben an der Stelle des Bidons.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
05F00084000.06W2YP	Fold 840 W SE Black	5902203365113	84 cm	8 mm	schwarz	6 / 12

Gerda® Class



Fold Lite 950V

Beschreibung

Länge 95 cm bietet Komfort und Sicherheit.
 Acht 7 mm starke Stahlglieder mit robusten Gelenken.
 Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.
 Im gefalteten Zustand sehr kleine Abmessungen.
 Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.
 Verriegelung mit einem Schlüssel.
 Inklusive Transporttasche.
 Schlüssel-Typ: V

Anwendung

Zur Sicherung von Fahrrädern der mittleren Preisklasse.
 Zum Anschließen des Fahrrads für längere Zeit an einem weniger sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

Transporttasche zur Befestigung mit Band am Rahmen oder mit Schrauben an der Stelle des Bidons.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SF00095000.MXV2YP	Fold Lite 950V	5902203365106	95 cm	7 mm	verschiedene Farben	6 / 12



Gerda® Class



Ultra 245 165S

Beschreibung

BügelSchloss zum Absperren und/oder Anschließen von Fahrrädern.
 Beidseitig verriegelbarer Stahlbügel mit rundem Querschnitt und 14 mm Durchmesser. Äußerst witterungsbeständig.
 Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.
 Verschiebbares Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.
 Kerbenschlüssel für 5-Stift-Zylinder. Verriegelung mit einem Schlüssel.
 Inklusive Transporthalterung.
 Schlüssel-Typ: S

Anwendung

Zur Sicherung relativ teurer Fahrräder.
 Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem weniger sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

Auf einer Transporthalterung – am Rahmen, Lenker oder an der Sattelstütze.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SUL0245165.0652XP	Ultra 245/165S	5902203333778	24,5 x 16,5 cm	14 mm	schwarz-blau	6 / 12

Gerda® Class



Ultra 320 165W

Beschreibung

BügelSchloss – praktisch und sicher. Beidseitig verriegelbarer Stahlbügel mit rundem Querschnitt und 14 mm Durchmesser.

Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Witterungsbeständig.

Verschiebbares Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.

Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.

Inklusive Transporthalterung.

Schlüssel-Typ: W

Anwendung

Zur Sicherung relativ teurer Fahrräder.

Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem weniger sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.

Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

Auf einer Transporthalterung – am Rahmen, Lenker oder an der Sattelstütze.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SUL0320165.06W2XP	Ultra 320 165W	5902203365120	32 x 16,5 cm	14 mm	schwarz-blau	6 / 12



Gerda® Class



Ultra Plus 320 165L

Beschreibung

Bügel Schloss – praktisch und sicher.
 Beidseitig verriegelbarer Stahlbügel mit rundem Querschnitt und 14 mm Durchmesser.
 Ummantelung aus PVC schützt das Fahrrad vor Kratzern. Witterungsbeständig.
 Zylinder mit Scheibenmechanismus.
 Verschiebbares Verdeck für das Schlüsselloch schützt vor Verschmutzung.
 Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.
 Verriegelung mit einem Schlüssel. Inklusive Transporthalterung.
 Schlüssel-Typ: L

Anwendung

Zur Sicherung relativ teurer Fahrräder.
 Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem weniger sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

Auf einer Transporthalterung – am Rahmen, Lenker oder an der Sattelstütze.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SUL0320165.06L2XP	Ultra Plus 320/165L	5902203365137	32 x 16,5 cm	14 mm	schwarz-blau	6 / 12



Gerda® Class



Ultra Combo 245 153C

Beschreibung

Parabolbügel mit Zahlenschloss und Transporthalterung inklusive.
 Bequemes Öffnen und Schließen ohne Schlüssel.
 4-stelliger Code für individuelle Einstellung.
 Beidseitig verriegelbarer Stahlbügel mit 14 mm Durchmesser.
 Ummantelung aus PCV schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Anwendung

Zur Sicherung relativ teurer Fahrräder.
 Zum Anschließen des Fahrzeugs für längere Zeit an einem weniger sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

An der Transporthalterung.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SULO245153.06C0XP	Ultra COMBO 245 153C	5902203376782	245x153 mm	14 mm	schwarz	10



Gerda® Class



Armored Flex 1500/22 RED

Beschreibung Panzerseil – ein sehr starkes und relativ leichtes verdrehtes Stahlseil, das in einem Schutzpanzer eingeschlossen ist.
 Die Stahlringe mit 22 mm Durchmesser schützen das innere Stahlgeflecht.
 Textile Ummantelung schützt das Fahrrad vor Kratzern.
 Leichter, aber langer und sicherer Verschluss.
 Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.
 Verriegelung mit einem Schlüssel.
 Schlüssel-Typ: N

Anwendung Zur Sicherung von Fahrrädern der mittleren Preisklasse.
 Zum Anschließen des Fahrrads für längere Zeit an einem relativ sicheren Ort.

Hinweise Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SFA0150022.14N2ZP	Armored Flex 1500/22 RED	5902203365144	150 cm	22 mm	rot	6 / 12

Gerda® Class



Armored Flex 1500/22 BLUE

Beschreibung

Panzerseil – ein sehr starkes und relativ leichtes verdrehtes Stahlseil, das in einem Schutzpanzer eingeschlossen ist.

Die Stahlringe mit 22 mm Durchmesser schützen das innere Stahlgeflecht.

Textile Ummantelung schützt das Fahrrad vor Kratzern.

Leichter, aber langer und sicherer Verschluss.

Praktischer symmetrischer Schlüssel, der auch im Dunkeln leicht zu bedienen ist.

Verriegelung mit einem Schlüssel.

Schlüssel-Typ: N

Anwendung

Zur Sicherung von Fahrrädern der mittleren Preisklasse.

Zum Anschließen des Fahrrads für längere Zeit an einem relativ sicheren Ort.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.

Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Transport

An der Sattelstütze, am Lenker oder in der Satteltasche.

Index	Bezeichnung	EAN	Länge	Stärke	Farbe	Verpackung
0SFA0150022.23N2ZP	Armored Flex 1500/22 BLUE	5902203365151	150 cm	22 mm	blau	6 / 12



3x



Gerda® Class



HSS 531

Beschreibung

Massiver Körper mit einer Breite von 50 mm.
 Scheibenmechanismus GERDA CL.
 Hohe Sicherheitsklasse (4 gemäß EN 12320:2013).
 Verdrehsicher.
 Schnittfest.
 Beidseitige Verriegelung.
 Starker Bügel aus gehärtetem Stahl.
 3 Schlüssel Typ CL6 im Lieferumfang enthalten.

Anwendung

Zur Sicherung von Fahrrädern, Scootern und anderen Geräten in Verbindung mit einer Kette.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Index	Bezeichnung	EAN	Bügelstärke	Farbe des Körpers	Verpackung
0KHP0005600.90630B	HSS 531 Bügel-Vorhängeschloss	5902203196199	10 mm	Nickel satiniert	15

Gerda® Class



3x



Navy Club KCNP 50

Beschreibung

Aus sehr witterungsbeständigen Materialien.
 Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
 Gehäuse aus rostfreiem Messing, galvanisch beschichtet in glänzendem Chrom, mit einer Breite von 50 mm.
 Erhöhte Korrosionsbeständigkeit durch Abflussloch.
 Bügel aus Edelstahl. Beidseitige Verriegelung.
 Mit Zuklick-Mechanismus.
 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Anwendung

Zur Sicherung von Fahrrädern, Scootern und anderen Geräten in Verbindung mit einer Kette.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Index	Bezeichnung	EAN	Bügelstärke	Farbe des Körpers	Verpackung
0KCPONC5000.99230B	NAVY CLUB KCNP 50 Verchromtes Bügel- Vorhängeschloss aus Edelstahl	5902203302842	8 mm	glänzendes Chrom	6 / 48



3x



Gerda® Class



Aqua Modus KSM 45 A

Beschreibung

45 mm breites Körper aus gehärtetem Stahl, mit Schutzhülle gegen extreme Witterungseinflüsse.

Bügel aus gehärtetem Stahl.

Mit Zuklick-Mechanismus.

Verbesserte Staub-, Schmutz- und Wetterbeständigkeit.

3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Anwendung

Zur Sicherung von Fahrrädern, Scootern und anderen Geräten in Verbindung mit einer Kette.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.

Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Index	Bezeichnung	EAN	Bügelstärke	Farbe des Körpers	Verpackung
0KPP0QM4500.56230B	AQUA MODUS KSM S45A Bügel-Vorhängeschloss aus Stahl mit Schutzhülle	5902203179253	8,5 mm	marineblau	6 / 72

Gerda® Class



3x



Brass Line KMZ S50

Beschreibung

Das 50 mm breite Körper ist aus massivem Messing gefertigt.
 Bügel aus gehärtetem Stahl.
 Mit Zucklick-Mechanismus - beidseitig verschließbarer Bügel.
 Erhöhte Korrosionsbeständigkeit durch Abflussloch.
 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Anwendung

Zur Sicherung von Fahrrädern, Scootern und anderen Geräten in Verbindung mit einer Kette.

Hinweise

Wir empfehlen, das Fahrrad am Rahmen und am Hinterrad anzuschließen.
 Schließen Sie das Fahrrad am besten an einem Pfosten, einem Geländer oder an einem anderen festen Bauteil an.

Index	Bezeichnung	EAN	Bügelstärke	Farbe des Körpers	Verpackung
0KMP0005000.98230B	BRASS LINE KMZ S5010A Bügel-Vorhängeschloss aus Messing	5903373005359	8 mm	Messing	6 / 60



Pflegemittel

Beschreibung

Pflegemittel für Fahrradschlösser, -verschlüsse und -schließzylinder ermöglichen die Reinigung und regelmäßige Wartung des Verschlussmechanismus, was zu ihrer langen Lebensdauer und einem störungsfreien Betrieb beiträgt.

Anwendung – eine kleine Menge in die Öffnung des Schließzylinders, des Verschlussmechanismus oder des Vorhängeschlosses einspritzen.

Verfügbar in 3 Größen: 25 ml, 100 ml und 400 ml.

Anwendung

Das Produkt reinigt, schmiert, entfernt Wasser, konserviert und schützt vor Korrosion alle Arten von Schließmechanismen.

Hinweise

Wir empfehlen, die Schließmechanismen von Fahrradschlössern nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu pflegen, wenn sie Feuchtigkeit und Schmutz ausgesetzt sind. Das Produkt kann auch zum Reinigen, Schmieren und Warten des Fahrrads verwendet werden.

Index	Bezeichnung	EAN	Inhalt	Verpackung
24.66-0002.0015	Pflegemittel zur Wartung von Schließzylindern und Schlössern	5907620050215	25 ml	24
24.66-0002.0026	Pflegemittel zur Wartung von Schließzylindern und Schlössern	5907620050192	100 ml	24
24.66-0002.0027	Pflegemittel zur Wartung von Schließzylindern und Schlössern	5907620050208	400 ml	12



Dieser Produktkatalog stellt kein Angebot im Sinne des Gesetzes dar und dient lediglich zu Informationszwecken.

Gerda Sp. z o.o. in dem Bestreben, die Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, behält sich das Recht vor (ohne vorherige Ankündigung), Änderungen an Produkten vorzunehmen, die aufgrund des Erstellungsprozesses des gedruckten Materials nicht in diesem Material enthalten sein können.

Die Informationen werden sorgfältig geprüft, dennoch können Sach- oder Druckfehler auftreten. Die Farben im Katalog können aufgrund einer anderen Farbwiedergabetechnik im Druckverfahren vom Original abweichen.

Gerda Sp. z o.o. ist Inhaber des Urheberrechts dieses Katalogs sowie der Logos und grafischen Elemente von Gerda. Ohne vorherige Zustimmung von Gerda Sp. z o.o. ist die Vervielfältigung und Verbreitung aller Inhalte und Materialien verboten.

Technologieführer im Bereich Sicherheit

GERDA®

Gerda Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 49
05-806 Komorów

www.gerda.pl