

**GERDA**<sup>®</sup>

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВЕРЕЙ ПРЕМИУМ КЛАССА



АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ДОМОВ

**ALTUS**

Tedee powered by GERDA

Страница 3

GERDA Более 30 лет опыта

Страница 4-5

Почему Алюминиевые Двери GERDA?

Страница 6-7

Коллекция Дверей ALTUS

Страница 8-9

Образцы Дверей ALTUS

Страница 10-18

Размеры дверных коробок

Страница 20

Стекланные вставки

Страница 21

Цвета

Страница 22

Аксессуары

Страница 23

Инспирация

Страница 24-27



### Открывайте дверь с помощью смартфона

Открывайте и закрывайте дверь, а также проверяйте статус замка из любой точки мира.

Благодаря функции автоматического открывания Вам не нужно вынимать смартфон из кармана или сумочки. Замок сам обнаружит Ваше присутствие и впустит Вас в дом. Таким же образом можно использовать функцию автоматического закрывания.

### Эффективный аккумулятор

Инженеры Герды в сотрудничестве с Южнокорейским научно-исследовательским институтом разработали специальный и очень эффективный аккумулятор небольшого размера. Аккумулятор обеспечивает механизм электричеством на шесть месяцев работы. Однако при необходимости подзарядки замок сам сообщит об этом, и Вы зарядите аккумулятор за одну ночь.

### Гарантия безопасности

Механизм привода замка представляет собой инновационную запатентованную конструкцию, разработанную инженерами фирмы Gerda. Программное обеспечение было создано экспертами IoT из компании tedee. Благодаря интуитивно понятному приложению Вы можете отслеживать, кто и когда закрывал или открывал дверь, и удаленно предоставлять виртуальные ключи.

Комплект tedee lock + tedee bridge + замочный цилиндр 6 класса

Доплата к цене двери



#### В комплекте замочный цилиндр 6 класса

- ✓ Антивзломная вставка-цилиндр. Новая конструкция цилиндра с защитой от открытия методом «bumping», и эффективными решениями по защите от высверливания.



#### Установите замок tedee

- ✓ Прикрепите замок к цилиндру GERDA, отрегулируйте положение замка и закрепите одним винтом. Эта операция займет не более 2 минут. Проверьте, выходят ли засовы после поворота ручки.



#### Установите приложение на смартфон

- ✓ Загрузите приложение tedee из Apple Store или Google Play. Зарегистрируйтесь и включите Bluetooth, службу определения местоположения и доступа в Интернет. Добавьте замок и введите код активации.



#### Подключите bridge

- ✓ Найдите доступную розетку, ближайшую к замку tedee, и подключите к ней bridge. Это позволит Вам полностью контролировать замок через Интернет, где бы Вы ни находились.



## Двери для домов и квартир

Наши решения относительно дверных коробок и дверных полотен идеально подходят даже для объектов из самыми высокими требованиями.


Предлагаемые нами панельные и металлические двери отличаются повышенной прочностью, функциональностью (например, возможностью легкой разборки и замены дверной панели) и свободой компоновки.



## Замки, сердцевины и фурнитура

Безопасность прежде всего. Высокая защита от взлома достигается за счет внутреннего литья или термически обработанных стальных пластин. Закаленная накладка на цилиндр защищает его от вырывания и предотвращает возможность просверливания.

Система «Мастер-ключ» (MASTER KEY), представляет собой решение, предназначенное для пользовательских объектов. С помощью одного ключа можно открыть определенное количество замков. Благодаря этому перемещение внутри объекта происходит просто и быстро, а управление доступом к зонам и помещениям чрезвычайно удобно.



### Гаражные ворота

Все предлагаемые гаражные ворота соответствуют европейским стандартам. Ворота GERDA оснащены полной системой безопасности без каких-либо доплат.

Ворота серии Trend – это экономичное, и в тоже время надежное и функциональное решение, идеально подходящее для строящихся объектов.

Ворота серии Classic Line гарантируют очень хорошую теплоизоляцию, в том числе благодаря использованию теплых панелей, толщиной 45 мм. Они отлично подойдут для домов с высокими требованиями к энергосбережению.



### Алюминиевые изделия


GERDA – это также другие изделия из алюминия. Мы предлагаем перегородки, двери, окна, витрины, а также внутренние и внешние пространственные конструкции, в том числе огнестойкие и дымопроницаемые версии, варианты с повышенной защитой от взлома.

Противовзломные алюминиевые двери GERDA ALTUS были разработаны для достижения наилучших параметров теплоизоляции. Они изготовлены из трехкамерной алюминиевой системы, толщиной почти 9 см, и соответствуют строгим требованиям, предъявляемым к современному пассивному строительству.

В стандартной комплектации двери ALTUS имеют прослойку, изготовленную по запатентованной технологии «анти-биметалл», специально разработанные изоляторы значительно улучшают параметры теплоизоляции и существенно снижают затраты на покупку энергии. Компенсационные термики идеально решают проблему деформации, возникающей при высокой инсоляции двери. Эта технология отлично подходит для декоративных заполнений. Кроме этого, уникальное крепление дверной фурнитуры в изоляторе обеспечивает оригинальный дизайн и создает неповторимое эстетическое впечатление. Конструкция алюминиевых дверей GERDA ALTUS позволяет получить однородную поверхность как изнутри, так и снаружи.

Для клиентов, которым нужен оригинальный вход в дом, предложение дверей GERDA ALTUS дополнено возможностью изготовления полотна с боковыми и верхней стеклянными вставками, изготовленными из алюминиевых профилей, обеспечивающих отличные параметры теплоизоляции.


ALTUS – обеспечивает очень хорошую теплоизоляцию, высокий уровень жесткости, безопасность и удобство использования в течение многих лет.



Компенсационные термики

## Типы дверных замков

Двери ALTUS оснащены врезными замками Fuhr. Стандартная конфигурация - это 5-точечный замок с крючком. Пять точек запирания гарантируют поддержание герметичности по всей высоте створки. Массивные крючки обеспечивают высокий уровень защиты и прижима створки. Лицевая планка замка, изготовленная из нержавеющей стали, гарантирует длительное безотказное использование.



Замок на 5 засовов

Стандартное оснащение

В качестве опции предлагается автоматический врезной замок Fuhr с тремя точками запирания. Долговечный механизм гарантирует более 200 000 циклов. Прочные запорные ригели и основной засов обеспечивают высокий уровень безопасности. В стандартной комплектации автоматический замок имеет функцию «день/ночь».



Автоматическое закрытие

Доплата  
Нельзя использовать с RC3

Автоматический замок на 3 засова



## Цельная дверь

UD = 0.74 Вт/м²\*К

## Застекленная дверь

UD = 0.81 Вт/м²\*К

КЛАСС RC2 / RC3

\*Класс RC3 дополнительно



Накладная петля

Накладная петля под цвет дверного полотна.



Роликовая петля

Роликовая петля в цвет двери.



Скрытая петля



Толщина двери



Дверная коробка

Алюминиевая многокамерная дверная коробка со встроенными компенсаторами



Регулируемое зацепление защелки

Позволяет плавно регулировать прижим створки.



Порог

Теплый алюминиевый порог с термической прослойкой для улучшения теплоизоляционных свойств.



Ручка

Односторонняя ручка из нержавеющей стали с внешней стороны двери.



Ручки K1

Ручки из нержавеющей стали на разделенной планке.



Ручки K2

Алюминиевые ручки на длинной планке.



Противосъемные штыри

Зафиксированные противосъемные штыри в металлических держателях.



Планочный замок

Замок устанавливается по всей высоте полотна.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
(НА ВЫБОР ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ)



Кольцевая накладка

Кольцевая накладка, обеспечивающая защиту цилиндра от взлома.



# Коллекция Дверей ALTUS



ДЕКОР ЗАПОДЛИЦО

**FE3**

• RAL 1015

ОСТЕКЛЕННЫЕ ДЕКОР ЗАПОДЛИЦО

**GC3**

• Антрацит Темный Сапфир

ПЛОСКИЕ

**FA1**

• RAL 7016





ОСТЕКЛЕННЫЕ ДЕКОР ЗАПОДЛИЦО

**GF2**

• RAL 7021

ФРЕЗЕРОВАННЫЕ СО ВСТАВКОЙ

**FB4**

• RAL 1015

ФРЕЗЕРОВАННЫЕ СО ВСТАВКОЙ

**FB5**

• RAL 9016

Доплаты

Tedee

Цилиндр бкласса

Ручка

Пакет RC3

Роликовые петли

Скрытые петли  
(только RC2)

Автоматический  
замок (только RC2)

Доводчик

Скрытый доводчик

Электрозащелка

Двухцветные двери

Двусторонний  
образец

Нестандартный  
размер двери

+ 15% к цене  
образца



ПЛОСКИЕ

FA1



ФРЕЗЕРОВАННЫЕ

FB1



ФРЕЗЕРОВАННЫЕ

FB2



ФРЕЗЕРОВАННЫЕ СО ВСТАВКОЙ

FB4

Стандартные цвета

Мелкая структура поверхности

RAL 7016

RAL 9016

RAL 7021

RAL 1015

Антрацит  
Светлый  
Сапфир

Антрацит  
Темный  
Сапфир

Любой другой RAL  
(доплата)





ФРЕЗЕРОВАННЫЕ СО ВСТАВКОЙ

**FB5**



ФРЕЗЕРОВАННЫЕ

**FC1**



ФРЕЗЕРОВАННЫЕ

**FD1**



ДЕКОР ЗАПОДЛИЦО

**FE1**

Доплаты

Tedee

Цилиндр бкласса

Ручка

Пакет RC3

Роликовые петли

Скрытые петли  
(только RC2)

Автоматический  
замок (только RC2)

Доводчик

Скрытый доводчик

Электрозащелка

Двухцветные двери

Двусторонний  
образец

Нестандартный  
размер двери

**+ 15% к цене  
образца**

Стандартные цвета

Мелкая структура поверхности

RAL 7016

RAL 9016

RAL 7021

RAL 1015

Антрацит  
Светлый  
Сапфир

Антрацит  
Темный  
Сапфир

Любой другой RAL  
(доплата)



Доплаты

Tedee

Цилиндр бкласса

Ручка

Пакет RC3

Роликовые петли

Скрытые петли  
(только RC2)

Автоматический  
замок (только RC2)

Доводчик

Скрытый доводчик

Электрозащелка

Двухцветные двери

Двусторонний  
образец

Нестандартный  
размер двери

+ 15% к цене  
образца



ДЕКОР ЗАПОДЛИЦО

FE2



ДЕКОР ЗАПОДЛИЦО

FE3



ОСТЕКЛЕННЫЕ

GA1



ОСТЕКЛЕННЫЕ

GA2

Стандартные цвета

Мелкая структура поверхности

RAL 7016

RAL 9016

RAL 7021

RAL 1015

Антрацит  
Светлый  
Сапфир

Антрацит  
Темный  
Сапфир

Любой другой RAL  
(доплата)





ОСТЕКЛЕННЫЕ

GA 3



ОСТЕКЛЕННЫЕ С АППЛИКАЦИЕЙ INOX

GB 1



ОСТЕКЛЕННЫЕ С АППЛИКАЦИЕЙ INOX

GB 2



ОСТЕКЛЕННЫЕ С АППЛИКАЦИЕЙ INOX

GB 3

Доплаты

Tedee

Цилиндр бкласса

Ручка

Пакет RC3

Роликовые петли

Скрытые петли  
(только RC2)

Автоматический  
замок (только RC2)

Доводчик

Скрытый доводчик

Электрозащелка

Двухцветные двери

Двусторонний  
образец

Нестандартный  
размер двери

+ 15% к цене  
образца

Стандартные цвета

Мелкая структура поверхности

RAL 7016

RAL 9016

RAL 7021

RAL 1015

Антрацит  
Светлый  
Сапфир

Антрацит  
Темный  
Сапфир

Любой другой RAL  
(доплата)





Доплаты

Tedee

Цилиндр бкласса

Ручка

Пакет RC3

Роликовые петли

Скрытые петли  
(только RC2)

Автоматический  
замок (только RC2)

Доводчик

Скрытый доводчик

Электрозащелка

Двухцветные двери

Двусторонний  
образец

Нестандартный  
размер двери

+ 15% к цене  
образца



ОСТЕКЛЕННЫЕ ДЕКОР ЗАПОДЛИЦО

GC1



ОСТЕКЛЕННЫЕ ДЕКОР ЗАПОДЛИЦО

GC2



ОСТЕКЛЕННЫЕ ДЕКОР ЗАПОДЛИЦО

GC3



ОСТЕКЛЕННЫЕ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ

GD1

Стандартные цвета

Мелкая структура поверхности

RAL 7016

RAL 9016

RAL 7021

RAL 1015

Антрацит  
Светлый  
Сапфир

Антрацит  
Темный  
Сапфир

Любой другой RAL  
(доплата)





ОСТЕКЛЕННЫЕ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ

GD 2



ОСТЕКЛЕННЫЕ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ

GD 3



ОСТЕКЛЕННЫЕ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ СО ВСТАВКОЙ

GD 4



ОСТЕКЛЕННЫЕ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ СО ВСТАВКОЙ

GD 5

Доплаты

Tedee

Цилиндр бкласса

Ручка

Пакет RC3

Роликовые петли

Скрытые петли  
(только RC2)

Автоматический  
замок (только RC2)

Доводчик

Скрытый доводчик

Электрозащелка

Двухцветные двери

Двусторонний  
образец

Нестандартный  
размер двери

+ 15% к цене  
образца

Стандартные цвета

Мелкая структура поверхности

RAL 7016

RAL 9016

RAL 7021

RAL 1015

Антрацит  
Светлый  
Сапфир

Антрацит  
Темный  
Сапфир

Любой другой RAL  
(доплата)



Доплаты

Tedee

Цилиндр бкласса

Ручка

Пакет RC3

Роликовые петли

Скрытые петли  
(только RC2)

Автоматический  
замок (только RC2)

Доводчик

Скрытый доводчик

Электрозащелка

Двухцветные двери

Двусторонний  
образец

Нестандартный  
размер двери

+ 15% к цене  
образца



ОСТЕКЛЕННЫЕ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ СО ВСТАВКОЙ

GD6



ОСТЕКЛЕННЫЕ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ

GE1



ОСТЕКЛЕННЫЕ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ

GE2



ОСТЕКЛЕННЫЕ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ

GE3

Стандартные цвета

Мелкая структура поверхности

RAL 7016

RAL 9016

RAL 7021


RAL 1015

Антрацит  
Светлый  
Сапфир

Антрацит  
Темный  
Сапфир

Любой другой RAL  
(доплата)





ОСТЕКЛЕННЫЕ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ СО ВСТАВКОЙ

GE 4



ОСТЕКЛЕННЫЕ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ СО ВСТАВКОЙ

GE 5



ОСТЕКЛЕННЫЕ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ СО ВСТАВКОЙ

GE 6



ОСТЕКЛЕННЫЕ ДЕКОР ЗАПОДЛИЦО

GF 1

Доплаты

Tedee

Цилиндр бкласса

Ручка

Пакет RC3

Роликовые петли

Скрытые петли  
(только RC2)

Автоматический  
замок (только RC2)

Доводчик

Скрытый доводчик

Электрозащелка

Двухцветные двери

Двусторонний  
образец

Нестандартный  
размер двери

+ 15% к цене  
образца

Стандартные цвета

Мелкая структура поверхности

RAL 7016

RAL 9016

RAL 7021

RAL 1015

Антрацит  
Светлый  
Сапфир

Антрацит  
Темный  
Сапфир

Любой другой RAL  
(доплата)



Доплаты

Tedee

Цилиндр бкласса

Ручка

Пакет RC3

Роликовые петли

Скрытые петли  
(только RC2)

Автоматический  
замок (только RC2)

Доводчик

Скрытый доводчик

Электрозащелка

Двухцветные двери

Двусторонний  
образец

Нестандартный  
размер двери

**+ 15% к цене  
образца**



ОСТЕКЛЕННЫЕ ДЕКОР ЗАПОДЛИЦО

**GF 2**



ОСТЕКЛЕННЫЕ ДЕКОР ЗАПОДЛИЦО

**GF 3**



ОСТЕКЛЕННЫЕ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ

**GH 1**

Стандартные цвета

Мелкая структура поверхности

RAL 7016

RAL 9016

RAL 7021

RAL 1015

Антрацит  
Светлый  
Сапфир

Антрацит  
Темный  
Сапфир



Любой другой RAL  
(доплата)







## Дверная коробка



Размер	Hp	Sp	Hc	Sc	Hm*	Sm*
90N	2004 мм	726 мм	2100 мм	970 мм	2110 мм	990 мм
90E	2004 мм	906 мм	2100 мм	1150 мм	2110 мм	1170 мм

Нестандартный размер (с шагом 5 мм)

Минимальный	1904 мм	726 мм	2000 мм	970 мм	2010 мм	990 мм
Максимальный	2304 мм	1006 мм	2400 мм	1250 мм	2410 мм	1270 мм

\* включает монтажный зазор 10 мм

\*\* возможность заказа дверей с шагом 5 мм

\*\*\* ширина дверного проема в свету указана для полотна, открытого под углом 90°

Условные обозначения:

Hp - высота проема

Sp - ширина проема

Hc - общая высота дверной коробки

Sc - общая ширина дверной коробки

Hm - рекомендуемая высота монтажного проема от уровня «0»

Sm - рекомендуемая ширина монтажного проема

Для расчета размеров монтажного проема для комплекта двери со стеклянной вставкой необходимо добавить к внешним размерам двери внешний размер выбранной стеклянной вставки и учесть монтажное пространство.



Комплект GL



Комплект G



Комплект GP



Комплект L



Комплект LP



Комплект P



Комплект LGP

Боковые стекланные вставки\*

Высота двери	Тип подсветки / остекления	Ширина	
		300-500 мм	550-700 мм
до 2100 мм	Подсветка с безопасным стеклом	✓	✓
	Антивзломная подсветка RC2 со стеклом P4	✓	✓
	Антивзломная подсветка RC2 со стеклом P5	✓	✓
до 2400 мм	Подсветка с безопасным стеклом	✓	✓
	Антивзломная подсветка RC2 со стеклом P4	✓	✓
	Антивзломная подсветка RC2 со стеклом P5	✓	✓

\* Зеркала доступны с шагом 50 мм.

\* Для подсветки с разделением каждые 10 мм - доплата 25%.

Верхние стекланные вставки\*

Высота стеклнной вставки	Тип подсветки / остекления	Ширина		
		до 1250 мм	до 1950 мм	до 2650 мм
300-500 мм	Подсветка с безопасным стеклом	✓	✓	✓
	Антивзломная подсветка RC2 со стеклом P4	✓	✓	✓
	Антивзломная подсветка RC2 со стеклом P5	✓	✓	✓

\* Зеркала доступны с шагом 50 мм.


\* Для подсветки с разделением каждые 10 мм - доплата 25%.

### Основные цвета


+ цвета из палитры RAL (доплата)



RAL 7016



RAL 9016



RAL 7021



RAL 1015



Антрацит Светлый Сапфир



Антрацит Темный Сапфир

### Декор под дерево заподлицо



Золотой дуб FDE



Winchester FDW



Матовое стекло



Венге светлый FEJ



























Альпийский орех FRR



Inox

### Декор заподлицо

	Цилиндр 5 класса Цилиндр 6 класса		Электронный глазок
	Цилиндр 5 класса Цилиндр 6 класса		Электронный глазок
	K1 Двусторонняя ручка на разделенной планке		Клавиатура
	K1 Односторонняя ручка на разделенной планке		Буферизованный источник питания
	K1 Круглая ручка на разделенной планке		Импульсный источник питания
	K1 Разделенная планка с защитой личинки		Боковое расширение 20 мм
	K2 Двусторонняя ручка на длинной планке		Боковое расширение 34 мм
	K2 Односторонняя ручка на длинной планке		Боковое расширение 48 мм
	Ручка 1500 мм		Боковое расширение 100 мм
	Роликовые петли		Уголок 90°
	Скрытые петли		Подпороговое расширение
	Доводчик		Средство для ухода 25 ml
			Средство для ухода 100 ml
			Средство для ухода 400 ml
	Скрытый доводчик		Ленты теплового монтажа
	Средство для ухода INOX		





Вдохновения

АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ











Вдохновения

АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ



АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ

Вдохновения





**GERDA**<sup>®</sup>

Gerda Sp. z o.o.

Sokołów, ul. Sokołowska 49

05-806 Komorów

Tel: (+48) 22 329 10 30

[www.gerda.pl](http://www.gerda.pl)

Данный каталог продукции не является предложением в законодательном смысле и предназначен только для информационных целей.

Указанные цены являются ориентировочными и не устанавливают продажные цены для предприятий, предлагающих продукцию фирмы Gerda Sp. z o.o.

Фирма Gerda, стремясь улучшить качество своей продукции и услуг, оставляет за собой право (без предварительного уведомления) вносить изменения в продукцию, которые, в связи с подготовкой печатных материалов, могут быть не указаны в данном материале.

Несмотря на усилия по тщательному контролю представляемой информации, в ней могут присутствовать фактические или печатные ошибки.

Представленные в каталоге цвета могут отличаться от оригинала из-за иной техники цветопередачи в процессе печати.

Авторские права на данный каталог, логотипы и графические элементы Gerda принадлежат фирме Gerda Sp. z o.o.

Запрещается копировать и распространять какое-либо содержание и материалы без предварительного согласия фирмы Gerda Sp. z o.o.



**GERDA**<sup>®</sup>  
PRODUCENT DRZWI KLASY PREMIUM

**DRZWI ALUMINIOWE DO DOMÓW**  
**ALTUS**