

GERDA®

ВИРОБНИК ДВЕРЕЙ ПРЕМІУМ КЛАСУ



ДВЕРІ ДЛЯ БУДИНКІВ

THERMO PRIME | THERMO PREMIUM | OPTIMA

ЗМІСТ

КРОК ЗА КРОКОМ ДО НОВИХ ЗОВНІШНІХ ДВЕРЕЙ

tedee POWERED BY GERDA ®	3
ДВЕРІ ДОСТУПНІ МИТТЕВО	4-5
ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПРО ДВЕРІ GERDA®	8
ПРО ЩО ПОТРІБНО ПАМ'ЯТАТИ ПРИ ВИБОРІ ДВЕРЕЙ GERDA®	9
GERDA® THERMO PRIME 75	12-13
GERDA® THERMO PREMIUM 75	14-15
GERDA® THERMO PREMIUM 60	16-17
GERDA® OPTIMA 60	20-21
GERDA® OPTIMA 50	22-23
ДВЕРІ AIR GLASS	26-31
ДВЕРІ QUADRO	32-53
ДВЕРІ ELITE 3D	54-55
ДВЕРІ TEMPO	56-75
ДВЕРІ CLASSIC	76-85
ДВЕРІ ОПТИМА 60 DUO	86-87
АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ	88-89
ФЕЄРІЯ БАРВ	90-91
КОМПЛЕКТ ОСНАЩЕННЯ	92-93
ДОДАТКОВЕ ООСНАЩЕННЯ	94-99
РОЗМІРИ ДВЕРЕЙ І КОРОБОК	100-105



ВІДКРИВАЙТЕ ДВЕРІ СМАРТФОНОМ

Відкривайте й закривайте двері та перевіряйте стан замка з будь-якої точки світу. Завдяки функції автоматичного відкриття вам не доведеться діставати смартфон з кишені або сумочки. Замок автоматично визначить вашу присутність і впустить вас в будинок. Таким же чином можна використовувати функцію само-замикання.

ЕФЕКТИВНИЙ АКУМУЛЯТОР

Інженери Gerda у співпраці з південно-корейським науково-дослідним інститутом розробили спеціальний та дуже ефективний акумулятор невеликого розміру. Акумулятор забезпечує механізму живлення протягом півроку. Коли замку знадобиться живлення, він сам повідомить вас про це, і акумулятор зарядиться за одну ніч.

ГАРАНТІЯ БЕЗПЕКИ

Механізм, що приводить замок в дію, є інноваційною запатентованою конструкцією, розробленою інженерами Gerda. Програмне забезпечення створили експерти IoT з фірми tedee. Завдяки інтуїтивно зрозумілому застосунку ви можете відстежувати, хто й коли зачиняв або відкривав двері, і дистанційно призначати віртуальні ключі.

КОМПЛЕКТ

TEDEE LOCK + TEDEE BRIDGE + ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6



ЦИЛІНДР КЛАСУ 6 В КОМПЛЕКТІ

ПРОТИЗЛАМНИЙ БАРАБАННИЙ ЦИЛІНДР. НОВА КОНСТРУКЦІЯ ЦИЛІНДРА ІЗ ЗАХИСТОМ ВІД ВІДКРИТТЯ МЕТОДОМ «БАМПІНГУ» ТА ЕФЕКТИВНИМИ РІШЕННЯМИ ПРОТИ ВИСВЕРДЛЮВАННЯ.

ВСТАНОВІТЬ ЗАМОК TEDEE

НАСУНЬТЕ ЗАМОК НА ЦИЛІНДР GERDA, ВІДРЕГУЛЮЙТЕ ПОЛОЖЕННЯ ЗАМКА ТА ЗАКРІПІТЬ ОДНИМ ГВИНТОМ. ЦЕ НЕ ЗАЙМЕ БІЛЬШЕ 2 ХВИЛИН. ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ ВИСУВАЮТЬСЯ БОЛТИ ПІСЛЯ ПОВОРОТУ РУЧКИ.

ВСТАНОВІТЬ ЗАСТОСУНОК НА СМАРТФОНІ

ЗАВАНТАЖТЕ ПРОГРАМУ TEDEE З APPLE STORE АБО GOOGLE PLAY. ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ І ВВІМКНІТЬ ВІДКРИТТЯ, ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ. ДОДАЙТЕ ЗАМОК ТА ВВЕДІТЬ КОД АКТИВАЦІЇ.

ПІДКЛЮЧІТЬ BRIDGE

ЗНАЙДІТЬ ВІЛЬНУ РОЗЕТКУ ПОБЛИЗУ ЗАМКА TEDEE І ПІДКЛЮЧІТЬ ДО НЬОГО BRIDGE. ЦЕ ДОЗВОЛИТЬ ВАМ ПОВНІСТЮ КОНТРОЛЮВАТИ ЗАМОК ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ, ДЕ Б ВИ НІ ЗНАХОДИЛИСЯ.



MILANO 8 NS1



HANOVER NS6

МОДЕЛЬ ДВЕРЕЙ	ОРТИМА 60
РОЗМІР	90E
КОЛІР	АНТРАЦИТ (FKG), ЗОЛОТИЙ ДУБ (FDE)
ДВЕРНА КОРОБКА	PERFOTHERM 60
СКЛО	МАТОВЕ
ПОРІГ	АЛЮМІНІЄВИЙ
ОСНАЩЕННЯ	НАКЛАДКИ ВЛОК НАТИСКНА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА (АНОДОВАНИЙ СЕРЕБРЯНИЙ) ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА

МОДЕЛЬ ДВЕРЕЙ	ОРТИМА 60
РОЗМІР	90E
КОЛІР	АНТРАЦИТ (FKG), ЗОЛОТИЙ ДУБ (FDE)
ДВЕРНА КОРОБКА	PERFOTHERM 60
СКЛО	МАТОВЕ
ПОРІГ	АЛЮМІНІЄВИЙ
ОСНАЩЕННЯ	НАКЛАДКИ ВЛОК НАТИСКНА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА (АНОДОВАНИЙ СЕРЕБРЯНИЙ) ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА



ТОКІО 2А ТММА

МОДЕЛЬ ДВЕРЕЙ	ОПТИМА 60
РОЗМІРИ	80 90E
КОЛІР	АНТРАЦИТ (FKG), ЗОЛОТИЙ ДУБ (FDE)
ДВЕРНА КОРОБКА	PERFOTHERM 60
ПОРІГ	АЛЮМІНІЄВИЙ
ОСНАЦЕННЯ	НАКЛАДКИ ВЛОК НАТИСКНА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА (АНОДОВАНИЙ СЕРЕБРЯНИЙ) ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА



ПЛОСКИ W00

МОДЕЛЬ ДВЕРЕЙ	ОПТИМА 60
РОЗМІРИ	80 90E
КОЛІР	АНТРАЦИТ (FKG), ЗОЛОТИЙ ДУБ (FDE)
ДВЕРНА КОРОБКА	PERFOTHERM 60
ПОРІГ	АЛЮМІНІЄВИЙ
ОСНАЦЕННЯ	НАКЛАДКИ ВЛОК НАТИСКНА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА (АНОДОВАНИЙ СЕРЕБРЯНИЙ) ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА

ЗМОНТОВАНІ ДВЕРІ (СТУЛКА + ДВЕРНА КОРОБКА + ПОРІГ)

ДВЕРІ, ДОСТУПНІ МИТТЄВО ТІЛЬКИ В ДАНІЙ КОНФІГУРАЦІІ.
ДВЕРІ ДОСТАВЛЯЮТЬСЯ З МАГАЗИНУ У НАЙКОРОТШИЙ ТЕРМІН.



ДВЕРІ

Наші рішення для дверних коробок і полотен ідеально спрацьовують навіть у найвибагливіших об'єктах. Пропоновані нами панельні та металічні двері можуть похвалитися високою довговічністю, функціональністю (наприклад, можливістю легкого демонтажу і заміни дверної панелі) та свободою аранжування.



ЗАМКИ ТА ФУРНІТУРА

Безпека понад все. Ми отримуємо високу стійкість до злону завдяки застосуванню внутрішнього лиття або термообробленим сталевим пластинам. Загартована кришка циліндра захищає його від виривання та запобігає висвердлюванню.

Система одного генерального ключа, тобто Master Key, є рішенням, призначеним для службових приміщень. Одним ключем можна відкрити визначену групу приміщень. Завдяки цьому пересування всередині закладу є простим і швидким, а управління доступом до зон і приміщень надзвичайно комфортним.



ВОРОТА

Всі гаражні ворота, які ми пропонуємо, відповідають європейським стандартам. Ворота GERDA оснащені повною системою безпеки без будь-яких доплат.

Серія воріт Trend – це економічне, але довговічне та функціональне рішення, ідеальне для девелоперських об'єктів.

Двері лінійок Prestige і Prestige Plus гарантують дуже хорошу теплоізоляцію, зокрема завдяки використанню теплих панелей товщиною 45 мм. Вони ідеально підійдуть для будівель з високими вимогами до енергоефективності.



АЛЮМІНІЄВА СТОЛЯРКА

GERDA – це також алюмінієва столярка. Ми реалізуємо перегородки, двері, вікна, вітрини та просторові інтер'єрні та екстер'єрні конструкції також у вогне- і димозахисному виконанні та з підвищеною стійкістю до злому.

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

Коефіцієнт тепловіддачі (U_D) каже, скільки теплової енергії проникне через двері (разом з коробкою). На підставі цього коефіцієнта можна визначити втрати тепла окремо для певної перегородки. Втрата навіть невеликої кількості призводить до підвищення рахунку за опалення. Величина цього коефіцієнта залежить від типу і товщини матеріалу, з якого виготовлені двері. Зовнішні двері **GERDA** відповідають сучасним стандартам завдяки використанню сучасних технологій та дверних коробок, виконаних зі сталі та дерева або алюмінію.


Залежно від використовуваних компонентів, двері **GERDA THERMO PREMIUM** можуть мати різний коефіцієнт ізоляції:

- ізоляційні двері
- енергоефективні двері
- пасивні двері

Базові двері в пропозиції **GERDA** – так звані, ізоляційні двері – характеризуються коефіцієнтом тепловіддачі нижче $1,3 \text{ Вт/м}^2\text{К}$. В них використана сталеві дверна коробка **PERFOTHERM®** з термоперфорацією та порогом. Енергоефективні двері **Optima 60** і **Thermo Premium 60** мають коефіцієнт від $0,9 \text{ Вт/м}^2\text{К}$ у разі використання теплої алюмінієвої дверної коробки **ALUTHERM PREMIUM** з наповненням термічної камери і ущільнювачем, та $1,0 \text{ Вт/м}^2\text{К}$ при застосуванні дверної коробки **DUOTHERM** (тепла дверна коробка зі сталі й дерева з термічною перфорацією та ущільнювачем).

Пасивні двері – це двері, які, перш за все, максимально економлять енергію та підвищують комфорт проживання. Вони дозволяють акумулювати енергію всередині приміщення, що веде до безпосередньої економії. Двері **Thermo**

Premium 75 характеризуються коефіцієнтом тепловіддачі $0,79 \text{ Вт/м}^2\text{К}$. Коефіцієнт тепловіддачі стосується суцільних дверей при застосуванні алюмінієвої дверної коробки **ALUTHERM**.



ЗЛАМОСТІЙКІСТЬ

Цей параметр визначає двері широко відомі як протизламні. Такі двері мають спеціальну, міцну конструкцію, яка, серед іншого, набагато ускладнює вирізання в них отворів, запобігаючи несанкціонованому проникненню. Стандартно двері **GERDA** комплектуються двома суцільними замками з багатоточковою системою замикання. Важливим їх елементом є протизламні болти, завдання яких – запобігти виважуванню дверного полотна або зняття його з петель. Двері **GERDA** проходять випробування на зламостійкість і мають класи зламостійкості від **RC2/RC3** до **RC3**. Більший клас забезпечує більшу безпеку людей і майна в домі.



КЛАСИ ПРОТИЗЛАМНОСТІ

КЛАС RC2

- ЩИПЦІ
- КЛІН
- МОЛОТОК


КЛАС RC3

- СТАЛЕВИЙ ЛОМ
- КЛІН
- МОЛОТОК
- МЕХАНІЧНИЙ ДРИЛЬ

КЛАС RC4

- ВАЖКИЙ МОЛОТОК
- СОКИРА
- ЗУБИЛО
- ДОЛОТО
- ДРИЛЬ

1




**ВИРІШІТЬ, ЯКА КОНСТРУКЦІЯ
НАЙБІЛЬШЕ ПАСУЄ ВАШИМ
ПОТРЕБАМ**

2



**ВИБЕРІТЬ МОДЕЛЬ ДВЕРЕЙ З НАШОЇ
ШИРОКОЇ КОЛЕКЦІЇ ПРОЕКТІВ**

3



**ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО НАЯВНІ ШИРИНИ
ТА ЗРОБІТЬ ВИБІР**

4



**СКОРИСТАЙТЕСЯ МОЖЛИВІСТЮ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ, ВИБИРАЮЧИ ВЗІРЕЦЬ
ШПОНУ ДВЕРЕЙ**

5



**ЗА ПОТРЕБИ ВИБЕРІТЬ ДОДАТКОВЕ
ОСНАЩЕННЯ: ВІКОНЦЯ, РУЧКИ, ДВЕРНІ
КОРОБКИ**

КОЛЕКЦІЯ ДВЕРЕЙ

GERDA®

ПРОДУКТ КЛАСУ PREMIUM

GERDA®



**MILANO 8
ВІНЧЕСТЕР**

**VILLACH
СТАЛЕВОСІРІЙ**

**INNSBRUCK
СВІТЛИЙ ГОРІХ**



REGEN 5
ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



BAMBERG 3
ДУБ ТЕРНЕР

GERDA® THERMO PRIME 75



ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ЗНАЧЕННЯ U_D ДЛЯ БАЗОВИХ ДВЕРЕЙ, ЩО ВІДКРИВАЮТЬСЯ ВСЕРЕДИНУ	ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 75 СУЦІЛЬНІ ДВЕРІ 0,79 Вт/м²К ЗАСКЛЕНІ ДВЕРІ 0,9 Вт/м²К
	КЛАС ПРОТИЗЛАМНОСТІ	RC2
	ТОВЩИНА СТУЛКИ	75 мм
	РОЗМІР ДВЕРЕЙ	80, 90N, 90E, 100E*
	ЛІНІЇ МОДЕЛЕЙ	4
	КОНСТРУКЦІЯ СТУЛКИ	РАМА З ДЕРЕВИНИ + ПОЛІУРЕТАНОВА ПІНА
	НЕСТАНДАРТНИЙ РОЗМІР ДВЕРЕЙ	ВИСОТА ДВЕРЕЙ ДО 2400 мм

**ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 75
СУЦІЛЬНІ / ЗАСКЛЕНІ**

**СТАЛЕВА ДВЕРНА КОРОБКА
ДВЕРІ СУЦІЛЬНІ / ЗАСКЛЕНІ**

$U_D = 0,79 / 0,9 \text{ Вт/м}^2\text{К}$

-


RC2



Регульовані зачепи кріюків



Дверна коробка ALUTHERM 75




Завіси 3D з накладками кольору фурнітури



Регульований гачок засочки



Стулка з термічною перегородкою



Врізний замок: п'ятиточковий замок-гак або автоматичний триточковий



Натискні ручки з довгою або роздільною накладкою на вибір




Кільцеподібна накладка для дверей з фіксованою ручкою*



З'єднувач системного порогу з композитного матеріалу



Дверна коробка ALUTHERM 75



Нижній фальц, ущільнювач PRIME



3 Болти проти виважування



Теплий алюмінієвий поріг з підпороговою балкою



Стрічки теплового монтажу*



4 фальці стулки



Циліндр класу 5 (5 ключів + монтажні)



Замок tedeo + bridge*

* ДОПЛАТА

GERDA® THERMO PREMIUM 75



ХАРАКТЕРИСТИКИ

UD	ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ЗНАЧЕННЯ U_D ДЛЯ БАЗОВИХ ДВЕРЕЙ, ЩО ВІДКРИВАЮТЬСЯ В СЕРЕДИНУ	ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 75* СУЦІЛЬНІ ДВЕРІ 0,79 ВТ/м²К ЗАСКЛЕНІ ДВЕРІ 1,1 ВТ/м²К	ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM 75 СУЦІЛЬНІ ДВЕРІ 0,87 ВТ/м²К ЗАСКЛЕНІ ДВЕРІ 1,3 ВТ/м²К
RC	КЛАС ПРОТИЗЛАМНОСТІ	RC2 / RC3**	
K MM	ТОВЩИНА СТУЛКИ	75 мм	
D	РОЗМІР ДВЕРЕЙ	80, 90N, 90E, 100E*	
G	ЛІНІЇ МОДЕЛЕЙ	4	
K	КОНСТРУКЦІЯ СТУЛКИ	РАМА З ДЕРЕВИНИ + ГРАФІТОВИЙ ПІНОПОЛІСТИРОЛ	

дверна коробка ALUTHERM 75*
ДВЕРІ СУЦІЛЬНІ / ЗАСКЛЕНІ

ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM 75
ДВЕРІ СУЦІЛЬНІ / ЗАСКЛЕНІ

$U_D = 0,79 / 1,1 \text{ Вт/м}^2\text{К}$

$U_D = 0,87 / 1,3 \text{ Вт/м}^2\text{К}$


RC2 / RC3**




Вертикальний ригель*



Дверна коробка DUOTHERM 75



Завіси 3D з накладками кольору фурнітури



Регульований зачеп засочки



Стулка з термічною перегородкою



Додатковий замок



Головний замок



Циліндр класу 5 в системі одного ключа (5 ключів + монтажні)



Допоміжний замок



Дверна коробка ALUTHERM 75*



Дверна коробка DUOTHERM 75



4 фальці стулки



Нижній фальц, щітковий ущільнювач



3 Болти проти виважування



Підпорогова балка* DUOTHERM 75 опціонально ALUTHERM 75 стандартно



Стрічки теплового монтажу*



Замок tedeo + bridge*

* ДОПЛАТА

GERDA® THERMO PREMIUM 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

UD	ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ЗНАЧЕННЯ U_D ДЛЯ БАЗОВИХ ДВЕРЕЙ, ЩО ВІДКРИВАЮТЬСЯ В СЕРЕДИНУ	ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60* СУЦІЛЬНІ ДВЕРІ 0,86 Вт/м²К ЗАСКЛЕНІ ДВЕРІ 1,2 Вт/м²К	ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM 60 СУЦІЛЬНІ ДВЕРІ 0,94 Вт/м²К ЗАСКЛЕНІ ДВЕРІ 1,3 Вт/м²К
RC	КЛАС ПРОТИЗЛАМНОСТІ		RC2 / RC3**
K MM	ТОВЩИНА СТУЛКИ		60 мм
D	РОЗМІР ДВЕРЕЙ		80, 90N, 90E, 100E*
G	ЛІНІЇ МОДЕЛЕЙ		4
Grid	КОНСТРУКЦІЯ СТУЛКИ	РАМА З ДЕРЕВИНИ + ГРАФІТОВИЙ ПІНОПОЛІСТИРОЛ	

ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60* ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM 60
СУЦІЛЬНІ / ЗАСКЛЕНІ


$U_D = 0,86 / 1,2 \text{ Вт/м}^2\text{К}$

$U_D = 0,94 / 1,3 \text{ Вт/м}^2\text{К}$


RC2 / RC3**



Вертикальний ригель*



Дверна коробка DUOTHERM 60



Завіси 3D з накладками регулювання в 3-х площинах



Регульований зацеп засочки



Додатковий замок



Нижній фальц, щітковий ущільнювач



Головний замок




3 Болти проти виважування



Циліндр класу 5 в системі одного ключа (5 ключів + монтажні)




Підпорогова балка* DUOTHERM 60 опціонально ALUTHERM 60 стандартно




Допоміжний замок*



Стрічки теплового монтажу*



Дверна коробка ALUTHERM 60*



Дверна коробка DUOTHERM 60



4 фальці стулки



Замок tedee + bridge*

* ДОПЛАТА

МОДЕЛІ ДВЕРЕЙ

GERDA®

THERMO PRIME, THERMO PREMIUM

GERDA®

AIR GLASS



AGB LINZ 1 CT. 26



AGC LINZ 2 CT. 26



AGD LINZ 3 CT. 26



AGDB LINZ 3 B CT. 26



AGE GRAZ 1 CT. 28



AGF GRAZ 2 CT. 28



AGG GRAZ 3 CT. 29

QUARDO



KWA PASAWA 1 CT. 32



KWB PASAWA 2 CT. 32




KWC PASAWA 3 CT. 33



KWD PASAWA 4 CT. 33



KWE JENA 3 CT. 34



KW4 JENA 4 CT. 34



KWF BAMBERG 1 CT. 36



KWN TREWIR 3 CT. 41



KWP TREWIR 4 CT. 41



KW7 TREWIR 7 CT. 41



KWS DORFEN CT. 42



KWT KASSEL 1 CT. 44



KWX KASSEL 2 CT. 44




KPN KRONACH 1 CT. 46




KPM REGEN 5 CT. 49



KPR REGEN 6 CT. 49




KPRB REGEN 6 B CT. 49



KPE DREZNO 1 CT. 50



KPF DREZNO 2 CT. 50



KPH DREZNO 4 CT. 51



KPA ERFURT 1 CT. 52

ELITE 3D



ELA BRIG CT. 54



ELB OLTEN CT. 54



ELC VISP CT. 55



ELD TRIN CT. 55



ELE BERNO CT. 55



NS1 MILANO 8 CT. 56



NS2 MILANO 9 CT. 56

TEMPO

AIR GLASS



AGGB GRAZ 3 B CT. 29



AGA SALZBURG CT. 30



AGH VILLACH CT. 30



AGHB VILLACH B CT. 30

QUARDO



KWG BAMBERG 2 CT. 36



KWH BAMBERG 3 CT. 37



KWI BAMBERG 4 CT. 37



KWJ ULM 1 CT. 38



KWK ULM 2 CT. 38



KWL TREWIR 1 CT. 40




KWM TREWIR 2 CT. 40



KPP KRONACH 2 CT. 46



KPT KRONACH 3 CT. 47



KPZ KRONACH 4 CT. 47



KPJ REGEN 1 CT. 48



KPK REGEN 2 CT. 48



KPL REGEN 3 CT. 49



KPS REGEN 4 CT. 49



KPB ERFURT 2 CT. 52



KPC ERFURT 3 CT. 53

TEMPO




NS3 MILANO 10 C. 57



NS4 MILANO 11 C. 57



NS9B MILANO 12 B C. 57



NSSB HANOVER 5 B C. 58



NS6 HANOVER 6 C. 58



NS7 INNSBRUCK C. 59



W00 ПЛОСКІ C. 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

UD	ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ЗНАЧЕННЯ U_D ДЛЯ БАЗОВИХ ДВЕРЕЙ, ЩО ВІДКРИВАЮТЬСЯ В СЕРЕДИНУ	ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60* СУЦІЛЬНІ ДВЕРІ 1,0 ВТ/М²К ЗАСКЛЕНІ ДВЕРІ 1,3 ВТ/М²К	ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM 60 СУЦІЛЬНІ ДВЕРІ 1,1 ВТ/М²К ЗАСКЛЕНІ ДВЕРІ 1,3 ВТ/М²К
RC	КЛАС ПРОТИЗЛАМНОСТІ	RC2 / RC3**	
K MM	ТОВЩИНА СТУЛКИ	60 мм	
D	РОЗМІР ДВЕРЕЙ	80N, 80, 90N, 90E, 100E*	
G	ЛІНІЇ МОДЕЛЕЙ	2	
W	КОНСТРУКЦІЯ СТУЛКИ	РАМА З ДЕРЕВИНИ + ГРАФІТОВИЙ ПІНОПОЛІСТИРОЛ	


**ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60*
СУЦІЛЬНІ / ЗАСКЛЕНІ**

$U_D = 1,0 / 1,3 \text{ Вт/м}^2\text{К}$

**ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM 60
СУЦІЛЬНІ / ЗАСКЛЕНІ**

$U_D = 1,1 / 1,3 \text{ Вт/м}^2\text{К}$

RC2 / RC3**




Вертикальний ригель*




Дверна коробка PERFOTHERM 60




Завіси 2D з накладками кольору фурнітури



Регульований зацеп засочки



Додатковий замок




Головний замок




Циліндр класу 5 в системі одного ключа (5 ключів + монтажні)



Допоміжний замок*




Дверна коробка ALUTHERM 60*



Дверна коробка PERFOTHERM 60



З фальці стулки



3 Болти проти виважування



Підпорогова балка* PERFOTHERM 60 опціонально ALUTHERM 60 стандартно



Стрічки теплового монтажу*



Замок tedeo + bridge*



* ДОПЛАТА




ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ЗНАЧЕННЯ U_0 ДЛЯ БАЗОВИХ ДВЕРЕЙ, ЩО ВІДКРИВАЮТЬСЯ В СЕРЕДИНУ	СУЦІЛЬНІ ДВЕРІ PERFOTHERM 50* 1,2 BT/M²K
	КЛАС ПРОТИЗЛАМНОСТІ	RC2
	ТОВЩИНА СТУЛКИ	50 мм
	РОЗМІР ДВЕРЕЙ	80N, 80, 90N, 90E, 100E*
	ЛІНІЇ МОДЕЛЕЙ	2
	КОНСТРУКЦІЯ СТУЛКИ	ДЕРЕВ'ЯНІ БЛОКИ + РАМА + ГРАФІТОВИЙ ПІНОПОЛІСТИРОЛ

АЛЮМІНІЄВА ДВЕРНА КОРОБКА
СУЦІЛЬНІ / ЗАСКЛЕНІ ДВЕРІ


ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM 50*
СУЦІЛЬНІ ДВЕРІ




Можливість застосування дерев'яного порогу



Дверна коробка
сталева FB




Додатковий
замок




Головний
замок



Циліндр класу 5
в системі одного ключа
(5 ключів + монтажні)




Дверна коробка
PERFOTHERM 50*



Завіси 2D
з накладками
кольору фурнітури




3 Болти проти
виважування




Регульований
зачеп засочки



Замок tedee
+ bridge*



Дверна коробка
сталева FB



Дверна коробка
сталева FN



3 фальці стулки

* ДОПЛАТА

TEMPO



NS1 MILANO 8 CT. 56



NS2 MILANO 9 CT. 56



NS3 MILANO 10 CT. 57



NS4 MILANO 11 CT. 57



NS9 MILANO 12 CT. 57



NS9B MILANO 12 B CT. 57



NS5 HANOVER 5 CT. 58



NT1 TURYN 1 CT. 64



NT2 TURYN 2 CT. 65




SOJ BERGAMO 2 CT. 66



SJ9 NICEA 9 CT. 66



SBE BERLIN 4 CT. 67



ST4 UPPSALA 1 CT. 68



ST4A UPPSALA 1A CT. 68



WBA ASPEN 1 CT. 73




TN7 ASPEN 2 CT. 73



TN7B ASPEN 2B CT. 73




SR3 TROMSO CT. 74



SR4 TROMSO 1 CT. 74



SR5 TROMSO 2 CT. 75



SR5 TROMSO 2 CT. 75

CLASSIC



W76 MODENA CT. 76



W77 MODENA 2 CT. 76



W78 MODENA 3 CT. 77



WDR RAVENA CT. 77



WJ1 NICEA 5 CT. 78



W23 OLYMPIA CT. 79



W91 WERONA CT. 80



W24 LIZBONA CT. 82



W9N WENECJA CT. 82



W13 LONDYN CT. 83



W5L LONDYN 1 CT. 83



W54 BARCELONA CT. 84




W53 BARCELONA 1 CT. 84



G76 GENEWA 1 CT. 85

ТЕМПО



NSSB HANOVER 5 B CT. 58



NS6 HANOVER 6 CT. 58



NS7 INNSBRUCK CT. 59



W00 ПЛОСКИ CT. 60



W00 ПЛОСКИ CT. 60



SNU MILANO 4 CT. 62



SNUA MILANO 4A CT. 62



TML TOKIO 1 CT. 70



TMLA TOKIO 1A CT. 70



TMM TOKIO 2 CT. 71



TMMА TOKIO 2A CT. 71



ST8 RYGA CT. 72



ST9 LUND CT. 72

CLASSIC



W94 WERONA 1 CT. 80



W93 WERONA 3 CT. 81



W6A WERONA 4 CT. 81



WQA WERONA 5 CT. 81



G75 GENEWA 2 CT. 85



D75 GENEWA 3 CT. 85




AGB LINZ 1



AGC LINZ 2


КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




FRR

ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




FMA

БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




FRB

СВІТЛИЙ ГОРІХ




FRP

ЗОЛОТИЙ ДУБ



FDE

ВІНЧЕСТЕР



FDW

ДУБ ТЕРНЕР



FDT

Ширина дверей	80	90N	90E	100E
Висота дверей (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 мм			

МОДЕЛЬ	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
AGB LINZ 1 / AGBB LINZ 1 B	✓	✓	✓
AGC LINZ 2 / AGCB LINZ 2 B	✓	✓	✓
AGD LINZ 3 / AGDB LINZ 3 B	✓	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- ЗАСКЛЕНА СТУЛКА
- 4 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- THERMO PRIME – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM
- THERMO PREMIUM – ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM
- РЕГУЛЬОВАНІ 3D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІП ФУРНІТУРИ
- ТЕПЛІЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- НАКЛАДКИ BERGEN З РУЧКАМИ ALEX
- THERMO PREMIUM – ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
- THERMO PRIME – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5, АВТОМАТИЧНИЙ ТРИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК АБО П'ЯТИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК-ГІК

• ВСТАВКИ

INOX

ЧОРНИЙ


ДОПЛАТИ

ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM (THERMO PREMIUM)	1800 мм
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	1700 мм
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	1500 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ (THERMO PREMIUM)	1000 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	1800 мм
КОНТАКТРОН	1700 мм
РОЗМІР 100E	1500 мм
ПРИХОВАНІЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК	1000 мм
ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	1700 мм
ФІКСОВАНА РУЧКА	1700 мм
AMSTERDAM / MONTREAL	1500 мм
РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА	1000 мм
ФІКСОВАНА РУЧКА З КНОПКОЮ AMSTERDAM / MONTREAL З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ	1800 мм
ФІКСОВАНА РУЧКА З БЕЗПРОВІДНОЮ КНОПКОЮ AMSTERDAM НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА	1700 мм
ФІКСОВАНА РУЧКА ROSTOCK	1500 мм
КОМПЛЕКТ TEDEE	2000 мм

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

СКЛО

AIR GLASS



ВСТАВКА

INOX



ЧОРНИЙ





AGD LINZ 3



ВНУТРІШНІЙ БІК

КОНФІГУРАЦІЯ ДВЕРЕЙ THERMO PRIME 75



AGDB LINZ 3 B



ВНУТРІШНІЙ БІК

ФУРНІТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА

THERMO
PRIME



SOFA

THERMO
PREMIUM



BERGEN

THERMO
PRIME

КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM



AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

КОЛЬОРИ
ФУРНІТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ


СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




БІЛИЙ




СТАЛЕВОСІРИЙ




АНТРАЦИТ



ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



ЧОРНИЙ



ДВОКОЛІРНІ*



* ДОПЛАТА




AGE GRAZ 1



AGF GRAZ 2


КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




FRR

ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




FMA

БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




FRB

СВІТЛИЙ ГОРІХ




FRP

ЗОЛОТИЙ ДУБ



FDE

ВІНЧЕСТЕР



FDW

ДУБ ТЕРНЕП



FDT

Ширина дверей	80	90N	90E	100E
Висота дверей (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 мм			

МОДЕЛЬ	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
AGE GRAZ 1 / AGEB GRAZ 1 B	✓	✓	✓
AGF GRAZ 2 / AGFB GRAZ 2 B	✓	✓	✓
AGG GRAZ 3 / AGGB GRAZ 3 B	✓	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- ЗАСКЛЕНА СТУЛКА
- 4 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- THERMO PRIME – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM
- THERMO PREMIUM – ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM
- РЕГУЛЬОВАНІ 3D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ
- ВСТАВКИ
- ТЕПЛІЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- НАКЛАДКИ BERGEN З РУЧКАМИ ALEX
- THERMO PREMIUM – ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
- THERMO PRIME – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5, АВТОМАТИЧНИЙ ТРИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК АБО П'ЯТИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК-ГІК

INOX

ЧОРНИЙ

ДОПЛАТИ

ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM (THERMO PREMIUM)	1800 мм
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	1700 мм
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	1500 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ (THERMO PREMIUM)	1000 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	1800 мм
КОНТАКТРОН	1700 мм
РОЗМІР 100E	1500 мм
ПРИХОВАНІЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК	1000 мм
ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	1700 мм
	1500 мм
	2000 мм
	КОМПЛЕКТ TEDEE

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

СКЛО

AIR GLASS



ВСТАВКА

INOX



ЧОРНИЙ





AGGB GRAZ 3 B



ВНУТРІШНІЙ БІК

КОНФІГУРАЦІЯ ДВЕРЕЙ THERMO PRIME 75



AGF GRAZ 2



ВНУТРІШНІЙ БІК

ФУРНИТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА

THERMO
PRIME



SOFA



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO
PRIME



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM



AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

КОЛЬОРИ ФУРНИТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ



FEJ

БІЛИЙ




FSB

СТАЛЕВОСІРИЙ




FKZ

АНТРАЦИТ



FKG

ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



FKF

ЧОРНИЙ



FKC

ДВОКОЛІРНІ*



ВНУТРІШНІЙ

ЗОВНІШНІЙ

* ДОПЛАТА

AIR GLASS SALZBURG / VILLACH

GERDA®



AGA SALZBURG

Ширина дверей (SALZBURG)	80	90N	90E	100E
Ширина дверей (VILLACH)	-	-	90E	100E
Висота дверей (SALZBURG) (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 мм			
Висота дверей (VILLACH) (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 мм			

МОДЕЛЬ	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
AGA SALZBURG / AGAB SALZBURG B	✓	✓	✓
AGH VILLACH / AGHB VILLACH B	✓	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- ЗАСКЛЕНА СТУЛКА
- 4 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- THERMO PRIME – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM
- THERMO PREMIUM – ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM
- РЕГУЛЬОВАНІ 3D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ
- ТЕПЛИЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- НАКЛАДКИ BERGEN З РУЧКАМИ ALEX
- THERMO PREMIUM – ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
- THERMO PRIME – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5, АВТОМАТИЧНИЙ ТРИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК АБО П'ЯТИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК-ГІАК

- ВСТАВКИ **INOX** **ЧОРНИЙ**


ДОПЛАТИ

ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM (THERMO PREMIUM)	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL	1800 мм
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА	1700 мм
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА	1500 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ (THERMO PREMIUM)	ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА	1000 мм
КРУГЛА РУЧКА - НАТИСКНА РУЧКА	ФІКСОВАНА РУЧКА З КНОПКОЮ AMSTERDAM / MONTREAL З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКОЮ	1800 мм
КОНТАКТРОН	ТА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКОЮ	1700 мм
РОЗМІР 100E	ФІКСОВАНА РУЧКА З БЕЗПРОВІДНОЮ КНОПКОЮ AMSTERDAM НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА	1500 мм
ПРИХОВАНИЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК	ФІКСОВАНА РУЧКА ROSTOCK	2000 мм
ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	КОМПЛЕКТ ТЕДЕЕ	

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

СКЛО

AIR GLASS



ВСТАВКА

INOX




ЧОРНИЙ




AGHB VILLACH B

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ


АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




СВІТЛИЙ ГОРІХ



ЗОЛОТИЙ ДУБ



ВІНЧЕСТЕР



ДУБ ТЕРНЕР





AGA SALZBURG



ВНУТРІШНІЙ БІК

КОНФІГУРАЦІЯ ДВЕРЕЙ THERMO PRIME 75

ФУРНИТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА

THERMO
PRIME



SOFA

THERMO
PREMIUM



BERGEN

THERMO
PRIME

КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM



AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

КОЛЬОРИ ФУРНИТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




FEJ

БІЛИЙ




FSB

СТАЛЕВОСІРИЙ




FKZ

АНТРАЦИТ




FKG

ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



FKF

ЧОРНИЙ



FKC

ДВОКОЛІРНІ*



ВНУТРІШНІЙ

ЗОВНІШНІЙ

* ДОПЛАТА



KWA PASAWA 1



KWB PASAWA 2

Ширина дверей	80	90N	90E	100E
Висота дверей (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 мм			

МОДЕЛЬ	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWA PASAWA 1 / KWAB PASAWA 1 B	✓	✓	✓
KWB PASAWA 2 / KWBB PASAWA 2 B	✓	✓	✓
KWC PASAWA 3 / KWCB PASAWA 3 B	✓	✓	✓
KWD PASAWA 4 / KWDB PASAWA 4 B	✓	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- ЗАСКЛЕНА СТУЛКА
- 4 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- THERMO PRIME – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM
- THERMO PREMIUM – ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM
- РЕГУЛЬОВАНІ 3D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ
- ВСТАВКИ
- ТЕПЛІЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- НАКЛАДКИ BERGEN З РУЧКАМИ ALEX
- THERMO PREMIUM – ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
- THERMO PRIME – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5, АВТОМАТИЧНИЙ ТРИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК АБО П'ЯТИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК-ГАК



ДОПЛАТИ

НЕСТАНДАРТНА ВИСОТА (THERMO PRIME)	2150 - 2200 мм
ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 - 2300 мм
	2350 - 2400 мм
ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM (THERMO PREMIUM)	1800 мм
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	1700 мм
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	1500 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ (THERMO PREMIUM)	1000 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	1800 мм
КОНТАКТРОН	1700 мм
РОЗМІР 100E	1500 мм
ПРИХОВАНІЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК	1000 мм
ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	1700 мм
	1500 мм
	2000 мм
	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ KWA, KWB, KWC (10, 20, 30, 40 мм), KWD (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 мм)
	КОМПЛЕКТ TEDEE

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

СКЛО

МАТОВА




MIRA STAR ЗЕРКАЛЬНА




КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ


АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




СВІТЛИЙ ГОРІХ



ЗОЛОТИЙ ДУБ



ВІНЧЕСТЕР



ДУБ ТЕРНЕП





KWCB PASAWA 3 B




KWD PASAWA 4



ВНУТРІШНІЙ БІК

КОНФІГУРАЦІЯ ДВЕРЕЙ THERMO PRIME 75



KWA PASAWA 1



ВНУТРІШНІЙ БІК

ФУРНІТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА

THERMO
PRIME



SOFIA



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO
PRIME



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM



AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

КОЛЬОРИ ФУРНІТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




БІЛИЙ




СТАЛЕВОСІРИЙ




АНТРАЦИТ



ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



ЧОРНИЙ



ДВОКОЛІРНІ*



* ДОПЛАТА



KW3 JENA 3



KW4 JENA 4

Ширина дверей	80	90N	90E	100E
Висота дверей (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 мм			

МОДЕЛЬ	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KW3 JENA 3	✓	✓	✓
KW4 JENA 4	✓	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

• ЗАСКЛЕНА СТУЛКА	• ТЕПЛИЙ ПОРІГ
• 4 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ	• КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
• THERMO PRIME – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM	• НАКЛАДКИ BERGEN З РУЧКАМИ ALEX
• THERMO PREMIUM – ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM	• THERMO PREMIUM – ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
• РЕГУЛЬОВАНІ ЗД ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНИТУРИ	• THERMO PRIME – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5, АВТОМАТИЧНИЙ ТРИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК АБО П'ЯТИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК-ТАК


ДОПЛАТИ

НЕСТАНДАРТНА ВИСОТА (THERMO PRIME)	2150 - 2200 мм
ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 - 2300 мм
	2350 - 2400 мм
ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM (THERMO PREMIUM)	1800 мм
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА
	1700 мм
	1500 мм
	1000 мм
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	1800 мм
	1700 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ (THERMO PREMIUM)	1500 мм
	1000 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	1700 мм
КОНТАКТРОН	1500 мм
РОЗМІР 100E	2000 мм
ПРИХОВАНИЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 мм)
ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	КОМПЛЕКТ TEDEE


ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

СКЛО

МАТОВА




MIRA STAR ЗЕРКАЛЬНА




КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ


АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




СВІТЛИЙ ГОРІХ



ЗОЛОТИЙ ДУБ



ВІНЧЕСТЕР



ДУБ ТЕРНЕР





KW3 JENA 3

КОНФІГУРАЦІЯ ДВЕРЕЙ THERMO PRIME 75



ВНУТРІШНІЙ БІК

ФУРНІТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА

THERMO
PRIME




SOFA



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO
PRIME



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM



AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

КОЛЬОРИ ФУРНІТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ



FEJ

БІЛИЙ




FSB

СТАЛЕВОСІРИЙ




FKZ

АНТРАЦИТ




FKG

ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



FKF

ЧОРНИЙ



FKC

ДВОКОЛІРНІ*



ВНУТРІШНІЙ

ЗОВНІШНІЙ

* ДОПЛАТА



KWFB BAMBERG 1



KWGB BAMBERG 2

Ширина дверей	80	90N	90E	100E
Висота дверей (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 мм			

МОДЕЛЬ	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWF BAMBERG 1 / KWFB BAMBERG 1 B	✓	✓	✓
KWG BAMBERG 2 / KWGB BAMBERG 2 B	✓	✓	✓
KWH BAMBERG 3 / KWHB BAMBERG 3 B	✓	✓	✓
KWI BAMBERG 4 / KWIB BAMBERG 4 B	✓	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- ЗАСКЛЕНА СТУЛКА
- 4 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- THERMO PRIME – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM
- THERMO PREMIUM – ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM
- РЕГУЛЬОВАНІ 3D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ
- ВСТАВКИ **INOX** **ЧОРНИЙ**
- ТЕПЛИЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- НАКЛАДКИ BERGEN З РУЧКАМИ ALEX
- THERMO PREMIUM – ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
- THERMO PRIME – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5, АВТОМАТИЧНИЙ ТРИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК АБО П'ЯТИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК-ГАК

ДОПЛАТИ

НЕСТАНДАРТНА ВИСОТА (THERMO PRIME)	2150 - 2200 мм
ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 - 2300 мм
	2350 - 2400 мм
ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM (THERMO PREMIUM)	1800 мм
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	1700 мм
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ (THERMO PREMIUM)	1500 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	1000 мм
КОНТАКТРОН	1800 мм
РОЗМІР 100E	1700 мм
ПРИХОВАНІЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК	1500 мм
ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	1000 мм
	2000 мм
	СКРОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ (10, 20, 30, 40 мм)
	КОМПЛЕКТ TEDEE

ФІКСОВАНА РУЧКА
AMSTERDAM / MONTREAL

ФІКСОВАНА РУЧКА З КНОПКОЮ
AMSTERDAM / MONTREAL
З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ
ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ


ФІКСОВАНА РУЧКА З БЕЗПРОВІДНОЮ
КНОПКОЮ AMSTERDAM
НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА

ФІКСОВАНА РУЧКА ROSTOCK

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

СКЛО

МАТОВА




MIRA STAR ЗЕРКАЛЬНА




КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ


АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




СВІТЛИЙ ГОРІХ



ЗОЛОТИЙ ДУБ



ВІНЧЕСТЕР



ДУБ ТЕРНЕП





KWH BAMBERG 3



KWI BAMBERG 4



ВНУТРІШНІЙ БІК

КОНФІГУРАЦІЯ ДВЕРЕЙ THERMO PRIME 75



KWF BAMBERG 1



ВНУТРІШНІЙ БІК

ФУРНИТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА

THERMO
PRIME



SOFIA

THERMO
PREMIUM



BERGEN

THERMO
PRIME

КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM



AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

КОЛЬОРИ
ФУРНИТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




FEJ

БІЛИЙ




FSB

СТАЛЕВОСІРИЙ




FKZ

АНТРАЦИТ



FKG

ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



FKF

ЧОРНИЙ



FKC

ДВОКОЛІРНІ*



ВНУТРІШНІЙ

ЗОВНІШНІЙ

* ДОПЛАТА




KWJB ULM 1 B




KWK ULM 2

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ


АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




СВІТЛИЙ ГОРІХ



ЗОЛОТИЙ ДУБ



ВІНЧЕСТЕР



ДУБ ТЕРНЕР



Ширина дверей	80	90N	90E	100E
Висота дверей (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 мм			

МОДЕЛЬ	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWJ ULM 1 / KWJB ULM 1 B	✓	✓	-
KWK ULM 2 / KWKB ULM 2 B	✓	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

• ЗАСКЛЕНА СТУЛКА	• ТЕПЛИЙ ПОРІГ
• 4 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ	• КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
• THERMO PRIME – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM	• НАКЛАДКИ BERGEN З РУЧКАМИ ALEX
• THERMO PREMIUM – ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM	• THERMO PREMIUM – ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
• РЕГУЛЬОВАНІ 3D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ	• THERMO PRIME – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5, АВТОМАТИЧНИЙ ТРИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК АБО П'ЯТИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК-ТАК
• ВСТАВКИ	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;">INOX</div> <div style="background-color: #333333; color: white; padding: 5px;">ЧОРНИЙ</div> </div>


ДОПЛАТИ

НЕСТАНДАРТНА ВИСОТА (THERMO PRIME) ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ: FRP, FDE, FDW, FRG, FRF	2150 - 2200 мм 2250 - 2300 мм 2350 - 2400 мм
ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM (THERMO PREMIUM)	1800 мм
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	1700 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ (THERMO PREMIUM)	1500 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	1000 мм
КОНТАКТРОН	1800 мм
РОЗМІР 100E	ФІКСОВАНА РУЧКА З КНОПКОЮ AMSTERDAM / MONTREAL З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКОЮ
ПРИХОВАНИЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК	1700 мм
ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	1500 мм
	1000 мм
	ФІКСОВАНА РУЧКА З БЕЗПРОВІДНОЮ КНОПКОЮ AMSTERDAM НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА
	1700 мм
	1500 мм
	ФІКСОВАНА РУЧКА ROSTOCK
	2000 мм
	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 мм)
	КОМПЛЕКТ TEDEE


ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

СКЛО

МАТОВА



MIRA STAR
ЗЕРКАЛЬНА



ВСТАВКА

INOX



ЧОРНИЙ





KWK ULM 2

КОНФІГУРАЦІЯ ДВЕРЕЙ THERMO PRIME 75



ВНУТРІШНІЙ БІК

ФУРНІТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА

THERMO
PRIME




SOFA



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN


КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO
PRIME



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM



AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

КОЛЬОРИ ФУРНІТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




FEJ

БІЛИЙ




FSB

СТАЛЕВОСІРИЙ




FKZ

АНТРАЦИТ



FKG

ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



FKF

ЧОРНИЙ



FKC

ДВОКОЛІРНІ*



ВНУТРІШНІЙ

ЗОВНІШНІЙ

* ДОПЛАТА



KWL TREWIR 1

Ширина дверей	80	90N	90E	100E
Висота дверей (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 мм			

МОДЕЛЬ	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWL TREWIR 1 / KWLБ TREWIR 1 B	✓	✓	✓
KWM TREWIR 2 / KWMБ TREWIR 2 B	✓	✓	✓
KWN TREWIR 3 / KWNБ TREWIR 3 B	✓	✓	✓
KWP TREWIR 4 / KWPБ TREWIR 4 B	✓	✓	✓
KW7 TREWIR 7 / KW7Б TREWIR 7 B	✓	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- ЗАСКЛЕНА СТУЛКА
- 4 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- THERMO PRIME – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM
- THERMO PREMIUM – ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM
- РЕГУЛЬОВАНІ ЗД ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ
- ТЕПЛІЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- НАКЛАДКИ BERGEN З РУЧКАМИ ALEX
- THERMO PREMIUM – ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
- THERMO PRIME – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5, АВТОМАТИЧНИЙ ТРИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК АБО П'ЯТИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК-ТАК

• ВСТАВКИ **INOX** **ЧОРНИЙ**

ДОПЛАТИ

НЕСТАНДАРТНА ВИСОТА (THERMO PRIME)	2150 - 2200 мм
ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 - 2300 мм
	2350 - 2400 мм
ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM (THERMO PREMIUM)	1800 мм
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	1700 мм
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА 1500 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ (THERMO PREMIUM)	1000 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	1800 мм
КОНТАКТРОН	ФІКСОВАНА РУЧКА З КНОПКОЮ AMSTERDAM / MONTREAL 1700 мм
РОЗМІР 100E	З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ 1500 мм
ПРИХОВАНІЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК	1000 мм
ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	ФІКСОВАНА РУЧКА З БЕЗПРОВІДНОЮ КНОПКОЮ AMSTERDAM НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА 1700 мм
	1500 мм
	ФІКСОВАНА РУЧКА ROSTOCK 2000 мм
	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ (10, 20, 30, 40 мм)
	КОМПЛЕКТ TEDEE

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

СКЛО

МАТОВА



РЕФЛЕКС ГРАФІТ




MIRA STAR
ЗЕРКАЛЬНА




KWMБ TREWIR 2 B

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ


АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




СВІТЛИЙ ГОРІХ



ЗОЛОТИЙ ДУБ



ВІНЧЕСТЕР



ДУБ ТЕРНЕР





KWN TREWIR 3



KWP TREWIR 4



KW7 TREWIR 7

КОНФІГУРАЦІЯ ДВЕРЕЙ THERMO PRIME 75



KWL TREWIR 1



ВНУТРІШНІЙ БІК

ФУРНІТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА

THERMO
PRIME



SOFA

THERMO
PREMIUM



BERGEN

THERMO
PRIME

КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM



AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

КОЛЬОРИ
ФУРНІТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




FEJ

БІЛИЙ




FSB

СТАЛЕВОСІРИЙ




FKZ

АНТРАЦИТ




FKG

ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



FKF

ЧОРНИЙ



FKC

ДВОКОЛІРНІ*



ВНУТРІШНІЙ

ЗОВНІШНІЙ

* ДОПЛАТА



• KWSB DORFEN B

Ширина дверей	80	90N	90E	100E
Висота дверей (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 мм			

МОДЕЛЬ	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWS DORFEN / KWSB DORFEN B	✓	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

• ЗАСКЛЕНА СТУЛКА	• ТЕПЛИЙ ПОРІГ
• 4 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ	• КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
• THERMO PRIME – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM • THERMO PREMIUM – ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM	• НАКЛАДКИ BERGEN З РУЧКАМИ ALEX
• РЕГУЛЬОВАНІ 3D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ	• THERMO PREMIUM – ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
• ВСТАВКИ	• THERMO PRIME – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5, АВТОМАТИЧНИЙ ТРИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК АБО П'ЯТИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК-ГІАК

INOX


ЧОРНИЙ

ДОПЛАТИ

НЕСТАНДАРТНА ВИСОТА (THERMO PRIME)	2150 - 2200 мм
ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 - 2300 мм
	2350 - 2400 мм
ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM (THERMO PREMIUM)	1800 мм
ДВКОЛІРНІ ДВЕРІ	1700 мм
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	1500 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ (THERMO PREMIUM)	1000 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	1800 мм
КОНТАКТРОН	1700 мм
РОЗМІР 100E	1500 мм
ПРИХОВАНИЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК	1000 мм
ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	1700 мм
	1500 мм
	2000 мм
	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ (10, 20, 30, 40 мм)
	КОМПЛЕКТ TEDEE

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

СКЛО



КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ





KWS DORFEN

КОНФІГУРАЦІЯ ДВЕРЕЙ THERMO PRIME 75



ВНУТРІШНІЙ БІК

ФУРНІТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА

THERMO
PRIME



SOFA



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO
PRIME



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM



AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

КОЛЬОРИ ФУРНІТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ



FEJ

БІЛИЙ




FSB

СТАЛЕВОСІРИЙ




FKZ

АНТРАЦИТ




FKG

ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



FKF

ЧОРНИЙ



FKC

ДВОКОЛІРНІ*



ВНУТРІШНІЙ

ЗОВНІШНІЙ

* ДОПЛАТА




KWT KASSEL 1




KWXB KASSEL 2 B

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ


АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




СВІТЛИЙ ГОРІХ



ЗОЛОТИЙ ДУБ



ВІНЧЕСТЕР



ДУБ ТЕРНЕР



Ширина дверей	80	90N	90E	100E
Висота дверей (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 мм			

МОДЕЛЬ	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KWT KASSEL 1 / KWTB KASSEL 1 B	✓	✓	✓
KWX KASSEL 2 / KWXB KASSEL 2 B	✓	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

• ЗАСКЛЕНА СТУЛКА	• ТЕПЛИЙ ПОРІГ
• 4 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ	• КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
• THERMO PRIME – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM	• НАКЛАДКИ BERGEN З РУЧКАМИ ALEX
• THERMO PREMIUM – ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM	• THERMO PREMIUM – ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
• РЕГУЛЬОВАНІ ЗД ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛПІ ФУРНІТУРИ	• THERMO PRIME – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5, АВТОМАТИЧНИЙ ТРИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК АБО П'ЯТИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК-ТАК
• ВСТАВКИ	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">INOX</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ЧОРНИЙ</div> </div>


ДОПЛАТИ

НЕСТАНДАРТНА ВИСОТА (THERMO PRIME) ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ: FRP, FDE, FDW, FRG, FRF	2150 - 2200 мм 2250 - 2300 мм 2350 - 2400 мм
ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM (THERMO PREMIUM)	1800 мм
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	1700 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ (THERMO PREMIUM)	1500 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	1000 мм
КОНТАКТРОН	ФІКСОВАНА РУЧКА З КНОПКОЮ AMSTERDAM / MONTREAL З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ
РОЗМІР 100E	1800 мм
ПРИХОВАНИЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК	1700 мм
ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	КНОПКОЮ AMSTERDAM НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА
	1500 мм
	ФІКСОВАНА РУЧКА ROSTOCK
	2000 мм
	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ (10, 20, 30, 40 мм)
	КОМПЛЕКТ TEDEE

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

СКЛО


МАТОВА



РЕФЛЕКС ГРАФІТ



MIRA STAR





KWT KASSEL 1

КОНФІГУРАЦІЯ ДВЕРЕЙ THERMO PRIME 75



ВНУТРІШНІЙ БІК

ФУРНІТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА

THERMO
PRIME



SOFA



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO
PRIME



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM



AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

КОЛЬОРИ ФУРНІТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ


СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




БІЛИЙ




СТАЛЕВОСІРИЙ




АНТРАЦИТ



ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



ЧОРНИЙ



ДВОКОЛІРНІ*



* ДОПЛАТА



KPN KRONACH 1



KPPB KRONACH 2 B

Ширина дверей	80	90N	90E	100E
Висота дверей (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 мм			

МОДЕЛЬ	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KPN KRONACH 1 / KPNB KRONACH 1 B	✓	✓	✓
KPN KRONACH 2 / KPNB KRONACH 2 B	✓	✓	✓
KPT KRONACH 3 / KPTB KRONACH 3 B	✓	✓	-
KPZ KRONACH 4 / KPZB KRONACH 4 B	✓	✓	-

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

• СУЦІЛЬНА СТУЛКА	• ТЕПЛИЙ ПОРІГ
• 4 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ	• КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
• THERMO PRIME – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM	• НАКЛАДКИ BERGEN З РУЧКАМИ ALEX
• THERMO PREMIUM – ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM	• THERMO PREMIUM – ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
• РЕГУЛЬОВАНІ ЗД ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ	• THERMO PRIME – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5, АВТОМАТИЧНИЙ ТРИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК АБО П'ЯТИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК-ГАК
• ВСТАВКИ	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px 10px;">INOX</div> <div style="background-color: #333333; color: white; padding: 2px 10px;">ЧОРНИЙ</div> </div>

ДОПЛАТИ

НЕСТАНДАРТНА ВИСОТА (THERMO PRIME)	2150 - 2200 мм
ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 - 2300 мм
	2350 - 2400 мм
ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM (THERMO PREMIUM)	1800 мм
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА
ПАКЕТ RC3	1700 мм
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	1500 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ (THERMO PREMIUM)	1000 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	ФІКСОВАНА РУЧКА З КНОПКОЮ AMSTERDAM / MONTREAL З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ
КОНТАКТРОН	1800 мм
ВСТАВКА ТА НАКЛАДЕННЯ ДРУГИЙ БІК	ФІКСОВАНА РУЧКА З БЕЗПРОВІДНОЮ КНОПКОЮ AMSTERDAM НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА
ВСТАВКА ТА НАКЛАДЕННЯ ДРУГИЙ БІК	1700 мм
РОЗМІР 100E	1500 мм
ПРИХОВАНИЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК	1000 мм
ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	ФІКСОВАНА РУЧКА ROSTOCK
	2000 мм
	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ (10, 20, 30, 40 мм)
	КОМПЛЕКТ TEDEE

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ	ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО	БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ	СВІТЛИЙ ГОРІХ	ЗОЛОТИЙ ДУБ	ВІНЧЕСТЕР	ДУБ ТЕРНЕП
FRR	FMA	FRB	FRP	FDE	FDW	FDT



KPT KRONACH 3



KPZ KRONACH 4



ВНУТРІШНІЙ БІК

КОНФІГУРАЦІЯ ДВЕРЕЙ THERMO PRIME 75



KPN KRONACH 1



ВНУТРІШНІЙ БІК

ФУРНИТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА

THERMO
PRIME



SOFIA

THERMO
PREMIUM



BERGEN

THERMO
PRIME

КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM



AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

КОЛЬОРИ
ФУРНИТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




FEJ

БІЛИЙ




FSB

СТАЛЕВОСІРИЙ




FKZ

АНТРАЦИТ




FKG

ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



FKF

ЧОРНИЙ



FKC

ДВОКОЛІРНІ*



ВНУТРІШНІЙ

ЗОВНІШНІЙ

* ДОПЛАТА



KPJ REGEN 1



KPK REGEN 2

Ширина дверей	80	90N	90E	100E
Висота дверей (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 мм			

МОДЕЛЬ	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KPJ REGEN 1 / KPJB REGEN 1 B	✓	✓	✓
KPK REGEN 2 / KPKB REGEN 2 B	✓	✓	✓
KPL REGEN 3 / KPLB REGEN 3 B	✓	✓	✓
KPL REGEN 4 / KPLB REGEN 4 B	✓	✓	✓
KPM REGEN 5 / KPMB REGEN 5 B	✓	✓	✓
KPR REGEN 6 / KPRB REGEN 6 B	✓	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

• СУЦІЛЬНА СТУЛКА	• ТЕПЛИЙ ПОРІГ
• 4 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ	• КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
• THERMO PRIME – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM	• НАКЛАДКИ BERGEN З РУЧКАМИ ALEX
• THERMO PREMIUM – ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM	• THERMO PREMIUM – ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
• РЕГУЛЬОВАНІ 3D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ	• THERMO PRIME – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5, АВТОМАТИЧНИЙ ТРИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК АБО П'ЯТИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК-ГІАК

• ВСТАВКИ

INOX

ЧОРНИЙ


ДОПЛАТИ

НЕСТАНДАРТНА ВИСОТА (THERMO PRIME)	2150 - 2200 мм
ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 - 2300 мм
	2350 - 2400 мм
ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM (THERMO PREMIUM)	1800 мм
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА
ПАКЕТ RC3	1500 мм
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	1000 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ (THERMO PREMIUM)	ФІКСОВАНА РУЧКА З КНОПКОЮ AMSTERDAM / MONTREAL З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	1800 мм
КОНТАКТРОН	1700 мм
ВСТАВКА ТА НАКЛАДКА ДРУГИЙ БІК	ФІКСОВАНА РУЧКА З БЕЗПРОВІДНОЮ КНОПКОЮ AMSTERDAM НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА
ВСТАВКА ДРУГИЙ БІК	1500 мм
РОЗМІР 100E	ФІКСОВАНА РУЧКА ROSTOCK
ПРИХОВАНИЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК	2000 мм
ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ (10, 20, 30, 40 мм)
	КОМПЛЕКТ TEDEE

ФІКСОВАНИ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99


КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




FRR

ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




FMA

БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




FRB

СВІТЛИЙ ГОРІХ




FRP

ЗОЛОТИЙ ДУБ



FDE

ВІНЧЕСТЕР



FDW

ДУБ ТЕРНЕР



FDT



KPL REGEN 3



KPS REGEN 4



KPM REGEN 5

КОНФІГУРАЦІЯ ДВЕРЕЙ THERMO PRIME 75



KPRB REGEN 6 B



KPJ REGEN 1



ВНУТРІШНІЙ БІК

ФУРНИТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА

THERMO
PRIME



SOFIA



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO
PRIME



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM



AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

КОЛЬОРИ ФУРНИТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




FEJ

БІЛИЙ




FSB

СТАЛЕВОСІРИЙ




FKZ

АНТРАЦИТ




FKG

ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



FKF

ЧОРНИЙ



FKC

ДВОКОЛІРНІ*



ВНУТРІШНІЙ

ЗОВНІШНІЙ

* ДОПЛАТА



KPE DREZNO 1



KPFB DREZNO 2 B

Ширина дверей	80	90N	90E	100E
Висота дверей (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 мм			

МОДЕЛЬ	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KPE DREZNO 1 / KPEB DREZNO 1 B	✓	✓	✓
KPF DREZNO 2 / KPFB DREZNO 2 B	✓	✓	✓
KPH DREZNO 4 / KPHB DREZNO 4 B	✓	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- СУЦІЛЬНА СТУЛКА
- 4 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- THERMO PRIME – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM
- THERMO PREMIUM – ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM
- РЕГУЛЬОВАНІ 3D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ
- ТЕПЛИЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- НАКЛАДКИ BERGEN З РУЧКАМИ ALEX
- THERMO PREMIUM – ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
- THERMO PRIME – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5, АВТОМАТИЧНИЙ ТРИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК АБО П'ЯТИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК-ГІК

• ВСТАВКИ **INOX** **ЧОРНИЙ**

ДОПЛАТИ

НЕСТАНДАРТНА ВИСОТА (THERMO PRIME)	2150 - 2200 мм
ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 - 2300 мм
	2350 - 2400 мм
ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM (THERMO PREMIUM)	1800 мм
ДВКОЛІРНІ ДВЕРІ	1700 мм
ПАКЕТ RC3	1500 мм
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	1000 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ (THERMO PREMIUM)	1800 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	1700 мм
КОНТАКТРОН	1700 мм
ВСТАВКА ДРУГИЙ БІК	1500 мм
РОЗМІР 100E	1500 мм
ПРИХОВАНИЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК	1000 мм
ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	2000 мм
	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ (10, 20, 30, 40 мм)
	КОМПЛЕКТ TEDEE

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ	ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО	БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ	СВІТЛИЙ ГОРІХ	ЗОЛОТИЙ ДУБ	ВІНЧЕСТЕР	ДУБ ТЕРНЕР
FRR	FMA	FRB	FRP	FDE	FDW	FDT



КРП DREZNO 4



ВНУТРІШНІЙ БІК

КОНФІГУРАЦІЯ ДВЕРЕЙ THERMO PRIME 75



КРП DREZNO 4



ВНУТРІШНІЙ БІК

ФУРНИТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА

THERMO
PRIME



SOFIA



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN


КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO
PRIME



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM



AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

КОЛЬОРИ ФУРНИТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ



FEJ

БІЛИЙ




FSB

СТАЛЕВОСІРИЙ




FKZ

АНТРАЦИТ




FKG

ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



FKF

ЧОРНИЙ



FKC

ДВОКОЛІРНІ*



ВНУТРІШНІЙ

ЗОВНІШНІЙ

* ДОПЛАТА



KPB ERFURT 1 B



KPB ERFURT 2

Ширина дверей	80	90N	90E	100E
Висота дверей (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 мм			

МОДЕЛЬ	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
KPA ERFURT 1 / KPAВ ERFURT 1 B	✓	✓	✓
KPB ERFURT 2 / KPBВ ERFURT 2 B	✓	✓	✓
KPC ERFURT 3 / KPCВ ERFURT 3 B	✓	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- СУЦІЛЬНА СТУЛКА
- 4 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- THERMO PRIME – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM
- THERMO PREMIUM – ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM
- РЕГУЛЬОВАНІ 3D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІП ФУРНІТУРИ
- ТЕПЛИЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- НАКЛАДКИ BERGEN З РУЧКАМИ ALEX
- THERMO PREMIUM – ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
- THERMO PRIME – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5, АВТОМАТИЧНИЙ ТРИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК АБО П'ЯТИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК-ГЛК

• ВСТАВКИ **INOX** **ЧОРНИЙ**

ДОПЛАТИ

НЕСТАНДАРТНА ВИСОТА (THERMO PRIME)	2150 - 2200 мм
ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 - 2300 мм
	2350 - 2400 мм
ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM (THERMO PREMIUM)	1800 мм
ДВКОЛІРНІ ДВЕРІ	1700 мм
ПАКЕТ RC3	1500 мм
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ (THERMO PREMIUM)	1000 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	1800 мм
КОНТАКТРОН	1700 мм
ВСТАВКА ДРУГИЙ БІК	1500 мм
РОЗМІР 100E	1000 мм
ПРИХОВАНИЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК	1700 мм
ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	1500 мм
	2000 мм
	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ (10, 20, 30, 40 мм)
	КОМПЛЕКТ TEDEE

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ	ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО	БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ	СВІТЛИЙ ГОРІХ	ЗОЛОТИЙ ДУБ	ВІНЧЕСТЕР	ДУБ ТЕРНЕР
FRR	FMA	FRB	FRP	FDE	FDW	FDT



КРА ERFURT 3 S. 53



ВНУТРІШНІЙ БІК

КОНФІГУРАЦІЯ ДВЕРЕЙ THERMO PRIME 75



КРА ERFURT 1



ВНУТРІШНІЙ БІК

ФУРНИТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА

THERMO
PRIME



SOFA



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO
PRIME



BERGEN

THERMO
PREMIUM



BERGEN

ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM



AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

КОЛЬОРИ ФУРНИТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




БІЛИЙ




СТАЛЕВОСІРИЙ




АНТРАЦИТ



ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



ЧОРНИЙ



ДВОКОЛІРНІ*



* ДОПЛАТА

ELITE 3D

BRIG / OLTEN / VISP / TRIN / BERNO

GERDA®



ELA BRIG

Ширина дверей	80	90N	90E	100E
Висота дверей (DUOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 мм			

МОДЕЛЬ	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
ELA BRIG	✓	✓	✓
ELB OLTEN	✓	✓	✓
ELC VISP	✓	✓	✓
ELD TRIN	✓	✓	✓
ELE BERNO	✓	✓	-

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- СУЦІЛЬНА СТУЛКА
- 4 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- THERMO PRIME – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM
- THERMO PREMIUM – ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM
- РЕГУЛЬОВАНІ 3D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛПІ ФУРНІТУРИ
- ТЕПЛІЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- НАКЛАДКИ BERGEN З РУЧКАМИ ALEX
- THERMO PREMIUM – ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
- THERMO PRIME – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5, АВТОМАТИЧНИЙ ТРИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК АБО П'ЯТИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК-ТАК

ДОПЛАТИ

НЕСТАНДАРТНА ВИСОТА (THERMO PRIME)	2150 - 2200 мм
ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 - 2300 мм
	2350 - 2400 мм
ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM (THERMO PREMIUM)	КОНТАКТРОН
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	РОЗМІР 100E
ПАКЕТ RC3	РАМКА НАКЛАДЕННЯ ДРУГИЙ БІК
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	ПРИХОВАНИЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ (THERMO PREMIUM)	ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ (10, 20, 30, 40 мм)
	КОМПЛЕКТ TEDEE

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99



ELB OLTEN

ПЛАНКА

CLASSIC




MODERN




КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




FRR

ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




FMA

БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




FRB

СВІТЛИЙ ГОРІХ




FRP

ЗОЛОТИЙ ДУБ



FDE

ВІНЧЕСТЕР



FDW

ДУБ ТЕРНЕР



FDT



ELC VISP



ELD TRIN



ELE BERNO

КОНФІГУРАЦІЯ ДВЕРЕЙ THERMO PRIME 75






ELA BRIG




ВНУТРІШНІЙ БІК

ФУРНІТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА



КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



КОЛЬОРИ ФУРНІТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




БІЛИЙ




СТАЛЕВОСІРИЙ




АНТРАЦИТ



ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



ЧОРНИЙ



ДВОКОЛІРНІ*



* ДОПЛАТА




NS1B MILANO 8 B



NS2 MILANO 9


КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




FRR

ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




FMA

БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




FRB

СВІТЛИЙ ГОРІХ




FRP

ЗОЛОТИЙ ДУБ




FDE

ВІНЧЕСТЕР



FDW

ДУБ ТЕРНЕР



FDT

Ширина дверей (THERMO PRIME, THERMO PREMIUM)	-	80	90N	90E	100E
Висота дверей (DUOTHERM, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 мм				
Ширина дверей (ОПТИМА)	80N	80	90N	90E	100E

МОДЕЛЬ	ОПТИМА 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
NS1 MILANO 8 / NS1B MILANO 8 B	✓	✓	✓	✓
NS2 MILANO 9 / NS2B MILANO 9 B	✓	✓	✓	✓
NS3 MILANO 10 / NS3B MILANO 10 B	✓	✓	✓	✓
NS4 MILANO 11 / NS4B MILANO 11 B	✓	✓	✓	✓
NS9 MILANO 12 / NS9B MILANO 12 B	✓	✓	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- ЗАСКЛЕНА СТУЛКА
- ТHERMO PRIME, THERMO PREMIUM – 4 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- ОПТИМА – 3 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- ТHERMO PRIME – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM
- ТHERMO PREMIUM – ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM
- ОПТИМА – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM
- ТHERMO PRIME, THERMO PREMIUM – РЕГУЛЬОВАНІ 3D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНИТУРИ
- ОПТИМА – 2D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНИТУРИ,
- ДВОСТОРОННІЙ ВІЗЕРУНОК
- АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- ТHERMO PRIME – РОЗДІЛЬНІ НАКЛАДКИ BERGEN
- ТHERMO PREMIUM – ДОВГІ НАКЛАДКИ BERGEN
- ОПТИМА – РОЗДІЛЬНІ НАКЛАДКИ BLOK
- ТHERMO PRIME – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5, АВТОМАТИЧНИЙ ТРИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК АБО П'ЯТИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК-ГАК
- ТHERMO PREMIUM – ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК

ДОПЛАТИ

НЕСТАНДАРТНА ВИСОТА (THERMO PRIME)	2150 - 2200 мм
ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 - 2300 мм
	2350 - 2400 мм
ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 75	1800 мм
ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60	1700 мм
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	1500 мм
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	1000 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ (THERMO PREMIUM, ОПТИМА)	1800 мм
	1700 мм
	1500 мм
	1000 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	1700 мм
КОНТАКТРОН	1500 мм
РОЗМІР 100E	1500 мм
ПРИХОВАНІЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК (THERMO PREMIUM, THERMO PRIME)	2000 мм
ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ NS1, NS2, NS3, NS9 (10, 20, 30, 40 мм)
КОМПЛЕКТ ТЕДЕЕ	NS4 (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 мм)


ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

СКЛО

МАТОВА



МАТОВА ПРОЗОРИ СТРІЧКИ



MIRA STAR ЗЕРКАЛЬНА





NS3 MILANO 10



NS4 MILANO 11



NS9 MILANO 12

КОНФІГУРАЦІЯ ДВЕРЕЙ THERMO PRIME 75



NS1B MILANO 8 B



ВНУТРІШНІЙ БІК

ФУРНІТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА

THERMO
PRIME



SOFIA



BERGEN

THERMO PREMIUM
OPTIMA 60



BERGEN



BLOK



OPTIMA 60




BERGEN



ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM
OPTIMA 60



AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

КОЛЬОРИ ФУРНІТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ



FEJ

БІЛИЙ




FSB

СТАЛЕВОСІРИЙ




FKZ

АНТРАЦИТ




FKG

ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



FKF

ЧОРНИЙ



FKC

ДВОКОЛІРНІ*



ВНУТРІШНІЙ

ЗОВНІШНІЙ

* ДОПЛАТА



NS5B HANOVER 5 B

Ширина дверей (THERMO PRIME, THERMO PREMIUM)	-	80	90N	90E	100E
Висота дверей (DUOTHERM, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 мм				
Ширина дверей (OPTIMA)	80N	80	90N	90E	100E

МОДЕЛЬ	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
NS5 HANOVER 5 / NS5B HANOVER 5 B	✓	✓	✓	✓
NS6 HANOVER 6 / NS6B HANOVER 6 B	✓	✓	✓	✓
NS7 INNSBRUCK / NS7B INNSBRUCK B	✓	✓	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

• ЗАСКЛЕНА СТУЛКА	• АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРІГ
• THERMO PRIME, THERMO PREMIUM – 4 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ • OPTIMA – 3 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ	• КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
• THERMO PRIME – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM • THERMO PREMIUM – ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM • OPTIMA – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM	• THERMO PRIME – РОЗДІЛЬНІ НАКЛАДКИ BERGEN • THERMO PREMIUM – ДОВГІ НАКЛАДКИ BERGEN • OPTIMA – РОЗДІЛЬНІ НАКЛАДКИ BLOK
• THERMO PREMIUM, THERMO PRIME – РЕГУЛЬОВАНІ 3D ЗАВИСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ • OPTIMA – 2D ЗАВИСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ	• THERMO PRIME – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5, АВТОМАТИЧНИЙ ТРИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК АБО П'ЯТИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК-ГЛК
• ДВОСТОРОННІЙ ВІЗЕРУНОК	• THERMO PREMIUM – ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК

ДОПЛАТИ

НЕСТАНДАРТНА ВИСОТА (THERMO PRIME)	2150 - 2200 мм
ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 - 2300 мм
	2350 - 2400 мм
ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 75	1800 мм
ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	1000 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ (THERMO PREMIUM, OPTIMA)	ФІКСОВАНА РУЧКА З КНОПКОЮ AMSTERDAM / MONTREAL
КРУГЛА РУЧКА - НАТИСКНА РУЧКА	3 ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКОЮ
КОНТАКТРОН	1000 мм
РОЗМІР 100E	ФІКСОВАНА РУЧКА З БЕЗПРОВІДНОЮ КНОПКОЮ AMSTERDAM
ПРИХОВАНИЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК (THERMO PREMIUM, THERMO PRIME)	НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА
ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	1500 мм
	ФІКСОВАНА РУЧКА ROSTOCK (THERMO PRIME, THERMO PREMIUM)
	2000 мм
	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ NS6 (10, 20, 30, 40 мм) NS5 (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 мм)
	КОМПЛЕКТ TEDEE

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99



NS6 HANOVER 6

СКЛО

МАТОВА




MIRA STAR

ЗЕРКАЛЬНА




КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




FRR

ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




FMA

БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




FRB

СВІТЛИЙ ГОРІХ




FRP

ЗОЛОТИЙ ДУБ



FDE

ВІНЧЕСТЕР



FDW

ДУБ ТЕРНЕП



FDT



NS7 INNSBRUCK

КОНФІГУРАЦІЯ ДВЕРЕЙ THERMO PRIME 75



NS5B HANOVER 5 B



ВНУТРІШНІЙ БІК

ФУРНИТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА

THERMO
PRIME




SOFIA



BERGEN

THERMO PREMIUM
OPTIMA 60



BERGEN

OPTIMA 60



BLOK



BERGEN

ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

THERMO PRIME
THERMO PREMIUM
OPTIMA 60



AMSTERDAM
MONTREAL
ROSTOCK

КОЛЬОРИ
ФУРНИТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




FEJ

БІЛИЙ




FSB

СТАЛЕВОСІРИЙ




FKZ

АНТРАЦИТ




FKG

ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



FKF

ЧОРНИЙ



FKC

ДВОКОЛІРНІ*



ВНУТРІШНІЙ

ЗОВНІШНІЙ

* ДОПЛАТА



WOO ПЛОСКИ

Ширина дверей (THERMO PRIME, THERMO PREMIUM)	-	80	90N	90E	100E
Висота дверей (DUOTHERM, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087-2400 мм				
Ширина дверей (ОПТИМА)	80N	80	90N	90E	100E

МОДЕЛЬ	ОПТИМА 50	ОПТИМА 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
WOO ПЛОСКИ	✓	✓	✓	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

<ul style="list-style-type: none"> СУЦІЛЬНА СТУЛКА THERMO PREMIUM, THERMO PRIME – 4 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ ОПТИМА – 3 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ THERMO PRIME – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM THERMO PREMIUM – ДВЕРНА КОРОБКА DUOTHERM ОПТИМА 60 – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM ОПТИМА 50 – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM THERMO PREMIUM, THERMO PRIME – РЕГУЛЬОВАНІ 3D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ ОПТИМА – 2D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ 	<ul style="list-style-type: none"> АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРІГ КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА THERMO PREMIUM – ДОВГІ НАКЛАДКИ BERGEN THERMO PRIME – РОЗДІЛЬНІ НАКЛАДКИ BERGEN ОПТИМА – РОЗДІЛЬНІ НАКЛАДКИ BLOK THERMO PRIME – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5, АВТОМАТИЧНИЙ ТРИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК АБО П'ЯТИТОЧКОВИЙ ВРІЗНИЙ ЗАМОК-ГАК THERMO PREMIUM – ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
---	---


ДОПЛАТИ

НЕСТАНДАРТНА ВИСОТА (THERMO PRIME)	2150 - 2200 мм	
ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ: FRP, FDE, FDW, FKG, FKF	2250 - 2300 мм	
	2350 - 2400 мм	
ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 75		1800 мм
ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60		
ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM 50	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL	1700 мм
	РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА	1500 мм
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ		1000 мм
ПАКЕТ RC3		1800 мм
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	ФІКСОВАНА РУЧКА З КНОПКОЮ AMSTERDAM / MONTREAL	1700 мм
	З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ	1500 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ (THERMO PREMIUM, ОПТИМА)		1000 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	ФІКСОВАНА РУЧКА З БЕЗПРОВІДНОЮ КНОПКОЮ AMSTERDAM	1700 мм
	НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА	1500 мм
КОНТАКТРОН		
РОЗМІР 100E	ФІКСОВАНА РУЧКА ROSTOCK (THERMO PRIME, THERMO PREMIUM)	2000 мм
ПРИХОВАНИЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК (THERMO PREMIUM, THERMO PRIME)		
	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 мм)	
ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	КОМПЛЕКТ TEDEE	

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРИНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРИНКИ 94-99


КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




FRR

ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




FMA

БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




FRB

СВІТЛИЙ ГОРІХ




FRP

ЗОЛОТИЙ ДУБ



FDE

ВІНЧЕСТЕР



FDW

ДУБ ТЕРНЕР



FDT



W00 ПЛОСКИ



ВНУТРІШНІЙ БІК

КОНФІГУРАЦІЯ ДВЕРЕЙ THERMO PRIME 75






W00 ПЛОСКИ




ВНУТРІШНІЙ БІК

ФУРНІТУРА


НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА



ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



КОЛЬОРИ ФУРНІТУРИ



КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ


СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




БІЛИЙ




СТАЛЕВОСІРИЙ



АНТРАЦИТ



ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



ЧОРНИЙ



ДВОКОЛІРНІ*



* ДОПЛАТА




SNU MILANO 4



SNUA MILANO 4 A


КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




FRR

ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




FMA

БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




FRB

СВІТЛИЙ ГОРІХ




FRP

ЗОЛОТИЙ ДУБ



FDE

ВІНЧЕСТЕР



FDW

ДУБ ТЕРНЕР



FDT

Ширина дверей	80N	80	90N	90E	100E
Висота дверей (PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 мм				

МОДЕЛЬ

SNU MILANO 4

ОПТИМА 50

-

ОПТИМА 60

✓

SNUA MILANO 4 A

-

✓

SNUB MILANO 4 B

-

✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- ЗАСКЛЕНА СТУЛКА
- 3 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM 60
- 2D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ
- ДВОСТОРОННІЙ ВІЗЕРУНОК
- АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- РОЗДІЛЬНІ НАКЛАДКИ BERGEN I BLOK
- ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК


ДОПЛАТИ

ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60	1800 мм
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	1700 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ	1500 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	1000 мм
КОНТАКТРОН	ФІКСОВАНА РУЧКА З КНОПКОЮ AMSTERDAM / MONTREAL З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ
РОЗМІР 100E	1800 мм
ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	1700 мм
	1500 мм
	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 мм)
	КОМПЛЕКТ TEDEE


ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

СКЛО

МАТОВА




МАТОВА
ПРОЗОРІ СТРІЧКИ



РЕФЛЕКС ГРАФІТ



MIRA STAR
ЗЕРКАЛЬНА





SNUB MILANO 4 B

ФУРНИТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА




ОПТИМА 60




КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

ОПТИМА 60



ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

ОПТИМА 60



КОЛЬОРИ
ФУРНИТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




БІЛИЙ




СТАЛЕВОСІРИЙ




АНТРАЦИТ



ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



ЧОРНИЙ



ДВОКОЛІРНІ*



* ДОПЛАТА




NT1 TURYN 1



NT1B TURYN 1 B


КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




FRR

ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




FMA

БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




FRB

СВІТЛИЙ ГОРІХ




FRP

ЗОЛОТИЙ ДУБ



FDE

ВІНЧЕСТЕР



FDW

ДУБ ТЕРНЕР



FDT

Ширина дверей	80N	80	90N	90E	100E
Висота дверей (PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 мм				

МОДЕЛЬ

	ОПТИМА 50	ОПТИМА 60
NT1 TURYN 1	-	✓
NT1B TURYN 1 B	-	✓
NT2 TURYN 2	-	✓
NT2B TURYN 2 B	-	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- ЗАСКЛЕНА СТУЛКА
- 3 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM 60
- 2D ЗАВІСИ ЗІ ШИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ
- ДВОСТОРОННІЙ ВІЗЕРУНОК
- АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- РОЗДІЛЬНІ НАКЛАДКИ BERGEN І BLOK
- ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК


ДОПЛАТИ

ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60		1800 мм
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL	1700 мм
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА	1500 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ		1000 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	ФІКСОВАНА РУЧКА З КНОПКОЮ AMSTERDAM / MONTREAL З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ	1800 мм
КОНТАКТРОН		1700 мм
РОЗМІР 100E,		1500 мм
ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	ФІКСОВАНА РУЧКА З БЕЗПРОВІДНОЮ КНОПКОЮ AMSTERDAM НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА	1000 мм
	КОМПЛЕКТ TEDEE	1700 мм
		1500 мм


ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

СКЛО

МАТОВА




МАТОВА
ПРОЗОРІ СТРІЧКИ



РЕФЛЕКС ГРАФІТ



MIRA STAR
ЗЕРКАЛЬНА





NT2 TURYN 2



NT2B TURYN 2 B

ФУРНИТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА



BERGEN

ОПТИМА 60




BLOK



BERGEN

КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

ОПТИМА 60




BERGEN

BLOK

ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

ОПТИМА 60



AMSTERDAM

MONTREAL

КОЛЬОРИ ФУРНИТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




FEJ

БІЛИЙ




FSB

СТАЛЕВОСІРИЙ




FKZ

АНТРАЦИТ




FKG

ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



FKF

ЧОРНИЙ



FKC

ДВОКОЛІРНІ*



ВНУТРІШНІЙ

ЗОВНІШНІЙ

* ДОПЛАТА

TEMPO

BERGAMO / NICEA / BERLIN

GERDA®




SOJ BERGAMO 2



SJ9 NICEA 9


КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




FRR

ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




FMA

БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




FRB

СВІТЛИЙ ГОРІХ




FRP

ЗОЛОТИЙ ДУБ



FDE

ВІНЧЕСТЕР



FDW

ДУБ ТЕРНЕР



FDT

Ширина дверей	80N	80	90N	90E	100E
Висота дверей (PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 мм				

МОДЕЛЬ	ОПТИМА 50	ОПТИМА 60
SOJ BERGAMO 2	-	✓
SJ9 NICEA 9	-	✓
SBE BERLIN	-	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- ЗАСКЛЕНА СТУЛКА
- 3 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM 60
- 2D ЗАВИСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНИТУРИ
- ДВОСТОРОННІЙ ВІЗЕРУНОК
- АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- РОЗДІЛЬНІ НАКЛАДКИ BERGEN I BLOK
- ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК


ДОПЛАТИ

ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60	1800 мм
ДВКОЛІРНІ ДВЕРІ	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	1700 мм 1500 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ	1000 мм 1800 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	ФІКСОВАНА РУЧКА З КНОПКОЮ AMSTERDAM / MONTREAL З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ
КОНТАКТРОН	1700 мм 1500 мм
РОЗМІР 100E	ФІКСОВАНА РУЧКА З БЕЗПРОВІДНОЮ КНОПКОЮ AMSTERDAM НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА
ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	1700 мм 1500 мм
	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ SJ9 (10, 20, 30, 40 MM) SBE (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 MM)
	КОМПЛЕКТ TEDEE


ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

ШИБКА модель BERGAMO / NICEA


МАТОВА



МАТОВА
ПРОЗОРІ СТРІЧКИ



MIRA STAR
ЗЕРКАЛЬНА






SBE BERLIN

ШИБКА модель BERLIN

МАТОВА



РЕФЛЕКС КОРИЧНЕВИЙ




СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




БІЛИЙ




СТАЛЕВОСІРИЙ




АНТРАЦИТ



ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



ЧОРНИЙ



ДВОКОЛІРНІ*




* ДОПЛАТА

ФУРНІТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА




ОПТИМА 60




КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

ОПТИМА 60



ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*

ОПТИМА 60



КОЛЬОРИ
ФУРНІТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ



ST4 UPPSALA 1
(тиснення без вставок)

Ширина дверей	80N	80	90N	90E	100E
Висота дверей (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 мм				

МОДЕЛЬ	ОРТИМА 50	ОРТИМА 60
ST4 UPPSALA 1	✓	✓
ST4A UPPSALA 1 A	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- СУЦІЛЬНА СТУЛКА
- 3 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- ОРТИМА 60 – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM
- ОРТИМА 50 – СТАЛЕВА ДВЕРНА КОРОБКА
- 2D ЗАВИСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ
- ДВОСТОРОННІЙ ВІЗЕРУНОК
- АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- РОЗДІЛЬНІ НАКЛАДКИ BERGEN I BLOK
- ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
- ВСТАВКИ **INOX**

ДОПЛАТИ

ОРТИМА 60 – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60		1800 мм
ОРТИМА 50 – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM 50	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL	1700 мм
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА	1500 мм
ПАКЕТ RC3		1000 мм
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА		1800 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ	ФІКСОВАНА РУЧКА З КНОПКОЮ AMSTERDAM / MONTREAL З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКОЮ	1700 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА		1500 мм
КОНТАКТРОН		1000 мм
РОЗМІР 100E	ФІКСОВАНА РУЧКА З БЕЗПРОВІДНОЮ КНОПКОЮ AMSTERDAM НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА	1700 мм
ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	КОМПЛЕКТ TEDEE	1500 мм

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ


АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ	ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО	БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ	СВІТЛИЙ ГОРІХ	ЗОЛОТИЙ ДУБ	ВІНЧЕСТЕР	ДУБ ТЕРНЕР
FRR	FMA	FRB	FRP	FDE	FDW	FDT




ST4A UPPSALA 1 A (вставки інох)

ФУРНИТУРА


НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА



КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



КОЛЬОРИ ФУРНИТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




БІЛИЙ




СТАЛЕВОСІРИЙ



АНТРАЦИТ



ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



ЧОРНИЙ



ДВОКОЛІРНІ*



* ДОПЛАТА



TML TOKIO 1
(тиснення без вставок)



TMLA TOKIO 1A (вставки inox)

Ширина дверей	80N	80	90N	90E	100E
Висота дверей (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 мм				

МОДЕЛЬ	ОПТИМА 50	ОПТИМА 60
TML TOKIO 1	✓	✓
TMLA TOKIO 1 A	✓	✓
TMM TOKIO 2	✓	✓
TMMA TOKIO 2 A	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- СУЦІЛЬНА СТУЛКА
- 3 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- ОПТИМА 60 – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM
- ОПТИМА 50 – СТАЛЕВА ДВЕРНА КОРОБКА
- 2D ЗАВИСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНИТУРИ
- ДВОСТОРОННІЙ ВІЗЕРУНОК
- АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- РОЗДІЛЬНІ НАКЛАДКИ BERGEN I BLOK
- ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
- ВСТАВКИ **INOX**

ДОПЛАТИ

ОПТИМА 60 – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60		1800 мм
ОПТИМА 50 – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM 50	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL	1700 мм
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА	1500 мм
ПАКЕТ RC3		1000 мм
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА		1800 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ	ФІКСОВАНА РУЧКА З КНОПКОЮ AMSTERDAM / MONTREAL З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКОЮ	1700 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА		1500 мм
КОНТАКТРОН		1000 мм
РОЗМІР 100E	ФІКСОВАНА РУЧКА З БЕЗПРОВІДНОЮ КНОПКОЮ AMSTERDAM	1700 мм
ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА	1500 мм
	КОМПЛЕКТ TEDEE	

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ	ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО	БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ	СВІТЛИЙ ГОРІХ	ЗОЛОТИЙ ДУБ	ВІНЧЕСТЕР	ДУБ ТЕРНЕР
FRR	FMA	FRB	FRP	FDE	FDW	FDT




ТММ ТОКІО 2 (тиснення без вставок)




ТММА ТОКІО 2А (вставки іпох)

ФУРНІТУРА


НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА



КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



КОЛЬОРИ ФУРНІТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ


СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




БІЛИЙ




СТАЛЕВОСІРИЙ




АНТРАЦИТ



ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



ЧОРНИЙ



ДВОКОЛІРНІ*



* ДОПЛАТА



ST8 RYGA

Ширина дверей	80N	80	90N	90E	100E
Висота дверей (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 мм				

МОДЕЛЬ	ОПТИМА 50	ОПТИМА 60
ST8 RYGA	✓	✓
ST9 LUND	✓	✓
WBA ASPEN 1	✓	✓
TN7 ASPEN 2	✓	✓
TN7B ASPEN 2 B	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- СУЦІЛЬНА СТУЛКА
- АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРІГ
- 3 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- ОПТИМА 60 – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM
- ОПТИМА 50 – СТАЛЕВА ДВЕРНА КОРОБКА
- РОЗДІЛЬНІ НАКЛАДКИ BERGEN I BLOK
- 2D ЗАВИСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ
- ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
- ДВОСТОРОННІЙ ВІЗЕРУНОК
- ВСТАВКИ **INOX** **ЧОРНИЙ**

ДОПЛАТИ

ОПТИМА 60 – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60	1800 мм
ОПТИМА 50 – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM 50	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	1500 мм
ПАКЕТ RC3	1000 мм
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	1800 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ	ФІКСОВАНА РУЧКА З КНОПКОЮ AMSTERDAM / MONTREAL З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКОЮ
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА	1700 мм
КОНТАКТРОН	1500 мм
РОЗМІР 100E	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ WBA, TN7, TN7B (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 мм)
ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	КОМПЛЕКТ TEDEE

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99



ST9 LUND

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ	ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО	БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ	СВІТЛИЙ ГОРІХ	ЗОЛОТИЙ ДУБ	ВІНЧЕСТЕР	ДУБ ТЕРНЕР
FRR	FMA	FRB	FRP	FDE	FDW	FDT



WBA ASPEN 1




TN7 ASPEN 2




TN7B ASPEN 2 B

ФУРНИТУРА


НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА



КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



ФИКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



КОЛЬОРИ ФУРНИТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ


СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




БІЛИЙ




СТАЛЕВОСІРИЙ




АНТРАЦИТ



ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



ЧОРНИЙ



ДВОКОЛІРНІ*



* ДОПЛАТА



SR3 TROMSO



SR4 TROMSO 1

Ширина дверей	80N	80	90N	90E	100E
Висота дверей (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 мм				

МОДЕЛЬ	ОПТИМА 50	ОПТИМА 60
SR3 TROMSO	✓	✓
SR4 TROMSO 1	✓	✓
SR5 TROMSO 2	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- СУЦІЛЬНА СТУЛКА
- 3 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- ОПТИМА 60 – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM
- ОПТИМА 50 – СТАЛЕВА ДВЕРНА КОРОБКА
- 2D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ
- ДВОСТОРОННІЙ ВІЗЕРУНОК
- АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- РОЗДІЛЬНІ НАКЛАДКИ BERGEN I BLOK
- ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК


ДОПЛАТИ

ОПТИМА 60 – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60		1800 мм
ОПТИМА 50 – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM 50	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL	1700 мм
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА	1500 мм
ПАКЕТ RC3		1000 мм
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА		1800 мм
ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ	ФІКСОВАНА РУЧКА З КНОПКОЮ AMSTERDAM / MONTREAL З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКОЮ	1700 мм
КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА		1500 мм
КОНТАКТРОН	НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА	1000 мм
РОЗМІР 100E	ФІКСОВАНА РУЧКА З БЕЗПРОВІДНОЮ КНОПКОЮ AMSTERDAM	1700 мм
ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ	НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА	1500 мм
	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ SR4 (10, 20, 30, 40 мм)	
	КОМПЛЕКТ TEDEE	

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99


КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




FRR

ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




FMA

БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




FRB

СВІТЛИЙ ГОРІХ




FRP

ЗОЛОТИЙ ДУБ




FDE

ВІНЧЕСТЕР



FDW

ДУБ ТЕРНЕП




FDT




SR5 TROMSO 2

ФУРНИТУРА


НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА



КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



КОЛЬОРИ ФУРНИТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




БІЛИЙ




СТАЛЕВОСІРИЙ




АНТРАЦИТ



ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



ЧОРНИЙ



ДВОКОЛІРНІ*



* ДОПЛАТА

CLASSIC MODENA / RAVENA

GERDA®




W76 MODENA




W77 MODENA

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ


АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




СВІТЛИЙ ГОРІХ



ЗОЛОТИЙ ДУБ



ВІНЧЕСТЕР



ДУБ ТЕРНЕР



Ширина дверей	80	90N	90E
Висота дверей (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 мм		

МОДЕЛЬ	ОПТИМА 50	ОПТИМА 60
W76 MODENA	-	✓
W77 MODENA	-	✓
W78 MODENA 3	-	✓
WDR RAVENA	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- ЗАСКЛЕНА СТУЛКА
- 3 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- ОПТИМА 60 – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM
- ОПТИМА 50 – СТАЛЕВА ДВЕРНА КОРОБКА
- 2D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ
- ДВОСТОРОННІЙ ВІЗЕРУНОК
- АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- РОЗДІЛЬНІ НАКЛАДКИ BERGEN I BLOK
- ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
- ГЛИБОКЕ ТИСНЕННЯ


ДОПЛАТИ

ОПТИМА 60 – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60	ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ
ОПТИМА 50 – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM 50	КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	КОНТАКТРОН
ПАКЕТ RC3 (ОПТИМА 60 WDR)	ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 мм)
	КОМПЛЕКТ TEDEE

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

СКЛО


МАТОВА



РЕФЛЕКС КОРИЧНЕВИЙ



MIRA STAR
ЗЕРКАЛЬНА








W78 MODENA 3





WDR RAVENA

ФУРНИТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА



КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



КОЛЬОРИ ФУРНИТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ


СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




БІЛИЙ




СТАЛЕВОСІРИЙ




АНТРАЦИТ



ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



ЧОРНИЙ



ДВОКОЛІРНІ*



* ДОПЛАТА



WJ1 NICEA 5

Ширина дверей	80	90N	90E
Висота дверей (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 мм		

МОДЕЛЬ	ОРТИМА 50	ОРТИМА 60
WJ1 NICEA 5	-	✓
W23 OLYMPIA	-	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2


- ЗАСКЛЕНА СТУЛКА
- 3 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM 60
- 2D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ
- ДВОСТОРОННІЙ ВІЗЕРУНОК
- АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- РОЗДІЛЬНІ НАКЛАДКИ BERGEN I BLOK
- ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
- ГЛИБОКЕ ТИСНЕННЯ

ДОПЛАТИ


ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60	ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ
ДВКОЛІРНІ ДВЕРІ	КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА
РОЗМІР 100E (W23)	КОНТАКТРОН
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ
	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 мм)
	КОМПЛЕКТ TEDEE

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

СКЛО



КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ





W23 OLYMPIA


ФУРНИТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА



BERGEN

ОПТИМА 60



BERGEN




BLOK

КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



BERGEN

ОПТИМА 60



BERGEN



BLOK

КОЛЬОРИ
ФУРНИТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ


СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




БІЛИЙ




СТАЛЕВОСІРИЙ




АНТРАЦИТ



ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



ЧОРНИЙ



ДВОКОЛІРНІ*



* ДОПЛАТА




W91 WERONA




W94 WERONA 1

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ


АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




СВІТЛИЙ ГОРІХ




ЗОЛОТИЙ ДУБ



ВІНЧЕСТЕР



ДУБ ТЕРНЕР



Ширина дверей	80	90N	90E
Висота дверей (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 мм		

МОДЕЛЬ	ОПТИМА 50	ОПТИМА 60
W91 WERONA	✓	✓
W94 WERONA 1	-	✓
W93 WERONA 3	-	✓
W6A WERONA 4	-	✓
WQA WERONA 5	-	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- ЗАСКЛЕНА СТУЛКА
- 3 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- ОРТІМА 60 – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM
- ОРТІМА 50 – СТАЛЕВА ДВЕРНА КОРОБКА
- 2D ЗАВИСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ
- ДВОСТОРОННІЙ ВІЗЕРУНОК
- АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- РОЗДІЛЬНІ НАКЛАДКИ BERGEN I BLOK
- ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
- ГЛИБОКЕ ТИСНЕННЯ

ДОПЛАТИ

ОРТИМА 60 – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60

ОРТИМА 50 – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM 50

ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ

ПАКЕТ RC3 (ОРТИМА 60 W91)

ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6
В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА

ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ

КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА

КОНТАКТРОН

ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ


СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ
(10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 ММ)

КОМПЛЕКТ TEDEE

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

СКЛО


МАТОВА



РЕФЛЕКС КОРИЧНЕВИЙ



MIRA STAR





W93 WERONA 3



W6A WERONA 4




WQA WERONA 5

ФУРНИТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА



КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



КОЛЬОРИ
ФУРНИТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ


СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




БІЛИЙ




СТАЛЕВОСІРИЙ




АНТРАЦИТ



ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



ЧОРНИЙ



ДВОКОЛІРНІ*



* ДОПЛАТА

CLASSIC

LIZBONA / WENECJA / LONDYN

GERDA®




W24 LIZBONA



W9N WENECJA


КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




FRR

ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




FMA

БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




FRB

СВІТЛИЙ ГОРІХ




FRP

ЗОЛОТИЙ ДУБ



FDE

ВІНЧЕСТЕР



FDW

ДУБ ТЕРНЕР



FDT

Ширина дверей	80	90N	90E
Висота дверей (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 мм		

МОДЕЛЬ	ОПТИМА 50	ОПТИМА 60
W24 LIZBONA	✓	✓
W9N WENECJA	✓	✓
W13 LONDYN	✓	✓
W5L LONDYN 1	-	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- СУЦІЛЬНА СТУЛКА
- 3 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- ОПТИМА 60 – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM
- ОПТИМА 50 – СТАЛЕВА ДВЕРНА КОРОБКА
- 2D ЗАВІСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНІТУРИ
- ДВОСТОРОННІЙ ВІЗЕРУНОК
- АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРІГ
- КОМПЛЕКТ ФУРНІТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- РОЗДІЛЬНІ НАКЛАДКИ BERGEN I BLOK
- ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
- ГЛИБОКЕ ТИСНЕННЯ


ДОПЛАТИ

ОПТИМА 60 – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60	ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ
ОПТИМА 50 – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM 50	КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА
ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ	КОНТАКТРОН
ПАКЕТ RC3 (ОПТИМА 60 W24, W9N, W13)	ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ
ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА	СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ (10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 мм)
	КОМПЛЕКТ TEDEE

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

СКЛО


МАТОВА



РЕФЛЕКС КОРИЧНЕВИЙ



MIRA STAR



ЗЕРКАЛЬНА




W13 LONDYN





W5L LONDYN 1

ФУРНИТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА



КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



КОЛЬОРИ ФУРНИТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ




БІЛИЙ




СТАЛЕВОСІРИЙ




АНТРАЦИТ



ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



ЧОРНИЙ



ДВОКОЛІРНІ*



* ДОПЛАТА

CLASSIC BARCELONA / GENEWA

GERDA®




W54 BARCELONA



W53 BARCELONA 1


КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ




FRR

ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




FMA

БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




FRB

СВІТЛИЙ ГОРІХ




FRP

ЗОЛОТИЙ ДУБ



FDE

ВІНЧЕСТЕР



FDW

ДУБ ТЕРНЕР



FDT

Ширина дверей	80	90N	90E
Висота дверей (FB, PERFOTHERM / ALUTHERM)	2076 / 2087 мм		

МОДЕЛЬ	ОПТИМА 50	ОПТИМА 60
W54 BARCELONA	✓	✓
W53 BARCELONA 1	-	✓
G76 GENEWA 1	-	✓
G75 GENEWA 2	-	✓
D75 GENEWA 3	✓	✓

СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ RC2

- ЗАСКЛЕНА СТУЛКА
- АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРІГ
- 3 ФАЛЬЦІ СТУЛКИ
- КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРИ З ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА
- ОПТИМА 60 – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM
- ОПТИМА 50 – СТАЛЕВА ДВЕРНА КОРОБКА
- РОЗДІЛЬНІ НАКЛАДКИ BERGEN I BLOK
- 2D ЗАВИСИ ЗІ ЩИТКАМИ ПІД КОЛІР ФУРНИТУРИ
- ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5, СИСТЕМА ОДНОГО КЛЮЧА, РИГЕЛЬНИЙ ЗАМОК
- ДВОСТОРОННІЙ ВІЗЕРУНОК
- ГЛИБОКЕ ТИСНЕННЯ (BARCELONA)

ДОПЛАТИ

ОПТИМА 60 – ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60

ЗАХИСТ ВЕРХНЬОЇ НАКЛАДКИ

ОПТИМА 50 – ДВЕРНА КОРОБКА PERFOTHERM 50

КРУГЛА РУЧКА – НАТИСКНА РУЧКА

ДВОКОЛІРНІ ДВЕРІ

КОНТАКТРОН

ПАКЕТ RC3 (ОПТИМА 60 W54, D75)

ЕЛЕКТРОЗАЩИПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ

ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6
В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА


СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ
(10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 мм)

КОМПЛЕКТ TEDEE

ФІКСОВАНІ АЛЮМІНІЄВІ ВІКОНЦЯ: СТОРІНКИ 88-89, ПОВНИЙ СПИСОК ОСНАЩЕННЯ: СТОРІНКИ 94-99

СКЛО


МАТОВА



РЕФЛЕКС КОРИЧНЕВИЙ



MIRA STAR
ЗЕРКАЛЬНА





G76 GENEWA 1



G75 GENEWA 2



D75 GENEWA 3

ФУРНИТУРА

НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА



ОПТИМА 60

BERGEN



ОПТИМА 60
ОПТИМА 50

BERGEN




BLOK

КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА*



ОПТИМА 60

BERGEN



ОПТИМА 60
ОПТИМА 50

BERGEN



BLOK

КОЛЬОРИ
ФУРНИТУРИ

АНОДОВАНИЙ
ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ
СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ
ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ДВЕРЕЙ

СВІТЛИЙ ВЕНГЕ



FEJ

БІЛИЙ




FSB

СТАЛЕВОСІРИЙ




FKZ

АНТРАЦИТ




FKG

ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



FKF

ЧОРНИЙ



FKC

ДВОКОЛІРНІ*



ВНУТРІШНІЙ
ЗОВНІШНІЙ

* ДОПЛАТА

ДВЕРІ ОПТИМА 60 DUO ПІДІЙДУТЬ ЛЮДЯМ, ЯКІ ШУКАЮТЬ ДВЕРІ НЕСТАНДАРТНИХ РОЗМІРІВ. ЗАВДЯКИ ЗАСТОСУВАННЮ, ТАК ЗВАНОВОГО, ПАСИВНОГО ДВЕРНОГО ПОЛОТНА, МОЖНА ОТРИМАТИ ШИРШИЙ ПРОХІД. ПАСИВНЕ ДВЕРНЕ ПОЛОТНО ВИПУСКАЄТЬСЯ ЯК БЕЗ СКЛІННЯ, ТАК І ЗІ СКЛІННЯМ, І ПРИ ЦЬОМУ ВИКОНУЄ ФУНКЦІЮ БІЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- ✓ ВХІДНІ ДВЕРІ ДЛЯ ОДНО- ТА БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ
- ✓ СТАЛІ ДВЕРНІ ПОЛОТНА ТОВЩИНОЮ 60 ММ, ЗАПОВНЕНІ ПІНОПОЛІСТИРОЛОМ
- ✓ ДОСТУПНІ В КОМПЛЕКТІ ЗІ СТАЛЕВОЮ ДВЕРНОЮ КОРОБКОЮ PERFOТHERM 60 ТА АЛЮМІНІЄВИМ ПОРОГОМ
- ✓ АЛЮМІНІЄВА ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM 60 ЗА ДОДАТКОВУ ПЛАТУ
- ✓ ПАСИВНІ ДВЕРНІ ПОЛОТНА, СУЦІЛЬНІ ТА ЗАСКЛЕНІ, РОЗМІРИ 30, 40, 50 СМ.
- ✓ ДВЕРІ ДОСТУПНІ В 12 КОЛЬОРАХ

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ КОРОБОК ТА МОНТАЖНІ ОТВОРИ НАВЕДЕНІ НА СТОРІНКАХ 104-105.

МОДЕЛІ ПАСИВНИХ СТУЛОК*

ЦІНА ПАСИВНОЇ СТУЛКИ ВКЛЮЧАЄ ЦІНУ ДОСТАВКИ ТА ДОПЛАТИ ЗА ПОРІГ ТА ДВЕРНУ КОРОБКУ.

НАЗВА	РОЗМІР
P00	30 40 50
PD4	40
GH1	40 50
GC2	40 50
GN5	30 40 50
GPD	30 40 50
DN3 / DN3B	30 40 50
DN6 / DN6B	30 40 50
DT8 / DT8B	50
DW9 / DW9B	50
DW8 / DW8B	50
DPE / DPEB	30 40 50
PD5	30 40 50
PD5A	30 40 50
PD5B	30 40 50
NMB	30 40 50
NMBA	30 40 50
NMBB	30 40 50
NMA	30 40 50
NMAA	30 40 50
NMAB	30 40 50





SOJ BERGAMO 2 + NMBA



NS5 HANOVER 5 + DW9



ST8 RYGA + P00



TMMA TOKIO 2 A + P00



NS9 MILANO 12 + DW8



SNUA MILANO 4 A + PD5A



NT2B TURYN 2 B + DT8B



ST4A UPPSALA 1 A + NMAA



NS6 HANOVER 6 + DW8



КОМПЛЕКТ GL



КОМПЛЕКТ G



КОМПЛЕКТ GP



КОМПЛЕКТ L

БОКОВІ ВІКОНЦЯ*

ВИСОТА H _z	ТИП ВІКОНЦЯ / ШИБКИ	ШИРИНА L _{d/Pd}						
		до 300 мм	до 400 мм	до 500 мм	до 600 мм	до 700 мм	до 800 мм	до 900 мм
2087 мм	ВІКОНЦЕ З БЕЗПЕЧНОЮ ШИБКОЮ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ПРОТИЗЛАМНІ ВІКОНЦЯ RC2 З ШИБКОЮ P4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
до 2200 мм	ВІКОНЦЕ З БЕЗПЕЧНОЮ ШИБКОЮ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ПРОТИЗЛАМНІ ВІКОНЦЯ RC2 З ШИБКОЮ P4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
до 2300 мм	ВІКОНЦЕ З БЕЗПЕЧНОЮ ШИБКОЮ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ПРОТИЗЛАМНІ ВІКОНЦЯ RC2 З ШИБКОЮ P4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
до 2400 мм	ВІКОНЦЕ З БЕЗПЕЧНОЮ ШИБКОЮ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ПРОТИЗЛАМНІ ВІКОНЦЯ RC2 З ШИБКОЮ P4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ДВЕРНА КОРОБКА ALUTHERM

РОЗМІР	ВИСОТА H _z	ШИРИНА S _c
80	стандарт 2087 мм	918 мм
90N	нестандартні: 2150 мм	988 мм
	2200 мм	
90E	2250 мм	1031 мм
	2300 мм	
100E	2350 мм	1131 мм
	2400 мм	

ДЛЯ ДВЕРЕЙ З ПРИХОВАНИМ ДВЕРНИМ ДОВОДЧИКОМ ЗАГАЛЬНА ВИСОТА ДВЕРНОЇ КОРОБКИ +3,5 мм.

ЩОБ ОТРИМАТИ ПОВНУ ЦІНУ ДВЕРЕЙ З ВІКОНЦЕМ, ПОТРІБНО ДОДАТИ:

ДЛЯ THERMO PRIME:

- ЦІНУ ДВЕРЕЙ,
- ЦІНУ ВІКОНЦЯ.

ДЛЯ THERMO PREMIUM I OPTIMA:

- ЦІНУ ДВЕРЕЙ,
- ДОПЛАТУ ЗА ДВЕРНУ КОРОБКУ ALUTHERM,
- ЦІНУ ВІКОНЦЯ.



КОМПЛЕКТ P



КОМПЛЕКТ LP




КОМПЛЕКТ LGR

ВЕРХНІ ВІКОНЦЯ*

ВИСОТА Hd	ТИП ВІКОНЦЯ / ШИБКИ	ШИРИНА Ld/V/Pd				
		до 1150 мм	до 1550 мм	до 1950 мм	до 2350 мм	до 2950 мм
300 мм	ВІКОНЦЕ З БЕЗПЕЧНОЮ ШИБКОЮ	✓	✓	✓	✓	✓
400 мм		✓	✓	✓	✓	✓
500 мм		✓	✓	✓	✓	✓
300 мм	ПРОТИЗЛАМНІ ВІКОНЦЯ RC2 З ШИБ- КОЮ R4	✓	✓	✓	✓	✓
400 мм		✓	✓	✓	✓	✓
500 мм		✓	✓	✓	✓	✓

ВЕРХНІ ВІКОНЦЯ СТАНДАРТНОЇ ШИРИНИ З КРОКОМ РОЗМІРІВ 50 мм. З КРОКОМ РОЗМІРІВ 10 мм ДОПЛАТА 25%.




ФЕЄРІЯ БАРВ


ВИБЕРІТЬ КОЛІР СВОЇХ ДВЕРЕЙ

GERDA®


АЛЬПІЙСЬКИЙ ГОРІХ



ЧЕРВОНЕ ДЕРЕВО




БРАЗИЛЬСЬКИЙ ГОРІХ




СВІТЛИЙ ГОРІХ




БІЛИЙ




СТАЛЕВОСІРИЙ




АНТРАЦИТ




ТЕМНИЙ АНТРАЦИТ



ЗОЛОТИЙ ДУБ



ВІНЧЕСТЕР




ДУБ ТЕРНЕР



СВІТЛИЙ ВЕНГЕ



ЧОРНИЙ




ДВОКОЛІРНІ*



Щоб отримати унікальну конфігурацію дверей в наш будинок, ми можемо комбінувати будь-які два кольори з доступної палітри. Зовнішня сторона дверного полотна і рами тоді матимуть інший колір, ніж внутрішня сторона. Таким чином ми можемо ще краще підібрати стиль дверей до дизайну фасаду та інтер'єру.

Також без додаткової оплати доступні стулки обраного кольору з дверною коробкою іншого кольору, підбраного клієнтом.

**НАТИСНА РУЧКА
– НАТИСНА РУЧКА**
SOFIA (СОФІЯ)
ДОВГА НАКЛАДКА



**НАТИСНА РУЧКА
– НАТИСНА РУЧКА**
TW300 BERGEN (БЕРГЕН)
РОЗДІЛЬНА НАКЛАДКА
РУЧКИ ALEX (АЛЕКС)



**ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСНА РУЧКА**
КІЛЬЦЕПОДІБНА НАКЛАДКА
РОЗДІЛЬНА НАКЛАДКА
BERGEN (БЕРГЕН)
РУЧКА ALEX (АЛЕКС)
ФІКСОВАНА РУЧКА
AMSTERDAM (АМСТЕРДАМ)



**НАТИСНА РУЧКА
– НАТИСНА РУЧКА**
TD200 BBERGEN (БЕРГЕН)
ДОВГА НАКЛАДКА
РУЧКИ BETA (БЕТА)
НАКЛАДКА ВЕРХНЬОГО ЗАМКА



КОЛЬОРИ НАКЛАДОК

АНОДОВАНИЙ ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ЦИЛІНДРІВ

НІКЕЛЬ

ЧОРНИЙ

КОМПЛЕКТ СТАНДАРТНОГО ОСНАЦЕННЯ THERMO PRIME / THERMO PREMIUM

THERMO PRIME – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5 / THERMO PREMIUM – ЦИЛІНДР КЛАСУ 5 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА

5 КЛЮЧІВ + МОНТАЖНІ

НАКЛАДКА ГОЛОВНОГО ЗАМКА ІЗ ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА (ДЛЯ ДВЕРЕЙ З ФІКСОВАНОЮ РУЧКОЮ)

THERMO PREMIUM – НАКЛАДКА ДОДАТКОВОГО ЗАМКА БЕЗ ЗАХИСТУ ЦИЛІНДРА

НАСАДКИ НА ЗАВІСИ КОЛЬОРУ ФУРНИТУРИ

ДОПЛАТИ

THERMO PREMIUM – НАКЛАДКА ДОДАТКОВОГО ЗАМКА ІЗ ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА

КОМПЛЕКТ НАТИСНА/КРУГЛА РУЧКА

ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА

THERMO PREMIUM – ЦИЛІНДР ГОЛОВНОГО ЗАМКА КЛАСУ 5 / ДОДАТКОВОГО КЛАСУ 2

АДАПТУВАННЯ ДО ФІКСОВАНОЇ РУЧКИ З КНОПКОЮ

ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL 1800 мм, РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА

ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL 1700 мм, РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА

ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL 1500 мм, РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА

ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL 1000 мм, РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА

ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL 1800 мм З КНОПКОЮ І З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ

ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL 1700 мм З КНОПКОЮ І З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ

ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL 1500 мм З КНОПКОЮ І З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ

ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL 1000 мм З КНОПКОЮ І З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ

ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM 1700 мм З БЕЗПРОВІДНОЮ КНОПКОЮ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ

ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM 1500 мм З БЕЗПРОВІДНОЮ КНОПКОЮ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ

ФІКСОВАНА РУЧКА ROSTOCK 2000 мм (ТІЛЬКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ЩО ВІДКРИВАЮТЬСЯ НАЗОВНІ)


КОМПЛЕКТ TEDEE

**КРУГЛА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА**
TD200 BERGEN (БЕРГЕН)
ДОВГА НАКЛАДКА
РУЧКА ALEX (АЛЕКС)
НАКЛАДКА ВЕРХНЬОГО ЗАМКА

**НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА**
TW200 BLOK (БЛОК)
РОЗДІЛЬНА НАКЛАДКА
РУЧКИ BETA (БЕТА)
НАКЛАДКА ВЕРХНЬОГО ЗАМКА

**НАТИСКНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА**
TW300 BERGEN (БЕРГЕН)
РОЗДІЛЬНА НАКЛАДКА
РУЧКА ALEX (АЛЕКС)
НАКЛАДКА ВЕРХНЬОГО ЗАМКА

**ФІКСОВАНА РУЧКА
– НАТИСКНА РУЧКА**
TW200 BLOK (БЛОК)
РОЗДІЛЬНА НАКЛАДКА
РУЧКА BETA (БЕТА)
ФІКСОВАНА РУЧКА
MONTREAL (МОНРЕАЛЬ)
НАКЛАДКА ВЕРХНЬОГО ЗАМКА



КОЛЬОРИ НАКЛАДОК

АНОДОВАНИЙ ПЛАТИНОВИЙ

АНОДОВАНИЙ СЕРЕБРЯНИЙ

АНОДОВАНИЙ ЧОРНИЙ

КОЛЬОРИ ЦИЛІНДРІВ

НІКЕЛЬ

ЧОРНИЙ

КОМПЛЕКТ СТАНДАРТНОГО ОСНАЦЕННЯ ОРТИМА

ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 5 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА

5 КЛЮЧІВ + МОНТАЖНІ

НАКЛАДКА ГОЛОВНОГО ЗАМКА ІЗ ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА

НАКЛАДКА ДОДАТКОВОГО ЗАМКА БЕЗ ЗАХИСТУ ЦИЛІНДРА

НАСАДКИ НА ЗАВИСИ КОЛЬОРУ ФУРНІТУРИ

ДОПЛАТИ

НАКЛАДКА ДОДАТКОВОГО ЗАМКА ІЗ ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА

КОМПЛЕКТ НАТИСКНА/КРУГЛА РУЧКА

ЦИЛІНДРИ КЛАСУ 6 В СИСТЕМІ ОДНОГО КЛЮЧА

ОРТИМА 50 – ЦИЛІНДР ГОЛОВНОГО ЗАМКА КЛАСУ 2 / ДОДАТКОВОГО КЛАСУ 2, НАКЛАДКИ БЕЗ ЗАХИСТУ (ВІДСУТНІСТЬ КЛАСУ RC2)

АДАПТУВАННЯ ДО ФІКСОВАНОЇ РУЧКИ З КНОПКОЮ

ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL 1800 мм, РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА

ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL 1700 мм, РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА

ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL 1500 мм, РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА

ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL 1000 мм, РЕКОМЕНДОВАНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА

ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL 1800 мм З КНОПКОЮ І З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ

ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL 1700 мм З КНОПКОЮ І З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ

ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL 1500 мм З КНОПКОЮ І З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ

ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM / MONTREAL 1000 мм З КНОПКОЮ І З ПІДГОНКОЮ СТУЛКИ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ

ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM 1700 мм З БЕЗПРОВІДНОЮ КНОПКОЮ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ



















ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM 1500 мм З БЕЗПРОВІДНОЮ КНОПКОЮ ТА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ

КОМПЛЕКТ TEDEE

ДОПЛАТИ ДО ДВЕРЕЙ

	OPTIMA 50	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ, ВСТАНОВЛЕНА ВИРОБНИКОМ У ДВЕРНІ КОРОБКИ (ДОПЛАТА ДО ЦІНИ ДВЕРЕЙ); РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ДВЕРЕЙ З ФІКСОВАНОЮ РУЧКОЮ; РЕКОМЕНДОВАНО ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКА ЖИВЛЕННЯ – ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРУ СТ. 97	✓	✓	✓	✓	✓
ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА З ФУНКЦІЄЮ ДЕНЬ/НІЧ, ВСТАНОВЛЕНА В КОМПЛЕКТІ DUO; РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ДВЕРЕЙ З ФІКСОВАНИМИ РУЧКАМИ	-	✓	-	-	-
КОНТАКТРОН, ВСТАНОВЛЮВАНИЙ В ДВЕРНУ КОРОБКУ ВИРОБНИКОМ	✓	✓	✓	✓	✓
СКОРОЧЕННЯ ДВЕРЕЙ В ДІАПАЗОНІ 0 – 100 мм (ДЛЯ ОБРАНИХ МОДЕЛЕЙ)	✓	✓	✓	✓	✓
ВИЩІ ДВЕРІ – ЗАГАЛЬНА ВИСОТА 2400 мм ТІЛЬКИ З ДВЕРНОЮ КОРОБКОЮ ALUTHERM 75	-	-	-	-	2150 мм 2200 мм 2250 мм 2300 мм 2350 мм 2400 мм
ДВОКОЛІРНЕ ДВЕРНЕ ПОЛОТНО	✓	✓	✓	✓	✓
ВНУТРІШНЄ ПОСИЛЕННЯ ПІД НАКЛАДНИЙ ДОВОДЧИК (ДОПЛАТА ДО ЦІНИ ДВЕРЕЙ)	✓	✓	✓	✓	✓
СЛІЗНИЦЯ (РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ЩО ВІДКРИВАЮТЬСЯ ВСЕРЕДИНУ)	✓	✓	✓	✓	✓
АДАПТУВАННЯ ДО ФІКСОВАНОЇ РУЧКИ З КНОПКОЮ	-	✓	✓	✓	✓
МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ: ШУРУПИ ДЛЯ РАМИ, КЛИНИ, МОНТАЖНІ АНКЕРИ (КАРКАСНІ ГВИНТИ ДЛЯ МОНТАЖУ В ЗВИЧАЙНОМУ БЕТОНІ, КЕРАМІЧНІЙ ЦЕГЛІ, ПОВНОТІЛІЙ СИЛІКАТНІЙ ЦЕГЛІ, ДЕРЕВИНІ)	✓	✓	✓	✓	✓

РУЧКИ І НАКЛАДКИ















	ОПТИМА 50	ОПТИМА 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
 SOFIA (СОФІЯ) – ДВОСТОРОННЯ НАТИСКНА РУЧКА З ДОВГОЮ НАКЛАДКОЮ БЕЗ ЗАХИСТУ ЦИЛІНДРА	-	-	-	-	✓
 SOFIA (СОФІЯ) – ОДНОСТОРОННЯ НАТИСКНА РУЧКА З ДОВГОЮ НАКЛАДКОЮ БЕЗ ЗАХИСТУ ЦИЛІНДРА	-	-	-	-	✓
 BERGEN (БЕРГЕН) – ДВОСТОРОННЯ НАТИСКНА РУЧКА НА ДОВГІЙ НАКЛАДЦІ TD200	-	-	✓	✓	-
 BERGEN (БЕРГЕН) – ДВОСТОРОННЯ НАТИСКНА РУЧКА НА ДОВГІЙ НАКЛАДЦІ TD1000	-	-	✓	✓	-
 BERGEN (БЕРГЕН) – ОДНОСТОРОННЯ НАТИСКНА РУЧКА НА ДОВГІЙ НАКЛАДЦІ	-	-	✓	✓	-
 BERGEN (БЕРГЕН) – НАТИСКНА/КРУГЛА РУЧКА НА ДОВГІЙ НАКЛАДЦІ TD200	-	-	✓	✓	-
 BERGEN (БЕРГЕН) – НАТИСКНА/КРУГЛА РУЧКА НА ДОВГІЙ НАКЛАДЦІ TD1000	-	-	✓	✓	-
 BERGEN (БЕРГЕН) – ДВОСТОРОННЯ НАТИСКНА РУЧКА НА РОЗДІЛЬНІЙ НАКЛАДЦІ	✓	✓	-	-	✓
 BERGEN (БЕРГЕН) – ОДНОСТОРОННЯ НАТИСКНА РУЧКА НА РОЗДІЛЬНІЙ НАКЛАДЦІ	✓	✓	-	-	✓
 BERGEN (БЕРГЕН) – НАТИСКНА/КРУГЛА РУЧКА НА РОЗДІЛЬНІЙ НАКЛАДЦІ	✓	✓	-	-	✓
 BERGEN (БЕРГЕН) – РОЗДІЛЬНА НАКЛАДКА ІЗ ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА TW300	✓	✓	✓	✓	✓
 BERGEN (БЕРГЕН) – РОЗДІЛЬНА НАКЛАДКА БЕЗ ЗАХИСТУ ЦИЛІНДРА	✓	✓	✓	✓	✓
 БЛОК (БЛОК) – ДВОСТОРОННЯ НАТИСКНА РУЧКА НА РОЗДІЛЬНІЙ НАКЛАДЦІ	✓	✓	-	-	-
 БЛОК (БЛОК) – ОДНОСТОРОННЯ НАТИСКНА РУЧКА НА РОЗДІЛЬНІЙ НАКЛАДЦІ	✓	✓	-	-	-
 БЛОК (БЛОК) – НАТИСКНА/КРУГЛА РУЧКА НА РОЗДІЛЬНІЙ НАКЛАДЦІ	✓	✓	-	-	-
 БЛОК (БЛОК) – РОЗДІЛЬНА НАКЛАДКА ІЗ ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА TW200	✓	✓	-	-	-
 БЛОК (БЛОК) – РОЗДІЛЬНА НАКЛАДКА ІЗ ЗАХИСТОМ ЦИЛІНДРА TW1000	✓	✓	-	-	-
 БЛОК (БЛОК) – РОЗДІЛЬНА НАКЛАДКА БЕЗ ЗАХИСТУ ЦИЛІНДРА	✓	✓	-	-	-

ОПЦІОНАЛЬНЕ ОСНАЩЕННЯ

GERDA®

ФІКСОВАНІ РУЧКИ















		OPTIMA 50	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM (АМСТЕРДАМ) 1800 мм (ПРЯМОКУТНИЙ ПЕРЕРІЗ 40 × 20 мм)	✓	✓	✓	✓	✓
	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM (АМСТЕРДАМ) 1700 мм (ПРЯМОКУТНИЙ ПЕРЕРІЗ 40 × 20 мм)	✓	✓	✓	✓	✓
	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM (АМСТЕРДАМ) 1500 мм (ПРЯМОКУТНИЙ ПЕРЕРІЗ 40 × 20 мм)	✓	✓	✓	✓	✓
	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM (АМСТЕРДАМ) 1000 мм (ПРЯМОКУТНИЙ ПЕРЕРІЗ 40 × 20 мм)	✓	✓	✓	✓	✓
	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM (АМСТЕРДАМ) 1800 мм З КНОПКОЮ (ПРЯМОКУТНИЙ ПЕРЕРІЗ 40 × 20 мм) НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА	✓	✓	✓	✓	✓
	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM (АМСТЕРДАМ) 1700 мм З КНОПКОЮ (ПРЯМОКУТНИЙ ПЕРЕРІЗ 40 × 20 мм) НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА	✓	✓	✓	✓	✓
	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM (АМСТЕРДАМ) 1500 мм З КНОПКОЮ (ПРЯМОКУТНИЙ ПЕРЕРІЗ 40 × 20 мм) НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА	✓	✓	✓	✓	✓
	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM (АМСТЕРДАМ) 1000 мм З КНОПКОЮ (ПРЯМОКУТНИЙ ПЕРЕРІЗ 40 × 20 мм) НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА	✓	✓	✓	✓	✓
НОВИНКА 	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM (АМСТЕРДАМ) 1700 мм З БЕЗПРОВІДНОЮ КНОПКОЮ (ПРЯМОКУТНИЙ ПЕРЕРІЗ 40 × 20 мм) НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА	✓	✓	✓	✓	✓
НОВИНКА 	ФІКСОВАНА РУЧКА AMSTERDAM (АМСТЕРДАМ) 1500 мм З БЕЗПРОВІДНОЮ КНОПКОЮ (ПРЯМОКУТНИЙ ПЕРЕРІЗ 40 × 20 мм) НЕОБХІДНА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКА	✓	✓	✓	✓	✓
	ФІКСОВАНА РУЧКА MONTREAL (МОНРЕАЛЬ) 1800 мм (ОКРУГЛИЙ ПЕРЕРІЗ, Ø 35 мм)	✓	✓	✓	✓	✓
	ФІКСОВАНА РУЧКА MONTREAL (МОНРЕАЛЬ) 1700 мм (ОКРУГЛИЙ ПЕРЕРІЗ, Ø 35 мм)	✓	✓	✓	✓	✓
	ФІКСОВАНА РУЧКА MONTREAL (МОНРЕАЛЬ) 1500 мм (ОКРУГЛИЙ ПЕРЕРІЗ, Ø 35 мм)	✓	✓	✓	✓	✓
	ФІКСОВАНА РУЧКА MONTREAL (МОНРЕАЛЬ) 1000 мм (ОКРУГЛИЙ ПЕРЕРІЗ, Ø 35 мм)	✓	✓	✓	✓	✓
	ФІКСОВАНА РУЧКА MONTREAL 1800 мм З КНОПКОЮ (ОКРУГЛИЙ ПЕРЕРІЗ, Ø 35 мм) НЕОБХІДНА ПОКУПКА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКИ	✓	✓	✓	✓	✓
	ФІКСОВАНА РУЧКА MONTREAL 1700 мм З КНОПКОЮ (ОКРУГЛИЙ ПЕРЕРІЗ, Ø 35 мм) НЕОБХІДНА ПОКУПКА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКИ	✓	✓	✓	✓	✓
	ФІКСОВАНА РУЧКА MONTREAL 1500 мм З КНОПКОЮ (ОКРУГЛИЙ ПЕРЕРІЗ, Ø 35 мм) НЕОБХІДНА ПОКУПКА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКИ	✓	✓	✓	✓	✓
	ФІКСОВАНА РУЧКА MONTREAL 1000 мм З КНОПКОЮ (ОКРУГЛИЙ ПЕРЕРІЗ, Ø 35 мм) НЕОБХІДНА ПОКУПКА ЕЛЕКТРОЗАЩІПКИ	✓	✓	✓	✓	✓
НОВИНКА 	ФІКСОВАНА РУЧКА ROSTOCK 2000 мм (ПРЯМОКУТНИЙ ПЕРЕРІЗ 40 × 20 мм) (ТІЛЬКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ЩО ВІДКРИВАЮТЬСЯ НАЗОВНІ)	-	-	✓	✓	✓

АКСЕСУАРИ	ОПТИМА 50	ОПТИМА 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
 ШИРОКОКУТНЕ ВІЧКО 50/80	✓	✓	✓	✓	✓
 ЕЛЕКТРОННЕ ВІЧКО 4,3"	✓	✓	✓	✓	✓
 ЕЛЕКТРОННЕ ВІЧКО 2,4"	✓	✓	✓	✓	✓
 ЦИФРОВА КЛАВІАТУРА КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ	✓	✓	✓	✓	✓
 БУФЕРНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ AWZ200 РЕКОМЕНДОВАНИЙ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ОСНАЩЕНИХ ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ	✓	✓	✓	✓	✓
 ІМПУЛЬСНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ PSC12015 РЕКОМЕНДОВАНИЙ ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ОСНАЩЕНИХ ЕЛЕКТРОЗАЩІПКОЮ	✓	✓	✓	✓	✓
 НИЖНЯ ПЛАНКА ЗАМКНЕННЯ	✓	✓	-	-	-
 ПРИХОВАНИЙ ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК	-	✓	✓	✓	✓
 ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК GT 1500 STANDARD	✓	✓	✓	✓	✓
 ДВЕРНИЙ ДОВОДЧИК GT 1500 З БЛОКУВАННЯМ	✓	✓	✓	✓	✓
 ДЕКОРАТИВНІ АЛЮМІНІЄВІ НАСАДКИ НА ЗАВІСИ	✓	✓	✓	✓	✓
 АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРІГ ДЛЯ ОПТИМА ВИСОТА 20 мм	✓	✓	-	-	-
 ТЕПЛИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ПОРІГ ДЛЯ THERMO PRIME І THERMO PREMIUM ВИСОТА 20 мм	-	-	✓	✓	✓
 СЛІЗНИЦЯ КОЛЬОРУ СТУЛКИ РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ЩО ВІДКРИВАЮТЬСЯ ВСЕРЕДИНУ	✓	✓	✓	✓	✓

ОПЦІОНАЛЬНЕ ОСНАЩЕННЯ

GERDA®

АКСЕСУАРИ

	OPTIMA 50	OPTIMA 60	THERMO PREMIUM 60	THERMO PREMIUM 75	THERMO PRIME 75
 БІЧНЕ РОЗШИРЕННЯ ІЗ СТАЛІ ТА ДЕРЕВА ШИРИНА 30 мм ДЛЯ ДВЕРНИХ КОРОБОК PERFOTHERM, DUOTHERM	✓	✓	✓	✓	-
 БІЧНЕ РОЗШИРЕННЯ ІЗ СТАЛІ ТА ДЕРЕВА ШИРИНА 60 мм ДЛЯ ДВЕРНИХ КОРОБОК PERFOTHERM, DUOTHERM	✓	✓	✓	✓	-
 АЛЮМІНІЄВЕ БІЧНЕ РОЗШИРЕННЯ ШИРИНА 25 мм ДЛЯ ДВЕРНОЇ КОРОБКИ ALUTHERM	-	✓	✓	✓	✓
 АЛЮМІНІЄВЕ БІЧНЕ РОЗШИРЕННЯ ШИРИНА 33 мм ДЛЯ ДВЕРНОЇ КОРОБКИ ALUTHERM	-	✓	✓	✓	✓
 БІЧНЕ РОЗШИРЕННЯ ІЗ СТАЛІ ТА ДЕРЕВА ШИРИНА 44 мм ДЛЯ ДВЕРНОЇ КОРОБКИ ALUTHERM	-	✓	✓	✓	✓
 АЛЮМІНІЄВЕ БІЧНЕ РОЗШИРЕННЯ ШИРИНА 55 мм ДЛЯ ДВЕРНОЇ КОРОБКИ ALUTHERM	-	✓	✓	✓	✓
 БІЧНЕ РОЗШИРЕННЯ ІЗ СТАЛІ ТА ДЕРЕВА ШИРИНА 108 мм ДЛЯ ДВЕРНОЇ КОРОБКИ ALUTHERM	-	✓	✓	✓	✓
 ПІДВАЛИНА (ПІДПОРОГОВЕ РОЗШИРЕННЯ) З ЗАТВЕРДІЛОГО ПІНОПОЛІСТИРОЛУ ДОСТУПНІ ВИСОТИ 70-250 мм З КРОКОМ 30 мм ШИРИНА 1200 мм				70 мм 100 мм 130 мм 160 мм 190 мм 220 мм 250 мм	
 ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДВЕРМИ 1000 мл	✓	✓	✓	✓	✓
 ПРЕПАРАТ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАМКІВ І ЦИЛІНДРІВ 25 мл	✓	✓	✓	✓	✓
 ПРЕПАРАТ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАМКІВ І ЦИЛІНДРІВ 100 мл	✓	✓	✓	✓	✓
 ПРЕПАРАТ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАМКІВ І ЦИЛІНДРІВ 400 мл	✓	✓	✓	✓	✓
 КОМПЛЕКТ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ GERDA INOX-1 + INOX-2 2 x 750 мл	✓	✓	✓	✓	✓
 GERDA RESIST ULTRA DUO СТРІЧКИ ТЕПЛОГО МОНТАЖУ	✓	✓	✓	✓	✓

ОПТИМА 50

РОЗМІР	ГОЛОВНИЙ ЗАМОК	ДОДАТКОВИЙ ЗАМОК	КІЛЬКІСТЬ КЛЮЧІВ	КЛАС ЦИЛІНДРА
30/45	ПОВОДОК	-	3	2
30/45	-	ПОВОДОК / КРУГЛА РУЧКА	3	2
30/45; 30/45	ПОВОДОК	ПОВОДОК / КРУГЛА РУЧКА	5 + МОНТАЖНІ	5
30/45; 30/45	ПОВОДОК	ПОВОДОК / КРУГЛА РУЧКА	5 + МОНТАЖНІ	6

ОПТИМА 60 RC2/RC3

РОЗМІР	ГОЛОВНИЙ ЗАМОК	ДОДАТКОВИЙ ЗАМОК	КІЛЬКІСТЬ КЛЮЧІВ	КЛАС ЦИЛІНДРА
35/55; 35/55	ЗУБЧАТЕ КОЛЕСО	ПОВОДОК / НАТИСКНА РУЧКА (НАКЛАДКА З ЗАХИСТОМ)	5 + МОНТАЖНІ	5
35/55; 30/50	ЗУБЧАТЕ КОЛЕСО	ПОВОДОК / КРУГЛА РУЧКА (НАКЛАДКА БЕЗ ЗАХИСТУ)	5 + МОНТАЖНІ	5
35/55; 35/55	ЗУБЧАТЕ КОЛЕСО	ПОВОДОК / НАТИСКНА РУЧКА (НАКЛАДКА З ЗАХИСТОМ)	5 + МОНТАЖНІ	6
35/55; 30/50	ЗУБЧАТЕ КОЛЕСО	ПОВОДОК / КРУГЛА РУЧКА (НАКЛАДКА БЕЗ ЗАХИСТУ)	5 + МОНТАЖНІ	6

THERMO PREMIUM 60 RC2/RC3

РОЗМІР	ГОЛОВНИЙ ЗАМОК	ДОДАТКОВИЙ ЗАМОК	КІЛЬКІСТЬ КЛЮЧІВ	КЛАС ЦИЛІНДРА
35/55	-	-	5 + МОНТАЖНІ	5
35/50; 50/35	-	ПОВОДОК / КРУГЛА РУЧКА (НАКЛАДКА БЕЗ ЗАХИСТУ)	3	2
35/55; 35/55	ЗУБЧАТЕ КОЛЕСО	ПОВОДОК / НАТИСКНА РУЧКА (НАКЛАДКА З ЗАХИСТОМ)	5 + МОНТАЖНІ	5
35/55; 30/50	ЗУБЧАТЕ КОЛЕСО	ПОВОДОК / КРУГЛА РУЧКА (НАКЛАДКА БЕЗ ЗАХИСТУ)	5 + МОНТАЖНІ	5
35/55; 35/55	ЗУБЧАТЕ КОЛЕСО	ПОВОДОК / НАТИСКНА РУЧКА (НАКЛАДКА З ЗАХИСТОМ)	5 + МОНТАЖНІ	6
35/55; 30/50	ЗУБЧАТЕ КОЛЕСО	ПОВОДОК / КРУГЛА РУЧКА (НАКЛАДКА БЕЗ ЗАХИСТУ)	5 + МОНТАЖНІ	6

THERMO PREMIUM 75 RC2/RC3

РОЗМІР	ГОЛОВНИЙ ЗАМОК	ДОДАТКОВИЙ ЗАМОК	КІЛЬКІСТЬ КЛЮЧІВ	КЛАС ЦИЛІНДРА
45/55	ЗУБЧАТЕ КОЛЕСО	-	5 + МОНТАЖНІ	5
45/55 55/45	-	ПОВОДОК / КРУГЛА РУЧКА	3	2
45/55 55/45	ЗУБЧАТЕ КОЛЕСО	ПОВОДОК / КРУГЛА РУЧКА	5 + МОНТАЖНІ	5
45/55 55/45	ЗУБЧАТЕ КОЛЕСО	ПОВОДОК / КРУГЛА РУЧКА	5 + МОНТАЖНІ	6

THERMO PRIME 75 RC2

РОЗМІР	ГОЛОВНИЙ ЗАМОК	ФУРНИТУРА	НАПРЯМОК ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЕЙ	КІЛЬКІСТЬ КЛЮЧІВ	КЛАС ЦИЛІНДРА
45/55	ПОВОДОК	НАТИСКНА РУЧКА - НАТИСКНА РУЧКА	ВСЕРЕДИНУ	5 + МОНТАЖНІ	5
30/55	ПОВОДОК	НАТИСКНА РУЧКА - ФІКСОВАНА РУЧКА	ВСЕРЕДИНУ	5 + МОНТАЖНІ	5
45/55	ПОВОДОК	НАТИСКНА РУЧКА - НАТИСКНА РУЧКА	НАЗОВНІ	5 + МОНТАЖНІ	5
30/45	ПОВОДОК	НАТИСКНА РУЧКА - ФІКСОВАНА РУЧКА	НАЗОВНІ	5 + МОНТАЖНІ	5
G55/45	ПОВОДОК	НАТИСКНА РУЧКА - НАТИСКНА РУЧКА	ВСЕРЕДИНУ	5 + МОНТАЖНІ	5
G55/35	ПОВОДОК	НАТИСКНА РУЧКА - ФІКСОВАНА РУЧКА	ВСЕРЕДИНУ	5 + МОНТАЖНІ	5
G50/50	ПОВОДОК	НАТИСКНА РУЧКА - НАТИСКНА РУЧКА	НАЗОВНІ	5 + МОНТАЖНІ	5
G50/35	ПОВОДОК	НАТИСКНА РУЧКА - ФІКСОВАНА РУЧКА	НАЗОВНІ	5 + МОНТАЖНІ	5
45/55	ПОВОДОК	НАТИСКНА РУЧКА - НАТИСКНА РУЧКА	ВСЕРЕДИНУ	5 + МОНТАЖНІ	6
30/55	ПОВОДОК	НАТИСКНА РУЧКА - ФІКСОВАНА РУЧКА	ВСЕРЕДИНУ	5 + МОНТАЖНІ	6
45/55	ПОВОДОК	НАТИСКНА РУЧКА - НАТИСКНА РУЧКА	НАЗОВНІ	5 + МОНТАЖНІ	6
30/45	ПОВОДОК	НАТИСКНА РУЧКА - ФІКСОВАНА РУЧКА	НАЗОВНІ	5 + МОНТАЖНІ	6
G55/45	ПОВОДОК	НАТИСКНА РУЧКА - НАТИСКНА РУЧКА	ВСЕРЕДИНУ	5 + МОНТАЖНІ	6
G55/35	ПОВОДОК	НАТИСКНА РУЧКА - ФІКСОВАНА РУЧКА	ВСЕРЕДИНУ	5 + МОНТАЖНІ	6
G50/50	ПОВОДОК	НАТИСКНА РУЧКА - НАТИСКНА РУЧКА	НАЗОВНІ	5 + МОНТАЖНІ	6
G50/35	ПОВОДОК	НАТИСКНА РУЧКА - ФІКСОВАНА РУЧКА	НАЗОВНІ	5 + МОНТАЖНІ	6

РОЗМІРИ ДВЕРЕЙ І КОРОБОК

GERDA®

РОЗМІРИ СТУЛКИ ДВЕРЕЙ THERMO PRIME / THERMO PREMIUM [мм]

ШИРИНА

РОЗМІР	МОДЕЛЬ ДВЕРЕЙ	ШИРИНА СТУЛКИ ВУЖЧИЙ БІК (Sp)	ШИРИНА СТУЛКИ ШИРШИЙ БІК (Ss)
80	THERMO PRIME THERMO PREMIUM	812	842
90N		882	912
90E		925	955
100E		1025	1055

ВИСОТА

МОДЕЛЬ ДВЕРЕЙ	ВИСОТА	ВИСОТА СТУЛКИ ВУЖЧИЙ БІК (Hs)	ВИСОТА СТУЛКИ ШИРШИЙ БІК (Hp)
THERMO PRIME THERMO PREMIUM	2087	2009	2039
THERMO PRIME	2100	2022	2052
	2150	2072	2102
	2200	2122	2152
	2250	2172	2202
	2300	2222	2252
	2350	2272	2302
	2400	2322	2352

РОЗМІРИ КОРОБОК ALUTHERM / DUOTHERM [мм]

РОЗМІР	МОДЕЛЬ ДВЕРНІ КОРОБКИ	ЗАГАЛЬНА ШИРИНА ДВЕРНОЇ КОРОБКИ (Sc)	РЕКОМЕНДОВАНА ШИРИНА МОНТАЖНОГО ОТВОРУ (Sm)*	ЗАГАЛЬНА ВИСОТА ДВЕРНОЇ КОРОБКИ (Hc)***	РЕКОМЕНДОВАНА ВИСОТА МОНТАЖНОГО ОТВОРУ (Hm) ВІД РІВНЯ "0"***
80	DUOTHERM	896	916	2076	2086
90 N		966	986		
90 E		1009	1029		
100 E		1109	1129		
80	ALUTHERM	918	938	СТАНДАРТ 2087 НЕСТАНДАРТНІ**** 2150 2200 2250 2300 2350 2400	СТАНДАРТ 2097 НЕСТАНДАРТНІ**** 2160 2210 2260 2310 2360 2410
90 N		988	1008		
90 E		1031	1051		
100 E		1131	1151		


* МІСТИТЬ МОНТАЖНИЙ ЗАЗОР 10 мм НА СТОРОНУ

** МІСТИТЬ МОНТАЖНИЙ ЗАЗОР 10 мм


*** ДЛЯ ДВЕРЕЙ З ПРИХОВАНИМ ДВЕРНИМ ДОВОДЧИКОМ ЗАГАЛЬНА ВИСОТА ДВЕРНОЇ КОРОБКИ +3,5 мм.

**** ТІЛЬКИ THERMO PRIME

THERMO PRIME 75 / THERMO PREMIUM 75



THERMO PREMIUM 60



ДВЕРІ ТЕМНИХ КОЛЬОРІВ НЕ МОЖНА ВСТАНОВЛЮВАТИ В МІСЦЯХ ТРИВАЛОЇ ДІЇ ПРЯМОГО СОНЯЧНОГО СВІТЛА. ДВЕРІ, ЯКІ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ЯК ЗОВНІШНІ ВХІДНІ ДВЕРІ В МІСЦЯХ, ЩО ПІДДАЮТЬСЯ БЕЗПОСЕРЕДЬОМУ ВПЛИВУ ПОГОДНИХ УМОВ (ДОЩ, ВІТЕР ТОЩО), ПОВИННІ ВІДКРИВАТИСЯ НАЗОВНІ. ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ЯК ЗОВНІШНІ ВХІДНІ ДВЕРІ, ПОТРІБНЕ ВЛАШТУВАННЯ НАВІСІВ.

РОЗМІРИ ДВЕРЕЙ І КОРОБОК

GERDA®

РОЗМІРИ СТУЛКИ ДВЕРЕЙ ОПТИМА [мм]

РОЗМІР	МОДЕЛЬ ДВЕРЕЙ	ШИРИНА СТУЛКИ З ВУЖЧОГО БОКУ (Sp)	ШИРИНА СТУЛКИ З ШИРШОГО БОКУ (Ss)	ВИСОТА СТУЛКИ З ВУЖЧОГО БОКУ (Hs)	ВИСОТА СТУЛКИ З ШИРШОГО БОКУ (Hp)
80N	ОПТИМА	782	812	2023	2038,5
80		812	842		
90N		882	912		
90E		925	955		
100E		1025	1055		
30	ОПТИМА DUO 60	257	287		
40		357	387		
50		457	487		


РОЗМІР ДВЕРНИХ КОРОБОК ALUTHERM, PERFOTHERM, FB [мм]

РОЗМІР	МОДЕЛЬ ДВЕРНІ КОРОБКИ	ЗАГАЛЬНА ШИРИНА ДВЕРНОЇ КОРОБКИ (Sc)	РЕКОМЕНДОВАНА ШИРИНА МОНТАЖНОГО ОТВОРУ (Sm)*	ЗАГАЛЬНА ВИСОТА ДВЕРНОЇ КОРОБКИ (Hc)	РЕКОМЕНДОВАНА ВИСОТА МОНТАЖНОГО ОТВОРУ (Hm) ВІД РІВНЯ "0"***
80N	PERFOTHERM FB	866	886	2076	2086
80		896	916		
90 N		966	986		
90 E		1009	1029		
100 E		1109	1129		
80	ALUTHERM	918	938	2087	2097
90 N		988	1008		
90 E		1031	1051		
100 E		1131	1151		


* МІСТИТЬ МОНТАЖНИЙ ЗАЗОР 10 мм НА СТОРОНУ

** МІСТИТЬ МОНТАЖНИЙ ЗАЗОР 10 мм

OPTIMA 60



OPTIMA 50



ДВЕРІ ТЕМНИХ КОЛЬОРІВ НЕ МОЖНА ВСТАНОВЛЮВАТИ В МІСЦЯХ ТРИВАЛОЇ ДІЇ ПРЯМОГО СОНЯЧНОГО СВІТЛА. ДВЕРІ, ЯКІ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ЯК ЗОВНІШНІ ВХІДНІ ДВЕРІ В МІСЦЯХ, ЩО ПІДДАЮТЬСЯ БЕЗПОСЕРЕДЬОМУ ВПЛИВУ ПОГОДНИХ УМОВ (ДОЩ, ВІТЕР ТОЩО), ПОВИННІ ВІДКРИВАТИСЯ НАЗОВНІ. ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ЯК ЗОВНІШНІ ВХІДНІ ДВЕРІ, ПОТРІБНЕ ВЛАШТУВАННЯ НАВІСІВ.

РОЗМІРИ ДВЕРЕЙ І КОРОБОК

GERDA®


РОЗМІР ДВЕРНИХ КОРОБОК FN ДЛЯ ДВЕРЕЙ ОПТИМА [мм]

РОЗМІР	МОДЕЛЬ ДВЕРНІ КОРОБКИ	ЗАГАЛЬНА ШИРИНА ДВЕРНОЇ КОРОБКИ (Sc1)	ЗАГАЛЬНА ШИРИНА ДВЕРНОЇ КОРОБКИ (Sc2)	РЕКОМЕНДОВАНА ШИРИНА МОНТАЖНОГО ОТВОРУ (Sm)*	ЗАГАЛЬНА ВИСОТА ДВЕРНОЇ КОРОБКИ (Hc1)	ЗАГАЛЬНА ВИСОТА ДВЕРНОЇ КОРОБКИ (Hc2)	РЕКОМЕНДОВАНА ВИСОТА МОНТАЖНОГО ОТВОРУ ВІД РІВНЯ "0" (Hm)*
80N	FN	862	797	817	2075	2041	2051
80		892	827	847			
90N		962	897	917			
90E		1005	940	960			
100E		1105	1040	1060			

РОЗМІР ДВЕРНИХ КОРОБОК ALUTHERM, PERFOTHERM ДЛЯ ДВЕРЕЙ ОПТИМА 60 DUO [мм]

РОЗМІР	ALUTHERM		PERFOTHERM		ALUTHERM		PERFOTHERM	
	ЗАГАЛЬНА ШИРИНА ДВЕРНОЇ КОРОБКИ (SC)	РЕКОМЕНДОВАНА ШИРИНА МОНТАЖНОГО ОТВОРУ (SM)*	ЗАГАЛЬНА ШИРИНА ДВЕРНОЇ КОРОБКИ (SC)	РЕКОМЕНДОВАНА ШИРИНА МОНТАЖНОГО ОТВОРУ (SM)*	ЗАГАЛЬНА ВИСОТА ДВЕРНОЇ КОРОБКИ (HC)	РЕКОМЕНДОВАНА ВИСОТА МОНТАЖНОГО ОТВОРУ ВІД РІВНЯ "0" (Hm)*	ЗАГАЛЬНА ВИСОТА ДВЕРНОЇ КОРОБКИ (HC)	РЕКОМЕНДОВАНА ВИСОТА МОНТАЖНОГО ОТВОРУ ВІД РІВНЯ "0" (Hm)**
80	918	938	896	916	2087	2097	2076	2086
80+30	1209	1229	1187	1207				
80+40	1309	1329	1287	1307				
80+50	1409	1429	1387	1407				
90 E	1031	1051	1009	1029				
90 E +30	1322	1342	1300	1320				
90 E +40	1422	1442	1400	1420				
90 E +50	1522	1542	1500	1520				
100 E	1131	1151	1109	1129				
100 E +30	1422	1442	1400	1420				
100 E +40	1522	1542	1500	1520				
100 E +50	1622	1642	1600	1620				


* МІСТИТЬ МОНТАЖНИЙ ЗАЗОР 10 мм НА СТОРОНУ
** МІСТИТЬ МОНТАЖНИЙ ЗАЗОР 10 мм




ЛІВІ ДВЕРІ

ПРАВІ ДВЕРІ

OPTIMA 50



OPTIMA 60 DUO



ДВЕРІ ТЕМНИХ КОЛЬОРІВ НЕ МОЖНА ВСТАНОВЛЮВАТИ В МІСЦЯХ ТРИВАЛОЇ ДІЇ ПРЯМОГО СОНЯЧНОГО СВІТЛА. ДВЕРІ, ЯКІ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ЯК ЗОВНІШНІ ВХІДНІ ДВЕРІ В МІСЦЯХ, ЩО ПІДДАЮТЬСЯ БЕЗПОСЕРЕДЬОМУ ВПЛИВУ ПОГОДНИХ УМОВ (ДОЩ, ВІТЕР ТОЩО), ПОВИННІ ВІДКРИВАТИСЯ НАЗОВНІ. ДЛЯ ДВЕРЕЙ, ЩО ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ЯК ЗОВНІШНІ ВХІДНІ ДВЕРІ, ПОТРІБНЕ ВЛАШТУВАННЯ НАВІСІВ.

**НАТХНЕННЯ
СХОВАНІ В РЕАЛІЗАЦІЯХ**

GERDA®








Gerda Sp. z o.o.

Sokołów, ul. Sokołowska 49
05-806 Komorów
Тел: (+48 22) 329 10 30

www.gerda.pl

Дистриб'ютор:



Цей каталог продукції не є пропозицією в розумінні закону і призначений виключно для інформаційних цілей.

Наведені ціни є орієнтовними і не визначають ціни продажу для суб'єктів, які пропонують продукцію Gerda Sp. z o.o.

На продукцію розповсюджується трирічна гарантія, деталі на сторінці www.gerda.pl/serwis/uslugi/przedluz-gwarancje/

Фірма Gerda, прагнучи підвищити якість своїх продуктів і послуг, залишає за собою право (без попереднього повідомлення) вносити зміни в продукцію, які з огляду на час, потрібний для підготовки друкованих матеріалів, можуть не потрапити в цей матеріал.

Незважаючи на всі спроби контролю представленої інформації, у тексті можуть бути змістовні або друкарські помилки.

Кольори, представлені в каталозі, можуть відрізнятись від оригіналу через різну техніку кольорового відображення в процесі друку.

Власником авторських прав на цей каталог, логотипи та графічні елементи Gerda є компанія Gerda Sp. z o.o.

Забороняється копіювати та поширювати будь-який вміст і матеріали без попередньої згоди компанії Gerda Sp. z o.o