

GERDA[®]



**ZÁMKY
NA KOLA**

www.gerda.pl



Gerda® Class



Contra 900 5P

Charakteristika

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
Řetěz z ocelových článků 5 mm, s kulatým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním.
Relativně bezpečný řetěz vyznačující se nevelkou hmotností.
Pohodlný symetrický klíč, snadno použitelný i ve tmě.
Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
Typ klíče: P

Používat

Pro zabezpečení nepřiliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení
Pro krátkodobé uzamčení vozidla na bezpečném místě

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSCN0090005.MXP2XP	Contra 900 5P	5902203365076	90 cm	5 mm	barevný mix	10 / 20



Gerda® Class



Contra 900 6V

Charakteristika

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
 Řetěz z ocelových článků 6 mm, s kulatým průřezem.
 Textilní potah chrání kolo před poškrábáním.
 Krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
 Pohodlný symetrický klíč, snadno použitelný i ve tmě.
 Klíč lze vyjmout pouze z uzamčeného zámku.
 Typ klíče: V

Používat

Pro zajištění levných jízdních kol.
 Pro krátkodobé připnutí kola na bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSCN0090006.06V2XP	Contra 900 6V	5902203333563	90 cm	6 mm	černý	10 / 20

Gerda® Class



Contra 900 8V

Charakteristika

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
Řetěz z ocelových článků 8 mm, s kulatým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním.
Automatická krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Klíč lze vyjmout pouze z uzamčeného zámku.
Typ klíče: V

Používat

Pro zabezpečení středně drahých kol a skútrů.
Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSCN0090008.06V2YP	Contra 900 8V	5902203333570	90 cm	8 mm	černý	6



Gerda® Class



Contra 900 8W

Charakteristika

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
 Řetěz z ocelových článků 8 mm, s kulatým průřezem.
 Textilní potah chrání kolo před poškrábáním.
 Automatická krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
 Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
 Klíč vyjímatelný z uzamčeného i otevřeného zámku.
 Typ klíče: W

Používat

Pro zabezpečení středně drahých kol a skútrů.
 Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSCN0090008.06WZZP	Contra 900 8W	5902203333594	90 cm	8 mm	černý	6

Gerda® Class



Contra 900 10V

Charakteristika

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
Řetěz z ocelových článků 8 mm, s kulatým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním.
Automatická krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Klíč lze vyjmout pouze z uzamčeného zámku.
Typ klíče: V

Používat

Pro zabezpečení středně drahých kol a skútrů.
Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSCN0090010.06V2YP	Contra 900 10V	5902203333587	90 cm	10 mm	černý	6



Gerda® Class



Contra 900 10W

Charakteristika

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
 Řetěz z ocelových článků 10 mm, s kulatým průřezem.
 Textilní potah chrání kolo před poškrábáním.
 Automatická krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
 Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
 Klíč vyjímatelný z uzamčeného i otevřeného zámku.
 Typ klíče: W

Používat

Pro zabezpečení středně drahých kol a skútrů.
 Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSCN0090010.06W2ZP	Contra 900 10W	5902203333600	90 cm	10 mm	černý	6

Gerda® Class



Contra 900 8X8L

Charakteristika

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
Řetěz z ocelových článků 8 mm, s čtvercovým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním.
Čtvercové články řetězu nabízejí větší bezpečnost při nižší hmotnosti.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Typ klíče: L

Používat

Pro zabezpečení středně drahých kol.
Pro delší uzamčení vozidla na středně bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSCN00900K8.06L2ZP	Contra 900 8x8L	59002203365168	90 cm	8 mm	černý	6



Gerda® Class



Contra 900 6V NE

Charakteristika

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
 Řetěz z ocelových článků 6 mm, s kulatým průřezem.
 Textilní potah chrání kolo před poškrábáním.
 Automatická krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
 Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
 Klíč lze vyjmout pouze z uzamčeného zámku.
 Typ klíče: V

Používat

Pro zajištění levných jízdních kol.
 Pro krátkodobé zabezpečení vozidla na bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSCN0090006.06V2UP	Contra 900 6V NE	5902203365205	90 cm	6 mm	černý	12

Gerda® Class



Contra 1200 6V

Charakteristika

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
Řetěz z ocelových článků 6 mm, s kulatým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním.
Krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Klíč vyjímatelný z uzamčeného i otevřeného zámku.
Typ klíče: V

Používat

Pro zajištění levných jízdních kol.
Pro krátkodobé zabezpečení vozidla na bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSCN0120006.06V2XP	Contra 1200 6V	5902203365182	120 cm	6 mm	černý	12



Gerda® Class



Contra 1200 8V

Charakteristika

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
 Řetěz z ocelových článků 8 mm, s kulatým průřezem.
 Textilní potah chrání kolo před poškrábáním.
 Automatická krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
 Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
 Klíč lze vyjmout pouze z uzamčeného zámku.
 Typ klíče: V

Používat

Pro zabezpečení středně drahých kol a skútrů.
 Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SCN0120008.06V2XP	Contra 1200 8V	5902203365199	120 cm	8 mm	černý	6

Gerda® Class



Contra Line 900 6V

Charakteristika

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
Řetěz z ocelových článků 6 mm, s kulatým průřezem.
Textilní a odolný potah chrání kolo před poškrábáním.
Lehký a zároveň bezpečný řetěz.
Automatická krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
Typ klíče: V

Používat

Pro zabezpečení nepříliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro krátkodobé uzamčení vozidla na bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSCN0090006.06V2YP	Contra Line 900 6V	5902203365090	90 cm	6 mm	černý	12



Gerda® Class



Contra Line 1200 6V

Charakteristika

Řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
 Řetěz z ocelových článků 6 mm, s kulatým průřezem.
 Textilní potah chrání kolo před poškrábáním.
 Krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
 Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
 Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
 Typ klíče: V

Používat

Pro zabezpečení jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SCN0120006.06V2YP	Contra LINE 1200 6V	5902203376652	120 cm	6 mm	černý	10



Gerda® Class



Contra Line Combo 900 6C

Charakteristika

Řetěz na kolo s kombinačním zámkem.
Řetěz z ocelových článků 6 mm, s kulatým průřezem.
Textilní a odolný potah chrání kolo před poškrábáním.
4místný kód pro individuální nastavení.
Pohodlné otevírání a zavírání bez potřeby používání klíče.
Lehký a zároveň bezpečný řetěz.

Používat

Pro zabezpečení nepřilíš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro krátkodobé uzamčení vozidla na bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
05CK00900K6.06C0XP	Contra Line COMBO 900 6C	5902203376690	90 cm	6 mm	černý	6 / 12



Gerda® Class



Baby Contra Combo 900 3,5C

Charakteristika

Dětský řetěz na kolo s kombinačním zámekem – ideální první zámek na kolo. Řetěz z ocelových článků 3,5 mm, s kulatým průřezem. Textilní potah chrání kolo před poškrábáním. Zavírání 4místným kódem pro individuální nastavení. Pohodlné používání kombinačního zámku nevyžaduje nošení klíče.

Používat

Pro zabezpečení nepříliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení. Pro krátkodobé uzamčení vozidla na bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo. Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSCK0090003.MXC0XP	C. Combo 900 3,5C	5902203365069	90 cm	3,5 mm	barevný mix	10 / 20

Gerda® Class



Contra Combo 900 8X8C

Charakteristika

Řetěz na kolo s kombinačním zámkem – bezpečnost a snadné použití.
Sestaven z tvrzených článků 8 mm s čtvercovým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním.
Zavírání 5místným kódem pro individuální nastavení.
Pohodlné používání kombinačního zámku nevyžaduje nošení klíče.

Používat

Pro zabezpečení jízdních kol střední ceny.
Pro delší uzamčení vozidla na středně bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSCK00900K8.06C0XP	C. Combo 900 8X8C	5902203365175	90 cm	8 mm	černý	10



Gerda® Class



Contra Combo 900 6C

Charakteristika

Řetěz na kolo s kombinačním zámekem – bezpečnost a snadné použití.
 Sestaven z tvrzených článků 6 mm s kulatým průřezem.
 Textilní potah chrání kolo před poškrábáním.
 Zavírání 5místným kódem pro individuální nastavení.
 Pohodlné používání kombinačního zámku nevyžaduje nošení klíče.

Používat

Pro zabezpečení nepříliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení
 Pro krátkodobé uzamčení vozidla na bezpečném místě

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSCK0090006.06C0XP	C. Combo 900 6C	5902203365083	90 cm	6 mm	černý	12



Chain 1200/8 1200/10 SQUARE

Charakteristika

Řetěz pro zapínání visacím zámkem.
Články se čtvercovým průřezem 8 mm nebo 10 mm.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním.

Používat

K použití s visacím zámkem a k zabezpečení kol, skútrů a dalšího vybavení.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz ráma a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSL00120P08.06000P	Chain 1200/8 SQUARE	5902203365229	120 cm	8 mm	černý	6
OSL00120P10.06000P	Chain 1200/10 SQUARE	5902203365243	120 cm	10 mm	černý	4



Chain 1200/8 1200/10 ROUND

Charakteristika

Řetěz pro zapínání visacím zámkem.
Články s kulatým průřezem 8 mm nebo 10mm.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním.

Používat

K použití s visacím zámkem a k zabezpečení kol, skútrů a dalšího vybavení.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSL00120008.06000P	Chain 1200/8 ROUND	5902203365212	120 cm	8 mm	černý	6
OSL00120010.06000P	Chain 1200/10 ROUND	5902203365236	120 cm	10 mm	černý	4



Novost

Gerda® Class



Contra Solid 900 8,3W

Charakteristika

Pevný řetěz na kolo – klasika v zabezpečení jízdních kol.
Řetěz z utvrzených ocelových článků 8,3 mm, s čtvercovým průřezem.
Textilní potah chrání kolo před poškrábáním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Typ klíče: W

Používat

Pro zabezpečení poměrně drahých kol a skútrů.
Pro delší uzamčení vozidla na relativně bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SCS0090008.23W2YP	Contra SOLID 900 8,3	5902203376676	90 cm	8,3 mm	modrý	6



Flex 1000 8K

Charakteristika Spirálový zámek na kolo – ideální pro krátké výlety.
 8 mm lanko spletené z tenčích lanek.
 PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
 Pružná spirála se vrací do původního tvaru.
 Symetrický drážkovaný klíč zajišťuje pohodlí při používání.
 Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
 Typ klíče: K

Používat Pro zabezpečení nepřiliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.
 Pro krátkodobé připnutí kola na bezpečném místě.

Komentáře Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport Na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
05FLO100008.06K2ZP	Flex 1000 8K	5902203333709	100 cm	8 mm	černý	10 / 60

Gerda® Class



Flex 1000 10K

Charakteristika Spirálový zámek na kolo – ideální pro krátké výlety.
10 mm lanko spletené z tenčích lanek.
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Pružná spirála se vrací do původního tvaru.
Symetrický drážkovaný klíč zajišťuje pohodlí při používání.
Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
Typ klíče: K

Používat Pro zabezpečení středně drahých kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě.

Komentáře Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport Na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SFL0100010.06K2ZP	Flex 1000 10K	5902203333716	100 cm	10 mm	černý	10 / 60



Gerda® Class



Flex 1200 8V

Charakteristika

Spirálový zámek na kolo – užitečný na cestách i doma.
 8 mm lanko spletené z tenčích lanek.
 PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
 Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
 Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
 Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
 Typ klíče: V

Používat

Pro zabezpečení nepříliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.
 Pro krátkodobé připnutí kola na bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
05FL0120008.06V2XP	Flex 1200 8V	5902203333648	120 cm	8 mm	černý	10 / 60

Gerda® Class



Flex 1200 10V

Charakteristika

Spirálový zámek na kolo – užitečný na cestách i doma.
10 mm lanko spletené z tenčích lanek.
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
Typ klíče: V

Používat

Pro zabezpečení středně drahých kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SFL0120010.06V2XP	Flex 1200 10V	5902203333655	120 cm	10 mm	černý	10 / 60



Flex 1200 12V

Charakteristika Spirálový zámek na kolo – užitečný na cestách i doma.
 12 mm lanko spletené z tenčích lanek.
 PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
 Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
 Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
 Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
 Typ klíče: V

Používat Pro zabezpečení středně drahých kol, kočárků a dalšího vybavení.
 Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě.

Komentáře Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport Na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
05FL0120012.06V2XP	Flex 1200 12V	5902203333662	120 cm	12 mm	černý	10 / 60

Gerda® Class



Flex 1200 8S

Charakteristika Spirálový zámek na kolo s transportním držákem – užitečný na cestách i doma.
8 mm lanko spletené z tenčích lanek.
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
Drážkovaný pětizápadkový klíč.
Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
Zahrnutý transportní držák.
Typ klíče: S

Používat Pro zabezpečení nepříliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě.

Komentáře Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport Na transportním držáku – na rám, řídítka nebo sedlovku.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SFLU120008.06S2YP	Flex 1200 8S	5902203333679	120 cm	8 mm	černý	10 / 60



Gerda® Class



Flex 1200 10S

Charakteristika

Spirálový zámek na kolo s transportním držákem – užitečný na cestách i doma.
 10 mm lanko spletené z tenčích lanek.
 PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
 Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
 Drážkovaný pětizápadkový klíč.
 Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
 Zahnutý transportní držák.
 Typ klíče: S

Používat

Pro zabezpečení středně drahých kol, kočárků a dalšího vybavení.
 Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Na transportním držáku – na rám, řídítka nebo sedlovku.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
05FLU120010.06S2YP	Flex 1200 10S	5902203333686	120 cm	10 mm	černý	10 / 60



Flex 1500 8T / 10T / 12T

Charakteristika Spirálový zámek na kolo s transportním držákem – užitečný na cestách i doma. 8, 10 nebo 12 mm lanko spletené z tenčích lanek. PVC potah chrání kolo před poškrábáním. Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním. Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě. Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem. Zahnutý transportní držák. Typ klíče: T

Používat Pro zabezpečení středně drahých kol, kočárků a dalšího vybavení. Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě.

Komentáře Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo. Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport Na transportním držáku – na rám, řídítka nebo sedlovku.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SFL0150008.06T2XP	Flex 1500 8T	5902203365014	150 cm	8 mm	černý	10 / 60
0SFL0150010.06T2XP	Flex 1500 10T	5902203365038	150 cm	10 mm	černý	10 / 40
0SFL0150012.06T2XP	Flex 1500 12T	5902203365052	150 cm	12 mm	černý	10 / 40



Gerda® Class



Gerda® Class



Flex 650 10T / 12T

Charakteristika

Spirálový zámek na kolo – užitečný na cestách i doma.
 10 nebo 12 mm lanko spletené z tenčích lanek.
 PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
 Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
 Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
 Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem.
 Typ klíče: T

Používat

Pro zabezpečení středně drahých kol, kočárků a dalšího vybavení.
 Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SFL0065010.06T2XP	Flex 650 10T	5902203365021	65 cm	10 mm	černý	10 / 60
0SFL0065012.06T2XP	Flex 650 12T	5902203365045	65 cm	12 mm	černý	10 / 60

Gerda® Class



Baby Combo Flex 650 8C

Charakteristika Spirálový zámek na kolo s kombinačním zámkem – ideální jako první zámek na kolo. 8 mm lanko spletené z tenčích lanek. PVC potah chrání kolo před poškrábáním. Zavírání 4místným kódem pro individuální nastavení. Pohodlné používání kombinačního zámku nevyžaduje nošení klíče.

Používat Pro zabezpečení nepříliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení. Pro krátkodobé připnutí kola na bezpečném místě.

Komentáře Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo. Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport Na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSKF0065008.MXC0XP	B. Combo Flex 650 8C	5902203365007	65 cm	8 mm	barevný mix	10 / 60



Gerda® Class



Kombo Flex 1000 8C

Charakteristika Spirálový zámek na kolo s kombinačním zámekem – užitečný na cestách i doma.
 8 mm lanko spletené z tenčích lanek.
 PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
 Zavírání 4místným kódem pro individuální nastavení.
 Pohodlné používání kombinačního zámku nevyžaduje nošení klíče.

Používat Pro zabezpečení nepřilíš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.
 Pro krátkodobé připnutí kola na bezpečném místě.

Komentáře Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport Na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSKF0100008.06C0XP	Combo Flex 1000 8C	5902203333730	100 cm	8 mm	černý	10 / 60

Gerda® Class



Kombo Flex 1000 10C

Charakteristika Spirálový zámek na kolo s kombinačním zámekem – užitečný na cestách i doma.
10 mm lanko spletené z tenčích lanek.
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Zavírání 4místným kódem pro individuální nastavení.
Pohodlné používání kombinačního zámku nevyžaduje nošení klíče.

Používat Pro zabezpečení středně drahých kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě.

Komentáře Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport Na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SKF0100010.06C0XP	Combo Flex 1000 10C	5902203333747	100 cm	10 mm	černý	10 / 60



Gerda® Class



Kombo Flex 1200 8C

- Charakteristika**
- Spirálový zámek na kolo s kombinačním zámkem na transportním držáku – užitečný na cestách i doma.
 - 8 mm lanko spletené z tenčích lanek.
 - PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
 - Zavírání 4místným kódem pro individuální nastavení.
 - Pohodlné používání kombinačního zámku nevyžaduje nošení klíče.
 - Zahrnutý transportní držák.

- Používat**
- Pro zabezpečení nepřiliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.
 - Pro krátkodobé připnutí kola na bezpečném místě.

- Komentáře**
- Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 - Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

- Transport**
- Na transportním držáku – na rám, řídítka nebo sedlovku.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSKF0120008.06C0XP	Combo Flex 1200 8C	5902203333754	120 cm	8 mm	černý	10 / 60



Gerda® Class



Kombo Flex 1200 10C

- Charakteristika**
- Spirálový zámek na kolo s kombinačním zámkem na transportním držáku – užitečný na cestách i doma.
 - 8 mm lanko spletené z tenčích lanek.
 - PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
 - Zavírání 4místným kódem pro individuální nastavení.
 - Pohodlné používání kombinačního zámku nevyžaduje nošení klíče.
 - Zahrnutý transportní držák.

- Používat**
- Pro zabezpečení středně drahých kol, kočárků a dalšího vybavení.
 - Pro delší uzamčení vozidla na dost bezpečném místě.

- Komentáře**
- Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 - Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

- Transport**
- Na transportním držáku – na rám, řídítka nebo sedlovku.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SKF0120010.06C0XP	Combo Flex 1200 10C	5902203333761	120 cm	10 mm	černý	10 / 60



Gerda® Class



Flex Max 1800 12T

Charakteristika

Univerzální a dlouhé (180 cm) spirálový zámek na kolo na transportním držáku. Umožňuje bezpečné spojení až 3 kol. 12 mm lanko spletené z tenčích lanek. PVC potah chrání kolo před poškrábáním. Pružná spirála se vrací do původního tvaru. Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě. Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním. Zamykání patentek – také s vyjmutým klíčem. Typ klíče: T

Používat

Pro zabezpečení jízdních kol, skútrů a dalšího vybavení.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo. Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Na transportním držáku – na rám, řídítka nebo sedlovku.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SFL0180012.06T2XP	Flex MAX 1800 12	5902203376720	180 cm	12 mm	černý	10 / 40



Protector 1800 12

Charakteristika Univerzální a dlouhé (180 cm) ocelové lanko – užitečný na cestách i doma.
12 mm lanko spletené z tenčích lanek.
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Pro zapínání visacím zámkem.

Používat Pro zabezpečení nepříliš drahých jízdních kol, kočárků a dalšího vybavení.
Pro krátkodobé připnutí kola na bezpečném místě se visacím zámkem.

Komentáře Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport Na sedlovku nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSPO0180012.06000P	Protector 1800/12	5902203376751	180 cm	12 mm	černý	6 / 36



Gerda® Class



Land 14

Charakteristika Robustní nástěnná/podlahová kotva s tvrzeným okem o tloušťce 14 mm. Perfektní řešení pro podzemní garáže a parkoviště. Pouzdro ze silného plastu. Možnost schování ucha. Silné šrouby s ocelovými hmoždinkami do betonu zaručují extrémně pevné připevnění k podkladu – podlaze nebo stěně. Skvěle se hodí k pevným řetízům nebo skládacím zámkům.

Používat Pro zabezpečení dražších vozidel. Pro zabezpečení vozidla v garáži, před domem nebo firmou.

Komentáře Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo. Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Umístění Perfektní řešení pro podzemní garáže a parkoviště pro připevnění jízdních kol, skútrů a motocyklů.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSLA0000014.06000B	Land 14	5902203333556	-	14 mm	černý	4 / 8

Gerda® Class



Fold 820W

Charakteristika

Délka 95 cm – poskytuje komfort při zapínání.
Šest ocelových panelů 7 mm na solidních kloubech.
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Po složení velmi malý rozměr.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Zahrnutý transportní držák.
Typ klíče: W

Používat

Pro zabezpečení poměrně drahých kol.
Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Pro upevnění k rámu suchým zipem nebo šrouby místo láhve s vodou.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SF00082000.06W2ZP	Fold 820W	5902203333631	95 cm	7 mm	černý a bílý	6 / 12



Gerda® Class



Fold 840V Black

Charakteristika

Délka 84 cm – poskytuje komfort při zapínání.
 Šest ocelových panelů 8 mm na solidních kloubech.
 PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
 Po složení velmi malý rozměr.
 Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
 Zahrnutý transportní držák.
 Typ klíče: V

Používat

Pro zabezpečení poměrně drahých kol.
 Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Pro upevnění k rámu suchým zipem nebo šrouby místo láhve s vodou.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SF00084000.06V2XP	Fold 840V Black	5902203333617	84 cm	8 mm	černý	6 / 12

Gerda® Class



Fold 840V Yellow

Charakteristika

Délka 84 cm – poskytuje komfort při zapínání.
Šest ocelových panelů 8 mm na solidních kloubech.
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Po složení velmi malý rozměr.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Zahrnutý transportní držák.
Typ klíče: V

Používat

Pro zabezpečení poměrně drahých kol.
Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Pro upevnění k rámu suchým zipem nebo šrouby místo láhve s vodou.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SF00084000.06V2YP	Fold 840V Yellow	5902203333624	84 cm	8 mm	černý a žlutý	6 / 12



Gerda® Class



Fold 840W SE Black

Charakteristika

Délka 84 cm – poskytuje komfort při zapínání.
 Šest ocelových panelů 8 mm na solidních kloubech.
 PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
 Po složení velmi malý rozměr.
 Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
 Zahrnutý transportní držák.
 Typ klíče: W

Používat

Pro zabezpečení poměrně drahých kol.
 Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Pro upevnění k rámu suchým zipem nebo šrouby místo láhve s vodou.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSF00084000.06W2YP	Fold 840 W SE Black	5902203365113	84 cm	8 mm	černý	6 / 12



Fold Lite 950V

Charakteristika

Délka 95 cm – kombinace komfortu a bezpečnosti.
Osm ocelových panelů 7 mm na solidních kloubech.
PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
Po složení velmi malý rozměr.
Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
Zahrnutý transportní držák.
Typ klíče: V

Používat

Pro zabezpečení jízdních kol střední ceny.
Pro delší uzamčení vozidla na středně bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Pro upevnění k rámu suchým zipem nebo šrouby místo láhve s vodou.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SF0095000.MXV2YP	Fold Lite 950V	5902203365106	95 cm	7 mm	barevný mix	6 / 12



Gerda® Class



Ultra 245 165S

Charakteristika

Zámek typu U-LOCK pro blokování a/nebo připínání kol – praktický a bezpečný.
 Oboustranný třmenový zámek 14 mm z tvrzené oceli.
 Vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
 PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
 Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním.
 Drážkovaný pětizápadkový klíč.
 Zahnutý transportní držák.
 Typ klíče: S

Používat

Pro zabezpečení poměrně drahých kol.
 Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Na transportním držáku – na rám nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SUL0245165.0652XP	Ultra 245/165S	5902203333778	24,5 x 16,5 cm	14 mm	černý a modrý	6 / 12

Gerda® Class



Ultra 320 165W

Charakteristika

Záмок typu U-LOCK pro blokování a/nebo připínání kol – praktický a bezpečný.
 Oboustranný třmenový záмок 14 mm z tvrzené oceli.
 Vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
 PVC potah chrání kolo před poškrábáním.
 Posuvná krytka klíčové dírky chrání záмок před znečištěním.
 Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.
 Zahnutý transportní držák.
 Typ klíče: W

Používat

Pro zabezpečení poměrně drahých kol.
 Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Na transportním držáku – na rám nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
OSUL0320165.06W2XP	Ultra 320 165W	5902203365120	32 x 16,5 cm	14 mm	černý a modrý	6 / 12



Gerda® Class



Ultra Plus 320 165L

Charakteristika Zámek typu U-LOCK pro blokování a/nebo připínání kol – praktický a bezpečný. Oboustranný třmenový zámek 14 mm z tvrzené oceli. Diskový mechanismus. Vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám. PVC potah chrání kolo před poškrábáním. Posuvná krytka klíčové dírky chrání zámek před znečištěním. Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě. Zahrnutý transportní držák. Typ klíče: L

Používat Pro zabezpečení poměrně drahých kol.
Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě.

Komentáře Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport Na transportním držáku – na rám nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SUL0320165.06L2XP	Ultra Plus 320/165L	5902203365137	32 x 16,5 cm	14 mm	černý a modrý	6 / 12



Gerda® Class



Ultra Combo 245 153C

Charakteristika Zámek typu U-LOCK s kombinačním zámekem a transportním držákem v sadě. Pohodlné otevírání a zavírání bez potřeby používání klíče. 4místný kód pro individuální nastavení. Ocelový třmen o průměru 14 mm, oboustranně uzamykatelný. PVC potah chrání kolo před poškrábáním.

Používat Pro zabezpečení poměrně drahých kol. Pro delší uzamčení vozidla na méně bezpečném místě.

Komentáře Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo. Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport Na transportním držáku – na rám nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SUL0245153.06C0XP	Ultra COMBO 245 153C	5902203376782	245x153 mm	14 mm	černý	10



Gerda® Class



Armored Flex 1500/22 RED

Charakteristika

Pancéřované lanko – neobyčejně odolné a relativně lehké, kroucené ocelové lanko uzavřené v pancíři.

Ocelové kroužky o průměru 22 mm chráněny vnitřním, ocelovým opletem.

Textilní potah chrání vozidlo před poškrábáním.

Lehké, ale dlouhé a bezpečné zapínání.

Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.

Typ klíče: N

Používat

Pro zabezpečení jízdních kol střední ceny.

Pro delší uzamčení vozidla na středně bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.

Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SFA0150022.14N2ZP	Armored Flex 1500/22 RED	5902203365144	150 cm	22 mm	červený	6 / 12

Gerda® Class



Armored Flex 1500/22 BLUE

Charakteristika

Pancéřované lanko – neobyčejně odolné a relativně lehké, kroucené ocelové lanko uzavřené v pancíři.

Ocelové kroužky o průměru 22 mm chráněny vnitřním, ocelovým opletem.

Textilní potah chrání vozidlo před poškrábáním.

Lehké, ale dlouhé a bezpečné zapínání.

Pohodlný symetrický klíč, se kterým se snadno manipuluje i ve tmě.

Typ klíče: N

Používat

Pro zabezpečení jízdních kol střední ceny.

Pro delší uzamčení vozidla na středně bezpečném místě.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.

Nejlépe je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Transport

Omotejte se na sedlovku, řídítka nebo v brašně.

Index	Model	EAN	Délka	Tloušťka	Barva	Balení
0SFA0150022.23N2ZP	Armored Flex 1500/22 BLUE	5902203365151	150 cm	22 mm	modrý	6 / 12



3x



Gerda® Class



HSS 531

Charakteristika

Masivní, 50 mm široké tělo.
 Kotoučový zamykací mechanismus GERDA CL.
 Vysoká bezpečnostní třída (4 podle PN-EN 12320: 2013).
 Odolný proti ukroucení.
 Odolný proti přeseknutí.
 Oboustranné zamykání oka.
 Silné oko z tvrzené oceli.
 3 klíče typu CL6 v sadě.

Používat

K použití s řetězem k zabezpečení kol, skútrů a dalšího vybavení.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Index	Název	EAN	Tloušťka oka	Barva těla	Balení
0KHP0005600.90630B	Visací zámek s okem HSS 531	5902203196199	10 mm	saténový nikel	15

Gerda® Class



3x



Navy Club KCNP 50

Charakteristika

Vyrobeno z materiálů s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům.
 Vysoké antikoroziní vlastnosti.
 Mosazné, nerezové tělo, galvanicky pokovené v lesklém chromu, šířka 50 mm.
 Zvýšená odolnost proti korozi – drenážní otvor
 Oko z nerezové oceli.
 Oboustranné zamykání oka.
 Zaklapávací zamykání.
 3 klíče v sadě.

Používat

K použití s řetězem k zabezpečení kol, skútrů a dalšího vybavení.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Index	Název	EAN	Tloušťka oka	Barva těla	Balení
OKCP0NC5000.99230B	NAVY CLUB KCNP 50 Visací zámek chromovaný nerezový	5902203302842	8 mm	lesklý chrom	6 / 48



3x



Gerda® Class



Aqua Modus KSM 45 A

Charakteristika

Tělo široké 45 mm z tvrzené oceli, pokryté ochranou proti nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Oko z tvrzené oceli.

Zaklapávací zamykání.

Zvýšená odolnost proti prachu, znečištění a povětrnostním vlivům.

3 klíče v sadě.

Používat

K použití s řetězem k zabezpečení kol, skútrů a dalšího vybavení.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.

Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Index	Název	EAN	Tloušťka oka	Barva těla	Balení
OKPPOQM4500.56230B	AQUA MODUS KSM S45A Visací zámek s ocelovým okem v ochranném krytu	5902203179253	8,5 mm	tmavě modrý	6 / 72

Gerda® Class



3x



Brass Line KMZ S50

Charakteristika

Tělo o šířce 50 mm vykonané z masivní mosazi.
 Oko z tvrzené oceli.
 Zaklapávací zamykání – oboustranná blokáda oka.
 Zvýšená odolnost proti korozi – drenážní otvor
 3 klíče v sadě.

Používat

K použití s řetězem k zabezpečení kol, skútrů a dalšího vybavení.

Komentáře

Doporučujeme kolo uzamknout skrz rám a zadní kolo.
 Nejlepší je připnout kolo ke sloupu, zábradlí nebo jinému trvalému prvku architektury.

Index	Název	EAN	Tloušťka oka	Barva těla	Balení
OKMP0005000.98230B	BRASS LINE KMZ S5010A mosazný visací zámek s okem	5903373005359	8 mm	mosaz	6 / 60



Přípravek pro konzervaci

Charakteristika

Přípravek pro konzervaci cyklistických zámek, zámeků a vložek umožňuje čištění a pravidelnou údržbu zámkového mechanismu, což přispívá k jeho dlouhé životnosti a bezporuchovému provozu.

Způsob použití – vstříknete malé množství přípravku do otvoru cylindrické vložky, uzamykacího mechanismu nebo visacího zámku.

K dispozici ve 3 velikostech: 25 ml, 100 ml a 400 ml.

Používat


Přípravek čistí, maže, odstraňuje vodu, konzervuje a chrání před korozí všechny typy uzavíracích mechanismů.

Komentáře

Po každém použití při kontaktu s vlhkostí a nečistotami doporučujeme vyčistit a udržovat zámkové mechanismy v zámcích jízdních kol.

Lze jej také použít k čištění, mazání a údržbě jízdního kola.

Index	Název	EAN	Objem	Balení
24.66-0002.0015	Příprava na údržbu vložek a zámeků	5907620050215	25 ml	24
24.66-0002.0026	Příprava na údržbu vložek a zámeků	5907620050192	100 ml	24
24.66-0002.0027	Příprava na údržbu vložek a zámeků	5907620050208	400 ml	12



Tento produktový katalog nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona a má pouze informativní charakter.

Společnost Gerda Sp. z o. o., usilující o zlepšování kvality svých výrobků a služeb, si vyhrazuje právo (bez předchozího upozornění) zavádět změny na výrobcích, které z důvodu procesu přípravy tiskovin nemusí být součástí tohoto materiálu.

Navzdory maximálnímu úsilí o kontrolu prezentovaných informací se mohou vyskytnout faktické nebo typografické chyby. Barvy uvedené v katalogu se mohou lišit od originálu z důvodu odlišné techniky mapování barev v procesu tisku.

Vlastníkem autorských práv k tomuto katalogu a logotypům Gerda a grafickým prvkům je Gerda Sp. z o.o. Je zakázáno kopírovat a šířit jakýkoli obsah a materiály bez předchozího souhlasu společnosti Gerda Sp. z o.o.

Lídr v oblasti
bezpečnostní
techniky

GERDA[®]

Gerda Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 49
05-806 Komorów

www.gerda.pl