

GERDA®

ZAPIĘCIA ROWEROWE



38 LAT
GERDA®

EDYCJA 1.2025

www.gerda.pl

ŁAŃCUCHY ROWEROWE		
	Contra 1200 8V	4
	Contra 1200 6V	5
	Contra 900 10V	6
	Contra 900 10W	7
	Contra 900 8x8L	8
	Contra 900 8V	9
	Contra 900 8W	10
	Contra 900 6V NE	11
	Contra 900 6V	12
	Contra 900 5P	13
	Contra Line 1200 6V	14
	Contra Line 900 6V	15
	Contra Solid 900 8,3W	16
	Contra Line Combo 900 6C	17
	Contra Combo 900 8x8C	18
	Contra Combo 900 6C	19
	Baby Contra Combo 900 3,5C	20
ZAPIĘCIA KAJDANKOWE	 E-Scooter Cuff 480 75U	21
PĘTLE ROWEROWE	 Grey Flex 1500 10V / 1500 12V	22
	 Grey Flex 1000 10V	23
	Flex Max 1800 12T	24
	 Flex 1500 8A	25
	Flex 1500 8T / 1500 10T / 1500 12T	26
	Flex 1200 12V	27
	Flex 1200 10V	28
	Flex 1200 10S	29
	Flex 1200 8S	30
	Flex 1200 8V	31
	 Flex 1200 8P	32
	Flex 1000 10K	33
	Flex 1000 8K	34
	 Flex 1000 6A	35
	Flex 650 10T / 650 12T	36
	 Kombo Flex 1200 10C	37
	Kombo Flex 1200 8C	38
	Kombo Flex 1000 10C	39
	Kombo Flex 1000 8C	40
	Baby Combo Flex 650 8C	41
	Protector 1800 12	42

ZAPIĘCIA SKŁADANE	N Fold Combo 880V	43
	Fold Combo 840V Black	44
	Fold Combo 840V Yellow	45
	Fold 840W SE Black	46
	Fold 820W	47
	Fold Lite 950V	48
KOTWY	Land 14	49
LINKI UNIWERSALNE	N Mini Combo Flex 900	50
SZEKLE ROWEROWE	N Ultra Strong Plus 320 165L	51
	N Ultra Combo 245 153C	52
	Ultra 320 165L	53
	Ultra 245 165S	54
PĘTLE ZBROJONE	Armored Flex 1500/22 Red	55
	Armored Flex 1500/22 Blue	56
ŁAŃCUCHY ROWEROWE	Chain 1200/8 1200/10 Round	57
	Chain 1200/8 1200/10 Square	58
KŁÓDKI	HSS 531	59
	Navy Club KCNP 50	60
	Aqua Modus KSM 45 A	61
	Brass Line KMZ S50	62
PREPARATY DO KONSERWACJI		63

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.

Firma Gerda Sp. z o.o., dążąc do coraz lepszej jakości swoich wyrobów i usług, zastrzega sobie (bez wcześniejszego powiadomienia) prawo do wprowadzania zmian w produktach, których z uwagi na proces przygotowywania materiałów drukowanych może nie zawierać niniejszy materiał.

Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy merytoryczne lub drukarskie. Kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginału z uwagi na inną technikę odwzorowania koloru w procesie druku.

Właścicielem praw autorskich niniejszego katalogu i logotypów Gerda oraz elementów graficznych jest Gerda Sp. z o.o. Zabronione jest kopiowanie i dystrybucja wszelkich treści i materiałów bez uprzedniej zgody Gerda Sp. z o.o.

Gerda® Class



Contra 1200 8V

Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów.
Stalowe ogniwa 8 mm o okrągłym przekroju.
Osłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem.
Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Klucz wyjmowany tylko z zamkniętego zamka.
Typ klucza: V

Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów i skuterów.
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owiniecie na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Ogniwa	Kolor	Opakowanie
OSCN0120008.06V2XP	Contra 1200 8V	5902203365199	120 cm	8 mm	czarny	6



Gerda® Class



Contra 1200 6V

Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów.
Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju.
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem.
Zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Klucz wyjmowany z zamkniętego i otwartego zamka.
Typ klucza: V

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów.
Do krótkotrwałego przypięcia roweru w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owinięcie na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Ogniwa	Kolor	Opakowanie
OSCN0120006.06V2XP	Contra 1200 6V	5902203365182	120 cm	6 mm	czarny	12

Gerda® Class



Contra 900 10V

Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów.
Stalowe ogniwa 10 mm o okrągłym przekroju.
Osłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem.
Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Klucz wyjmowany tylko z zamkniętego zamka.
Typ klucza: V

Zastosowanie

Do zabezpieczania droższych rowerów i skuterów.
Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owinięcie na sztycy siodełka lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Ogniwa	Kolor	Opakowanie
0SCN0090010.06V2YP	Contra 900 10V	5902203333587	90 cm	10 mm	czarny	6

Gerda® Class



Contra 900 10W

Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów.
Stalowe ogniwa 10 mm o okrągłym przekroju.
Osłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem.
Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Klucz wyjmowany z zamkniętego i otwartego zamka.
Typ klucza: W

Zastosowanie

Do zabezpieczania droższych rowerów i skuterów.
Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owinięcie na sztycy siodełka lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Ogniwa	Kolor	Opakowanie
OSCN0090010.06W2ZP	Contra 900 10W	5902203333600	90 cm	10 mm	czarny	6

Gerda® Class



Contra 900 8x8L

Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów.
Stalowe ogniwa 8 mm o kwadratowym przekroju.
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem.
Kwadratowe ogniwa łańcucha dają większe bezpieczeństwo przy mniejszej wadze.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Zamykanie przy pomocy klucza.
Typ klucza: L

Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów i skuterów.
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owinąć na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	□ Ogniwa	Kolor	Opakowanie
OSCN00900K8.06L2ZP	Contra 900 8x8L	59002203365168	90 cm	8x8 mm	czarny	6

Gerda® Class



Contra 900 8V

Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów.
Stalowe ogniwa 8 mm o okrągłym przekroju.
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem.
Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Klucz wyjmowany tylko z zamkniętego zamka.
Typ klucza: V

Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów i skuterów.
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owiniecie na sztycy siodełka lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Ogniwa	Kolor	Opakowanie
OSCN0090008.06V2YP	Contra 900 8V	5902203333570	90 cm	8 mm	czarny	6

Gerda® Class



Contra 900 8W

Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów.
Stalowe ogniwa 8 mm o okrągłym przekroju.
Osłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem.
Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Klucz wyjmowany z zamkniętego i otwartego zamka.
Typ klucza: W

Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów i skuterów.
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owinięcie na sztycy siodełka lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Ogniwa	Kolor	Opakowanie
0SCN0090008.06WZZP	Contra 900 8W	5902203333594	90 cm	8 mm	czarny	6



Gerda® Class



Contra 900 6V NE

Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów.
Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju.
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem.
Lekki a zarazem bezpieczny łańcuch.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przez zabrudzeniem zamka.
Klucz wyjmowany tylko z zamkniętego zamka.
Typ klucza: V

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów.
Do krótkotrwałego przypięcia roweru w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owinięcie na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Ogniwa	Kolor	Opakowanie
OSCN0090006.06V2UP	Contra 900 6V NE	5902203365205	90 cm	6 mm	czarny	12

Gerda® Class



Contra 900 6V

Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów.

Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju.

Ośłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem.

Zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka.

Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.

Klucz wyjmowany z zamkniętego i otwartego zamka.

Typ klucza: V

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów.

Do krótkotrwałego przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owinąć na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Ogniwa	Kolor	Opakowanie
0SCN0090006.06V2XP	Contra 900 6V	5902203333563	90 cm	6 mm	czarny	10 / 20

Gerda® Class



Contra 900 5P

Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów.
Stalowe ogniwa 5 mm o okrągłym przekroju.
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem.
Lekki łańcuch stanowiący podstawowe zabezpieczenie.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu.
Typ klucza: P

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
Do przypięcia roweru na chwilę w szczególnie bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owinąć na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Ogniwa	Kolor	Opakowanie
0SCN0090005.MXP2XP	Contra 900 5P	5902203365076	90 cm	5 mm	mix kolorów	10 / 20

Gerda® Class



Contra Line 1200 6V

Cechy

łańcuch rowerowy – klasyka w zabezpieczeniu rowerów.
Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju.
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem.
Zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka.
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu.
Typ klucza: V

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
Do krótkotrwałego przypięcia roweru w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owiniecie na sztycy siodła lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Ogniwa	Kolor	Opakowanie
0SCN0120006.06V2YP	Contra LINE 1200 6v	5902203376652	120 cm	6 mm	czarny	10

Gerda® Class



Contra Line 900 6V

Cechy

łańcuch rowerowy z zamkiem – klasyka w zabezpieczeniu rowerów.
Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju.
Osłona z elastycznego i wytrzymałego materiału chroni rower przed porysowaniem.
Lekki, a zarazem bezpieczny łańcuch.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu.
Automatyczna zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka.
Typ klucza: V

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
Do krótkotrwałego przypięcia roweru w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owiniecie na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Ogniwa	Kolor	Opakowanie
OSCN0090006.06V2YP	Contra Line 900 6V	5902203365090	90 cm	6 mm	czarny	12

Gerda® Class



Contra Solid 900 8,3W

Cechy

Solidny łańcuch rowerowy – klasyka w zabezpieczeniu rowerów.
Utwardzane ogniwa 8,3 mm o kwadratowym przekroju.
Osłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Typ klucza: W

Zastosowanie

Do zabezpieczania dość drogich rowerów i skuterów.
Do przypięcia pojazdu na dłużej w relatywnie bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owiniecie na sztycy siodła lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	□ Ogniwa	Kolor	Opakowanie
0SC50090008.23W2YP	Contra SOLID 900 8,3	5902203376676	90 cm	8,3 mm	niebieski	6



Contra Line Combo 900 6C

Cechy

Łańcuch rowerowy z zamkiem szyfrowym.
Wygoda otwierania i zamykania bez konieczności używania klucza.
4 cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia.
Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju.
Lekki a zarazem relatywnie bezpieczny łańcuch.
Osłona z elastycznego i wytrzymałego materiału chroni rower przed porysowaniem.

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedroгих rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
Do krótkotrwałego przypięcia roweru w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owiniecie na sztycy siodełka lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Ogniwa	Kolor	Opakowanie
OSCK00900K6.06C0XP	Contra Line COMBO 900 6C	5902203376690	90 cm	6 mm	czarny	6 / 12

Gerda® Class



Contra Combo 900 8x8C

Cechy

łańcuch rowerowy szyfrowy – bezpieczeństwo i wygoda użytkowania.
Stalowe ogniwa 8 mm o kwadratowym przekroju.
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem.
Zamykanie na 5-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia.
Wygodne w użytkowaniu zapięcie szyfrowe niewymagające noszenia ze sobą klucza.

Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów i skuterów.
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owiniecie na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	□ Ogniwa	Kolor	Opakowanie
OSCK00900K8.06C0XP	C. Combo 900 8x8C	5902203365175	90 cm	8 mm	czarny	10

Gerda® Class



Contra Combo 900 6C

Cechy

Łańcuch rowerowy szyfrowy – bezpieczeństwo i wygoda użytkowania.

Stalowe ogniwa 6 mm o okrągłym przekroju.

Ośłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem.

Zamykanie na 5-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia.

Wygodne w użytkowaniu zapięcie szyfrowe niewymagające noszenia ze sobą klucza.

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.

Do krótkotrwałego przypięcia roweru w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owiniecie na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Ogniwa	Kolor	Opakowanie
OSCK0090006.06C0XP	C. Combo 900 6C	5902203365083	90 cm	6 mm	czarny	12

Gerda® Class



Baby Contra Combo 900 3,5C

Cechy

łańcuch rowerowy dziecięcy sztywny – idealny na pierwsze zapięcie rowerowe.
Stalowe ogniwa 3,5 mm o okrągłym przekroju.
Osłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem.
Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia.
Wygodne w użytkowaniu zapięcie sztywne niewymagające noszenia ze sobą klucza.

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
Do przypięcia roweru na krótką chwilę w szczególnie bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owiniecie na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Ogniwa	Kolor	Opakowanie
OSCK0090003.MXC0XP	C. Combo 900 3,5C	5902203365069	90 cm	3,5 mm	mix kolorów	10 / 20



E-Scooter Cuff 480 75U



Cechy

Uniwersalne i funkcjonalne zapięcie typu kajdankowego o długości 48 cm z solidnymi ogniwami tańcucha $\varnothing 7,5$ mm i klamrami o $\varnothing 75$ mm.

Osłona tekstylna chroni pojazd przed porysowaniem.

Zapięcie szyfrowane 4-cyfrowym kodem.

Kod ustawiany indywidualnie dla każdej klamry.

Posiada funkcję awaryjnego przywracania kodu za pomocą klucza.

Typ klucza: U

Zastosowanie

Do zabezpieczania hulajnóg elektrycznych, rowerów, skuterów i innych sprzętów.

Uwagi

Hulajnogę zalecamy przypinać za sztycę kierownicy.

Rower zalecamy przypinać przez ramę lub tylne koło.

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owinąć na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Ogniwa	Kolor	Opakowanie
OSHL0048075.06USEP	E-SCOOTER CUFF 480 75U	5902203718919	48 cm	7,5 mm	czarny	5 / 10

Gerda® Class



Grey Flex 1500 10V / 12V

Cechy

Dwukolorowa pętla zamykana przy pomocy klucza symetrycznego.
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu.
Linka Ø12 mm w osłonie ochronnej o długości 150 cm.
Zapięcie jest odporne na warunki atmosferyczne.
W zestawie posiada wygodny uchwyt transportowy.
Typ klucza: V

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodła.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Linki	Kolor	Opakowanie
OSFL0150010.B3V2XP	Flex 1500 10V	5902203718889	150 cm	10 mm	szaro-czarny	10 / 60
OSFL0150012.B3V2XP	Flex 1500 12V	5902203718896	150 cm	12 mm	szaro-czarny	10 / 40



Gerda® Class



Grey Flex 1000 10V



Cechy

Dwukolorowa pętla zamykana przy pomocy klucza symetrycznego.
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu.
Linka $\varnothing 10$ mm w osłonie ochronnej o długości 100 cm.
Zapięcie jest odporne na warunki atmosferyczne.
W zestawie posiada wygodny uchwyt transportowy.
Typ klucza: V

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodła.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Linki	Kolor	Opakowanie
OSFL0100010.B3V2XP	Grey Flex 1000 10V	5902203718872	100 cm	10 mm	szaro-czarny	10 / 60

Gerda® Class



Flex Max 1800 12T

Cechy

Uniwersalna i długa (180 cm) pętla rowerowa z uchwytem transportowym.
Umożliwia spięcie razem kilku rowerów.
Linka $\varnothing$ 12 mm spleciona z cieńszych linek.
Osłona PCV chroni rower przed porysowaniem.
Sprężysta spirala powraca do pierwotnego kształtu.
Nacinany klucz symetryczny zapewnia wygodę użytkowania.
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu.
Zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka.
Typ klucza: T

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów i innych sprzętów.
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodła.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	$\varnothing$ Linki	Kolor	Opakowanie
OSFL0180012.06T2XP	Flex MAX 1800 12	5902203376720	180 cm	12 mm	czarny	10 / 40



Gerda® Class



Flex 1500 8A



Cechy

Pętla rowerowa o długości 150 cm z uchwytem transportowym.
Umożliwia spięcie razem kilku rowerów.
Linka $\varnothing$ 8 mm spleciona z cieńszych linek.
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem.
Sprężysta spirala powraca do pierwotnego kształtu.
Odporna na warunki atmosferyczne.
Dwa wygodne klucze nacinane w zestawie.
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu.
Typ klucza: A

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodła.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	$\varnothing$ Linki	Kolor	Opakowanie
0SFLU150008.06A2YP	Flex 1500 8A	5902203913635	150 cm	8 mm	czarny	10 / 60

Gerda® Class



Gerda® Class



Gerda® Class



Flex 1500 8T / 10T / 12T

Cechy

Pętla rowerowa – przydatna w podróży i w domu.
Linka 8, 10 lub 12 mm spleciona z cieńszych linek.
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem.
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu.
Uchwyt transportowy w komplecie.
Typ klucza: T

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodła.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Linki	Kolor	Opakowanie
OSFL0150008.06T2XP	Flex 1500 8T	5902203365014	150 cm	8 mm	czarny	10 / 60
OSFL0150010.06T2XP	Flex 1500 10T	5902203365038	150 cm	10 mm	czarny	10 / 40
OSFL0150012.06T2XP	Flex 1500 12T	5902203365052	150 cm	12 mm	czarny	10 / 40

Gerda® Class



Flex 1200 12V

Cechy

Pętla rowerowa – przydatna w podróży i domu.
Linka 12 mm spleciona z cieńszych linek.
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem.
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka.
Wygodny klucz symetryczny.
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu.
Typ klucza: V

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSFL0120012.06V2XP	Flex 1200 12V	5902203333662	120 cm	12 mm	czarny	10 / 60

Gerda® Class



Flex 1200 10V

Cechy

Pętla rowerowa – przydatna w podróży i w domu.
Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek.
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem.
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu.
Typ klucza: V

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSFL0120010.06V2XP	Flex 1200 10V	5902203333655	120 cm	10 mm	czarny	10 / 60

Gerda® Class



Flex 1200 10S

Cechy

Pętla rowerowa z uchwytem transportowym – przydatna w podróży i w domu.
Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek.
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem.
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka.
Klucz nacinany pięcioletni.
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu.
Uchwyt transportowy w komplecie.
Typ klucza: S

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodła.

Ø Linki	Nazwa	EAN	Długość	Ø Linki	Kolor	Opakowanie
0SFLU120010.06S2YP	Flex 1200 10S	5902203333686	120 cm	10 mm	czarny	10 / 60

Gerda® Class



Flex 1200 8S

Cechy

Pętla rowerowa z uchwytem transportowym – przydatna w podróży i w domu.
Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek.
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem.
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka.
Klucz nacinany pięcioletni.
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjęciu klucza.
Uchwyt transportowy w komplecie.
Typ klucza: S

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodła.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Linki	Kolor	Opakowanie
0SFLU120008.06S2YP	Flex 1200 8S	5902203333679	120 cm	8 mm	czarny	10 / 60

Gerda® Class



Flex 1200 8V

Cechy

Pętla rowerowa – przydatna w podróży i w domu.
Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek.
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem.
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu.
Typ klucza: V

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Linki	Kolor	Opakowanie
OSFL0120008.06V2XP	Flex 1200 8V	5902203333648	120 cm	8 mm	czarny	10 / 60

Gerda® Class



Flex 1200 8P

Cechy

Pętla rowerowa o długości 120 cm – idealna na krótkie wypady.
Linka Ø 8 mm spleciona z cieńszych linek.
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem.
Sprężysta spirala powraca do pierwotnego kształtu.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu.
Typ klucza: P

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodła.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Linki	Kolor	Opakowanie
0SFLU120008.06P2YP	Flex 1200 8P	5902203913659	120 cm	8 mm	czarny / chrom	10 / 60

Gerda® Class



Flex 1000 10K

Cechy

Pętla rowerowa – przydatna w podróży i w domu.
Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek.
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem.
Sprężysta spirala powraca do pierwotnego kształtu.
Nacinany klucz symetryczny zapewnia wygodę użytkowania.
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu.
Typ klucza: K

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Linki	Kolor	Opakowanie
OSFL0100010.06K2ZP	Flex 1000 10K	5902203333716	100 cm	10 mm	czarny	10 / 60

Gerda® Class



Flex 1000 8K

Cechy

Pętla rowerowa – idealna na krótkie wypadki.
Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek.
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem.
Sprężysta spirala powraca do pierwotnego kształtu.
Nacinany klucz symetryczny zapewnia wygodę użytkowania.
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu.
Typ klucza: K

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Linki	Kolor	Opakowanie
OSFL0100008.06K2ZP	Flex 1000 8K	5902203333709	100 cm	8 mm	czarny	10 / 60



Flex 1000 6A



Cechy

Uniwersalna pętla rowerowa o długości 100 cm z uchwytem transportowym.
Linka $\varnothing$ 6 mm spleciona z cieńszych linek.
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem.
Sprężysta spirala powraca do pierwotnego kształtu.
Odporna na warunki atmosferyczne.
Dwa wygodne klucze nacinane w zestawie.
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu.
Typ klucza: A

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
Do przypięcia roweru na bardzo krótką chwilę w szczególnie bezpiecznym otoczeniu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodła.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	$\varnothing$ Linki	Kolor	Opakowanie
0SFLU100006.06A2YP	Flex 1000 6A	5902203913642	100 cm	6 mm	czarny	10 / 60

Gerda® Class



Gerda® Class



Flex 650 10T / 12T

Cechy

Pętla rowerowa – przydatna w podróży i w domu.
Linka 10 lub 12 mm spleciona z cieńszych linek.
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem.
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Zamykanie zatrzaskowe – również przy wyjętym kluczu.
Typ klucza: T

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Linki	Kolor	Opakowanie
OSFL0065010.06T2XP	Flex 650 10T	5902203365021	65 cm	10 mm	czarny	10 / 60
OSFL0065012.06T2XP	Flex 650 12T	5902203365045	65 cm	12 mm	czarny	10 / 60



Gerda® Class



Kombo Flex 1200 10C



Cechy

Pętla rowerowa szyfrowa z uchwytem transportowym – przydatna w podróży i w domu.

Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek.

Ośłona PVC chroni rower przed porysowaniem.

Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia.

Wygodne w użytkowaniu zapięcie szyfrowe niewymagające noszenia ze sobą klucza.

Uchwyt transportowy w komplecie.

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.

Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodła.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Linki	Kolor	Opakowanie
OSKF0120010.06C0XP	Combo Flex 1200 10C	5902203333761	120 cm	10 mm	czarny	10 / 60

Gerda® Class



Kombo Flex 1200 8C

Cechy

Pętla rowerowa szyfrowa z uchwytem transportowym – przydatna w podróży i w domu.

Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek.

Ośłona PVC chroni rower przed porysowaniem.

Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia.

Wygodne w użytkowaniu zapięcie szyfrowe niewymagające noszenia ze sobą klucza.

Uchwyt transportowy w komplecie.

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.

Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie, kierownicy lub sztycy siodła.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Linki	Kolor	Opakowanie
OSKF0120008.06C0XP	Combo Flex 1200 8C	5902203333754	120 cm	8 mm	czarny	10 / 60

Gerda® Class



Kombo Flex 1000 10C

Cechy

Pętla rowerowa szyfrowa – przydatna w podróży i w domu.

Linka 10 mm spleciona z cieńszych linek.

Ośłona PVC chroni rower przed porysowaniem.

Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia.

Wygodne w użytkowaniu zapięcie sztywne niewymagające noszenia ze sobą klucza.

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.

Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Linki	Kolor	Opakowanie
OSKF0100010.06C0XP	Combo Flex 1000 10C	5902203333747	100 cm	10 mm	czarny	10 / 60

Gerda® Class



Kombo Flex 1000 8C

Cechy

Pętla rowerowa szyfrowa – przydatna w podróży i w domu.

Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek.

Ośłona PVC chroni rower przed porysowaniem.

Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia.

Wygodne w użytkowaniu zapięcie szyfrowe niewymagające noszenia ze sobą klucza.

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.

Do przypięcia roweru na chwilę w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Linki	Kolor	Opakowanie
OSKF0100008.06C0XP	Combo Flex 1000 8C	5902203333730	100 cm	8 mm	czarny	10 / 60

Gerda® Class



Baby Combo Flex 650 8C

Cechy

Pętla rowerowa dziecięca – idealna na pierwsze zapięcie rowerowe.
 Linka 8 mm spleciona z cieńszych linek.
 Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem.
 Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia.
 Wygodne w użytkowaniu zapięcie sztywne niewymagające noszenia ze sobą klucza.

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.
 Do przypięcia roweru na krótką chwilę w bardzo bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło,
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na kierownicy, sztycy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Linki	Kolor	Opakowanie
OSKF0065008.MXC0XP	B. Combo Flex 650 8C	5902203365007	65 cm	8 mm	mix kolorów	10 / 60



Protector 1800 12

Cechy

Uniwersalna, długa (180 cm) linka stalowa przydatna w podróży, domu i ogrodzie.

Linka 12 mm spleciona z cieńszych linek.

Ośłona PCV chroni rower przed porysowaniem.

Do użycia z kłódką.

Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów, wózków dziecięcych i innych sprzętów.

Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu przy użyciu kłódki.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owiniecie na sztycy siodełka lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Linki	Kolor	Opakowanie
OSP00180012.06000P	Protector 1800/12	5902203376751	180 cm	12 mm	czarny	6 / 36



Gerda® Class



Fold Combo 880V



Cechy

Zapięcie składane o długości 88 cm.
Osiem paneli stalowych grubości 7 mm na solidnych przegubach.
Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia.
Zapięcie jest odporne na warunki atmosferyczne.
W zestawie posiada wygodny uchwyt transportowy.

Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów.
Do przypięcia pojazdu na krótki okres w dość bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Etui transportowe do mocowania taśmą do ramy lub śrubami w miejsce bidonu.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSF00088000.06C0ZP	Fold Combo 880V	5902203718858	88 cm	7 mm	czarny	6 / 12

Gerda® Class



Fold 840V Black

Cechy

Długość 84 cm – daje komfort w przypinaniu.
Sześć paneli stalowych 8 mm na solidnych przegubach.
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem.
Po złożeniu bardzo mały rozmiar.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Etui transportowe w komplecie.
Typ klucza: V

Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów.
Do przypięcia pojazdu na krótki okres w dość bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Etui transportowe do mocowania taśmą do ramy lub śrubami w miejsce bidonu.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SF00084000.06V2XP	Fold 840V Black	5902203333617	84 cm	8 mm	czarny	6 / 12



Fold 840V Yellow

Cechy

Długość 84 cm – daje komfort w przypinaniu.
Sześć paneli stalowych 8 mm na solidnych przegubach.
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem.
Po złożeniu bardzo mały rozmiar.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Etui transportowe w komplecie.
Typ klucza: V

Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów.
Do przypięcia pojazdu na krótki okres w dość bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Etui transportowe do mocowania taśmą do ramy lub śrubami w miejsce bidonu.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSF00084000.06V2YP	Fold 840V Yellow	5902203333624	84 cm	8 mm	czarno-żółty	6 / 12

Gerda® Class



Fold 840W SE Black

Cechy

Długość 84 cm – daje komfort w przypinaniu
Sześć paneli stalowych 8 mm na solidnych przegubach
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem
Po złożeniu bardzo mały rozmiar
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności
Zamykanie przy pomocy klucza
Etui transportowe w komplecie
Typ klucza: W

Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów.
Do przypięcia pojazdu na krótki okres w dość bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury

Transport

Etui transportowe do mocowania taśmą do ramy lub śrubami
w miejsce bidonu.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
0SF00084000.06W2YP	Fold 840 W SE Black	5902203365113	84 cm	8 mm	czarny	6 / 12

Gerda® Class



Fold 820W

Cechy

Długość 95 cm – połączenie komfortu z bezpieczeństwem.
Sześć paneli stalowych 7 mm na solidnych przegubach.
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem.
Po złożeniu bardzo mały rozmiar.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Zamykanie przy pomocy klucza.
Etui transportowe w komplecie.
Typ klucza: W

Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów.
Do przypięcia pojazdu na krótki okres w dość bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło,
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Do mocowania opaskami do ramy lub śrubami w miejsce bidonu.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSF00082000.06W2ZP	Fold 820W	5902203333631	95 cm	7 mm	czarno-biały	6 / 12

Gerda® Class



Fold Lite 950V

Cechy

Długość 95 cm – połączenie komfortu z bezpieczeństwem.
Osiem paneli stalowych 7 mm na solidnych przegubach.
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem.
Po złożeniu bardzo mały rozmiar.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Zamykanie przy pomocy klucza.
Etui transportowe w komplecie.
Typ klucza: V

Zastosowanie

Do zabezpieczania niedrogich rowerów.
Do przypięcia pojazdu na krótki okres w bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Etui transportowe do mocowania taśmą do ramy lub śrubami w miejsce bidonu.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Grubość	Kolor	Opakowanie
OSF00095000.MXV2YP	Fold Lite 950V	5902203365106	95 cm	7 mm	mix kolorów	6 / 12



Gerda® Class



Land 14

Cechy

Kotwa ściennie-podłogowa z hartowanym pałakiem o średnicy 14 mm.

Doskonałe rozwiązanie do garaży i parkingów podziemnych.

Obudowa z mocnego tworzywa.

Składane ucho.

Mocne śruby ze stalowymi kołkami do betonu wraz z kulkami zaślepiającymi gwarantują niezwykle solidne przytwierdzenie do podłoża – posadzki lub ściany.

Doskonale współgra z solidnym łańcuchem lub zapięciem składanym.

Zastosowanie

Do zabezpieczania droższych pojazdów.

Do przypięcia pojazdu w garażu, przed domem lub firmą.

Uwagi

Zalecamy przypinać pojazd przez ramę i tylne koło.

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Montaż

Idealne do garaży podziemnych do przypinania rowerów, skuterów i motocykli.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Pałaka	Kolor	Opakowanie
OSLA0000014.06000B	Land 14	5902203333556	-	14 mm	czarny	4 / 8

Gerda® Class



NOWOŚĆ
GERDA

Mini Combo Flex 900

Cechy

Kompaktowe zapięcie w wymiarze 8x10 cm z uniwersalną linką stalową o długości 90 cm, w ostonie o średnicy 2,5 mm.

Zamykanie na 4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia.

Zastosowanie

Do zabezpieczania kasku rowerowego lub motocyklowego, drobnego bagażu lub przypięcia dodatkowego sprzętu sportowego do roweru, hulajnogę lub wózka.

Uwagi

Zalecamy przypinać przez ramę i tylne koło.

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Możliwy montaż do ramy roweru w miejsce bidonu.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Linki	Kolor	Opakowanie
OSFK0090000.06C0XP	Mini Combo Flex 900	5902203718902	900 mm	2,5 mm	czarny	10



Ultra Strong Plus 320 165L



Cechy

Zapięcie typu U-LOCK zamykane przy pomocy klucza.
Uchwyt transportowy w komplecie.
Kwadratowy pałąk stalowy o przekroju 14x14 mm i wysokiej odporności.
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka
Zapięcie jest wyposażone w bębenek z trwałym mechanizmem dyskowym.
Typ klucza: L

Zastosowanie

Do zabezpieczania drogich rowerów.
Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na uchwycie transportowym.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	□ Pałąka	Kolor	Opakowanie
0SUL0320165.06L2ZP	Ultra Strong Plus 320/165L	5902203718865	32x16,6 cm	14x14 mm	czarno-niebieski	5

Gerda® Class



Ultra Combo 245 153C

Cechy

Zapięcie typu U-LOCK z zamkiem szyfrowym i uchwytem transportowym w komplecie.

Wygoda otwierania i zamykania bez konieczności używania klucza.

4-cyfrowy kod do indywidualnego ustawienia.

Obustronnie ryglowane stalowe jarzmo o średnicy 14 mm .

Ośłona PCV chroni rower przed porysowaniem.

Zastosowanie

Do zabezpieczania dość drogich rowerów.

Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na uchwycie transportowym.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Pałąka	Kolor	Opakowanie
0SUL0245153.06C0XP	Ultra COMBO 245 153C	5902203376782	245x153 mm	14 mm	czarny	10

Gerda® Class



Ultra 320 165W

Cechy

Zapięcie typu U-Lock – poręczne i bezpieczne.
Obustronnie ryglowane stalowe jarzmo o przekroju okrągłym i średnicy 14 mm.
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem.
Odporność na warunki atmosferyczne.
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka.
Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.
Uchwyt transportowy w komplecie.
Typ klucza: W

Zastosowanie

Do zabezpieczania dość drogich rowerów.
Do przypięcia pojazdu na dłużej w mniej bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie roweru lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Pałaka	Kolor	Opakowanie
0SUL0320165.06W2XP	Ultra 320 165W	5902203365120	32 x 16,5 cm	14 mm	czarno-niebieski	6 / 12

Gerda® Class



Ultra 245 165S

Cechy

Zapięcie typu U-Lock do blokowania i/lub przypinania rowerów.
Obustronnie ryglowane stalowe jarzmo o przekroju okrągłym i średnicy 14 mm.
Wysoka odporność na warunki atmosferyczne.
Osłona PVC chroni rower przed porysowaniem.
Przesuwana zatyczka otworu klucza chroni przed zabrudzeniem zamka.
Klucz nacinany pięcioletni.
Zamykanie przy pomocy klucza.
Uchwyt transportowy w komplecie.
Typ klucza: S

Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów.
Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Na uchwycie transportowym – na ramie roweru lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Pałaka	Kolor	Opakowanie
OSUL0245165.0652XP	Ultra 245/165S	5902203333778	24,5 x 16,5 cm	14 mm	czarno-niebieski	6 / 12

Gerda® Class



Armored Flex 1500/22 Red

Cechy

Linka pancerna – to bardzo wytrzymała i stosunkowo lekka, skręcana stalowa linka zamknięta w pancerzu.

Stalowe pierścienie o średnicy 22 mm chronią wewnętrzną stalową plecionkę.

Ośłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem.

Lekkie a zarazem długie i bezpieczne zapięcie.

Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.

Zamykanie przy pomocy klucza.

Typ klucza: N

Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów i skuterów.

Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owiniecie na sztycy siodła, kierownicy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Pierścieni	Kolor	Opakowanie
0SFA0150022.14N2ZP	Armored Flex 1500/22 RED	5902203365144	150 cm	22 mm	czerwony	6 / 12

Gerda® Class



Armored Flex 1500/22 Blue

Cechy

Linka pancerna – to bardzo wytrzymała i stosunkowo lekka, skręcana stalowa linka zamknięta w pancerzu.

Stalowe pierścienie o średnicy 22 mm chronią wewnętrzną stalową plecionkę.

Ośłona tekstylna chroni rower przed porysowaniem.

Lekkie a zarazem długie i bezpieczne zapięcie.

Wygodny klucz symetryczny łatwy w obsłudze również w ciemności.

Zamykanie przy pomocy klucza.

Typ klucza: N

Zastosowanie

Do zabezpieczania średnio drogich rowerów i skuterów.

Do przypięcia pojazdu na dłużej w dość bezpiecznym miejscu.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owinąć na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Pierścieni	Kolor	Opakowanie
0SFA0150022.23N2ZP	Armored Flex 1500/22 BLUE	5902203365151	150 cm	22 mm	niebieski	6 / 12



Chain 1200/8 1200/10 Round

Cechy

Łańcuch do spinania kłódką.
Ogniwa o okrągłym przekroju 8 lub 10 mm.
Osłona tekstylna chroni przed porysowaniem.

Zastosowanie

Do wykorzystania z kłódką – zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych sprzętów.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owiniecie na sztycy siodełka lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Ogniwa	Kolor	Opakowanie
OSL00120008.06000P	Chain 1200/8 ROUND	5902203365212	120 cm	8 mm	czarny	6
OSL00120010.06000P	Chain 1200/10 ROUND	5902203365236	120 cm	10 mm	czarny	4



Chain 1200/8 1200/10 Square

Cechy

Łańcuch do spinania kłódką.
Ogniwa o przekroju kwadratowym 8 lub 10 mm.
Osłona tekstylna chroni przed porysowaniem.

Zastosowanie

Do wykorzystania z kłódką – zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych sprzętów.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Transport

Owinąć na sztycy siodełka, kierownicy lub w sakwie.

Indeks	Nazwa	EAN	Długość	Ø Ogniwa	Kolor	Opakowanie
OSL00120P08.06000P	Chain 1200/8 SQUARE	5902203365229	120 cm	8 mm	czarny	6
OSL00120P10.06000P	Chain 1200/10 SQUARE	5902203365243	120 cm	10 mm	czarny	4



3x



Gerda® Class



HSS 531

Cechy

Masywny korpus o szerokości 50 mm.
 Mechanizm dyskowy zamykania GERDA CL.
 Wysoka klasa zabezpieczenia (4 wg PN-EN 12320:2013).
 Odporna na ukręcanie.
 Odporna na przecięcie.
 Obustronne ryglowanie pałąka.
 Gruby pałąk z hartowanej stali.
 3 klucze typu CL6 w komplecie.

Zastosowanie

Do wykorzystania z łańcuchem do zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych sprzętów.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Indeks	Nazwa	EAN	Grubość pałąka	Kolor korpusu	Opakowanie
OKHP0005600.90630B	HSS 531 Kłódka pałąkowa	5902203196199	10 mm	nikiel satyna	15

Gerda® Class



3x



Navy Club KCNP 50

Cechy

Wykonane z materiałów o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne.
 Wysokie właściwości antykorozyjne.
 Mosiężny korpus nierdzewny, pokryty galwanicznie w kolorze chrom błyszczący o szerokości 50 mm.
 Zwiększona odporność na korozję – otwór odwadniający.
 Pałąk ze stali nierdzewnej.
 Obustronne ryglowanie pałąka.
 Zamknięcie typu zatrzaskowego.
 3 klucze w komplecie.

Zastosowanie

Do wykorzystania z łańcuchem do zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych sprzętów.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Indeks	Nazwa	EAN	Grubość pałąka	Kolor korpusu	Opakowanie
OKCP0NC5000.99230B	NAVY CLUB KCNP 50 Kłódka pałąkowa chromowana nierdzewna	5902203302842	8 mm	chrom błyszczący	6 / 48



3x



Gerda® Class



Aqua Modus KSM 45 A

Cechy

Korpus o szerokości 45 mm z utwardzonej stali, w osłonie zapewniającej ochronę przed trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Pałąk ze stali hartowanej.

Zamknięcie typu zatrzaskowego.

Podwyższona odporność na kurz, zanieczyszczenia oraz na warunki atmosferyczne.

3 klucze w komplecie.

Zastosowanie

Do wykorzystania z łańcuchem do zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych sprzętów.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.

Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Indeks	Nazwa	EAN	Grubość pałąka	Kolor korpusu	Opakowanie
0KPP0QM4500.56230B	AQUA MODUS KSM S45A Kłódka stalowa pałąkowa w osłonie ochronnej	5902203179253	8,5 mm	granatowy	6 / 72

Gerda® Class



3x



Brass Line KMZ S50

Cechy

Korpus o szerokości 50 mm wykonany z litego mosiądzu.
 Pałęk ze stali hartowanej.
 Zamknięcie typu zatrzaskowego – obustronna blokada pałęcia.
 Zwiększona odporność na korozję – otwór odwadniający.
 3 klucze w komplecie.

Zastosowanie

Do wykorzystania z łańcuchem do zabezpieczenia rowerów, skuterów i innych sprzętów.

Uwagi

Zalecamy przypinać rower przez ramę i tylne koło.
 Najlepiej przypiąć rower do słupa, poręczy lub innego stałego elementu architektury.

Indeks	Nazwa	EAN	Grubość pałęcia	Kolor korpusu	Opakowanie
OKMP0005000.98230B	BRASS LINE KMZ S5010A kłódka pałęczowa mosiężna	5903373005359	8 mm	mosiądz	6 / 60



Preparat do konserwacji

Cechy

Preparat do konserwacji napięć rowerowych, zamków i wkładek pozwala na wyczyszczenie oraz regularną konserwację mechanizmu zamykania, co przyczynia się do jego długiej żywotności oraz bezawaryjności.

Sposób użycia – wstrzykiwać niewielką ilość preparatu w otwór wkładki, mechanizmu napięcia lub kłódki.

Dostępny w 3 pojemnościach: 25 ml, 100 ml i 400 ml.

Zastosowanie

Preparat czyści, smaruje, usuwa wodę, konserwuje i zabezpiecza przed korozją wszystkiego rodzaju mechanizmy zamykania.

Uwagi

Zalecamy czyszczenie i konserwację mechanizmów zamykania w napięciach rowerowych po każdym ich użyciu w kontakcie z wilgocią i zabrudzeniami.

Może być stosowany także do czyszczenia, smarowania i konserwacji roweru.

Indeks	Nazwa	EAN	Pojemność	Opakowanie
24.66-0002.0015	Preparat do konserwacji wkładek i zamków	5907620050215	25 ml	24
24.66-0002.0026	Preparat do konserwacji wkładek i zamków	5907620050192	100 ml	24
24.66-0002.0027	Preparat do konserwacji wkładek i zamków	5907620050208	400 ml	12

lider w technologii bezpieczeństwa

GERDA®

Gerda Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 49
05-806 Komorów

www.gerda.pl