

Deklaracja Właściwości Użytkowych numer 114.2/D/25

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GERDA OPTIMA 60 PERFOTHERM**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do użytku w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej**
3. Producent: **GERDA Sp. z o.o. Sokołów ul. Sokołowska 49, Zakład Produkcyjny: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 13, 27-200 Starachowice, Polska**
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
- 6.a. Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006 +A2:2016**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **JN 1827, Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.**
- 6.b. Europejski dokument oceny: **nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność ogniowa	NPD			EN 14351-1:2006+A2:2016
Dymoszczelność	NPD			
Wodoszczelność	Klasa 1B (otwierane do wewnątrz)			
	Klasa 2B (otwierane na zewnątrz)			
Substancje niebezpieczne	NPD			
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2			
Odporność na uderzenie	Klasa 3			
Nośność urządzeń zabezpieczających	NPD			
Wysokość	max 2080 mm			
Zdolność do zwolnienia	NPD			
Właściwości akustyczne	Rw (C;Ctr) = 36 (-3; -6) dB (drzwi pełne)			
Współczynnik przenikania ciepła UD [W/m2K] dla wymiaru referencyjnego	drzwi pełne otwierane	do wewnątrz	1,1	
		na zewnątrz	1,3	
	drzwi szklone otwierane	do wewnątrz	1,3	
		na zewnątrz	1,3	
Właściwości promieniowania	NPD			
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4			

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Sokołów; 04-02-2025

(miejsce i data wystawienia)

W imieniu producenta podpisał:


 Dyrektor
 ds. Zarządzania Jakością
 Piotr Banasik

(Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)