

KRAJOWY CERTYFIKAT
STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr P41-UWB-003/2024 Z1

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Wkładka bębnekowa profilowa GERDA EXXO SMART

(wersje: z nacięciem PRESNAP, bez nacięcia PRESNAP)

Odmiany:

wkładka bębnekowa dwustronna z zabierakiem
wkładka bębnekowa dwustronna z zębatką
wkładka bębnekowa z gałką z zabierakiem
wkładka bębnekowa z gałką z zębatką

objętego Polską Normą wyrobu:
PN-EN 1303:2015-07

posiadającego n/w właściwości użytkowe

Kategoria użytkowania	Trwałość	Masa drzwi	Odporność ogniowa	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję i temperaturę	Zabezpieczenie związane z kluczem	Odporność na atak
1	6	0	B	0	C	6	D

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

GERDA Sp. z o. o.
05-806 KOMORÓW, Sokołów, ul. Sokołowska 49

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym, mieszczącym się pod adresem:
05-806 KOMORÓW, Sokołów, ul. Sokołowska 49

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w odniesieniu do właściwości użytkowych wyrobu określonych w wyżej wymienionej Polskiej Normie wyrobu, są stosowane oraz, że

producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych właściwości.

Niniejszy certyfikat stanowi aktualizację certyfikatu nr P41-UWB-003/2024, wystawionego dnia 25.06.2024r., w którym uzupełniono zapis o określenie „wersje: z nacięciem „PRESNAP, bez nacięcia PRESNAP”

Niniejszy certyfikat, wydany po raz pierwszy w dniu 25.06.2024 r., pozostaje ważny pod warunkiem, że zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Numer identyfikacyjny procesu: 011/W/2024

KIEROWNIK

Z-CA DYREKTORA ds. BADAWCZYCH

DZIAŁU CERTYFIKACJI

mgr inż. Marek ZIĘTAŁA

dr hab.. inż. Ireneusz BAIC

Certyfikat może być publikowany bez komentarzy, skrótów i zmian.

Warszawa, dnia 23.04.2025r.

Z1- zmiana nr 1

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona pod numerami telefonów: 22 663-43-24, 22 560-28-00



Łukasiewicz
Warszawski
Instytut
Technologiczny

Sieć Badawcza Łukasiewicz
WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

Zertifizierungsabteilung

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

e-mail: certyfikacja.duchnicka@wit.lukasiewicz.gov.pl

www.wit.lukasiewicz.gov.pl



AC 041

Nationale Zertifikat
der Konstanz der Leistungsmerkmale
Nr P41-UWB-003/2024 Z1
DEUTSCHE VERSION

Nach der Verordnung des Ministers für Infrastruktur und Bau vom 17. November 2016 über die Art und Weise der Erklärung der Produktion von Bauprodukten und der Art, sie mit einem Bauzeichen zu kennzeichnen (Journal of Laws, 1966), bezieht sich diese Bescheinigung auf ein Bauprodukt:

Profilzylinder GERDA EXXO SMART

(Versionen: mit PRESNAP-Kerbe, ohne PRESNAP-Kerbe)

Variationen:

doppelseitiger Profilzylinder mit Mitnehmer

doppelseitiger Profilzylinder mit Zahnrad

Profilzylinder mit Knauf und mit Mitnehmer

Profilzylinder mit Knauf und mit Zahnrad

durch den polnischen Produktstandard abgedeckt

PN-EN 1303:2015-07

mit den folgenden funktionellen Eigenschaften

Gebrauchsklasse	Dauerhaftigkeit	Türmasse	Feuerwiderstand	Sicherheit	Korrosions- und Temperaturwiderstand	Verschlussicherheit	Angriffswiderstand
1	6	0	B	0	C	6	D

unter dem Namen oder der Marke des Herstellers vermarktet:

GERDA Sp. z o. o.

05-806 KOMORÓW, Sokołów, Sokołowska 49

und in der Fertigungsstätte produziert an der Adresse gelegen:

05-806 KOMORÓW, Sokołów, Sokołowska 49

Diese Bescheinigung bestätigt, dass alle Bestimmungen, die sich aus dem nationalen System 1 ergeben, die die Bewertung und die oben genannte polnische Produktstandard der Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Durchführung der in der oben genannten technischen Zulassung genannten Erzeugnisse betreffen, angewandt werden.

Der Hersteller hat ein werkseigenes Produktionskontrollsystem eingeführt, um sicherzustellen, dass diese Eigenschaften stabil bleiben.

Bei diesem Zertifikat handelt es sich um eine Aktualisierung des Zertifikats Nr. P41-UWB-003/2024, ausgestellt am 25. Juni 2024, in dem der Name des Profilzylinders durch den Begriff "Versionen: mit der PRESNAP-Kerbe, ohne die PRESNAP-Kerbe" ergänzt wurde.

Diese Bescheinigung, die erstmals am 25. Juni 2024 vorausgesetzt, dass sich die angewandte polnische Produktnorm, die Methoden zur Bewertung und Überprüfung der Leistungskonstanz, das Bauprodukt selbst und die Bedingungen seiner Herstellung nicht wesentlich ändern und dass es nicht von einer akkreditierten Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Prozessidentifikationsnummer: 011/W/2024.

LEITER
der Zertifizierungsabteilung

Marek ZIĘTAŁA M.Sc. Ing.

STELLVERTRETENDER DIREKTOR
für Forschung

Ph.D. Ing. Ireneusz BAIC

Dieses Zertifikat kann ausschließlich durch den Besitzer des Zertifikats ohne kommentar. Abkürzungen und Änderungen veröffentlicht werden.

Warschau, 23. April 2025

Z1 - Änderung Nr. 1

Die Gültigkeit dieses Zertifikates kann durch Telefonnummern bestätigt werden: (22) 663-43-24, (22) 560-28-00.



Łukasiewicz
Warszawski
Instytut
Technologiczny

Sieć Badawcza Łukasiewicz
WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
CERTIFICATION DEPARTMENT

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
e-mail: certyfikacja.duchnicka@wit.lukasiewicz.gov.pl
www.wit.lukasiewicz.gov.pl



AC 041

NATIONAL CERTIFICATE
OF CONSTANCY OF PERFORMANCE CHARACTERISTICS
No. P41-UWB-003/2024 Z1
ENGLISH EDITION

According to the Ordinance of the Minister of Infrastructure and Construction of 17 November 2016 on the manner of declaring the performance of construction products and the way of marking them with a building sign (Journal of Laws, 1966), this certificate refers to a construction product:

Profile cylinder GERDA EXXO SMART

(versions: with the PRESNAP notch, without the PRESNAP notch)

Variations:

double sided profile cylinder with a driver
double sided profile cylinder with a gear wheel
profile cylinder with a knob and a driver
profile cylinder with a knob and a gear wheel

covered by Polish Standard of Product No.:

PN-EN 1303:2015-07

having the following performance characteristics:

Category of use	No of test cycles/ durability	Door mass	Fire resistance	Safety in use	Corrosion resistance	Protection requirements	Attack resistance
1	6	0	B	0	C	6	D

marketed under the name or trademark of the manufacturer:

GERDA Sp. z o. o.

05-806 KOMORÓW, Sokołów, ul. Sokołowska 49

and produced in the manufacturing facility placed in:

05-806 KOMORÓW, Sokołów, ul. Sokołowska 49

This certificate confirms that all provisions resulting from the national system 1 concerning the assessment and verification of constancy of performance with respect to the performance of the product referred to in the abovementioned Polish Standard of Product are applied and that the manufacturer has implemented a factory production control system to ensure that these properties remain stable.

This certificate is an update of certificate No. P41-UWB-003/2024, issued on 25 June, 2024, in which the name of profile cylinder was supplemented with the term "versions: with the PRESNAP notch, without the PRESNAP notch". This certificate, issued for the first time on 25 June, 2024, remains valid provided that the Polish Standard of Product, methods of assessment and verification of constancy of performance characteristics, the construction product itself and its manufacturing conditions will not change significantly and will not be suspended or revoked by the accredited product certification body.

Process identification number: 011/W/2024

MANAGER
CERTIFICATION DEPARTMENT

Marek ZIETALA M.Sc. Eng.

DEPUTY DIRECTOR for RESEARCH

Ph.D. Eng. Ireneusz BAIC

Certificate can be published only by Certificate Owner without comments, abbreviations and changes.

Warsaw, 23 April, 2025

Z1- revision no 1

The validity of this certificate may be confirmed by telephone numbers: (22) 663-43-24, (22) 560-28-00

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

ПОСТОЯНСТВА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

№ P41-UWB-003/2024 Z1

РУССКАЯ ВЕРСИЯ

В соответствии с постановлением Министра Инфраструктуры и Строительства от 17 ноября 2016 г. о том, как объявлять эксплуатационные свойства строительных изделий и способа их маркировки строительным знаком (Dz. U. poz. 1966), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego: данный сертификат относится к строительного изделия:

Профильный цилиндр GERDA EXXO SMART

(версии: с канавкой PRESNAP, без канавки PRESNAP)

Вариации:

двухсторонний профильный цилиндр с отверткой
двухсторонний профильный цилиндр с шестерней
профильный цилиндр с рукояткой и с отверткой
профильный цилиндр с рукояткой и с шестерней

покрытого Польским стандартом продукта

PN-EN 1303:2015-07

обладающие следующими эксплуатационными свойствами:

Категория использования	Прочность	Масса двери	Огнестойкость	Безопасность	Устойчивость к коррозии и температуре	Защита связанная с ключом	Устойчивость к атаке
1	6	0	B	0	C	6	D

введенный в оборот под именем или торговой маркой изготовителя:

GERDA Sp. z o. o.

05-806 KOMORÓW, Sokołów, ul. Sokołowska 49

и производится на заводе, расположенном по адресу:

05-806 KOMORÓW, Sokołów, ul. Sokołowska 49

Данный сертификат подтверждает, что все положения, вытекающие из национальной системы 1, для оценки и проверки постоянства эксплуатационных свойств в отношении эксплуатационных свойств изделия, указанных в вышеупомянутой технической спецификации, применяются также, что

производитель внедрил систему производственного контроля продукции для того, чтобы обеспечить поддержание постоянства этих свойств.

Настоящий сертификат является обновлением сертификата № P41-UWB-003/2024, выданного 25 июня 2024 года, в котором наименование профильного цилиндра дополнено термином «исполнения: с насечкой PRESNAP, без насечки PRESNAP».

Данный сертификат, выпущенный впервые 25.06.2024 г., сертификат действителен при условии, что Польский стандарт продукта, методы оценки и проверки постоянства эксплуатационных свойств, само строительное изделие и условия его изготовления не будут внесены существенные изменения, и что он не останется приостановлен или остановлен аккредитованным органом по сертификации изделия.

Идентификационный номер процесса: 011/W/2024.

**РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛА СЕРТИФИКАЦИИ**



маг. инж. Marek ZIĘTALA

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**



д-р. габ. инж. Ireneusz BAIC

Сертификат может быть опубликован без комментариев, сокращений и изменений.

Варшава, число: 23 апреля 2025 г.

Z1 - поправка 1

Действительность этого сертификата может быть подтверждена номерами телефонов: (22) 663-43-24, (22) 560-28-00