



GERDA®

SYNONIM BEZPIECZEŃSTWA



NOWOŚĆ
GERDA®

CERTYFIKOWANE PRODUKTY



Velar Pro

WKŁADKA BĘBENKOWA GERDA® VELAR Pro

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA I SPOKOJU

Nowa, certyfikowana wkładka bębnekowa w najwyższej klasie zabezpieczenia klucza – **w klasie 6**, oraz odporności na atak **w klasie D** (wg normy PN-EN 1303:2015). Wyposażona w opatentowaną technologię **AVG®** – Access Verification Gate, skutecznie zabezpiecza klucz przed nieautoryzowanym kopiowaniem.


Dzięki zastosowaniu dedykowanych rozwiązań mechanicznych, materiałowych oraz konstrukcyjnych, wkładka zapewnia **skuteczną ochronę przed otwarciem** metodą BYPASS, manipulacją oraz próbami rozwiercenia.

Wkładka zyskała odporność na przewiercenie dzięki zastosowaniu **hartowanych szpilek** zarówno w bębnie jak i w korpusie. Paracentryczny profil bębna oraz mosiężne **zastawki antypickowe** chronią ją przed otwarciem metodami manipulacyjnymi. Zastosowane tu **popychacze ze stali nierdzewnej** przedłużają żywotność wkładki do 100.000 cykli otwarc/zamknięć.

Wkładka jest certyfikowana jako **wkładka przeciwpożarowa** potwierdzająca możliwość stosowania jej w drzwiach o odporności ogniowej oraz dymoszczelnych. Posiada **bezpieczne sprzęgło** w standardzie.

Wkładka charakteryzuje się **najwyższą odpornością na korozję**, co daje możliwość stosowania jej w trudnych warunkach środowiskowych.


W zestawie z wkładką GERDA® VELAR Pro jest **5 kluczy** – każdy z nich z innym kolorowym znacznikiem oraz karta bezpieczeństwa.



SYSTEM JEDNEGO KLUCZA GERDA® VELAR Pro

KOMFORT UŻYTKOWANIA NA CO DZIEŃ

Wszystkie dostępne rodzaje wkładek GERDA® VELAR Pro oraz kłódkę GERDA® CRS UNI można wykonać w systemie jednego klucza.



furtka, brama wjazdowa

 wkładka dwustronna

drzwi tarasowe

 wkładka dwustronna

brama garażowa

 wkładka jednostronna

drzwi wejściowe

 wkładka dwustronna
 wkładka z gałką

śmietnik
 kłódka GERDA® CRS UNI

lub

tedee PRO **tedee GO**

SYSTEM JEDNEGO KLUCZA

Jednym kluczem otwieramy wszystkie zamki i kłódki w obrębie jednego systemu.

KOLORY ZNACZNIKÓW KLUCZY W 1 KOMPLECIE

● ● ● ● ●

wkładki jednostronne



wkładki dwustronne



wkładki z demontowalną gałką
tedee
ready



klódka GERDA® CRS UNI na wkładkę jednostronną*



*wkładka i klucze nie są elementami zestawu

WKŁADKA BĘBENKOWA GERDA® VELAR Pro

klasyfikacja wg normy	PN-EN 1303:2015
klasa zabezpieczenia klucza	6
odporność na atak	D
odporność na manipulację	✓
odporność ogniowa	B
odporność na korozję i temperaturę	C
trwałość	minimum 100 000 cykli
innowacyjne zabezpieczenie przed nieautoryzowanym skopiowaniem klucza	AVG® (Access Verification Gate)
ochrona prawna (patent)	✓
zabezpieczenia przeciwrozwierceniowe w korpusie	2 hartowane stalowe sztyfty
zabezpieczenia przeciwrozwierceniowe w bębnie	2 hartowane stalowe sztyfty
materiał zastawek	pierwsza: stal nierdzewna, kolejne: mosiądz
liczba aktywnych zastawek	6
liczba zastawek antypickowych (mushroom pin)	2
rozmiarówka wkładki klucz-klucz	30/30 – 55/75, skok co 5 mm
rozmiarówka wkładki klucz-gałka	30/30 – 55/75, skok co 5 mm
rozmiarówka wkładki jednostronnej	30/10 – 75/10, skok co 5 mm
korpus wkładki – powłoki/kolory	standardowo: nikiel satyna opcja: mosiądz polerowany wkrótce: czarny
materiał korpusu i bębna	mosiądz
materiał sprężyn	stal sprężynowa
zabierak przestawny we wkładce jednostronnej	✓
zębata	opcja
bezpieczne sprzęgło	✓
standardowe sprzęgło	opcja
kompatybilność z zamkiem inteligentnym	tedee PRO, tedee GO

KLUCZ PIONOWY GERDA® VELAR Pro

liczba unikalnych kombinacji klucza (realna)	ponad 250 000
materiał klucza	mosiądz niklowany
profil klucza	pionowy, paracentryczny
grubość klucza	2.6 mm
znakowanie kluczy	znaczniki w 5 kolorach: niebieski, czerwony, zielony, żółty, czarny
nawierty boczne w kluczu	2
ilość kluczy w komplecie	5
karta bezpieczeństwa	✓

KŁÓDKA GERDA® CRS UNI

rozmiar korpusu kłódki	50 mm
korpus kłódki	mosiądz niklowany
pałk	hartowany, nierdzewny, Ø8 mm
ryglowanie	podwójne
materiał sprężyn	stal nierdzewna

oznaczenie najwyższej klasy zabezpieczeń z możliwych do osiągnięcia

GERDA®

Gerda Sp. z o.o.

Sokołów, ul. Sokołowska 49
05-806 Komorów
Tel.: +48 694 548 505

www.gerda.pl