

GERDA®

PRODUCENT DRZWI KLASY PREMIUM

NEO DRZWI ALUMINIOWE DO TWOJEGO DOMU

DRZWI SPEŁNIAJĄ
WARUNKI PROGRAMU
**CZYSŁE
POWIETRZE**



DOŚWIETLA



TERMOIZOLACJA

BEZPIECZEŃSTWO

SMART HOME

Idealne do domów
PASYWNYCH

Nowe wzornictwo
i **TECHNOLOGIE**

Dopasowane
NA WYMIAR

www.gerda.pl

EDYCJA 1.2026





DRZWI



Nasze rozwiązania ościeżnic i skrzydeł drzwiowych doskonale sprawdzają się nawet w najbardziej wymagających obiektach. Oferowane przez nas drzwi panelowe i metalowe mogą poszczycić się ponadprzeciętną trwałością, funkcjonalnością (np.: możliwością łatwego demontażu i wymiany panela drzwiowego) oraz swobodą aranżacji.

BRAMY



Wszystkie oferowane przez nas bramy garażowe są zgodne z europejskimi standardami. Bramy GERDA są wyposażone w kompletny system zabezpieczeń, bez jakichkolwiek dopłat.

Seria bram Trend to ekonomiczne, ale trwałe i funkcjonalne rozwiązanie, świetnie sprawdzające się w obiektach deweloperskich.

Bramy z linii Prestige i Prestige Plus gwarantują bardzo dobrą izolację termiczną, między innymi dzięki zastosowaniu ciepłych paneli o grubości 45 mm. Będą doskonałe dla budynków o wysokich wymagach energooszczędności.

ZAMKI I OKUCIA



Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Wysoką odporność na włamania uzyskujemy dzięki wewnętrznym odlewom lub płytkom stalowym poddawanych obróbce cieplnej. Hartowana osłona wkładki bębnekowej zabezpiecza ją przed wyrwaniem i uniemożliwia jej przewiercenie.

System klucza generalnego, czyli MASTER KEY to rozwiązanie dedykowane obiektom użytkowym. Przy pomocy jednego klucza można otworzyć określoną liczbę zamknięć. Dzięki temu komunikacja wewnątrz obiektu jest prosta i szybka, a zarządzanie dostęпами do stref i pomieszczeń niezwykle komfortowe.

STOLARKA ALUMINIOWA



GERDA to również stolarka aluminiowa. Realizujemy ścianki działowe, drzwi, okna, witryny oraz przestrzenne zabudowy wewnętrzne i zewnętrzne, także w wersji przeciwpożarowej i dymoszczelnej oraz o podwyższonej odporności na włamanie.

ZMIENI SWÓJ SMARTFON W INTELIGENTNY ZAMEK DO DRZWI



OTWIERAJ DRZWI SMARTFONEM

Otwieraj i zamykaj drzwi oraz sprawdzaj status zamka z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki funkcji automatycznego otwierania nie musisz wyjmować smartfona z kieszeni czy torebki. Zamek sam wykryje Twoją obecność i wpuści Cię do domu. W analogiczny sposób możesz korzystać z funkcji samozamykania.

WYDAJNY AKUMULATOR

Inżynierowie Gerdy przy współpracy z Instytutem Badawczym z Korei Południowej opracowali dedykowany i bardzo wydajny akumulator o niewielkich rozmiarach. Bateria zapewnia mechanizmowi prąd na pół roku pracy. Gdy jednak zajdzie potrzeba ładowania, zamek sam Cię o tym poinformuje, baterię naładujesz w jedną noc.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

Mechanizm napędzający zamek, to innowacyjna i opatentowana konstrukcja opracowana przez inżynierów Gerdy. Oprogramowanie stworzyli eksperci IoT z firmy tedee. Dzięki intuicyjnej aplikacji możesz monitorować kto i kiedy zamykał lub otwierał drzwi oraz przyznawać zdalnie wirtualne klucze.

ZESTAW

CENA NETTO PLN

tedee PRO SMARTLOCK + tedee BRIDGE + WKŁADKI W KLASIE 6

2030



WKŁADKA W KLASIE 6, W ZESTAWIE

- ✓ ANTYWŁAMANIOWA WKŁADKA BĘBENKOWA. NOWA KONSTRUKCJA WKŁADKI Z ZABEZPIECZENIEM PRZED OTWARCIEM METODĄ „BUMPINGU” ORAZ SKUTECZNYMI ROZWIĄZANIAM CHRONIĄCYMI PRZED ROZWIERCENIEM.



ZAMONTUJ ZAMEK tedee PRO

- ✓ WSUŃ ZAMEK NA WKŁADKĘ GERDA, DOPASUJ POZYCJĘ ZAMKA I ZAMOCUJ JEDNYM WKRĘTEM. TA CZYNNOŚĆ NIE ZAJMIE WIĘCEJ NIŻ 2 MINUTY. SPRAWDŹ CZY PO PRZEKRĘCENIU GAŁKI WYSUWAJĄ SIĘ RYGLE.



ZAINSTALUJ APLIKACJĘ NA SMARTFONIE

- ✓ POBIERZ APLIKACJĘ tedee Z APPLE STORE LUB GOOGLE PLAY. ZAREJESTRUJ SIĘ I WŁĄCZ BLUETOOTH, USŁUGĘ LOKALIZACJI I DOSTĘP DO INTERNETU. DODAJ ZAMEK I WPROWADŹ KOD AKTYWACYJNY.



PODŁĄCZ BRIDGE

- ✓ ZNAJDŹ WOLNE GNIAZDKO ZASILANIA, KTÓRE ZNAJDUJE SIĘ NAJBLIŻEJ ZAMKA tedee I PODŁĄCZ DO NIEGO BRIDGE. POZWOLI CI TO NA PEŁNĄ KONTROLĘ ZAMKA PRZEZ INTERNET, BEZ ZNACZENIA GDZIE SIĘ ZNAJDUJESZ.



CO WARTO WIEDZIEĆ O DRZWIACH NEO?



Zastosowana tu dwukomponentowa uszczelka centralna doskonale uszczelnia i izoluje termicznie przestrzeń pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą.

Progi zainstalowane do ościeżnicy przy użyciu kształtowników, umożliwiają ich demontaż i ewentualną wymianę bez konieczności odkręcania innych elementów drzwi.

Drzwi **GERDA® NEO** gwarantują niezawodność i wyjątkową trwałość, potwierdzoną badaniami **SKG** na milion cykli otwierania i zamykania.

Posiadają odporność na włamanie w klasie RC2.

W ofercie dostępne są doświetla i naświetla z szerokim wachlarzem przeszkleń do wyboru.



GERDA® NEO to propozycja dla najbardziej wymagających klientów.


Bogate wzornictwo i kolorystyka sprawiają, że drzwi **GERDA® NEO** nadają indywidualny charakter elewacji oraz w ciekawy sposób wpisują się w architekturę domów jednorodzinnych.

Zaprojektowane zostały z myślą o osiągnięciu najlepszych możliwych parametrów termoizolacyjności. Zastosowane tu innowacyjne materiały izolacyjne i specjalne przegrody termiczne eliminują mostki termiczne.

Szerokie przekładki termiczne znacznie poprawiają izolacyjność termiczną. Współczynnik U_g dla:

- drzwi pełnych w rozmiarze 1400x2500 mm = 0,72 W/m²K
- drzwi przeszklonych w rozmiarze 1400x2500 mm = 0,78 W/m²K
- drzwi pełnych w rozmiarze referencyjnym = 0,75 W/m²K
- drzwi przeszklonych w rozmiarze referencyjnym = 0,82 W/m²K

Drzwi grubości 77 mm z 3-komorowego profilu aluminiowego skrzydła i ościeżnicy dają efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej i wewnętrznej.



Aluminiowe drzwi **GERDA® NEO** wyposażone są w komponenty o wysokim poziomie bezpieczeństwa oraz te, które nadają drzwiom wyjątkowy wygląd. Do dyspozycji mamy:

- dwa rodzaje zawiasów do wyboru: rolkowy (standard) oraz ukryty (opcja);
- doświetla aluminiowe wyposażone w dwukomorowe pakiety szybowe, pozwalające na doświetlenie wiatrolapu/wejścia do domu (opcja);
- atestowany zamek listwowy ze stali nierdzewnej z trzema punktami ryglowania w wersji mechanicznej 855 (2 haki, standard), automatycznej 833 (2 automatyczne języki, standard) lub automatycznej 835 (2 hako-zapadki, opcja);
- okucia aluminiowe (klamka Praga w wersji bez ochrony oraz w klasie 3, standard);
- szeroka oferta pochwytów: Amsterdam, Monaco, Toronto (opcja)
- wkładki GERDA w klasie 6 (standard);
- bolce antywyważeniowe, chroniące drzwi przed potencjalnym wyważeniem drzwi (standard).

TERRA NEO • TERRA

paleta drewnopodobna

FDW
WINCHESTER

FDE
ZOTY DĄB

FDT
DĄB TUNER

NDW
WINCHESTER

NDT
DĄB TURNER

INSPIRUJĄCA

RAL 3020
drobna struktura matowa


RAL 7043
drobna struktura matowa

RAL 1013
drobna struktura matowa

RAL 9004
drobna struktura matowa

GALA

paleta kolorów lakierowanych RAL




The background of the Galactica section is a vibrant blue space scene featuring a large planet with a white ring, several smaller moons, and a bright comet streaking across the sky. The overall tone is cool and futuristic.

GALACTICA

paleta kolorów lakierowanych metalicznych

KOLORYSTYKA

Dostępna paleta kolorystyczna znajduje się na stronach 6-7 Katalogu, w konfiguratorze wizualnym oraz w Salonach Sprzedaży.



INTERGALACTICA

paleta kolorów lakierowanych metalicznych z efektem 3D

KOLORYSTYKA

GALA

PALETA STANDARDOWYCH KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL

RAL 1013	RAL 1023	RAL 1028	RAL 2004	RAL 3020	RAL 5019	RAL 5024	RAL 6005
RAL 6019	RAL 7001	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7024	RAL 7030	RAL 7035
RAL 7037	RAL 7039	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9001	RAL 9002
RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9016	BIA	CRB		

GALACTICA

PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH METALICZNYCH

ZMA	ZMB	ZMC	ZMD	ZME	ZMF	ZMG	ZMH
ZMI	ZMJ	ZMK	ZML	ZMM	ZMN	ZMP	ZMR
ZMS	ZMT	ZMU	ZMW	ZMX	ZMY	ZMZ	ZM1
ZM2							

INTERGALACTICA

PALETA KOLORÓW LAKIEROWANYCH METALICZNYCH Z EFEKTEM 3D

MZA	MZB	MZC	MZD	MZE	MZF	MZG	MZH
MZI	MZJ	MZK	MZL	MZM	MZN	MZP	MZR
MZS	MZT	MZU	MZW	MZX	MZY	MZZ	MZ1

TERRA NEO

PALETA KOLORÓW LAMELI ALUMINIOWYCH (LINEA s. 24) ORAZ DRZWI (LINEA s.24, GLASS s. 22)

NDT DĄB TURNER	NDW WINCHESTER	RAL 9005 CZARNY
-------------------	-------------------	--------------------

TERRA

PALETA KOLORÓW DREWNOPODOBNYCH – INSERTY ZLICOWANE (OPTIMAL s. 34)


FDT DĄB TURNER	FDW WINCHESTER	FDE ZŁOTY DĄB
-------------------	-------------------	------------------

GALA OPEN

PALETA DODATKOWYCH KOLORÓW LAKIEROWANYCH RAL

RAL 1001	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1007	RAL 1012	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016
RAL 1018	RAL 1019	RAL 1021	RAL 1032	RAL 1033	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002
RAL 2003	RAL 2008	RAL 2009	RAL 2011	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3014	RAL 3028	RAL 4003
RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008	RAL 4010	RAL 5000	RAL 5001
RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010
RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5020
RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004
RAL 6007	RAL 6009	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018
RAL 6021	RAL 6024	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034
RAL 6037	RAL 7000	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7010
RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7026	RAL 7031	RAL 7032
RAL 7033	RAL 7034	RAL 7036	RAL 7038	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7045	RAL 7046
RAL 7047	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8011
RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8022	RAL 8028	RAL 9010	RAL 9011
RAL 9017	RAL 9018	GEE	MRR				





1 OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA

Drzwi i ościeżnica grubości 77 mm z 3-komorowego profilu aluminiowego dają efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej i wewnętrznej.


4 PRZYLGI SKRZYDŁA

Skrzydło posiada uszczelnienie na wszystkich 4 przylgach.



2 CIEPŁY PRÓG ALUMINIOWY

Wielokomorowy profil progu wyposażony jest w przekładkę termiczną zapobiegającą przenikaniu ciepłemu. Wysokość progu wynosi 20 mm.



3 ŁĄCZNIK PROGU

Łącznik umożliwia łatwy montaż oraz późniejszą wymianę progu.

PODVALINA Z KLINARTYTU®

Standardowe poszerzenie podprogowe ze specjalnie utwardzonego EPS ma wysokość 35 mm i długość 1200 mm. Dostępne są inne wysokości w przedziale: 70-250 mm, w podziale co 10 mm (dopłata).



5 ZAMEK LISTWOWY

W standardzie montowane są zamki listwowe, nierdzewne: 3-punktowy 2-hakowy lub 3-punktowy automatyczny.


WKLADKA PROFILOWA GERDA® KLASY 6

W zamku pracuje wkładka GERDA® VITA. W komplecie znajduje się 5 kluczy dla użytkownika docelowego oraz klucze dla instalatora (System AB).



6 KLAMKA PRAGA

W komplecie znajduje się aluminiowy sztyld długi PRAGA w czterech kolorach szczotkowanej anody. Jako opcja dostępny jest także sztyld PRAGA w wersji gałka-klamka oraz sze-roka oferta pochwyty.



7 ZAWIASY ROLKOWE

W standardzie montowane są zawiasy rolkowe z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach bez konieczności zdejmowania skrzydła drzwiowego z ościeżnicy. Zawiasy rolkowe lakierowane są w kolorze drzwi.

Jako opcja dostępne są zawiasy ukryte – niewidoczne z zewnątrz i od wewnątrz.



8 REGULOWANE ZACZEPY

Zaczepy zapadki i haków można łatwo regulować zapewniając bardzo dobry docisk skrzydła drzwiowego do ościeżnicy.

STAŁE BOLCE PRZECIWWYWAŻENIOWE

Na skrzydle od strony zawiasów montowane są trzy stałe bolce osadzone na wspornikach.



9 UKRYTE AKCESORIA

W ofercie opcjonalnej znajduje się ukryty samozamykacz, a także ukryte zawiasy. Tego rodzaju akcesoria zapewniają najwyższą jakość i funkcjonalność bez ingerencji w zewnętrzny wygląd drzwi.



POCHWYTY

Jako opcja dostępne są pochwyty z aluminium lub stali nierdzewnej, o długościach od 1,5, 1,7 i 1,8 m, z przyciskami otwierającymi, podświetleniem LED oraz biometrycznymi rozwiązaniami smart home. W ofercie znajdują się także pochwyty kieszeniowe i zintegrowane.

cena netto obejmuje skrzydło, próg, ościeżnicę, okucia z wkładkami w klasie 6, podwalinę podprogową h=35 mm oraz zestaw montażowy

STANDARDOWA PALETA KOLORÓW



OPCJE



LAKIERY METALICZNE



OKUCIA I AKCESORIA



DOŚWIETLA ALUMINIOWE

tedee PRO

STANDARDOWE ZAMKI RC2

5

zamek listwowy 855, 3-punktowy 2-hakowy

→

zamek listwowy 833, 3-punktowy automatyczny

5
8



NEO

KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI

U_p WSPÓŁCZYNNIK IZOLACJI TERMICZNEJ

DLA DRZWI REFERENCYJNYCH

PEŁNE

RC2

0.7 W/m²K

PRZESZKLONE

RC2N

0.8 W/m²K

ROZMIAR DRZWI

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA
DRZWI Z ZAWIASAMI
ROLKOWYMI

ŚWIATŁO PRZEJŚCIA
DRZWI Z ZAWIASAMI
UKRYTYMI

MAKSYMALNY

1195 x 2140 mm

1235 x 2140 mm

NORMATYWNY

900 x 2010 mm

smart opcje dostępne z tedee

NETTO PLN

ZESTAW tedee PRO: ZAMEK, BRIDGE, WKŁADKA KL. 6	2030
KLAWIATURA BIOMETRYCZNA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID - CZYTNIK ROZPOZNAWANIA TWARZY	2969
POCHWYT MONACO Z FINGER PRINT	od 1969
POCHWYT TORONTO Z KLAWIATURĄ tedee	od 1469


WZORY DRZWI



STONE STRONY 16-21



GSTA




BSTB




ASTC




GSTE




GSTF • DSTF




BSTG




GSTI



BSTJ




ASTK




HSTL



HSTM



BSTP



BSTR



GLASS STRONY 21-22



GGLA



GGLB



HGLC



AGLE



GGLF

LINEA STRONY 24-25



GLIA



GLIB




GLID



GLIE



GLIF



GLIG



INTEGRA STRONY 26-27



GINA




GINB



GINC



GINF



GING



GINI

WZORY DRZWI



OPTIMAL
STRONY 28-37



GFA1



GFB1



BFB1



GFB2



AFB2



GFC1



GFD1



GGA1



GGA2



GGB1



GGB2



GGC1



GGC2



BGD5



GGF1




GGF2



GGH1




GOPA • DOPA




GOPB • DOPB




GOPD



AOPD



BOPD




GOPE

ELITE 3D

STRONY 38-43



GELA • DELA



GELB • DELB



GELC • DELC



GELD • DELD



GELE • DELE



GELF • DELF



GELG • DELG



GELH • DELH



GELI • DELI



GELJ • DELJ



GELK • DELK



GELL • DELL



GELM • DELM



GELN • DELN



GELP • DELP




GELR • DELR



GELS • DELS



GELT • DELT



GELU • DELU




CROSS LINE

STRONY 44-45



GCRA



BCRB



GCRC • DCRC



GCRE • DCRE




GCRF • DCRF




GCRG • DCRG



GCRH • DCRH




GSTA ANNA PURNA



GSTA MAKALU




GSTA EVEREST



GSTA NANGA + POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA



WZORY





KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO



KOLORY FORNIRÓW KAMIENNYCH



KOLORY INSERTÓW QUADRO



WYMIARY DRZWI NEO

SZEROKOŚĆ	MAX 1400 mm
WYSOKOŚĆ	MAX 2500 mm

MODEL

NETTO PLN

GSTA 1-STRONNY	16669
ASTB 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX	17269
BSTB 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY	17838
ASTC 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX	16169
BSTC 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY	16738

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2

NEO

SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✓
DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA	✓
PRZYLGSI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUMINIOWA
ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI	ROLKOWE 3D
PRÓG	ALUMINIOWY
OKUCIA	PRAGA
ZAMKI LISTWOWE	AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
WKŁADKA ZAMKA	KLASA 6
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	✓

DOPŁATY

NETTO PLN

DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA	1090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1290
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE	650
ZAWIASY UKRYTE	2069
SAMOMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ	1500
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	380
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
PODWAŁINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150
ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC	369
ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836	2569
ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY	6669
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY**	1500 mm 2583 1800 mm 2783
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED**	1500 mm 2783 1800 mm 2983
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT*	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM**	1500 mm 1835 1800 mm 1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED**	1500 mm 2793 1800 mm 2853

smart opcje dostępne z tedee

ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA BIOMETRYCZNA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee	1500 mm 1469 1800 mm 1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIECZENIEM LED***	1500 mm 2913 1800 mm 2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT	1500 mm 1969 1800 mm 2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIECZENIEM LED***	1500 mm 3423 1800 mm 3523

* ZALECANY ELEKTROZACZEP

** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ

*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



BSTB MAKALU



ASTC EVEREST



BSTC NANGA



GSTA ANNAPURNA + POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA

CHARAKTERYSTYKA FORNIRÓW KAMIENNYCH


Fornir kamienny jest materiałem naturalnym, charakteryzującym się niepowtarzalnością wzoru. Może posiadać nieregularne kształty, zróżnicowaną kolorystykę oraz grubość. Powierzchnia arkusza może zawierać różnice kolorystyczne, które nie zawsze odpowiadają próbkom prezentowanym we wzornikach. Dopuszczalne jest również występowanie warstw łupka o różnej grubości, naturalnych linii, bruzd, zagłębień oraz innych cech charakterystycznych dla kamienia naturalnego. Są to właściwości wynikające bezpośrednio z naturalnego pochodzenia materiału i procesu jego pozyskiwania, na które czynnik ludzki nie ma wpływu. Fornir kamienny jest klejony do blachy za pomocą specjalnej membrany, która umożliwia prawidłową pracę materiału. Wszelkie pofalowania, nierówności czy lokalne wybrzuszenia widoczne przy krawędziach panelu, jak i na panelu wynikają wyłącznie z naturalnej struktury zastosowanego kamienia. Miejsca te są dodatkowo uzupełniane specjalną masą, co stanowi standardowy element procesu produkcyjnego i nie wpływa na estetykę, trwałość ani funkcjonalność produktu.

KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

ANODA PŁATYNA SZCZOTKOWANA



ANODA SREBRNA SZCZOTKOWANA



ANODA CZARNA SZCZOTKOWANA



ANODA ŻŁOTA SZCZOTKOWANA



KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC



GALA
PALETA KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
RAL
BEZ DOPŁATY

GALA OPEN
GALACTICA
INTERGALACTICA
PALETA KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ

OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA


GAŁKA-KLAMKA BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

POCHWYT-KLAMKA

DLUGOŚĆ: 1500 • 1700 • 1800 mm



AMSTERDAM

DLUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm



MONACO

DLUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm



TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW



SZYLD PIERŚCIENIOWY

BEZ OCHRONY
SZYLDU

Z OCHRONĄ
SZYLDU



PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY

DLUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm



INTEGRA



GSTE



GSTE



GSTE



GSTE + POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA

WZORY



KOLOR OKŁADZINY



KOLORY INSERTÓW QUADRO

WYMIARY DRZWI NEO

SZEROKOŚĆ	MAX 1400 mm
WYSOKOŚĆ	MAX 2500 mm

MODEL

NETTO PLN

GSTE	1-STRONNY	16669
GSTF	1-STRONNY, PRZESZKLONY	16669
DSTF	2-STRONNY, PRZESZKLONY	18338
ASTG	1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX	16969
BSTG	1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY	17538

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2

NEO

SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✓
DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA	✓
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUMINIOWA
ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI	ROLKOWE 3D
PRÓG	ALUMINIOWY
OKUCIA	PRAGA
ZAMKI LISTWOWE	AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
WKŁADKA ZAMKA	KLASA 6
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	✓

DOPLATY

NETTO PLN

DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA	1090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1290
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE	650
ZAWIASY UKRYTE	2069
SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ	1500
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	380
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
PODVALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150
ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC	369
ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836	2569
ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY	6669
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY**	1500 mm 2583
	1800 mm 2783
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED**	1500 mm 2783
	1800 mm 2983
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT*	1500 mm 820
	1800 mm 880
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM**	1500 mm 1835
	1800 mm 1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED**	1500 mm 2793
	1800 mm 2853

smart opcje dostępne z tedee

ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA BIOMETRYCZNA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee	1500 mm 1469
	1800 mm 1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIECZENIEM LED***	1500 mm 2913
	1800 mm 2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT	1500 mm 1969
	1800 mm 2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIECZENIEM LED***	1500 mm 3423
	1800 mm 3523

* ZALECANY ELEKTROZACZEP

** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ


*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



GSTF • DSTF



GSTF • DSTF




BSTG



ASTG

KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005




KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

ANODA PLATYNA
SZCZOTKOWANA



ANODA SREBRNA
SZCZOTKOWANA



ANODA CZARNA
SZCZOTKOWANA



ANODA ŻŁOTA
SZCZOTKOWANA



OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

POCHWYT-KLAMKA



DLUGOŚĆ: 1500 • 1700 • 1800 mm

AMSTERDAM



DLUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

MONACO



DLUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW

SZYLD PIERŚCIENIOWY

BEZ OCHRONY SZYLDU Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY



DLUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

INTEGRA


KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIELTA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC




GALA
PALETA KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
RAL
BEZ DOPŁATY


GALA OPEN
GALACTICA
INTERGALACTICA
PALETY KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ



GSTI CORTEN SZARY




BSTJ CORTEN




ASTK BETON GŁADKI

WZORY



KOLORY SPIEKÓW KWARCOWYCH


BETON GŁADKI




CORTEN




CORTEN SZARY



PIETRA



LAURENT



KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX SZCZOTKOWANY



CZARNY RAL 9005



WYMIARY DRZWI NEO

SZEROKOŚĆ	MAX 1400 mm
WYSOKOŚĆ	MAX 2500 mm

MODEL	NETTO PLN
GSTI 1-STRONNY	22469
ASTJ 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX	21469
BSTJ 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY	21469
ASTK 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX	22169
BSTK 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY	22169
HSTL 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX	22969
KSTL 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY	22969
HSTM 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX	22969
KSTM 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY	22969
ASTP 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX	22969
BSTP 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY	22969
ASTR 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX	22969
BSTR 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY	22969

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA	1090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1290
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE	650
ZAWIASY UKRYTE	2069
SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ	1500
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	380
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
PODWALINA KLINARZYSTWA H=70-250 mm	od 150
ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC	369
ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836	2569
ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY	6669
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY** 1500 mm	2583
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY** 1800 mm	2783
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** 1500 mm	2783
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** 1800 mm	2983
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* 1500 mm	820
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* 1800 mm	880
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZCISKIEM** 1500 mm	1835
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZCISKIEM** 1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** 1500 mm	2793
MONACO POCHWYT Z PRZCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** 1800 mm	2853

smart opcje dostępne z tedee

ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA BIOMETRYCZNA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee 1500 mm	1469
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee 1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIEM LED*** 1500 mm	2913
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIEM LED*** 1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT 1500 mm	1969
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT 1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*** 1500 mm	3423
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIETLENIEM LED*** 1800 mm	3523

* ZALECANY ELEKTROZACZEP

** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ


*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ




HSTL CORTEN SZARY



HSTM PIETRA



BSTP LAURENT



BSTR CORTEN + POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA
- BEZ DOPŁATY

KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005




KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

ANODA PLATYNA
SZCZOTKOWANA



ANODA SREBRNA
SZCZOTKOWANA



ANODA CZARNA
SZCZOTKOWANA



ANODA ŻŁOTA
SZCZOTKOWANA



OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

POCHWYT-KLAMKA



DLUGOŚĆ: 1500 • 1700 • 1800 mm

AMSTERDAM



DLUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

MONACO



DLUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW

SZYLD PIERŚCIENIOWY

BEZ OCHRONY SZYLDU Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIELTA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC



GALA
PALETA KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
RAL
BEZ DOPŁATY

GALA OPEN
GALACTICA
INTERGALACTICA
PALETY KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ

DLUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm



INTEGRA



GGLA



GGLB




HGLC




GGLA + POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA

WZORY



SZYBY



WYMIARY DRZWI NEO	
SZEROKOŚĆ	MAX 1400 mm
WYSOKOŚĆ	MAX 2500 mm

MODEL	NETTO PLN
GGLA 1-STRONNY	15169
GGLB 1-STRONNY, FREZ	15669
HGLC 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX	15669
KGLC 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY	15669
AGLE 1-STRONNY, INSERT QUADRO INOX	14969
BGLE 1-STRONNY, INSERT QUADRO CZARNY	14969
GGLF 1-STRONNY, PEŁNE CZARNE SZKŁO	22369

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2	NEO
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✓
DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA + TERRA NEO	✓
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUMINIOWA
ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI	ROLKOWE 3D
PRÓG	ALUMINIOWY
OKUCIA	PRAGA
ZAMKI LISTWOWE	AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
WKŁADKA ZAMKA	KLASA 6
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	✓

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA	1090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1290
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE	650
ZAWIASY UKRYTE	2069
SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ	1500
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	380
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC	369
ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836	2569
ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY	6669
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY**	1500 mm 2583 1800 mm 2783
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED**	1500 mm 2783 1800 mm 2983
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT*	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM**	1500 mm 1835 1800 mm 1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED**	1500 mm 2793 1800 mm 2853

smart opcje dostępne z tedee	
ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA BIOMETRYCZNA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee	1500 mm 1469 1800 mm 1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIECZENIEM LED***	1500 mm 2913 1800 mm 2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT	1500 mm 1969 1800 mm 2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I PODŚWIECZENIEM LED***	1500 mm 3423 1800 mm 3523

* ZALECANY ELEKTROZACZEP

** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ

*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



AGLE



GGLF



GGLA




GGLF + POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA

KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005




KOLORY INSERTÓW QUADRO

INOX
SZCZOTKOWANY




CZARNY
RAL 9005




KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

ANODA PLATYNA
SZCZOTKOWANA



ANODA SREBRNA
SZCZOTKOWANA



ANODA CZARNA
SZCZOTKOWANA



ANODA ŻŁOTA
SZCZOTKOWANA



OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

POCHWYT-KLAMKA



AMSTERDAM



MONACO



TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW

SZYLD PIERŚCIENIOWY

BEZ OCHRONY SZYLDU Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY



INTEGRA

KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC



GALA
PALETA KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
RAL
BEZ DOPŁATY

GALA OPEN
GALACTICA
INTERGALACTICA
PALETY KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ




GLIA



GLIB




GLIB




GLID

WZORY




SZYBY

PRZEZIERNY



MATOWA



MIRA STAR LUSTRO




TERRA NEO – KOLORY LAMELI

DĄB TURNER




NDT

WINCHESTER



NDW

CZARNY



RAL 9005

WYMIARY DRZWI NEO

SZEROKOŚĆ	MAX 1400 mm
WYSOKOŚĆ	MAX 2500 mm

MODEL

NETTO PLN

GLIA	1-STRONNY, INSERT, 10 LAMELI	19369
GLIB	1-STRONNY, 10 LAMELI	17269
GLID	1-STRONNY, PRZESZKLONY, 11 LAMELI	20569
GLIE	1-STRONNY, POCHWYT INTEGRA, 14 LAMELI	21169
GLIF	1-STRONNY, ZRÓŻNICOWANE LAMELE	17969
GLIG	1-STRONNY, POCHWYT INTEGRA	21569

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2

NEO

SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✓
DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA • TERRA NEO	✓
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUMINIOWA
ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI	ROLKOWE 3D
PRÓG	ALUMINIOWY
OKUCIA	PRAGA
ZAMKI LISTWOWE	AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
WKŁADKA ZAMKA	KLASA 6
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	✓

DOPŁATY

NETTO PLN

DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA	1090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1290
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE	650
ZAWIASY UKRYTE	2069
SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ	1500
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	380
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC	369
ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836	2569
ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY	6669
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY**	1500 mm 2583 1800 mm 2783
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED**	1500 mm 2783 1800 mm 2983
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT*	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM**	1500 mm 1835 1800 mm 1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED**	1500 mm 2793 1800 mm 2853

smart opcje dostępne z tedee

ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA BIOMETRYCZNA tedee	437
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee	1500 mm 1469 1800 mm 1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIEM LED***	1500 mm 2913 1800 mm 2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT	1500 mm 1969 1800 mm 2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIEM LED***	1500 mm 3423 1800 mm 3523

* ZALECANY ELEKTROZACZEP

** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ


*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



GLIE + POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA
- BEZ DOPLATY



GLIF LAMELE W KOLORZE SKRZYDŁA - RAL



GLIG + POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA
- BEZ DOPLATY




GLIF LAMELE W KOLORZE SKRZYDŁA - RAL

KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005




KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

ANODA PLATYNA
SZCZOTKOWANA



ANODA SREBRNA
SZCZOTKOWANA



ANODA CZARNA
SZCZOTKOWANA



ANODA ŻŁOTA
SZCZOTKOWANA



OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

OKUCIA ZA DOPLATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

POCHWYT-KLAMKA



DLUGOŚĆ: 1500 • 1700 • 1800 mm

AMSTERDAM



DLUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

MONACO



DLUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW

SZYLD PIERŚCIENIOWY

BEZ OCHRONY SZYLDU Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY



DLUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

INTEGRA

KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC




GALA
PALETA KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
RAL
BEZ DOPLATY

GALA OPEN
GALACTICA
INTERGALACTICA
PALETY KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
ZA DOPLATĄ



GINA POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA



GINB POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA



GINC PANEL LAKIEROWANY NA CZARNY RAL 9005
+ POCHWYT ZINTEGROWANY



GINF POCHWYT ZINTEGROWANY

WYMIARY DRZWI NEO	
SZEROKOŚĆ	MAX 1400 mm
WYSOKOŚĆ	MAX 2500 mm


MODEL	NETTO PLN
GINA 1-STRONNY, POCHWYT INTEGRA	14969
GINB 1-STRONNY, FREZ, POCHWYT INTEGRA	14969
GINC 1-STR., PANEL RAL, POCHWYT ZINTEGR.	15169
GINF 1-STRONNY, FREZ, POCHWYT ZINTEGR.	17169
GING 1-STRONNY, FREZ, POCHWYT ZINTEGR.	17169
GINI 1-STRONNY, FREZ, POCHWYT INTEGRA	15169


STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2	NEO
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✓
DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA	✓
PRZYLGSI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUMINIOWA
ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI	ROLKOWE 3D
PRÓG	ALUMINIOWY
POCHWYT KIESZENIOWY LUB ZINTEGROWANY	INTEGRA
SZYLD PIERŚCIENIOWY	✓
KLAMKA WEWNĘTRZNA	PRAGA
ZAMKI LISTWOWE	AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833, MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
WKŁADKA ZAMKA	KLASA 6
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	✓

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA	1090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1290
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE	650
ZAWIASY UKRYTE	2069
SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ	1500
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	380
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
PODVALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC	369
ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836	2569
ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY	6669


smart opcje dostępne z tedee	
ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA BIOMETRYCZNA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969

WZORY






GING POCHWYT ZINTEGROWANY



GINI POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA



GINC PANEL LAKIEROWANY NA CZERWONY RAL 3020 + POCHWYT ZINTEGROWANY



GINB POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA

OKUCIA STANDARDOWE



DLUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

INTEGRA


FREZ



POCHWYT ZINTEGROWANY



POCHWYT KIESZENIOWY




KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

ANODA PLATYNA
SZCZOTKOWANA



ANODA SREBRNA
SZCZOTKOWANA



ANODA CZARNA
SZCZOTKOWANA



ANODA ŻŁOTA
SZCZOTKOWANA



KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC



GALA
PALETA KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
RAL
BEZ DOPŁATY

GALA OPEN
GALACTICA
INTERGALACTICA
PALETY KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ

KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIELTA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46



GFA1



GFA1



GFA1



GFA1

WYMIARY DRZWI NEO	
SZEROKOŚĆ	MAX 1400 mm
WYSOKOŚĆ	MAX 2500 mm

MODEL	NETTO PLN
GFA1 2-STRONNY	11869

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2	NEO
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✓
DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA	✓
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUMINIOWA
ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI	ROLKOWE 3D
PRÓG	ALUMINIOWY
OKUCIA	PRAGA
ZAMKI LISTWOWE	AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
WKŁADKA ZAMKA	KLASA 6
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	✓

DOPŁATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA	1090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1290
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE	650
ZAWIASY UKRYTE	2069
SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ	1500
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	380
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC	369
ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836	2569
ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY	6669
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY** 1500 mm	2583
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZCISKIEM I PODŚWIETLENIE LED** 1800 mm	2783
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZCISKIEM I PODŚWIETLENIE LED** 1800 mm	2983
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* 1500 mm	820
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* 1800 mm	880
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZCISKIEM** 1500 mm	1835
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZCISKIEM** 1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZCISKIEM I PODŚWIETLENIE LED** 1500 mm	2793
MONACO POCHWYT Z PRZCISKIEM I PODŚWIETLENIE LED** 1800 mm	2853

smart opcje dostępne z tedee	
ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA BIOMETRYCZNA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee 1500 mm	1469
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee 1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIE LED*** 1500 mm	2913
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIE LED*** 1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT 1500 mm	1969
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT 1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIE LED*** 1500 mm	3423
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIE LED*** 1800 mm	3523

* ZALECANY ELEKTROZACZEP
 ** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
 *** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ


WZORY

OPTIMAL

PŁASKIE



GFA1



GFA1



GFA1




GFA1

KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

INOX
SZCZOTKOWANYCZARNY
RAL 9005

KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

ANODA PLATYNA
SZCZOTKOWANAANODA SREBRNA
SZCZOTKOWANAANODA CZARNA
SZCZOTKOWANAANODA ŻŁOTA
SZCZOTKOWANA

OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU

PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU

PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU

PRAGA

POCHWYT-KLAMKA

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1700 • 1800 mm



AMSTERDAM

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm



MONACO

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm



TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW



SZYLD PIERŚCIENIOWY

BEZ OCHRONY
SZYLDUZ OCHRONĄ
SZYLDU

PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm



INTEGRA

KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC



GALA
PALETA KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
RAL
BEZ DOPŁATY

GALA OPEN
GALACTICA
INTERGALACTICA
PALETY KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ



GFB1 FREZ



GFB2 FREZ





BFB1 INSERT ZLICOWANY CZARNY RAL 9006



AFB2 INSERT ZLICOWANY INOX

WZORY




KOLORY INSERTÓW ZLICOWANYCH

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005



WYMIARY DRZWI NEO

SZEROKOŚĆ	MAX 1400 mm
WYSOKOŚĆ	MAX 2500 mm

MODEL

NETTO PLN

GFB1	1-STRONNY, FREZ	12369
AFB1	1-STRONNY, INSERT INOX	12738
BFB1	1-STRONNY, INSERT CZARNY	12738
GFB2	1-STRONNY, FREZ	12369
AFB2	1-STRONNY, INSERT INOX	12738
BFB2	1-STRONNY, INSERT CZARNY	12738
GFC1	1-STRONNY, FREZ	12369
GFD1	1-STRONNY, FREZ	12369

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2

NEO

SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✓
DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA	✓
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUMINIOWA
ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI	ROLKOWE 3D
PRÓG	ALUMINIOWY
OKUCIA	PRAGA
ZAMKI LISTWOWE	AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
WKŁADKA ZAMKA	KLASA 6
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	✓

DOPŁATY

NETTO PLN

DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA	1090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1290
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE	650
ZAWIASY UKRYTE	2069
SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ	1500
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	380
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
PODWALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150
ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC	369
ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836	2569
ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY	6669
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY** 1500 mm	2583
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY** 1800 mm	2783
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** 1500 mm	2783
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** 1800 mm	2983
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* 1500 mm	820
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* 1800 mm	880
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM** 1500 mm	1835
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM** 1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** 1500 mm	2793
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** 1800 mm	2853

smart opcje dostępne z tedee

ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA BIOMETRYCZNA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee 1500 mm	1469
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee 1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIEM LED*** 1500 mm	2913
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIEM LED*** 1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT 1500 mm	1969
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT 1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIEM LED*** 1500 mm	3423
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIEM LED*** 1800 mm	3523

* ZALECANY ELEKTROZACZEP


** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA,

ELEKTROZACZEP I ZASILACZ

*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



GFC1 FREZ



GFC1 FREZ



GFD1 FREZ



GFD1 FREZ

OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU

PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ


KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU

PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU

PRAGA

POCHWYT-KLAMKA



DŁUGOŚĆ: 1500 • 1700 • 1800 mm

AMSTERDAM

FREZ



INSERT ZLICOWANY



DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

MONACO





DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

TORONTO

KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

INOX
SZCZOTKOWANYCZARNY
RAL 9005

KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

ANODA PLATYNA
SZCZOTKOWANAANODA SREBRNA
SZCZOTKOWANAANODA CZARNA
SZCZOTKOWANAANODA ŻŁOTA
SZCZOTKOWANA

KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC



GALA
PALETA KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
RAL
BEZ DOPŁATY

**GALA OPEN
GALACTICA
INTERGALACTICA**
PALETY KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ

SZYLDY DO POCHWYTÓW

SZYLD PIERŚCIENIOWY

BEZ OCHRONY
SZYLDUZ OCHRONĄ
SZYLDU

PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY



DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

INTEGRA



GGA1



GGA2





GGB1 INSERT ZLICOWANY LAKIEROWANY NA CZARNO RAL 9005




GGB2 INSERT ZLICOWANY INOX

WZORY



SZYBY



WYMIARY DRZWI NEO

SZEROKOŚĆ	MAX 1400 mm
WYSOKOŚĆ	MAX 2500 mm

MODEL

NETTO PLN

GGA1	2-STRONNY, PRZESZKLONY	12969
GGA2	2-STRONNY, PRZESZKLONY	12969
GGB1	1-STRONNY, INSERT INOX LUB CZARNY	13169
GGB2	1-STRONNY, INSERT INOX LUB CZARNY	13169
GGC1	1-STRONNY, INSERT INOX LUB CZARNY	13169
GGC2	1-STRONNY, INSERT INOX LUB CZARNY	13169
GGD5	1-STRONNY, FREZ	12969
AGD5	1-STRONNY, INSERT INOX	13338
BGD5	1-STRONNY, INSERT CZARNY	13338

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2

NEO

SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✓
DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA	✓
PRZYLG SI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUMINIOWA
ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI	ROLKOWE 3D
PRÓG	ALUMINIOWY
OKUCIA	PRAGA
ZAMKI LISTWOWE	AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
WKŁADKA ZAMKA	KLASA 6
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	✓

DOPLATY

NETTO PLN

DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA	1090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1290
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE	650
ZAWIASY UKRYTE	2069
SAMOMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ	1500
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	380
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC	369
ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836	2569
ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY	6669
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY** 1500 mm	2583
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY 1800 mm	2783
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIE LED** 1500 mm	2783
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIE LED** 1800 mm	2983
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* 1500 mm	820
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* 1800 mm	880
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM** 1500 mm	1835
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM** 1800 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIE LED** 1500 mm	2793
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIE LED** 1800 mm	2853

smart opcje dostępne z tedee

ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA BIOMETRYCZNA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee 1500 mm	1469
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee 1800 mm	1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIE LED*** 1500 mm	2913
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIE LED*** 1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT 1500 mm	1969
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT 1800 mm	2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIE LED*** 1500 mm	3423
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIE LED*** 1800 mm	3523

* ZALECANY ELEKTROZACZEP

** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ

*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



GGC1 INSERT ZLICOWANY LAKIEROWANY
NA CZARNO RAL 9005



GGC2 INSERT ZLICOWANY INOX



GGD5 FREZ




AGD5 INSERT ZLICOWANY INOX

KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005




KOLORY INSERTÓW ZLICOWANYCH

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005




KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

ANODA PLATYNA
SZCZOTKOWANA



ANODA SREBRNA
SZCZOTKOWANA



ANODA CZARNA
SZCZOTKOWANA



ANODA ŻŁOTA
SZCZOTKOWANA



OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

POCHWYT-KLAMKA



AMSTERDAM



MONACO



TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW

SZYLD PIERŚCIENIOWY



PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY



INTEGRA

FREZ



INSERT ZLICOWANY



KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC



GALA
PALETA KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
RAL
BEZ DOPŁATY

GALA OPEN
GALACTICA
INTERGALACTICA
PALETY KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ



GGF1 INSERT WINCHESTER



GGF2 INSERT WINCHESTER



GGF1 INSERT DĄB TURNER

WZORY

OPTIMAL

PRZESZKLONE
+ FREZ

OPTIMAL


PRZESZKLONE
+ INSERT
ZLICOWANY

SZYBY

PRZEZIERNNA



MATOWA



MATOWA Z PASKAMI PRZEZIERNNYMI



MIRA STAR LUSTRO




TERRA – KOLORY INSERTÓW ZLICOWANYCH

DĄB TURNER




FDT

WINCHESTER



FDW

ZŁOTY DĄB



FDE

WYMIARY DRZWI NEO

SZEROKOŚĆ	MAX 1400 mm
WYSOKOŚĆ	MAX 2500 mm

MODEL

NETTO PLN

GGF1	1-STRONNY, PRZESZKLONY, INSERT TERRA	13269
GGF2	1-STRONNY, PRZESZKLONY, INSERT TERRA	13269
GGH1	1-STRONNY, PRZESZKLONY, FREZ	13269

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2

NEO

SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✓
DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA	✓
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUMINIOWA
ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI	ROLKOWE 3D
PRÓG	ALUMINIOWY
OKUCIA	PRAGA
ZAMKI LISTWOWE	AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
WKŁADKA ZAMKA	KLASA 6
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	✓

DOPLATY

NETTO PLN

DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA	1090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1290
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE	650
ZAWIASY UKRYTE	2069
SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ	1500
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	380
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC	369
ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836	2569
ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY	6669
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY**	1500 mm 2583
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED**	1800 mm 2783
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT*	1500 mm 820
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM**	1800 mm 880
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM**	1500 mm 1835
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED**	1800 mm 1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED**	1500 mm 2793
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIECZENIEM LED**	1800 mm 2853

smart opcje dostępne z tedee

ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA BIOMETRYCZNA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee	1500 mm 1469
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee	1800 mm 1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIECZENIEM LED***	1500 mm 2913
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIECZENIEM LED***	1800 mm 2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT	1500 mm 1969
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT	1800 mm 2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIECZENIEM LED***	1500 mm 3423
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIECZENIEM LED***	1800 mm 3523

* ZALECANY ELEKTROZACZEP

** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ

*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



GGF2 INSERT ZŁOTY DĄB



GGH1



GGH1




GGH1 + POCHWYT KIESZENIOWY INTEGRA

KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

INOX
SZCZOTKOWANYCZARNY
RAL 9005

KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

ANODA PLATYNA
SZCZOTKOWANAANODA SREBRNA
SZCZOTKOWANAANODA CZARNA
SZCZOTKOWANAANODA ŻŁOTA
SZCZOTKOWANA

OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU

PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU

PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU

PRAGA

POCHWYT-KLAMKA



AMSTERDAM


FREZ



DŁUGOŚĆ: 1500 • 1700 • 1800 mm

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm



MONACO



TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW




SZYLD PIERŚCIENIOWY

BEZ OCHRONY
SZYLDUZ OCHRONĄ
SZYLDU

PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm



INTEGRA

KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC



GALA
PALETA KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
RAL
BEZ DOPŁATY

GALA OPEN
GALACTICA
INTERGALACTICA
PALETY KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ



GOPA • DOPA INSERT ZLICOWANY INOX



GOPB • DOPB FREZ



GOPD FREZ



BOPD INSERT CZARNY

WZORY

OPTIMAL	OPTIMAL	OPTIMAL	OPTIMAL
FREZ	INSERT ZLICOWANY	PRZESZKLONE + FREZ	PRZESZKLONE + INSERT ZLICOWANY

SZYBY



WYMIARY DRZWI NEO	
SZEROKOŚĆ	MAX 1400 mm
WYSOKOŚĆ	MAX 2500 mm

MODEL	NETTO PLN
GOPA 1-STRONNY, PRZESZKLONY, INSERT INOX	15469
DOPA 2-STRONNY, PRZESZKLONY, INSERT INOX	16238
GOPB 1-STRONNY, FREZ	14369
DOPB 2-STRONNY, FREZ	15138
GOPC 1-STRONNY, PRZESZKLONY, FREZ	14969
AOPC 1-STRONNY, PRZESZKLONY, INSERT INOX	15338
BOPC 1-STRONNY, PRZESZKLONY, INSERT CZARNY	15338
GOPD 1-STRONNY, FREZ	13769
AOPD 1-STRONNY, INSERT INOX	14138
BOPD 1-STRONNY, INSERT CZARNY	14138
GOPE 1-STRONNY, FREZ	14169

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2	NEO
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✓
DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA	✓
PRZYLGI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUMINIOWA
ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI	ROLKOWE 3D
PRÓG	ALUMINIOWY
OKUCIA	PRAGA
ZAMKI LISTWOWE	AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
WKŁADKA ZAMKA	KLASA 6
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	✓

DOPLATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA	1090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1290
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE	650
ZAWIASY UKRYTE	2069
SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ	1500
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	380
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
PODVALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC	369
ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836	2569
ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY	6669
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY**	1500 mm 2583 1800 mm 2783
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIE LED**	1500 mm 2783 1800 mm 2983
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT*	1500 mm 820 1800 mm 880
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM**	1500 mm 1835 1800 mm 1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIE LED**	1500 mm 2793 1800 mm 2853

smart opcje dostępne z tedee	
ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA BIOMETRYCZNA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee	1500 mm 1469 1800 mm 1529
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIE LED***	1500 mm 2913 1800 mm 2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT	1500 mm 1969 1800 mm 2069
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIE LED***	1500 mm 3423 1800 mm 3523

* ZALECANY ELEKTROZACZEP
 ** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ
 *** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ



GOPC FREZ



BOPC INSERT ZLICOWANY + POCHWYT INTEGRA



OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU

PRAGA




OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU


PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU

PRAGA



AOPD INSERT INOX




GOPE FREZ

FREZ




INSERT ZLICOWANY



POCHWYT-KLAMKA


DŁUGOŚĆ: 1500 • 1700 • 1800 mm

AMSTERDAM



DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

MONACO




DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm

TORONTO


KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

INOX
SZCZOTKOWANYCZARNY
RAL 9005

KOLORY INSERTÓW ZLICOWANYCH

INOX
SZCZOTKOWANYCZARNY
RAL 9005

KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

ANODA PLATYNA
SZCZOTKOWANAANODA SREBRNA
SZCZOTKOWANAANODA CZARNA
SZCZOTKOWANAANODA ŻŁOTA
SZCZOTKOWANA

KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC



GALA
PALETA KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
RAL
BEZ DOPŁATY

GALA OPEN
GALACTICA
INTERGALACTICA
PALETY KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ

SZYLDY DO POCHWYTÓW

SZYLD PIERŚCIENIOWY

BEZ OCHRONY
SZYLDUZ OCHRONĄ
SZYLDU

PRAGA

POCHWYT KIESZENIOWY



DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm


INTEGRA



GELA • DELA RAMKI CLASSIC



GELA • DELA RAMKI CLASSIC




GELB • DELB RAMKI CLASSIC




GELC • DELC RAMKI CLASSIC

WZORY RAMEK ALUMINIOWYCH

CLASSIC



MODERN




SZYBY

PRZEZIERNĄ



MATOWA



MIRA STAR LUSTRO



WYMIARY DRZWI NEO

SZEROKOŚĆ	MAX 1400 mm
WYSOKOŚĆ	MAX 2500 mm

MODEL

NETTO PLN

GELA	1-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI CLASSIC	17169
DELA	2-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI CLASSIC	19038
GELB	1-STRONNY, RAMKI CLASSIC	16669
DELB	2-STRONNY, RAMKI CLASSIC	18538
GELC	1-STRONNY, RAMKI CLASSIC	16869
DELC	2-STRONNY, RAMKI CLASSIC	19038
GELD	1-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI CLASSIC	17969
DELD	2-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI CLASSIC	20138
GELE	1-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI CLASSIC	17069
DELE	2-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI CLASSIC	18938
GELU	1-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI MODERN	15569
DELU	2-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI MODERN	17138

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2

NEO

SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✓
DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA	✓
PRZYLGSI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUMINIOWA
ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI	ROLKOWE 3D
PRÓG	ALUMINIOWY
OKUCIA	PRAGA
ZAMKI LISTWOWE	AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
WKŁADKA ZAMKA	KLASA 6
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	✓

DOPLĄTY

NETTO PLN

DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA	1090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1290
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE	650
ZAWIASY UKRYTE	2069
SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ	1500
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	380
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC	369
ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836	2569
ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE	6669
ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY	

smart opcje dostępne z tedee

ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA BIOMETRYCZNA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969


GELD • DELD RAMKI CLASSIC

GELE • DELE RAMKI CLASSIC

GELU • DELU RAMKI MODERN

GELU • DELU RAMKI MODERN

OKUCIA STANDARDOWE
KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU


PRAGA


OKUCIA ZA DOPŁATĄ
KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU


PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU


PRAGA

KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM
ANODA PLATYNA
SZCZOTKOWANA

ANODA SREBRNA
SZCZOTKOWANA

ANODA CZARNA
SZCZOTKOWANA

ANODA ŻŁOTA
SZCZOTKOWANA


KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC

GALA
PALETA KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
RAL
BEZ DOPŁATY

GALA OPEN
GALACTICA
INTERGALACTICA
PALETY KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ



GELF • DELF RAMKI MAJESTIC



GELG • DELG RAMKI MAJESTIC



GELH • DELH RAMKI MAJESTIC




GELI • DELI RAMKI MAJESTIC

WZORY RAMEK ALUMINIOWYCH

MAJESTIC



HARMONY




SZYBY

PRZEZIERNĄ



MATOWA



MATOWA Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



MIRA STAR LUSTRO



WYMIARY DRZWI NEO

SZEROKOŚĆ	MAX 1400 mm
WYSOKOŚĆ	MAX 2500 mm

MODEL

NETTO PLN

GELF	1-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI MAJESTIC	18669
DEL	2-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI MAJESTIC	22138
GELG	1-STRONNY, RAMKI MAJESTIC	17699
DELG	2-STRONNY, RAMKI MAJESTIC	22638
GELH	1-STRONNY, RAMKI MAJESTIC	18669
DELH	2-STRONNY, RAMKI MAJESTIC	22638
GELI	1-STRONNY, RAMKI MAJESTIC	18169
DELI	2-STRONNY, RAMKI MAJESTIC	21638
GELM	1-STRONNY, RAMKI HARMONY	20169
DELM	2-STRONNY, RAMKI HARMONY	26538
GELP	1-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI HARMONY	20969
DELP	2-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI HARMONY	26638

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2

NEO

SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✓
DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA	✓
PRZYLGSI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUMINIOWA
ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI	ROLKOWE 3D
PRÓG	ALUMINIOWY
OKUCIA	PRAGA
ZAMKI LISTWOWE	AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
WKŁADKA ZAMKA	KLASA 6
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	✓

DOPLĄTY

NETTO PLN

DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA	1090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1290
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE	650
ZAWIASY UKRYTE	2069
SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ	1500
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	380
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
PODWALINA KLINARYTOWA H=70-250 mm	od 150
ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC	369
ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836	2569
ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY	6669

smart opcje dostępne z tedee

ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA BIOMETRYCZNA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969


GELM • DELM RAMKI HARMONY


GELP • DELP RAMKI HARMONY


RAMKI HARMONY


GELM • DELM RAMKI HARMONY

GELP • DELP RAMKI HARMONY

KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM
ANODA PLATYNA
SZCZOTKOWANA

ANODA SREBRNA
SZCZOTKOWANA

ANODA CZARNA
SZCZOTKOWANA

ANODA ŻŁOTA
SZCZOTKOWANA


KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC


GALA
PALETA KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
RAL
BEZ DOPŁATY

GALA OPEN
GALACTICA
INTERGALACTICA
PALETY KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ



GELJ • DELJ RAMKI ANTICA



GELK • DELK RAMKI ANTICA



GELL • DELL RAMKI ANTICA




GELN • DELN RAMKI ANTICA

WZORY RAMEK ALUMINIOWYCH

ANTICA



ART DECO



EMPIRE




SZYBY

PRZEZIERNĄ




MATOWA



MATOWA Z PASKAMI PRZEZIERNYMI



MIRA STAR LUSTRO



WYMIARY DRZWI NEO

SZEROKOŚĆ	MAX 1400 mm
WYSOKOŚĆ	MAX 2500 mm

MODEL

NETTO PLN

GELJ	1-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI ANTICA	20969
DELJ	2-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI ANTICA	26838
GELK	1-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI ANTICA	20169
DELK	2-STRONNY, PRZESZKLONY, RAMKI ANTICA	25238
GELL	1-STRONNY, RAMKI ANTICA	19669
DELL	2-STRONNY, RAMKI ANTICA	24738
GELN	1-STRONNY, RAMKI ANTICA	20169
DELN	2-STRONNY, RAMKI ANTICA	26038
GELR	1-STRONNY, RAMKI ART DECO	18169
DELR	2-STRONNY, RAMKI ART DECO	21638
GELS	1-STRONNY, RAMKI EMPIRE	17969
DELS	2-STRONNY, RAMKI EMPIRE	21438
GELT	1-STRONNY, RAMKI EMPIRE	17269
DELT	2-STRONNY, RAMKI EMPIRE	20938

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2

NEO

SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✓
DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA	✓
PRZYLG SI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUMINIOWA
ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI	ROLKOWE 3D
PRÓG	ALUMINIOWY
OKUCIA	PRAGA
ZAMKI LISTWOWE	AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
WKŁADKA ZAMKA	KLASA 6
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	✓

DOPŁATY

NETTO PLN

DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA	1090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1290
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE	650
ZAWIASY UKRYTE	2069
SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ	1500
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	380
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
PODVALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150
ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC	369
ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836	2569
ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY	6669

smart opcje dostępne z tedee

ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA BIOMETRYCZNA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969



GELR • DELR RAMKI ART DECO

GELR • DELR RAMKI ART DECO

GELS • DELS RAMKI EMPIRE

GELT • DELT RAMKI EMPIRE

KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM
ANODA PLATYNA
SZCZOTKOWANA

ANODA SREBRNA
SZCZOTKOWANA

ANODA CZARNA
SZCZOTKOWANA

ANODA ŻŁOTA
SZCZOTKOWANA


KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46


KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC


GALA
PALETA KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
RAL
BEZ DOPŁATY

GALA OPEN
GALACTICA
INTERGALACTICA
PALETY KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ



GCRA FREZ



BCRB INSERT ZLICOWANY CZARNY RAL 9005



GCRC • DCRC FREZ




GCRD • DCRD FREZ

WZORY



KOLORY INSERTÓW ZLICOWANYCH



SZYBY

WYMIARY DRZWI NEO	
SZEROKOŚĆ	MAX 1400 mm
WYSOKOŚĆ	MAX 2500 mm

MODEL	NETTO PLN
GCRA 1-STRONNY, FREZ	13969
BCRB 1-STRONNY, INSERT CZARNY	15969
GCRC 1-STRONNY, FREZ	11969
DCRC 2-STRONNY, FREZ	12869
GCRD 1-STRONNY, FREZ	11969
DCRD 2-STRONNY, FREZ	12869
GCRE 1-STRONNY, FREZ	11969
DCRE 2-STRONNY, FREZ	12869
GCRF 1-STRONNY, PRZESZKLONY, FREZ, RAMKA INOX LUB CZARNA	13169
DCRF 2-STRONNY, PRZESZKLONY, FREZ, RAMKA INOX LUB CZARNA	14069
GCRG 1-STRONNY, PRZESZKLONY, FREZ, RAMKA INOX LUB CZARNA	13169
DCRG 2-STRONNY, PRZESZKLONY, FREZ, RAMKA INOX LUB CZARNA	14069
GCRH 1-STRONNY, PRZESZKLONY, FREZ, INSERT INOX	13169
DCRH 2-STRONNY, PRZESZKLONY, FREZ, RAMKA INOX LUB CZARNA	14069

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE RC2	NEO
SKRZYDŁO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE	✓
DRZWI LAKIEROWANE PALETA GALA	✓
PRZYLG SI SKRZYDŁA	4
OŚCIEŻNICA	ALUMINIOWA
ZAWIASY LAKIEROWANE W KOLORZE DRZWI	ROLKOWE 3D
PRÓG	ALUMINIOWY
OKUCIA	PRAGA
ZAMKI LISTWOWE	AUTOMATYCZNY 3-PUNKTOWY 833 LUB MECHANICZNY 3-PUNKTOWY 2-HAKOWY 855
WKŁADKA ZAMKA	KLASA 6
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO WKŁADKI	✓

DOPLATY	NETTO PLN
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALACTICA	1090
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA INTERGALACTICA	1290
DRZWI LAKIEROWANE, PALETA GALA OPEN	1090
DRZWI LAKIEROWANE OBUSTRONNIE	650
ZAWIASY UKRYTE	2069
SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z BLOKADĄ	1500
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V	380
ZASILACZ IMPULSOWY 24V	135
KONTAKTRON MAGNETYCZNY	120
PODVALINA KLINARTOWA H=70-250 mm	od 150
ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC	369
ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836	2569
ekey dLine MONTOWANY NA SKRZYDLE ZAWIERA ZAMEK MOTORYCZNY 836 ORAZ PRZEPUST KABLOWY	6669
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY** 1500 mm	2583
INTEGRA POCHWYT KIESZENIOWY Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** 1800 mm	2783
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT* 1500 mm	880
AMSTERDAM • MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM** 1800 mm	1835
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** 1500 mm	1885
MONACO POCHWYT Z PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED** 1800 mm	2793
	2853

smart opcje dostępne z tedee

ZESTAW tedee PRO	2030
KLAWIATURA BIOMETRYCZNA tedee	487
CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194
FACE ID	2969
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee 1500 mm	1469
TORONTO POCHWYT Z KLAWIATURĄ tedee I PODŚWIETLENIEM LED*** 1800 mm	1529
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT 1500 mm	2913
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIEM LED*** 1800 mm	2973
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT 1500 mm	1969
MONACO POCHWYT Z FINGER PRINT I Z PODŚWIETLENIEM LED*** 1800 mm	2069
	3423
	3523

* ZALECANY ELEKTROZACZEP

** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA, ELEKTROZACZEP I ZASILACZ

*** CENA ZA KOMPLET: POCHWYT, DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA I ZASILACZ

CENA NETTO KOMPLETU (SKRZYDŁO, PRÓG, OŚCIEŻNICA, OKUCIA Z WKŁADKĄ W KLASIE 5)




GCRE • DCRE FREZ



GCRF • DCRF FREZ, RAMKA CZARNA



GCRG • DCRG FREZ, RAMKA CZARNA



GCRH • DCRH FREZ, RAMKA CZARNA

OKUCIA STANDARDOWE

KLAMKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY SZYLDU



PRAGA

OKUCIA ZA DOPŁATĄ

KLAMKA-KLAMKA
Z OCHRONĄ SZYLDU




PRAGA

GAŁKA-KLAMKA
BEZ OCHRONY / Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

POCHWYT-KLAMKA



AMSTERDAM

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1700 • 1800 mm

FREZ



INSERT ZLICOWANY



DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm



MONACO

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm



TORONTO

SZYLDY DO POCHWYTÓW

SZYLD PIERŚCIENIOWY


BEZ OCHRONY SZYLDU Z OCHRONĄ SZYLDU



PRAGA

KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO

INOX
SZCZOTKOWANY




CZARNY
RAL 9005




KOLORY RAMEK PRZYSZYBOWYCH

INOX
SZCZOTKOWANY



CZARNY
RAL 9005




KOLORY OKUĆ PRAGA I POCHWYTU AMSTERDAM

ANODA PLATYNA
SZCZOTKOWANA




ANODA SREBRNA
SZCZOTKOWANA



ANODA CZARNA
SZCZOTKOWANA



ANODA ŻŁOTA
SZCZOTKOWANA



KOLORYSTYKA → STR. 6-9
DOŚWIETLA STAŁE → STR. 46-47
OSPRZĘT → STR. 48-49
POCHWYTY I SZYLDY → STR. 50
WYPOSAŻENIE → STR. 51
WYMIARY → STR. 46

KOLORY DRZWI I OŚCIEŻNIC



GALA
PALETA KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
RAL
BEZ DOPŁATY


**GALA OPEN
GALACTICA
INTERGALACTICA**
PALETY KOLORÓW
LAKIEROWANYCH
ZA DOPŁATĄ

DŁUGOŚĆ: 1500 • 1800 mm



INTEGRA

WYMIARY



Legenda:

- Hp – wysokość przejścia
- Sp – szerokość przejścia przy drzwiach otwartych pod kątem 90°
- Hc – całkowita wysokość ościeżnicy
- Hdb – całkowita wysokość doświetla bocznego
- Hdg – całkowita wysokość doświetla górnego
- Sc – całkowita szerokość ościeżnicy
- Sdb – całkowita szerokość doświetla bocznego
- Sdg – całkowita szerokość doświetla górnego
- Hm – zalecana wysokość otworu montażowego od poziomu "0"
- Sm – zalecana szerokość otworu montażowego
- So – szerokość otworu ościeżnicy

DRZWI Z ZAWIASAMI ROLKOWYMI


ROZMIAR	Hp	Sp	So	Hc	Sc	Hm*	Sm**
MAKSYMALNY	2140 mm	1195 mm	1261 mm	2500 mm	1400 mm	2510 mm	1410 mm
Sp = 900 mm	2010 mm	900 mm	966 mm	2100 mm	1150 mm	2110 mm	1125 mm

DRZWI Z ZAWIASAMI URYTYMI


ROZMIAR	Hp	Sp	So	Hc	Sc	Hm*	Sm**
MAKSYMALNY	2140 mm	1235 mm	1261 mm	2500 mm	1400 mm	2510 mm	1410 mm
Sp = 900 mm	2010 mm	900 mm	926 mm	2100 mm	1065 mm	2110 mm	1085 mm

* zawiera luz montażowy 10 mm na wysokość

** zawiera luz montażowy 10 mm na stronę



DOŚWIETLA STAŁE




DOŚWIETLA BOCZNE		CENNIK NETTO PLN						
Hdb = Hc WYSOKOŚĆ DOŚWIETLA BOCZNEGO*	RODZAJ DOŚWIETLA / SZYBY	Sdb SZEROKOŚĆ DOŚWIETLA BOCZNEGO*						
		do 300 mm	do 400 mm	do 500 mm	do 600 mm	do 700 mm	do 800 mm	do 900 mm
do 2100 mm	Doświetle z szybą bezpieczną	2559	2729	2949	3149	3399	3649	3899
	Doświetle antywłamaniowe RC2 z szybą P4	2709	2879	3099	3299	3549	3799	4049
do 2200 mm	Doświetle z szybą bezpieczną	2659	2829	3049	3249	3499	3749	3999
	Doświetle antywłamaniowe RC2 z szybą P4	2809	2979	3199	3399	3649	3899	4149
do 2300 mm	Doświetle z szybą bezpieczną	2709	2879	3099	3299	3549	3799	4049
	Doświetle antywłamaniowe RC2 z szybą P4	2859	3029	3249	3449	3699	3949	4199
do 2400 mm	Doświetle z szybą bezpieczną	2759	2929	3149	3349	3599	3849	4099
	Doświetle antywłamaniowe RC2 z szybą P4	2909	3079	3299	3499	3749	3999	4249
do 2500 mm	Doświetle z szybą bezpieczną	2859	3029	3249	3449	3699	3949	4199
	Doświetle antywłamaniowe RC2 z szybą P4	3009	3179	3399	3599	3849	4099	4349

DOŚWIETLA GÓRNE		CENNIK NETTO PLN					
Hdg WYSOKOŚĆ DOŚWIETLA GÓRNEGO*	RODZAJ DOŚWIETLA / SZYBY	Sdg = Sc + Sdb SZEROKOŚĆ DOŚWIETLA GÓRNEGO*					
		do 1150 mm	do 1550 mm	do 1950 mm	do 2350 mm	do 2950 mm	do 3200 mm
do 300 mm	Doświetle z szybą bezpieczną	1690	1910	2130	2350	2570	2790
do 400 mm		1790	2010	2230	2450	2670	2890
do 500 mm		1890	2110	2330	2550	2770	2990
do 300 mm	Doświetle antywłamaniowe RC2 z szybą P4	2020	2460	2900	3340	3780	4220
do 400 mm		2090	2530	2970	3410	3850	4290
do 500 mm		2160	2600	3040	3480	3920	4360

* Doświetla dostępne w podziałce co 50 mm. Dla doświetli z podziałką co 10 mm dopłata 25%. Cena dotyczy doświetli lakierowanych w Palecie GALA.


** W celu obliczenia wymiarów otworu montażowego dla zestawu drzwi z doświetlem należy do wymiarów zewnętrznych drzwi dodać wymiar zewnętrzny wybranego doświetla i zachować luz montażowy.



LAKIEROWANIE DOŚWIETLI	NETTO PLN
PALETA GALACTICA	200
PALETA INTERGALACTICA	400
PALETA GALA OPEN	200

ZESTAWY OSPRZĘTU

SZYLDY STANDARDOWE DO ZAMKÓW LISTWOWYCH



PRAGA
SZYLD DŁUGI
BEZ OCHRONY WKADKI

PRAGA

SZYLD DŁUGI BEZ OCHRONY WKADKI

VITA – WKŁADKA	KLASA 6
ILOŚĆ KLUCZY	2 + 5
DOSTĘPNA KOLORYSTYKA SZYLDÓW	4 kolory do wyboru
3-PUNKTOWY AUTOMATYCZNY ZAMEK LISTWOWY 833	✓
3-PUNKTOWY 2-HAKOWY MECHANICZNY ZAMEK LISTWOWY 855	✓

VITA – WKŁADKA W KLASIE 6



KLASA ZABEZPIECZEŃ	KLASA 6
TRWAŁOŚĆ MECHANIZMU	100.000 cykli
ILOŚĆ ZASTAWEK	6 aktywnych zastawek
RODZAJ KLUCZA	pionowy nacinany
ILOŚĆ KOMBINACJI KODU KLUCZA	100 000
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE	D
ODPORNOŚĆ NA KORÓZJĘ	C
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	✓
OCHRONA PRZECIWROZWIERCENIOWA	2 stalowe hartowane szpilki w korpusie i bębunku
BEZPIECZNE SPRZĘGŁO	✓ (dostępne od rozmiaru 30/30)
ILOŚĆ KLUCZY	5 kluczy mosiężnych niklowanych (docelowych) + 2 klucze mosiężne (budowlane)
INNE	karta bezpieczeństwa
GWARANCJA	5 lat (po zarejestrowaniu produktu)
tedee READY	✓

SYSTEM AB

A



2 x klucze budowlane
Klucze "A" otwierają zamek do czasu
aż nie zostanie użyty klucz "B".

B




5 x klucze docelowe
Użycie klucza "B" dezaktywuje klucze budowlane "A". Bezpieczne opakowanie zawiera zestaw
kluczy "B" i kartę kodową niezbędną do dorobienia kluczy.


UWAGA! Wkładka osiąga właściwy poziom bezpieczeństwa po jej przekodowaniu za pomocą klucza docelowego "B".

KOLORY OKUĆ PRAGA

ANODA PLATYNA
SZCZOTKOWANA



ANODA SREBRNA
SZCZOTKOWANA



ANODA CZARNA
SZCZOTKOWANA




ANODA ŻŁOTA
SZCZOTKOWANA




KOLORY WKŁADEK

NIKIEL
SATYNA




CZARNY
POŁYSK



ZESTAWY OSPRZĘTU

ZESTAWY OSPRZĘTU ZA DOPLATĄ




DŁUGOŚCI POCHWYTÓW



NA WIZUALIZACJI PRZEDSTAWIONE SĄ DRZWI WYSOKOŚCI 2100 mm.


KOLORY POCHWYTÓW AMSTERDAM




KOLORY POCHWYTÓW INTEGRA



KOLORY POCHWYTÓW MONACO I TORONTO



INSERTY MONACO



SMART DODATKI



BIOMETRYCZNA KLAWIATURA tedee PRO

Klawiatura kontroli dostępu umożliwia bezpieczne, natychmiastowe połączenie z inteligentnym zamkiem **tedee PRO** za pomocą Bluetooth – bez wiercenia i przewodów zasilających.

Dzięki łatwej instalacji bezprzewodowej biometryczna, inteligentna klawiatura **tedee PRO** może być zamontowana w ciągu kilku minut – nawet na zewnątrz budynku.

Zasilanie bezprzewodowe za pomocą 4 baterii AAA.

Zasilanie przewodowe przyłączem kablowym 5-24 V DC, 0,5 A.

Klawiatura zapewnia łatwe udzielanie dostępu za pomocą kodu PIN oraz bezobsługowe meldunki gości w wynajmie krótkoterminowym.

Posiada możliwość odblokowywania drzwi za pomocą bezdotykowych kart dostępu lub breloków dzięki wbudowanemu czytnikowi NFC.

Zintegrowana biometria pozwala zarządzać uprawnieniami dostępu za pomocą odcisków palców, umożliwiając użytkownikom odblokowywanie bez aplikacji, urządzeń lub kodów PIN.

W pochwyicie **TORONTO** zastosowana została klawiatura biometryczna o takiej samej funkcjonalności.

POCHWYTY I SZYLDY

AMSTERDAM POCHWYT Z ALUMINIUM ANODOWANEGO O PRZĘKROJU PROSTOKĄTNYM (40x20 mm)					NETTO PLN			
		DŁUGOŚĆ	1500	1700	1800			
	anoda platyna szczotkowana							
	anoda srebrna szczotkowana							
	INOX szczotkowany							
	anoda czarna szczotkowana							
	anoda złota szczotkowana							
POCHWYT			820	855	880			
POCHWYT Z PRZYCISKIEM* NIEZBEDNY ZAKUP ELEKTROZACZĘPU			1170	1200	1220			

MONACO										POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ O PRZĘKROJU PROSTOKĄTNYM (40x20 mm)										NETTO PLN	
WYBRANE WZORY INOX szczotkowany INOX szczotkowany + CORTEN INOX szczotkowany + FILO PECE		DŁUGOŚĆ		1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800								
		OPCJA		•		PRZYCISK*		LED**		PRZYCISK+LED**											
		INOX		820	880	1170	1220	1469	1529	1709	1769										
		CZARNY RAL 9005		820	880	1170	1220	1469	1529	1709	1769										
		INOX Z APLIKACJĄ		1699	1919	1939	2159	2349	2569	2599	2819										
		CZARNY RAL 9005 Z APLIKACJĄ		1749	1969	1989	2209	2399	2619	2649	2869										

MONACO Z FINGER PRINT										POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ O PRZĘKROJU PROSTOKĄTNYM (40x20 mm)		NETTO PLN		
 		INOX szczotkowany		RAL 9005	DŁUGOŚĆ		1500		1800		1500		1800	
					OPCJA		•				LED**			
					INOX Z FINGER PRINT		1969		2069		2619		2719	
					CZARNY RAL 9005 Z FINGER PRINT		1969		2069		2619		2719	

TORONTO					POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ O PRZĘKROJU KWADRATOWYM (40x40 mm)					NETTO PLN		
 			DŁUGOŚĆ		1500		1800		1500		1800	
			OPCJA		•				PODŚWIETLENIE LED**			
			INOX		1469		1529		2109		2169	
			CZARNY RAL 9005		1469		1529		2109		2169	

INTEGRA		POCHWYT KIESZENIOWY								NETTO PLN	
		DŁUGOŚĆ	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	
		OPCJA	•		LED***		PRZYCISK*		PRZYCISK+LED***		
		RAL									
		ZGODNY	1569	1769	2069	2269	1969	2169	2369	2569	
		Z KOLOREM									
		SKRZYDŁA									

DOPLATY DO POCHWYTÓW										NETTO PLN	
* DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA DRZWI POD POCHWYT Z PRZYCISKIEM										250	
** DOSTOSOWANIE SKRZYDŁA DRZWI POD POCHWYT Z PODŚWIETLENIEM LED ORAZ PRZYCISKIEM I LED										669	
*** DOSTOSOWANIE DO POCHWYTU INTEGRA (KIESZENIOWEGO) Z PODŚWIETLENIEM ORAZ PRZYCISKIEM I PODŚWIETLENIEM LED										799	
ELEKTROZACZĘP Z FUNKCJĄ DZIEŃ / NOC 24V										280	

PRAGA SZYLD ZAMKA GŁÓWNEGO Z ALUMINIUM										NETTO PLN	
		KLAMKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI									500
		KLAMKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. BEZ OCHRONY WKŁADKI									290
		KLAMKA JEDNOSTRONNA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI, DO POCHWYTU									475
		KLAMKA JEDNOSTRONNA SZYLD ZEWN. BEZ OCHRONY WKŁADKI, DO POCHWYTU									270
		GAŁKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. Z OCHRONĄ WKŁADKI									550
		GAŁKA-KLAMKA SZYLD ZEWN. BEZ OCHRONY WKŁADKI									340

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

CENNIK DOPŁAT DO DRZWI		NETTO PLN			
ELEKTROZACZEP Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC 24 V MONTOWANY FABRYCZNIE W OŚCIEŻNICY, DOPŁATA DO CENY DRZWI ZALECANE DO DRZWI Z POCHWYTEM, ZALECANE ZASTOSOWANIE ZASILACZA		280			
ELEKTROZACZEP REWERSYJNY MONTOWANY FABRYCZNIE W OŚCIEŻNICY, DOPŁATA DO CENY DRZWI ZALECANE ZASTOSOWANIE ZASILACZA		280			
KONTAKTRON MONTOWANY FABRYCZNIE W OŚCIEŻNICY		120			
ZAWIAS UKRYTY		2069			
ZAMEK LISTWOWY AUTOMATYCZNY 835 Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC		369			
ZAMEK LISTWOWY MOTORYCZNY 836		2569			
ekey dLine – MONTOWANY NA SKRZYDLE (ZAWIERA ZAMEK 836 I PRZEPUST KABLOWY)		6669			
	CZYTNIK FACE ID	2969			
	CZUJNIK OTWARCIA DRZWI tedee	194			
	BIOMETRYCZNA KLAWIATURA DOSTĘPU tedee	487			
	WIZJER SZEROKOKĄTNY 50/80	30			
	WIZJER ELEKTRONICZNY 4,3" Z FUNKCJĄ NAGRYWANIA FILMÓW	400			
	WIZJER ELEKTRONICZNY 2,4" Z FUNKCJĄ ROBIEŃIA ZDJĘĆ	165			
	ZASILACZ IMPULSOWY 24 V ZALECANY DO DRZWI WYPOSAŻONYCH W ELEKTROZACZEP, DRZWI Z POCHWYTEM Z PRZYCISKIEM I PODŚWITLENIEM LED	135			
	SAMOZAMYKACZ UKRYTY	1500			
	POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE SZEROKOŚĆ 25 mm	430			
	POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE SZEROKOŚĆ 33 mm	470			
	POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE SZEROKOŚĆ 44 mm	530			
	POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE SZEROKOŚĆ 55 mm	580			
	POSZERZENIE BOCZNE ALUMINIOWE SZEROKOŚĆ 108 mm	855			
POSZERZENIE ALUMINIOWE 90°		855			
	PODWALINY (POSZERZENIA) PODPROGOWE KLINARYTOWE Z UTWARDZONEGO POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO, DOSTĘPNE WYSOKOŚCI: 70-250 mm W PODZIAŁCE CO 10 mm DŁUGOŚĆ 1400 mm	70 mm = 150 PLN 80 mm = 165 PLN 90 mm = 195 PLN 100 mm = 210 PLN	110 mm = 225 PLN 120 mm = 240 PLN 130 mm = 255 PLN 140 mm = 270 PLN 150 mm = 285 PLN	160 mm = 300 PLN 170 mm = 315 PLN 180 mm = 330 PLN 190 mm = 345 PLN 200 mm = 360 PLN	210 mm = 375 PLN 220 mm = 390 PLN 230 mm = 405 PLN 240 mm = 420 PLN 250 mm = 435 PLN
	GERDA RESIST ULTRA DUO TAŚMY DO CIEPŁEGO MONTAŻU	225			



Gerda Sp. z o.o.

Sokołów, ul. Sokołowska 49

05-806 Komorów

Tel.: (+48 22) 329 10 30

www.gerda.pl

Niniejszy katalog produktów nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.

Podane ceny są orientacyjne i nie ustalają cen odsprzedaży dla podmiotów oferujących produkty Gerda Sp. z o.o.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

Produkt objęty jest 3 letnią gwarancją, szczegóły na stronie www.gerda.pl/serwis/uslugi/przedluz-gwarancje/

Firma Gerda, dążąc do coraz lepszej jakości swoich wyrobów i usług zastrzega sobie (bez wcześniejszego powiadomienia) prawo do wprowadzania zmian w produktach, których z uwagi na proces przygotowywania materiałów drukowanych może nie zawierać niniejszy materiał.

Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy merytoryczne lub drukarskie.

Kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginału z uwagi na inną technikę odwzorowania koloru w procesie druku.

Właścicielem praw autorskich niniejszego katalogu i logotypów Gerda oraz elementów graficznych jest Gerda Sp. z o.o.

Zabronione jest kopiowanie i dystrybucja wszelkich treści i materiałów bez uprzedniej zgody Gerda Sp. z o.o.

Dystrybutor:

